

労務・資材設計単価表
(地域別資材単価)

平成20年度版
(平成20年8月1日以降適用)

宮城県土木部

資材単価表[平成20年8月]

B11:生コンクリート(普通)

材料コード	規格	単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亘理	古川	鬼首	築館
Z 04080070	モルタル1:2	m3	15,950	15,250	16,250	11,900	16,750	16,600	14,350	16,750	16,750	17,500
Z 04080040	モルタル1:3	m3	13,600	12,900	13,900	9,600	14,750	14,600	12,000	14,750	14,750	15,000
Z 04050043	15-15-25(20)	m3	-	-	-	-	-	12,350	-	-	-	12,300
Z 04050051	15-18-25(20)	m3	-	-	-	-	-	12,450	-	-	-	12,400
Z104050300	15-21-25(20)	m3	-	-	-	-	-	12,650	-	-	-	12,600
Z104050085	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	10,900	10,200	11,200	7,050	12,350	12,450	9,300	12,350	12,350	12,650
Z104050310	18-5-40-60%	m3	10,850	10,150	11,150	7,050	12,450	12,400	9,250	12,450	12,450	12,400
Z 04050107	18-8-40	m3	10,550	9,850	10,850	6,750	12,250	12,200	8,950	12,250	12,250	12,200
Z104050490	18-8-40-55%	m3	11,150	10,450	11,450	7,450	12,900	12,900	9,550	12,900	12,900	12,850
Z104050500	18-8-40-60%	m3	10,900	10,200	11,200	7,100	12,550	12,550	9,300	12,550	12,550	12,500
Z104050030	18-12-40-270Kg-60%	m3	11,100	10,400	11,400	7,200	12,700	12,700	9,500	12,700	12,700	12,650
Z 04050119	18-15-25(20)	m3	10,950	10,250	11,250	6,950	12,650	12,550	9,350	12,650	12,650	12,600
Z104050035	18-15-40-270Kg-60%	m3	11,200	10,500	11,500	7,350	12,850	12,850	9,600	12,850	12,850	12,450
Z 04050127	18-18-25(20)	m3	11,100	10,400	11,400	7,050	12,800	12,700	9,500	12,800	12,800	12,750
Z104050320	18-21-25(20)	m3	11,300	10,600	11,600	-	-	12,900	9,700	-	-	12,950
Z104050070	21-5-40-60%	m3	10,850	10,150	11,150	7,050	12,450	12,400	9,250	12,450	12,450	12,400
Z104050120	21-8-25(20)-330-45%	m3	12,450	11,750	12,750	8,550	14,600	14,200	10,850	14,600	14,600	14,150
Z104050200	21-8-25(20)-55%	m3	11,450	10,750	11,750	7,450	13,050	13,100	9,850	13,050	13,050	13,000
Z104050100	21-8-25(20)-60%	m3	11,100	10,400	11,400	7,100	12,650	12,800	9,500	12,650	12,650	12,600
Z104050110	21-8-40-300Kg-45%	m3	12,450	11,750	12,750	-	14,300	14,000	10,850	14,300	14,300	13,650
Z104050250	21-8-40-55%	m3	11,150	10,450	11,450	7,450	12,900	12,900	9,550	12,900	12,900	12,850
Z104050090	21-8-40-60%	m3	10,900	10,200	11,200	7,100	12,550	12,550	9,300	12,550	12,550	12,500
Z 04050191	21-15-25(20)	m3	11,350	10,650	11,650	7,350	13,000	13,000	9,750	13,000	13,000	12,950
Z 04050199	21-18-25(20)	m3	11,500	10,800	11,800	7,500	13,200	13,100	9,900	13,200	13,200	13,150
Z104050330	21-21-25(20)	m3	11,750	11,050	12,050	7,750	13,400	13,350	10,150	13,400	13,400	13,350
Z 04050247	24-8-25(20)	m3	11,450	10,750	11,750	7,450	13,050	13,100	9,850	13,050	13,050	13,000
Z104050125	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	11,450	10,750	11,750	7,750	13,400	13,500	9,850	13,400	13,400	13,000
Z104050525	24-8-25(20)-55%	m3	11,450	10,750	11,750	7,450	13,050	13,100	9,850	13,050	13,050	13,000
Z104050540	24-8-25-330Kg-45%	m3	12,450	11,750	12,750	8,550	14,600	14,200	10,850	14,600	14,600	14,150
Z 04050251	24-8-40	m3	11,150	10,450	11,450	7,450	12,900	12,900	9,550	12,900	12,900	12,850
Z104050530	24-8-40-300Kg-45%	m3	12,450	11,750	12,750	-	14,300	14,000	10,850	14,300	14,300	13,650
Z104050505	24-8-40-55%	m3	11,150	10,450	11,450	7,450	12,900	12,900	9,550	12,900	12,900	12,850
Z 04050271	24-18-25(20)	m3	11,850	11,150	12,150	7,850	13,600	13,500	10,250	13,600	13,600	13,550
Z104050170	24-21-25(20)	m3	12,100	11,400	12,400	8,100	13,800	13,850	10,500	13,800	13,800	13,750
Z104050180	27-18-25(20)	m3	12,250	11,550	12,550	8,200	14,000	14,000	10,650	14,000	14,000	13,950

資材単価表[平成20年8月]

B11:生コンクリート(普通)

材料コード	規格	単位	迫	石巻	雄勝・牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)				
Z 04080070	モルタル1:2	m3	17,500	16,600	18,100	17,000	17,000	24,700				
Z 04080040	モルタル1:3	m3	15,000	14,600	16,100	15,500	15,500	23,200				
Z 04050043	15-15-25(20)	m3	12,300	12,350	13,850	13,650	13,650	21,350				
Z 04050051	15-18-25(20)	m3	12,400	12,450	13,950	13,750	13,750	21,450				
Z104050300	15-21-25(20)	m3	12,600	12,650	14,150	13,850	13,850	21,550				
Z104050085	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	12,650	12,450	13,950	13,800	13,800	21,500				
Z104050310	18-5-40-60%	m3	12,400	12,400	13,900	13,550	13,550	21,250				
Z 04050107	18-8-40	m3	12,200	12,200	13,700	13,450	13,450	21,150				
Z104050490	18-8-40-55%	m3	12,850	12,900	14,400	13,850	13,850	21,550				
Z104050500	18-8-40-60%	m3	12,500	12,550	14,050	13,650	13,650	21,350				
Z104050030	18-12-40-270Kg-60%	m3	12,650	12,700	14,200	13,800	13,800	21,500				
Z 04050119	18-15-25(20)	m3	12,600	12,550	14,050	13,850	13,850	21,550				
Z104050035	18-15-40-270Kg-60%	m3	12,450	12,850	14,350	13,950	13,950	-				
Z 04050127	18-18-25(20)	m3	12,750	12,700	14,200	13,950	13,950	21,650				
Z104050320	18-21-25(20)	m3	12,950	12,900	14,400	14,100	14,100	21,800				
Z104050070	21-5-40-60%	m3	12,400	12,400	13,900	13,550	13,550	21,250				
Z104050120	21-8-25(20)-330-45%	m3	14,150	14,200	15,700	15,000	15,000	22,700				
Z104050200	21-8-25(20)-55%	m3	13,000	13,100	14,600	14,150	14,150	21,850				
Z104050100	21-8-25(20)-60%	m3	12,600	12,800	14,300	13,900	13,900	21,600				
Z104050110	21-8-40-300Kg-45%	m3	13,650	14,000	15,500	14,600	14,600	22,300				
Z104050250	21-8-40-55%	m3	12,850	12,900	14,400	13,850	13,850	21,550				
Z104050090	21-8-40-60%	m3	12,500	12,550	14,050	13,650	13,650	21,350				
Z 04050191	21-15-25(20)	m3	12,950	13,000	14,500	14,100	14,100	21,800				
Z 04050199	21-18-25(20)	m3	13,150	13,100	14,600	14,200	14,200	21,900				
Z104050330	21-21-25(20)	m3	13,350	13,350	14,850	14,350	14,350	22,050				
Z 04050247	24-8-25(20)	m3	13,000	13,100	14,600	14,150	14,150	21,850				
Z104050125	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	13,000	13,500	15,000	14,350	14,350	22,050				
Z104050525	24-8-25(20)-55%	m3	13,000	13,100	14,600	14,150	14,150	21,850				
Z104050540	24-8-25-330Kg-45%	m3	14,150	14,200	15,700	15,000	15,000	22,700				
Z 04050251	24-8-40	m3	12,850	12,900	14,400	13,850	13,850	21,550				
Z104050530	24-8-40-300Kg-45%	m3	13,650	14,000	15,500	14,600	14,600	22,300				
Z104050505	24-8-40-55%	m3	12,850	12,900	14,400	13,850	13,850	21,550				
Z 04050271	24-18-25(20)	m3	13,550	13,500	15,000	14,500	14,500	22,200				
Z104050170	24-21-25(20)	m3	13,750	13,850	15,350	14,650	14,650	22,350				
Z104050180	27-18-25(20)	m3	13,950	14,000	15,500	14,850	14,850	22,550				

資材単価表[平成20年8月]

B11:生コンクリート(高炉B)

材料コード	規格	単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亘理	古川	鬼首	築館
Z104060125	16-3-25-265kg-60%	m3	10,900	10,200	11,200	7,050	12,350	12,450	9,300	12,350	12,350	12,650
Z104060055	18-5-40-60%	m3	10,850	10,150	11,150	7,050	12,450	12,400	9,250	12,450	12,450	12,100
Z 04060110	18-8-40	m3	10,550	9,850	10,850	6,750	12,250	12,200	8,950	12,250	12,250	12,200
Z104060073	18-8-40-55%	m3	11,150	10,450	11,450	7,100	12,900	12,900	9,550	12,900	12,900	12,500
Z104060065	18-8-40-60%	m3	10,900	10,200	11,200	6,750	12,550	12,550	9,300	12,550	12,550	12,200
Z104060076	18-12-40-270kg-60%	m3	11,100	10,400	11,400	7,200	12,700	12,700	9,500	12,700	12,700	12,350
Z104060085	18-15-40-270kg-60%	m3	11,200	10,500	11,500	7,350	12,850	12,850	9,600	12,850	12,850	12,450
Z104060110	21-5-40-60%	m3	10,850	10,150	11,150	7,050	12,450	12,400	9,250	12,450	12,450	12,400
Z104060160	21-8-25-45%-330Kg	m3	12,450	11,750	12,750	8,250	14,600	14,200	10,850	14,600	14,600	13,750
Z104060145	21-8-25-55%	m3	11,450	10,750	11,750	7,100	13,050	13,100	9,850	13,050	13,050	12,600
Z104060140	21-8-25-60%	m3	11,100	10,400	11,400	7,100	12,650	12,800	9,500	12,650	12,650	12,600
Z104060150	21-8-40-45%-300Kg	m3	12,450	11,750	12,750	-	14,300	14,000	10,850	14,300	14,300	13,200
Z104060135	21-8-40-55%	m3	11,150	10,450	11,450	7,100	12,900	12,900	9,550	12,900	12,900	12,500
Z104060130	21-8-40-60%	m3	10,900	10,200	11,200	7,100	12,550	12,550	9,300	12,550	12,550	12,500
Z 04060253	24-8-25	m3	11,450	10,750	11,750	7,450	13,050	13,100	9,850	13,050	13,050	13,000
Z104060250	24-8-25(20)-60%	m3	11,450	10,750	11,750	7,450	13,050	13,100	9,850	13,050	13,050	13,000
Z104060240	24-8-25-330kg-45%	m3	12,450	11,750	12,750	8,250	14,600	13,850	10,850	14,600	14,600	13,750
Z104060210	24-8-25-55%	m3	11,450	10,750	11,750	7,450	13,050	13,100	9,850	13,050	13,050	13,000
Z 04060250	24-8-40	m3	11,150	10,450	11,450	7,450	12,900	12,900	9,550	12,900	12,900	12,850
Z104060230	24-8-40-300kg-45%	m3	12,450	11,750	12,750	-	14,300	14,000	10,850	14,300	14,300	13,200
Z104060220	24-8-40-55%	m3	11,150	10,450	11,450	7,450	12,900	12,900	9,550	12,900	12,900	12,850
Z104060225	24-8-40-60%	m3	11,150	10,450	11,450	7,450	12,900	12,900	9,550	12,900	12,900	12,850
Z 04060260	30-8-25-50%	m3	12,200	11,500	12,500	8,250	13,800	13,850	10,600	13,800	13,800	13,750
Z 04060263	30-8-40-50%	m3	11,850	11,150	11,850	8,250	13,700	13,650	10,250	13,700	13,700	13,650
Z104060260	30-15-40-50%-370Kg	m3	-	-	-	8,550	-	13,950	-	-	-	14,100
Z104060180	30-18-25-55%-350Kg	m3	12,750	12,050	13,050	8,750	14,500	14,450	11,150	14,500	14,500	14,450
Z104060170	30-18-40-55%-350Kg	m3	-	-	-	-	14,350	14,100	-	14,350	14,350	14,300
Z104060190	30-18-25(20)-50%-370Kg	m3	12,950	12,250	13,250	8,750	15,000	14,450	11,350	15,000	15,000	14,450
Z104060200	30-18-40-50%-370Kg	m3	-	-	-	-	-	14,100	-	-	-	14,300
Z 04060340	曲げ4.5-2.5-40	m3	12,250	11,550	12,550	10,300	13,850	14,200	10,650	13,850	13,850	13,800
Z104060310	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	12,250	11,550	12,550	10,300	13,850	14,200	10,650	13,850	13,850	13,800
Z 04060360	曲げ4.5-6.5-40	m3	12,600	11,900	12,900	10,600	14,150	14,500	11,000	14,150	14,150	14,100
Z104060320	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	12,600	11,900	12,900	10,600	14,150	14,500	11,000	14,150	14,150	14,100

資材単価表[平成20年8月]

B11:生コンクリート(高炉B)

材料コード	規格	単位	迫	石巻	雄勝・牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)				
Z104060125	16-3-25-265kg-60%	m3	12,650	12,450	13,950	13,800	13,800	21,500				
Z104060055	18-5-40-60%	m3	12,100	12,400	13,900	13,550	13,550	21,250				
Z 04060110	18-8-40	m3	12,200	12,200	13,700	13,450	13,450	21,150				
Z104060073	18-8-40-55%	m3	12,500	12,900	14,400	13,850	13,850	21,550				
Z104060065	18-8-40-60%	m3	12,200	12,550	14,050	13,650	13,650	21,350				
Z104060076	18-12-40-270kg-60%	m3	12,350	12,700	14,200	13,800	13,800	21,500				
Z104060085	18-15-40-270kg-60%	m3	12,450	12,850	14,350	13,950	13,950	-				
Z104060110	21-5-40-60%	m3	12,400	12,400	13,900	13,550	13,550	21,250				
Z104060160	21-8-25-45%-330Kg	m3	13,750	14,200	15,700	14,700	14,700	22,400				
Z104060145	21-8-25-55%	m3	12,600	13,100	14,600	14,150	14,150	21,850				
Z104060140	21-8-25-60%	m3	12,600	12,800	14,300	13,900	13,900	21,600				
Z104060150	21-8-40-45%-300Kg	m3	13,200	14,000	15,500	14,600	14,600	22,300				
Z104060135	21-8-40-55%	m3	12,500	12,900	14,400	13,850	13,850	21,550				
Z104060130	21-8-40-60%	m3	12,500	12,550	14,050	13,650	13,650	21,350				
Z 04060253	24-8-25	m3	13,000	13,100	14,600	14,150	14,150	21,850				
Z104060250	24-8-25(20)-60%	m3	13,000	13,100	14,600	14,150	14,150	21,850				
Z104060240	24-8-25-330kg-45%	m3	13,750	13,850	15,350	14,700	14,700	22,400				
Z104060210	24-8-25-55%	m3	13,000	13,100	14,600	14,150	14,150	21,850				
Z 04060250	24-8-40	m3	12,850	12,900	14,400	13,850	13,850	21,550				
Z104060230	24-8-40-300kg-45%	m3	13,200	14,000	15,500	14,600	14,600	22,300				
Z104060220	24-8-40-55%	m3	12,850	12,900	14,400	13,850	13,850	21,550				
Z104060225	24-8-40-60%	m3	12,850	12,900	14,400	13,850	13,850	21,550				
Z 04060260	30-8-25-50%	m3	13,750	13,850	15,350	14,700	14,700	22,400				
Z 04060263	30-8-40-50%	m3	13,650	13,650	15,150	14,600	14,600	22,300				
Z104060260	30-15-40-50%-370Kg	m3	14,100	13,950	15,450	15,050	15,050	22,750				
Z104060180	30-18-25-55%-350Kg	m3	14,450	14,450	15,950	15,350	15,350	23,050				
Z104060170	30-18-40-55%-350Kg	m3	14,300	14,100	15,600	15,300	15,300	23,000				
Z104060190	30-18-25(20)-50%-370Kg	m3	14,450	14,450	15,950	15,350	15,350	23,050				
Z104060200	30-18-40-50%-370Kg	m3	14,300	14,100	15,600	15,300	15,300	23,000				
Z 04060340	曲げ4.5-2.5-40	m3	13,800	14,200	15,700	15,100	15,100	22,800				
Z104060310	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	13,800	14,200	15,700	15,100	15,100	22,800				
Z 04060360	曲げ4.5-6.5-40	m3	14,100	14,500	16,000	15,400	15,400	23,100				
Z104060320	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	14,100	14,500	16,000	15,400	15,400	23,100				

資材単価表[平成20年8月]

B11:生コンクリート(早強)

材料コード	規格	単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亘理	古川	鬼首	築館
Z104060325	21-8-25(20)-55%	m3	12,700	12,000	13,000	8,600	14,050	14,100	11,100	14,050	14,050	14,000
Z104070010	21-8-40-60%	m3	12,050	11,350	12,350	8,150	13,500	13,550	10,450	13,500	13,500	13,500
Z104070020	21-8-25(20)-60%	m3	12,250	11,550	12,550	8,150	13,600	13,800	10,650	13,600	13,600	13,600
Z104070025	21-8-40-55%	m3	12,400	11,700	12,700	8,600	13,900	13,900	10,800	13,900	13,900	13,850
Z104070045	30-8-25(20)-55%	m3	13,600	12,900	13,900	9,750	15,050	14,850	12,000	15,050	15,050	14,750
Z104070055	36-8-25(20)-55%	m3	14,300	13,600	14,600	10,650	15,950	15,650	12,700	15,950	15,950	15,500
Z104070065	40-8-25(20)-55%	m3	14,600	13,900	14,900	11,250	16,400	16,000	13,000	16,400	16,400	15,950

材料コード	規格	単位	迫	石巻	雄勝・牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)				
Z104060325	21-8-25(20)-55%	m3	14,000	14,100	15,600	15,600	15,600	-				
Z104070010	21-8-40-60%	m3	13,500	13,550	15,050	14,800	14,800	22,500				
Z104070020	21-8-25(20)-60%	m3	13,600	13,800	15,300	15,150	15,150	22,850				
Z104070025	21-8-40-55%	m3	13,850	13,900	15,400	15,200	15,200	-				
Z104070045	30-8-25(20)-55%	m3	14,750	14,850	16,350	16,500	16,500	24,200				
Z104070055	36-8-25(20)-55%	m3	15,500	15,650	17,150	17,400	17,400	25,100				
Z104070065	40-8-25(20)-55%	m3	15,950	16,000	17,500	17,750	17,750	25,450				

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

平成20年度版
(平成20年8月1日以降適用)

宮城県土木部

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～7/31)	単価(8/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
セメント	セメント(普通ポルトランド)	バラ	t	*	*	58	70	
セメント	セメント(早強ポルトランド)	バラ	t	*	*	58	70	
セメント	セメント(高炉B)	バラ	t	*	*	58	70	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	*	*		14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	*	*	15		
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	*	*		14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	*	*		14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t	*	*		14	
鋼矢板類	鋼矢板	SY295 II～IV	t	*	*	6	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SY295 V型	t	*	*	6	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295	t	*	*	6	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295 V型	t	*	*	6	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295 ハット型(10H, 25H)	t	*	*	6	4	
鋼矢板類	スクラップ	鉄くず 特級A	t	*	*	756	723	
鋼矢板類	軽量鋼矢板	I～III	t	*	*	29	41	
鋼管杭	鋼管杭	SKK-400	t	*	*	6	4	
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	*	*	22		
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	*	*	22	26	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	*	*	24	26	

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～7/31)	単価(8/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	*	*	24	26	
その他鋼材	橋梁用H形鋼(CT形鋼用 販売)	無規格 200～350	t	*	*	5	2	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×25	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×32～38	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×50	t	*	*	19		
その他鋼材	平鋼 SS400	6×25	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×32～44	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×50～75	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×90～100	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×125	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×25	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×32～44	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×50～75	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×90～100	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×125	t	*	*	19	17	
油脂・燃料類	重油	A重油 バージ(海上)	L	*	*	752		
油脂・燃料類	重油	A重油 ローリー(陸上)	L	*	*	750	719	
油脂・燃料類	軽油	1.2号 ミニローリ(引取税含まず)	L	*	*	750	719	
油脂・燃料類	軽油	1.2号 パトロール給油	L	*	*	750	719	
油脂・燃料類	ガソリン	レギュラー	L	*	*	750	719	
油脂・燃料類	灯油	白灯油 業務用	L	*	*	750		
油脂・燃料類	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	750	719	
油脂・燃料類	軽油	ローリー	L	*	*	750	719	
油脂・燃料類	軽油	ローリー(引取税含まず)	L	*	*	750	719	
油脂・燃料類	重油	1種(A重油)ドラム(陸上)	L	*	*	750		
アスファルト・乳剤類	アスファルト	ストレート(ローリー)針入度60～100	kg	*	*	177	177	
ガードレール加算額	加算額(白色以外)	路側用、歩道用、橋梁用 1色 100m以上	m	1,800	1,400			
ガードレール加算額	加算額(白色以外)	路側用、歩道用、橋梁用 1色 100m未満	m	1,400	1,800			
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×60	組	*	*	47	53	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×65	組	*	*	47	53	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×70	組	*	*	47	53	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×75	組	*	*	47	53	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×80	組	*	*	47	53	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×50	組	*	*	47		
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×55	組	*	*	47		
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×60	組	*	*	47	53	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×65	組	*	*	47	53	

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～7/31)	単価(8/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×60	組	*	*	48	54	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×65	組	*	*	48	54	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×70	組	*	*	48	54	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×75	組	*	*	48	54	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×80	組	*	*	48	54	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M24×80	組	*	*	48	54	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M24×90	組	*	*	48	54	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M24×100	組	*	*	48	54	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×105	組	*	*	48	54	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×110	組	*	*	48	54	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×115	組	*	*	48	54	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×120	組	*	*	48	54	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×125	組	*	*	48	54	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×130	組	*	*	48	54	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×135	組	144	147			
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×140	組	147	150			
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×145	組	150	153			
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×150	組	153	156			
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×85	組	*	*	47	53	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×110	組	*	*	47	53	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M20×45	組	*	*	48		
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M20×80	組	*	*	48	54	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M24×85	組	*	*	48	54	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M24×95	組	*	*	48	54	
賃料(その他)	H形鋼(杭用200型)賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用250型)賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用300型)賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用350型)賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用400型)賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用594型)賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(山留主部材)賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用200型)賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用250型)賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用300型)賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用350型)賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用400型)賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用594型)賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(山留主部材)賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅱ型賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅲ型賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅳ型賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板5L型賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅱ型賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅲ型賃料	新品価格	t	*	*	734	738	

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～7/31)	単価(8/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
賃料(その他)	鋼矢板Ⅳ型賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板ⅤL型賃料	新品価格	t	*	*	734	738	