

労務・資材設計単価表  
(地域別資材単価)

平成22年度版  
(平成22年4月1日以降適用)

宮城県土木部

地域区分

生コンクリート・骨材・アスファルト合材

地域名	地域内市町村
大河原	角田市・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町
白石	白石市・蔵王町
七ヶ宿町	七ヶ宿町
仙台	仙台市・塩竈市・多賀城市・名取市・岩沼市・七ヶ浜町・利府町・富谷町
大和	大和町・大郷町・大衡村
亘理	亘理町・山元町
松島	松島町
古川	大崎市(鬼首地区を除く)・美里町・加美町・色麻町・涌谷町
鬼首	大崎市(鬼首地区:古川より起算して国道108号, 県道沼倉鳴子線交差点より遠方の地域)
築館	栗原市(栗原(山間地域以外の区域))
栗原(山間地域)	1. 下記①～⑤のいずれかの地点を通過し, 秋田県方面の区域。 2. 工事現場までの経路が当該区域を通過しなければならない場合。 ① (県)築館栗駒公園線, (市)馬場駒の湯線交差点 ② (市)馬場駒の湯線, (市)荒砥沢線交差点 ③ (県)文字上尾松線基点 ④ (国)398号, (県)花山一迫線交差点 ⑤ (県)岩入一迫線荒谷橋
迫	登米市
石巻	石巻市(旧石巻市・旧河北町・旧河南町・旧桃生町)・東松島市・女川町
雄勝・牡鹿	石巻市(旧雄勝町・旧牡鹿町・旧北上町)
南三陸	南三陸町
気仙沼	気仙沼市・本吉町
気仙沼(大島地区)	気仙沼市(大島地区) ※ 生コンクリートのみ設定

地域区分

捨石・被覆石(陸上投棄)


地域名	地域内市町村
亘理	亘理町・山元町
仙台	仙台市・塩釜市・名取市・岩沼市・松島町・七ヶ浜町・利府町
石巻	石巻市(旧石巻市, 旧河北町)・東松島市
女川	女川町
雄勝牡鹿	石巻市(旧雄勝町, 旧牡鹿町, 旧北上町)
志津川	南三陸町(旧志津川町, 旧歌津町)
気仙沼	気仙沼市(旧気仙沼市, 旧唐桑町)・本吉町

地域区分

捨石・被覆石(現場内投入渡し)

地域名(町村コード)	地域内市町村
亘理	亘理町・山元町
閑上	名取市・岩沼市
仙台	仙台市
松島	塩釜市・松島町・七ヶ浜町・利府町・東松島市(旧鳴瀬町)
石巻	石巻市(旧石巻市)・東松島市(旧矢本町)
牡鹿	石巻市(旧牡鹿町)
女川	女川町
雄勝	石巻市(旧雄勝町, 旧北上町)
志津川	南三陸町(旧志津川町)
歌津	南三陸町(旧歌津町)
本吉	本吉町
気仙沼	気仙沼市(旧気仙沼市, 旧唐桑町)

地域区分図（捨石・被覆石）



「この地図は、国土地理院発行の白地図を使用したものである。」

設計単価表[平成22年4月]

B01：骨材

材料コード	名称 / 規格	単位	大河原	白石	七ヶ宿町	仙台	大和	亘理	松島	古川	鬼首	築館
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利25mm(洗い)	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	*	3,100	-
Z 04030040	コンクリート用骨材 砂利40mm(洗い)	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
Z 04030050	コンクリート用骨材 砂(洗い)	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	3,100	*
Z 04030070	コンクリート用骨材 砕石20-5mm	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石40-5mm	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石15~5mm	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*
Z 04030120	クラッシャーラン C-80	m <sup>3</sup>	2,000	2,000	2,300	1,600	1,600	1,600	1,600	2,300	2,900	2,800
Z 04030130	クラッシャーラン C-40	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	2,900	*
Z 04030140	クラッシャーラン C-30	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	3,000	*
Z 04030170	粒度調整砕石 M-40	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	3,750	*
Z 04030210	単粒度砕石 5号20-13mm	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*
Z 04030220	単粒度砕石 6号13-5mm	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*
Z 04030230	単粒度砕石 7号5-2.5mm	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*
Z 04030250	栗石 50-150mm	m <sup>3</sup>	*	*	*	-	-	-	-	*	3,300	-
Z 04030260	割栗石 50-150mm	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	3,400	*
Z 04030275	雑割石 控え35cm	m <sup>2</sup>	12,740	13,160	-	12,320	11,760	12,740	11,760	11,620	-	11,480
Z 04040040	再生クラッシャーラン RC-40	m <sup>3</sup>	*	*	-	*	*	*	*	*	2,400	*
Z104030010	雑割石 控え30cm	m <sup>2</sup>	12,740	13,160	-	12,320	11,760	12,740	11,760	11,620	-	11,480
Z104030030	鉄線管用割詰石 15~20cm	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*
Z104030060	ダスト	m <sup>3</sup>	1,800	1,800	2,100	1,700	1,700	1,700	1,700	2,000	-	2,200
Z104030070	山砂 不洗	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	1,900	*
Z104040010	再生クラッシャーラン 無規格	m <sup>3</sup>	-	-	-	1,200	1,200	1,200	-	-	-	-

備考

1. 地域内現着価格(骨材地域別一覧表参照)
2. 砂及び山砂は500m<sup>3</sup>以上を対象とする。
3. 山砂は無規格材とする。
4. 砂及び山砂はほぐした土量単価とする。

設計単価表[平成22年4月]

B01：骨材

材料コード	名称 / 規格	単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼				
Z 04030030	コンクリート用骨材 砂利25mm(洗い)	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-				
Z 04030040	コンクリート用骨材 砂利40mm(洗い)	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-				
Z 04030050	コンクリート用骨材 砂(洗い)	m <sup>3</sup>	-	*	*	*	*	*				
Z 04030070	コンクリート用骨材 砕石20-5mm	m <sup>3</sup>	-	*	*	*	*	*				
Z 04030080	コンクリート用骨材 砕石40-5mm	m <sup>3</sup>	-	*	*	*	*	*				
Z 04030110	コンクリート用骨材 砕石15~5mm	m <sup>3</sup>	-	*	*	*	*	*				
Z 04030120	クラッシャーラン C-80	m <sup>3</sup>	3,300	2,500	2,100	2,600	2,600	2,600				
Z 04030130	クラッシャーラン C-40	m <sup>3</sup>	3,300	*	*	*	*	*				
Z 04030140	クラッシャーラン C-30	m <sup>3</sup>	3,400	*	*	*	*	*				
Z 04030170	粒度調整砕石 M-40	m <sup>3</sup>	5,100	*	*	*	*	*				
Z 04030210	単粒度砕石 5号20-13mm	m <sup>3</sup>	-	*	*	*	*	*				
Z 04030220	単粒度砕石 6号13-5mm	m <sup>3</sup>	-	*	*	*	*	*				
Z 04030230	単粒度砕石 7号5-2.5mm	m <sup>3</sup>	-	*	*	*	*	*				
Z 04030250	栗石 50-150mm	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-				
Z 04030260	割栗石 50-150mm	m <sup>3</sup>	4,100	*	*	*	*	-				
Z 04030275	雑割石 控え35cm	m <sup>2</sup>	-	10,920	11,620	11,620	11,340	11,760				
Z 04040040	再生クラッシャーラン RC-40	m <sup>3</sup>	3,000	*	*	*	*	*				
Z104030010	雑割石 控え30cm	m <sup>2</sup>	-	10,920	11,620	11,620	11,340	11,760				
Z104030030	鉄線管用割詰石 15~20cm	m <sup>3</sup>	4,700	*	*	*	*	-				
Z104030060	ダスト	m <sup>3</sup>	-	1,900	1,600	2,000	-	2,000				
Z104030070	山砂 不洗	m <sup>3</sup>	-	*	*	*	-	-				
Z104040010	再生クラッシャーラン 無規格	m <sup>3</sup>	-	1,800	1,400	-	-	-				

備考

1. 地域内現着価格(骨材地域別一覧表参照)
2. 砂及び山砂は500m<sup>3</sup>以上を対象とする。
3. 山砂は無規格材とする。
4. 砂及び山砂はほぐした土量単価とする。

設計単価表[平成22年4月]

B06：捨石・被覆石（陸上投棄）

材料コード	名称 / 規格	単位	亘理	仙台	石巻	女川	雄勝牡鹿	志津川	気仙沼			
Z104030080	捨石(陸上投棄) 500~200kg	m <sup>3</sup>	4,100	4,200	3,700	3,700	4,200	3,400	4,000			
Z104030090	捨石(陸上投棄) 1000~500kg	m <sup>3</sup>	4,100	4,200	3,700	3,700	4,200	3,500	4,100			
Z104030100	捨石(陸上投棄) 2000~500kg	m <sup>3</sup>	4,100	4,200	3,700	3,700	4,200	3,500	4,100			
Z104030110	被覆石(陸上投棄) 2000~300kg	m <sup>3</sup>	4,100	4,200	3,700	3,700	4,200	3,500	4,100			
Z104030120	被覆石(陸上投棄) 3000~500kg	m <sup>3</sup>	4,100	4,200	3,700	3,700	4,200	3,500	4,100			
Z104030130	被覆石(陸上投棄) 500kg	m <sup>3</sup>	4,100	4,200	3,700	3,700	4,200	3,700	4,300			
Z104030140	被覆石(陸上投棄) 1000kg	m <sup>3</sup>	4,450	4,550	4,200	4,200	4,700	-	-			
Z104030150	砂 サンドコンパクション用(海上渡し)	m <sup>3</sup>	-	-	3,950	-	-	-	-			
備考	1. 現場着価格 2. 船への積み持ち費用は含まない。											



設計単価表[平成22年4月]

B08：捨石・被覆石（現場投入）

材料コード	名称 / 規格	単位	亘理	閑上	仙台	松島	石巻	牡鹿	女川	雄勝	志津川	歌津
Z104030160	捨石(現場投入渡し) 500～200Kg	m <sup>3</sup>	6,200	6,000	5,750	5,550	5,200	5,550	5,150	5,450	5,050	5,850
Z104030170	捨石(現場投入渡し) 100～500Kg	m <sup>3</sup>	6,200	6,000	5,750	5,550	5,200	5,550	5,150	5,450	5,150	5,950
Z104030180	捨石(現場投入渡し) 200～500Kg	m <sup>3</sup>	6,200	6,000	5,750	5,550	5,200	5,550	5,150	5,450	5,150	5,950
Z104030190	捨石(岸壁渡し) 50～200Kg	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	4,050	-	3,850	-	3,550	-
Z104030200	捨石(岸壁渡し) 100～500Kg	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	4,050	-	3,850	-	3,650	-
Z104030210	捨石(岸壁渡し) 200～500Kg	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	4,050	-	3,850	-	3,650	-
Z104030220	被覆石(現場投入渡し) 200～300Kg	m <sup>3</sup>	6,200	6,000	5,750	5,550	5,200	5,550	5,150	5,450	5,150	5,950
Z104030230	被覆石(現場投入渡し) 300～500Kg	m <sup>3</sup>	6,200	6,000	5,750	5,550	5,200	5,550	5,150	5,450	5,150	5,950
Z104030240	被覆石(現場投入渡し) 500Kg	m <sup>3</sup>	6,200	6,000	5,750	5,550	5,200	5,550	5,150	5,450	5,350	6,150
Z104030250	被覆石(現場投入渡し) 1000Kg	m <sup>3</sup>	6,800	6,600	6,350	6,150	5,800	6,150	5,750	6,050	-	-
Z104030260	被覆石(岸壁渡し) 200～300Kg	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	4,050	-	3,850	-	3,650	-
Z104030270	被覆石(岸壁渡し) 300～500Kg	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	4,050	-	3,850	-	3,650	-
Z104030280	被覆石(岸壁渡し) 500Kg	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	4,050	-	3,850	-	3,850	-
Z104030290	被覆石(岸壁渡し) 1000Kg	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	4,550	-	4,350	-	-	-
備考	1. 現場投入渡しには、投入指示は含まれていない。 2. 岸壁渡しには、船への積込み横持ち費用を含む。 3. 港名は湾岸壁名である。											

設計単価表[平成22年4月]

B08：捨石・被覆石（現場投入）

材料コード	名称 / 規格	単位	本吉	気仙沼								
Z104030160	捨石(現場投入渡し) 500~2000Kg	m3	6,100	5,900								
Z104030170	捨石(現場投入渡し) 1000~5000Kg	m3	6,200	6,000								
Z104030180	捨石(現場投入渡し) 2000~5000Kg	m3	6,200	6,000								
Z104030190	捨石(岸壁渡し) 500~2000Kg	m3	-	3,850								
Z104030200	捨石(岸壁渡し) 1000~5000Kg	m3	-	3,950								
Z104030210	捨石(岸壁渡し) 2000~5000Kg	m3	-	3,950								
Z104030220	被覆石(現場投入渡し) 2000~3000Kg	m3	6,200	6,000								
Z104030230	被覆石(現場投入渡し) 3000~5000Kg	m3	6,200	6,000								
Z104030240	被覆石(現場投入渡し) 500Kg	m3	6,400	6,200								
Z104030250	被覆石(現場投入渡し) 1000Kg	m3	6,500	6,300								
Z104030260	被覆石(岸壁渡し) 2000~3000Kg	m3	-	3,950								
Z104030270	被覆石(岸壁渡し) 3000~5000Kg	m3	-	3,950								
Z104030280	被覆石(岸壁渡し) 500Kg	m3	-	4,150								
Z104030290	被覆石(岸壁渡し) 1000Kg	m3	-	4,250								
備考	1. 現場投入渡しには、投入指示は含まれていない。 2. 岸壁渡しには、船への積込み横持ち費用を含む。 3. 港名は湾岸壁名である。											

設計単価表[平成22年4月]

B11：生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亶理	古川	鬼首	築館
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	11,850	*
Z 04050119	生コンクリート 18-15-25 (20)	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,250	*
Z 04050127	生コンクリート 18-18-25 (20)	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,400	*
Z 04050191	生コンクリート 21-15-25 (20)	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,600	*
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25 (20)	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,800	*
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25 (20)	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,650	*
Z 04050251	生コンクリート 24-8-40	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,500	*
Z 04050271	生コンクリート 24-18-25 (20)	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,200	*
Z 04050342	生コンクリート 30-8-25(20)-50%	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,400	*
Z 04050345	生コンクリート 30-8-40-50%	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,300	*
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40 高炉B	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	11,850	*
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40 高炉B	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,500	*
Z 04060253	生コンクリート 24-8-25 高炉B	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,650	*
Z 04060260	生コンクリート 30-8-25-50% 高炉B	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,400	*
Z 04060263	生コンクリート 30-8-40-50% 高炉B	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,300	*
Z 04060340	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,450	*
Z 04060360	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,750	*
Z 04080040	モルタル 1:3	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	14,350	*
Z 04080070	モルタル 1:2	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	16,350	*
Z104050030	生コンクリート 18-12-40-270Kg-60%	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,300	*
Z104050035	生コンクリート 18-15-40-270Kg-60%	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,450	*
Z104050070	生コンクリート 21-5-40-60%	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,050	*

備考  
 1. 地区内現地価格（生コン地区別一覧表参照）  
 2. 夜間割増は別途担当課（室）と協議のこと。

設計単価表[平成22年4月]

B11：生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)			
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40	m <sup>3</sup>	13,200	*	*	*	*	*	21,650			
Z 04050119	生コンクリート 18-15-25(20)	m <sup>3</sup>	13,600	*	*	*	*	*	22,050			
Z 04050127	生コンクリート 18-18-25(20)	m <sup>3</sup>	13,750	*	*	*	*	*	22,150			
Z 04050191	生コンクリート 21-15-25(20)	m <sup>3</sup>	13,950	*	*	*	*	*	22,300			
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20)	m <sup>3</sup>	14,150	*	*	*	*	*	22,400			
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20)	m <sup>3</sup>	14,000	*	*	*	*	*	22,350			
Z 04050251	生コンクリート 24-8-40	m <sup>3</sup>	13,850	*	*	*	*	*	22,050			
Z 04050271	生コンクリート 24-18-25(20)	m <sup>3</sup>	14,550	*	*	*	*	*	22,700			
Z 04050342	生コンクリート 30-8-25(20)-50%	m <sup>3</sup>	14,750	*	*	*	*	*	22,900			
Z 04050345	生コンクリート 30-8-40-50%	m <sup>3</sup>	14,650	*	*	*	*	*	22,800			
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40 高炉B	m <sup>3</sup>	13,200	*	*	*	*	*	21,650			
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40 高炉B	m <sup>3</sup>	13,850	*	*	*	*	*	22,050			
Z 04060253	生コンクリート 24-8-25 高炉B	m <sup>3</sup>	14,000	*	*	*	*	*	22,350			
Z 04060260	生コンクリート 30-8-25-50% 高炉B	m <sup>3</sup>	14,750	*	*	*	*	*	22,900			
Z 04060263	生コンクリート 30-8-40-50% 高炉B	m <sup>3</sup>	14,650	*	*	*	*	*	22,800			
Z 04060340	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m <sup>3</sup>	14,800	*	*	*	*	*	23,300			
Z 04060360	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m <sup>3</sup>	15,100	*	*	*	*	*	23,600			
Z 04080040	モルタル 1:3	m <sup>3</sup>	16,000	*	*	*	*	*	23,700			
Z 04080070	モルタル 1:2	m <sup>3</sup>	18,500	*	*	*	*	*	25,200			
Z104050030	生コンクリート 18-12-40-270Kg-60%	m <sup>3</sup>	14,050	*	*	*	*	*	22,000			
Z104050035	生コンクリート 18-15-40-270Kg-60%	m <sup>3</sup>	13,800	*	*	*	*	*	22,150			
Z104050070	生コンクリート 21-5-40-60%	m <sup>3</sup>	13,400	*	*	*	*	*	21,750			

備考  
1. 地区内現地価格(生コン地区別一覧表参照)  
2. 夜間割増は別途担当課(室)と協議のこと。

設計単価表[平成22年4月]

B11：生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亶理	古川	鬼首	築館
Z104050085	生コンクリート 16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	11,950	*
Z104050090	生コンクリート 21-8-40-60%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,150	*
Z104050100	生コンクリート 21-8-25(20)-60%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,250	*
Z104050110	生コンクリート 21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	*	-	*	*	*	*	13,800	*
Z104050120	生コンクリート 21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,800	*
Z104050125	生コンクリート 24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,000	*
Z104050140	生コンクリート 30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	*	-	-	*	*	*	-	*
Z104050150	生コンクリート 30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	*	-	*	*	*	*	14,000	*
Z104050160	生コンクリート 30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,100	*
Z104050170	生コンクリート 24-21-25(20)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,400	*
Z104050180	生コンクリート 27-18-25(20)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,600	*
Z104050190	生コンクリート 27-21-25(20)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,900	*
Z104050200	生コンクリート 21-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,650	*
Z104050250	生コンクリート 21-8-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,500	*
Z104050310	生コンクリート 18-5-40-60%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,050	*
Z104050330	生コンクリート 21-21-25(20)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,000	*
Z104050365	生コンクリート 30-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,400	*
Z104050380	生コンクリート 30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	*	-	-	*	*	*	-	*
Z104050385	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,450	*
Z104050395	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,750	*
Z104050400	生コンクリート 30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,600	*
Z104050490	生コンクリート 18-8-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,500	*

備  
考  
1. 地区内現地価格(生コン地区別一覧表参照)  
2. 夜間割増は別途担当課(室)と協議のこと。

設計単価表[平成22年4月]

B11：生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)		
Z104050085	生コンクリート 16-3-25(20)-265kg-60%	m3	13,650	*	*	*	*	*	22,000		
Z104050090	生コンクリート 21-8-40-60%	m3	13,500	*	*	*	*	*	21,850		
Z104050100	生コンクリート 21-8-25(20)-60%	m3	13,600	*	*	*	*	*	22,100		
Z104050110	生コンクリート 21-8-40-300Kg-45%	m3	14,650	*	*	*	*	*	22,800		
Z104050120	生コンクリート 21-8-25(20)-330-45%	m3	15,150	*	*	*	*	*	23,200		
Z104050125	生コンクリート 24-8-25(20)-300kg-55%	m3	14,000	*	*	*	*	*	22,550		
Z104050140	生コンクリート 30-18-40-370Kg-50%	m3	15,300	*	*	*	*	*	23,500		
Z104050150	生コンクリート 30-18-40-350Kg-55%	m3	15,300	*	*	*	*	*	23,500		
Z104050160	生コンクリート 30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	15,450	*	*	*	*	*	23,550		
Z104050170	生コンクリート 24-21-25(20)	m3	14,750	*	*	*	*	*	22,850		
Z104050180	生コンクリート 27-18-25(20)	m3	14,950	*	*	*	*	*	23,050		
Z104050190	生コンクリート 27-21-25(20)	m3	15,250	*	*	*	*	*	23,250		
Z104050200	生コンクリート 21-8-25(20)-55%	m3	14,000	*	*	*	*	*	22,350		
Z104050250	生コンクリート 21-8-40-55%	m3	13,850	*	*	*	*	*	22,050		
Z104050310	生コンクリート 18-5-40-60%	m3	13,400	*	*	*	*	*	21,750		
Z104050330	生コンクリート 21-21-25(20)	m3	14,350	*	*	*	*	*	22,550		
Z104050365	生コンクリート 30-8-25(20)-55%	m3	14,750	*	*	*	*	*	22,900		
Z104050380	生コンクリート 30-15-40-370Kg-50%	m3	15,100	*	*	*	*	*	23,250		
Z104050385	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	14,800	*	*	*	*	*	23,300		
Z104050395	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	15,100	*	*	*	*	*	23,600		
Z104050400	生コンクリート 30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	15,450	*	*	*	*	*	23,550		
Z104050490	生コンクリート 18-8-40-55%	m3	13,850	*	*	*	*	*	22,050		

備考  
 1. 地区内現地価格(生コン地区別一覧表参照)  
 2. 夜間割増は別途担当課(室)と協議のこと。

設計単価表[平成22年4月]

B11：生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亶理	古川	鬼首	築館
Z104050500	生コンクリート 18-8-40-60%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,150	*
Z104050505	生コンクリート 24-8-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,500	*
Z104050525	生コンクリート 24-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,650	*
Z104050530	生コンクリート 24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	*	-	*	*	*	*	13,800	*
Z104050540	生コンクリート 24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,800	*
Z104050560	生コンクリート 36-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,200	*
Z104050570	生コンクリート 40-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,600	*
Z104060055	生コンクリート 18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,050	*
Z104060065	生コンクリート 18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,150	*
Z104060073	生コンクリート 18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,500	*
Z104060076	生コンクリート 18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,300	*
Z104060085	生コンクリート 18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,450	*
Z104060110	生コンクリート 21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,050	*
Z104060125	生コンクリート 16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	11,950	*
Z104060130	生コンクリート 21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,150	*
Z104060135	生コンクリート 21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,500	*
Z104060140	生コンクリート 21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,250	*
Z104060145	生コンクリート 21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,650	*
Z104060150	生コンクリート 21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,800	*
Z104060160	生コンクリート 21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,800	*
Z104060170	生コンクリート 30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	*	-	*	*	*	*	14,000	*
Z104060180	生コンクリート 30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,100	*

備考

1. 地区内現地価格（生コン地区別一覧表参照）
2. 夜間割増は別途担当課（室）と協議のこと。

設計単価表[平成22年4月]

B11：生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)			
Z104050500	生コンクリート 18-8-40-60%	m3	13,500	*	*	*	*	*	21,850			
Z104050505	生コンクリート 24-8-40-55%	m3	13,850	*	*	*	*	*	22,050			
Z104050525	生コンクリート 24-8-25(20)-55%	m3	14,000	*	*	*	*	*	22,350			
Z104050530	生コンクリート 24-8-40-300Kg-45%	m3	14,650	*	*	*	*	*	22,800			
Z104050540	生コンクリート 24-8-25-330Kg-45%	m3	15,150	*	*	*	*	*	23,200			
Z104050560	生コンクリート 36-8-25(20)-55%	m3	15,500	*	*	*	*	*	23,500			
Z104050570	生コンクリート 40-8-25(20)-55%	m3	15,950	*	*	*	*	*	23,850			
Z104060055	生コンクリート 18-5-40-60% 高炉B	m3	13,400	*	*	*	*	*	21,750			
Z104060065	生コンクリート 18-8-40-60% 高炉B	m3	13,500	*	*	*	*	*	21,850			
Z104060073	生コンクリート 18-8-40-55% 高炉B	m3	13,850	*	*	*	*	*	22,050			
Z104060076	生コンクリート 18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	13,650	*	*	*	*	*	22,000			
Z104060085	生コンクリート 18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	13,800	*	*	*	*	*	22,150			
Z104060110	生コンクリート 21-5-40-60% 高炉B	m3	13,400	*	*	*	*	*	21,750			
Z104060125	生コンクリート 16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	13,650	*	*	*	*	*	22,000			
Z104060130	生コンクリート 21-8-40-60% 高炉B	m3	13,500	*	*	*	*	*	21,850			
Z104060135	生コンクリート 21-8-40-55% 高炉B	m3	13,850	*	*	*	*	*	22,050			
Z104060140	生コンクリート 21-8-25-60% 高炉B	m3	13,600	*	*	*	*	*	22,100			
Z104060145	生コンクリート 21-8-25-55% 高炉B	m3	14,000	*	*	*	*	*	22,350			
Z104060150	生コンクリート 21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	14,650	*	*	*	*	*	22,800			
Z104060160	生コンクリート 21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	15,150	*	*	*	*	*	23,200			
Z104060170	生コンクリート 30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	15,300	*	*	*	*	*	23,500			
Z104060180	生コンクリート 30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	15,450	*	*	*	*	*	23,550			

備考  
 1. 地区内現地価格(生コン地区別一覧表参照)  
 2. 夜間割増は別途担当課(室)と協議のこと。



設計単価表[平成22年4月]

B11：生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亶理	古川	鬼首	築館
Z104060190	生コンクリート 30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,600	*
Z104060200	生コンクリート 30-18-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	*	-	-	*	*	-	-	*
Z104060210	生コンクリート 24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,650	*
Z104060220	生コンクリート 24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,500	*
Z104060225	生コンクリート 24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,500	*
Z104060230	生コンクリート 24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,800	*
Z104060240	生コンクリート 24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,800	*
Z104060250	生コンクリート 24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,650	*
Z104060260	生コンクリート 30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	*	*	-	*	*	-	-	*
Z104060310	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,450	*
Z104060320	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,750	*
Z104060325	生コンクリート (早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,650	*
Z104070010	生コンクリート (早強)21-8-40-60%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,100	*
Z104070020	生コンクリート (早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,200	*
Z104070025	生コンクリート (早強)21-8-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,500	*
Z104070045	生コンクリート (早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,650	*
Z104070055	生コンクリート (早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,550	*
Z104070065	生コンクリート (早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,000	*

備  
考  
1. 地区内現地価格（生コン地区別一覧表参照）  
2. 夜間割増は別途担当課（室）と協議のこと。

設計単価表[平成22年4月]

B11：生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)			
Z104060190	生コンクリート 30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	15,450	*	*	*	*	*	23,550			
Z104060200	生コンクリート 30-18-40-370kg-50% 高炉B	m3	15,300	*	*	*	*	*	23,500			
Z104060210	生コンクリート 24-8-25-55% 高炉B	m3	14,000	*	*	*	*	*	22,350			
Z104060220	生コンクリート 24-8-40-55% 高炉B	m3	13,850	*	*	*	*	*	22,050			
Z104060225	生コンクリート 24-8-40-60% 高炉B	m3	13,850	*	*	*	*	*	22,050			
Z104060230	生コンクリート 24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	14,650	*	*	*	*	*	22,800			
Z104060240	生コンクリート 24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	15,150	*	*	*	*	*	23,200			
Z104060250	生コンクリート 24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	14,000	*	*	*	*	*	22,350			
Z104060260	生コンクリート 30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	15,100	*	*	*	*	*	23,250			
Z104060310	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	14,800	*	*	*	*	*	23,300			
Z104060320	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	15,100	*	*	*	*	*	23,600			
Z104060325	生コンクリート (早強)21-8-25(20)-55%	m3	15,500	*	*	*	*	*	23,800			
Z104070010	生コンクリート (早強)21-8-40-60%	m3	15,000	*	*	*	*	*	23,000			
Z104070020	生コンクリート (早強)21-8-25(20)-60%	m3	15,100	*	*	*	*	*	23,350			
Z104070025	生コンクリート (早強)21-8-40-55%	m3	15,350	*	*	*	*	*	23,400			
Z104070045	生コンクリート (早強)30-8-25(20)-55%	m3	16,250	*	*	*	*	*	24,700			
Z104070055	生コンクリート (早強)36-8-25(20)-55%	m3	17,000	*	*	*	*	*	25,600			
Z104070065	生コンクリート (早強)40-8-25(20)-55%	m3	17,450	*	*	*	*	*	25,950			
備考	1. 地区内現地価格(生コン地区別一覧表参照) 2. 夜間割増は別途担当課(室)と協議のこと。											

設計単価表[平成22年4月]

B16：生コンクリート割増料金

材料コード	名称 / 規格	単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亶理	古川	鬼首	築館
Z104050480	小型車割増額	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	2,000	*
備考	1. 小型車割増：道路幅員狭小、橋梁等の荷重制限、その他の制限により、小型車で運搬しなければならない場合に加算する。 2. 夜間割増：コンクリート打設の開始時間を夜間割増の時間帯に指定する場合は別途考慮するものとする。 3. 高炉セメント使用割増額：セメント量または水セメント比を規定しないものに適用。											

設計単価表[平成22年4月]

B16：生コンクリート割増料金

材料コード	名称 / 規格	単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)			
Z104050480	小型車割増額	m3	2,000	*	*	*	*	*	2,000			
備考	1. 小型車割増：道路幅員狭小、橋梁等の荷重制限、その他の制限により、小型車で運搬しなければならない場合に加算する。 2. 夜間割増：コンクリート打設の開始時間を夜間割増の時間帯に指定する場合は別途考慮するものとする。 3. 高炉セメント使用割増額：セメント量または水セメント比を規定しないものに適用。											

設計単価表[平成22年4月]

B21：アスファルト合材

材料コード	名称／規格	単位	大河原	白石	七ヶ宿町	仙台	大和	亘理	松島	古川	鬼首	築館
Z 12010010	アスファルト合材 開粒度アスコン 13	t	*	*	*	*	*	*	*	*	9,750	*
Z 12010070	アスファルト合材 粗粒度アスコン20	t	*	*	*	*	*	*	*	*	9,950	*
Z 12010080	アスファルト合材 密粒度アスコン20	t	*	*	*	*	*	*	*	*	10,600	*
Z 12010090	アスファルト合材 密粒度アスコン13	t	*	*	*	*	*	*	*	*	10,600	*
Z 12010100	アスファルト合材 細粒度アスコン13	t	*	*	*	*	*	*	*	*	11,400	*
Z 12010110	アスファルト合材 密粒度アスコン13F	t	*	*	*	*	*	*	*	*	10,900	*
Z 12010120	アスファルト合材 細粒度アスコン13F	t	*	*	*	*	*	*	*	*	12,200	*
Z 12010130	アスファルト合材 AS安定処理材	t	*	*	*	*	*	*	*	*	9,300	*
Z 12010140	アスファルト合材 密粒度アスコン(20F)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	10,900	*
Z 12010170	アスファルト合材 密粒度ギャップアスコン 20F	t	*	*	*	*	*	*	*	*	10,750	*
Z 12010180	アスファルト合材 密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	*	*	*	*	*	*	10,750	*
Z 12010200	アスファルト合材 細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	*	*	*	*	*	*	11,400	*

備考	1. 地域内現着価格 2. 夜間割増200円/t (22:00~5:00) 3. 夜間割増は、別途担当課(室)と協議のこと。 4. フィラー材の一部に下水汚泥焼却灰を使用した合材の単価も上表と同額とする。
----	---

設計単価表[平成22年4月]

B21：アスファルト合材

材料コード	名称 / 規格	単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼				
Z 12010010	アスファルト合材 開粒度アスコン 13	t	10,150	*	*	*	*	*				
Z 12010070	アスファルト合材 粗粒度アスコン20	t	10,350	*	*	*	*	*				
Z 12010080	アスファルト合材 密粒度アスコン20	t	11,000	*	*	*	*	*				
Z 12010090	アスファルト合材 密粒度アスコン13	t	11,000	*	*	*	*	*				
Z 12010100	アスファルト合材 細粒度アスコン13	t	11,800	*	*	*	*	*				
Z 12010110	アスファルト合材 密粒度アスコン13F	t	11,300	*	*	*	*	*				
Z 12010120	アスファルト合材 細粒度アスコン13F	t	12,600	*	*	*	*	*				
Z 12010130	アスファルト合材 AS安定処理材	t	9,700	*	*	*	*	*				
Z 12010140	アスファルト合材 密粒度アスコン(20F)	t	11,300	*	*	*	*	*				
Z 12010170	アスファルト合材 密粒度ギャップアスコン 20F	t	11,150	*	*	*	*	*				
Z 12010180	アスファルト合材 密粒度ギャップアスコン 13F	t	11,150	*	*	*	*	*				
Z 12010200	アスファルト合材 細粒度ギャップアスコン 13F	t	11,800	*	*	*	*	*				
備考	1. 地域内現着価格 2. 夜間割増200円/t (22:00~5:00) 3. 夜間割増は、別途担当課(室)と協議のこと。 4. フィラー材の一部に下水汚泥焼却灰を使用した合材の単価も上表と同額とする。											

設計単価表[平成22年4月]

B26 : 再生合材

材料コード	名称 / 規格	単位	大河原	白石	七ヶ宿町	仙台	大和	亶理	松島	古川	鬼首	築館
Z 12010020	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	9,500	*
Z 12010030	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	9,500	*
Z 12010040	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	8,850	*
Z 12010050	アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	10,300	*
Z 12010051	アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	11,100	*
Z 12010055	アスファルト合材 再生AS安定処理	t	*	*	*	*	*	*	*	*	8,200	*
Z112012010	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	9,800	*
Z112012020	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	9,800	*
Z112012030	アスファルト合材 再生密粒度Gアスコン(13F)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*
Z112012040	アスファルト合材 再生密粒度Gアスコン(20F)	t	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*
備考	1. 地域内現着価格 2. 夜間割増200円/t (22:00~5:00) 3. 夜間割増は、別途担当課(室)と協議のこと。 4. フィラー材の一部に下水汚泥焼却灰を使用した合材の単価も上表と同額とする。											

設計単価表[平成22年4月]

B26：再生合材

材料コード	名称 / 規格	単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼				
Z 12010020	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20)	t	9,900	*	*	*	*	*				
Z 12010030	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	t	9,900	*	*	*	*	*				
Z 12010040	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	t	9,250	*	*	*	*	*				
Z 12010050	アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13)	t	10,700	*	*	*	*	*				
Z 12010051	アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13F)	t	11,500	*	*	*	*	*				
Z 12010055	アスファルト合材 再生AS安定処理	t	8,600	*	*	*	*	*				
Z112012010	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13F)	t	10,200	*	*	*	*	*				
Z112012020	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)	t	10,200	*	*	*	*	*				
Z112012030	アスファルト合材 再生密粒度Gアスコン(13F)	t	-	*	*	*	*	*				
Z112012040	アスファルト合材 再生密粒度Gアスコン(20F)	t	-	*	*	*	*	*				
備考	1. 地域内現着価格 2. 夜間割増200円/t(22:00~5:00) 3. 夜間割増は、別途担当課(室)と協議のこと。 4. フィラー材の一部に下水汚泥焼却灰を使用した合材の単価も上表と同額とする。											





