

労務・資材設計単価表
(地域別資材単価)

平成23年度版
(平成23年10月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
骨材	仙台	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	172	125	
骨材	大和	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	172	999	
骨材	亘理	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	172	999	
骨材	仙台	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	172	125	
骨材	大和	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	172	999	
骨材	亘理	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	172	999	
骨材	仙台	クラッシャーラン	C-80	m3	1,600	1,800	—	—	
骨材	大和	クラッシャーラン	C-80	m3	1,600	1,800	—	—	
骨材	亘理	クラッシャーラン	C-80	m3	1,600	1,800	—	—	
骨材	松島	クラッシャーラン	C-80	m3	1,600	2,100	—	—	
骨材	松島	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	*	*	172	999	
骨材	仙台	粒度調整碎石	M-40	m3	*	*	172	125	
骨材	大和	粒度調整碎石	M-40	m3	*	*	172	999	
骨材	亘理	粒度調整碎石	M-40	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	粒度調整碎石	M-40	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	単粒度碎石	5号20-13mm	m3	*	*	172	999	
骨材	白石	単粒度碎石	5号20-13mm	m3	*	*	172	125	
骨材	七ヶ宿町	単粒度碎石	5号20-13mm	m3	*	*	172	999	
骨材	仙台	単粒度碎石	5号20-13mm	m3	*	*	172	125	
骨材	大和	単粒度碎石	5号20-13mm	m3	*	*	172	999	
骨材	亘理	単粒度碎石	5号20-13mm	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	単粒度碎石	5号20-13mm	m3	*	*	172	—	
骨材	大河原	単粒度碎石	6号13-5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	白石	単粒度碎石	6号13-5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	七ヶ宿町	単粒度碎石	6号13-5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	仙台	単粒度碎石	6号13-5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	大和	単粒度碎石	6号13-5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	亘理	単粒度碎石	6号13-5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	単粒度碎石	6号13-5mm	m3	*	*	172	—	
骨材	大河原	単粒度碎石	7号5-2.5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	白石	単粒度碎石	7号5-2.5mm	m3	*	*	172	125	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載価格。

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	七頁	ヶ頁	適用
骨材	七ヶ宿町	単粒度碎石	7号5-2.5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	仙台	単粒度碎石	7号5-2.5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	大和	単粒度碎石	7号5-2.5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	単粒度碎石	7号5-2.5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	単粒度碎石	7号5-2.5mm	m3	*	*	172	—	
骨材	大河原	割栗石	50-150mm	m3	*	*	172	999	
骨材	白石	割栗石	50-150mm	m3	*	*	172	125	
骨材	七ヶ宿町	割栗石	50-150mm	m3	*	*	172	999	
骨材	仙台	割栗石	50-150mm	m3	*	*	172	125	
骨材	大和	割栗石	50-150mm	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	割栗石	50-150mm	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	割栗石	50-150mm	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	鉄線籠用割詰石	15~20cm	m3	*	*	172	999	
骨材	白石	鉄線籠用割詰石	15~20cm	m3	*	*	172	125	
骨材	七ヶ宿町	鉄線籠用割詰石	15~20cm	m3	*	*	172	999	
骨材	仙台	鉄線籠用割詰石	15~20cm	m3	*	*	172	125	
骨材	大和	鉄線籠用割詰石	15~20cm	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	鉄線籠用割詰石	15~20cm	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	鉄線籠用割詰石	15~20cm	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	ダスト		m3	*	*	172	—	
骨材	白石	ダスト		m3	*	*	172	—	
骨材	七ヶ宿町	ダスト		m3	*	*	172	—	
骨材	仙台	ダスト		m3	*	*	172	—	
骨材	大和	ダスト		m3	*	*	172	—	
骨材	亶理	ダスト		m3	*	*	172	—	
骨材	松島	ダスト		m3	*	*	172	—	
骨材	大河原	山砂	不洗	m3	*	*	172	999	
骨材	白石	山砂	不洗	m3	*	*	172	125	
骨材	七ヶ宿町	山砂	不洗	m3	*	*	172	999	
骨材	仙台	山砂	不洗	m3	*	*	172	125	
骨材	亶理	山砂	不洗	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	山砂	不洗	m3	*	*	172	999	

ヶ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載価格。

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

平成23年度版
(平成23年10月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
大型積みブロック	ナウロック	50型 1,000×998× 500mm	個	*	*	442	350	
大型積みブロック	ナウロック	70型 1,000×998× 700mm	個	*	*	442	350	
大型積みブロック	ナウロック	100型 1,000×998×1,000mm	個	*	*	442	350	
大型積みブロック	ナウロック	150型 1,000×998×1,000mm	個	*	*	442	350	
大型積みブロック	サンエス	I型 500×998× 350mm	個	*	*	442	350	
大型積みブロック	サンエス	I型(擬石) 500×998× 350mm	個	*	*	442	350	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	*	*	—	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	*	*	19	999	
鋼矢板類	鋼板(厚板)(販売)	無規格 12≦t≦25	t	*	*	13	8	
鋼矢板類	鋼矢板	SY295 II～IV	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SY295 V型	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295 V型	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295 ハット型(10H, 25H)	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	軽量鋼矢板	I～III	t	*	*	33	46	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	鉄線	亜鉛引 12#	kg	*	*	46	55	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	なまし鉄線	#8 径4.0	kg	*	*	46	55	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	鉄線	亜鉛引 10#	kg	*	*	46	55	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	鉄線	亜鉛引 8#	kg	*	*	46	55	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	鉄丸くぎ	大小取混ぜ	kg	142	147	—	—	
鋼管杭	鋼管杭	SKK-400	t	*	*	10	5	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 1.5m×2.7mm	m	*	*	463	370	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 1.5m×3.2mm	m	*	*	463	370	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 2.0m×2.7mm	m	*	*	463	370	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 2.0m×3.2mm	m	*	*	463	370	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 2.0m×4.0mm	m	*	*	463	370	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 2.0m×4.5mm	m	*	*	463	370	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 2.5m×2.7mm	m	*	*	463	370	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 2.5m×3.2mm	m	*	*	463	370	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 2.5m×4.0mm	m	*	*	463	370	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 2.5m×4.5mm	m	*	*	463	370	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 3.0m×2.7mm	m	*	*	463	370	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 3.0m×3.2mm	m	*	*	463	370	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 3.0m×4.0mm	m	*	*	463	370	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 3.0m×4.5mm	m	*	*	463	370	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 3.5m×2.7mm	m	*	*	463	370	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 3.5m×3.2mm	m	*	*	463	370	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
ライナープレート	補強リング(円型)	黒皮 4.0m用 H-125	個	*	*	463	370	
ライナープレート	補強リング(円型)	黒皮 4.5m用 H-125	個	*	*	463	370	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 3.0m×5.826m用 H-125	個	*	*	463	370	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 3.0m×6.140m用 H-125	個	*	*	463	370	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 3.0m×6.297m用 H-125	個	*	*	463	370	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 3.5m×6.326m用 H-125	個	*	*	463	370	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 3.5m×6.640m用 H-125	個	*	*	463	370	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 4.0m×6.826m用 H-125	個	*	*	463	370	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 4.0m×7.140m用 H-125	個	*	*	463	370	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 4.5m×6.855m用 H-125	個	*	*	463	370	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 4.5m×7.326m用 H-125	個	*	*	463	370	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S350×H350 T=1.6mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S350×H350 T=2.0mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S350×H350 T=2.7mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S400×H400 T=1.6mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S400×H400 T=2.0mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S400×H400 T=2.7mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S450×H450 T=1.6mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S450×H450 T=2.0mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S450×H450 T=2.7mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S500×H500 T=1.6mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S500×H500 T=2.0mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S500×H500 T=2.7mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S550×H550 T=1.6mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S550×H550 T=2.0mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S550×H550 T=2.7mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S550×H550 T=3.2mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S600×H600 T=1.6mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S600×H600 T=2.0mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S600×H600 T=2.7mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S600×H600 T=3.2mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S650×H650 T=1.6mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S650×H650 T=2.0mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S650×H650 T=2.7mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S650×H650 T=3.2mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S700×H700 T=1.6mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S700×H700 T=2.0mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S700×H700 T=2.7mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S700×H700 T=3.2mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S750×H750 T=1.6mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S750×H750 T=2.0mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S750×H750 T=2.7mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S750×H750 T=3.2mm	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S350×H350用	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S400×H400用	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S450×H450用	m	*	*	462	369	

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
U字フリューム	付属品(パッキング)	S500×H500用	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S550×H550用	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S600×H600用	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S650×H650用	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S700×H700用	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S750×H750用	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S350×H350用	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S400×H400用	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S450×H450用	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S500×H500用	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S550×H550用	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S600×H600用	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S650×H650用	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S700×H700用	m	*	*	462	369	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S750×H750用	m	*	*	462	369	
しま鋼板・グレーチング蓋	集水柵蓋(しま鋼板)	500×500用 1枚組、重量30.2kg	組	12,500	12,400	—	—	
しま鋼板・グレーチング蓋	集水柵蓋(しま鋼板)	600×600用 1枚組、重量37.7kg	組	15,400	15,300	—	—	
しま鋼板・グレーチング蓋	集水柵蓋(しま鋼板)	700×700用 1枚組、重量45.9kg	組	18,700	18,500	—	—	
しま鋼板・グレーチング蓋	集水柵蓋(しま鋼板)	800×800用 1枚組、重量55.0kg	組	22,100	22,000	—	—	
しま鋼板・グレーチング蓋	集水柵蓋(しま鋼板)	900×900用 1枚組、重量80.0kg	組	33,300	33,000	—	—	
しま鋼板・グレーチング蓋	集水柵蓋(しま鋼板)	1000×1000用 2枚組、重量91.8kg	組	37,900	37,600	—	—	
しま鋼板・グレーチング蓋	集水柵蓋(しま鋼板)	1100×1100用 2枚組、重量104.2kg	組	42,700	42,400	—	—	
しま鋼板・グレーチング蓋	集水柵蓋(しま鋼板)	1200×1200用 2枚組、重量117.4kg	組	47,800	47,500	—	—	
しま鋼板・グレーチング蓋	集水柵蓋(しま鋼板)	1300×1300用 2枚組、重量131.6kg	組	53,100	52,800	—	—	
しま鋼板・グレーチング蓋	集水柵蓋(しま鋼板)	1400×1400用 2枚組、重量146.2kg	組	58,700	58,400	—	—	
しま鋼板・グレーチング蓋	集水柵蓋(しま鋼板)	1500×1500用 2枚組、重量162.0kg	組	64,700	64,300	—	—	
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	*	*	26	—	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	*	*	26	30	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	*	*	28	30	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	*	*	28	30	
その他鋼材	橋梁用H形鋼(CT形鋼用 販売)	無規格 200～350	t	*	*	7	2	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×25	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×32～38	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×50	t	*	*	23	999	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×25	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×32～44	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×50～75	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×90～100	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×125	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×25	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×32～44	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×50～75	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×90～100	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×125	t	*	*	23	21	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径10.0	kg	*	*	44	48	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径13.0	kg	*	*	44	48	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径16.0	kg	*	*	44	48	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径20.0	kg	*	*	44	48	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径22	kg	*	*	44	48	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径25～100	kg	*	*	44	48	
その他鋼材	冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 t=1	kg	*	*	42	47	
その他鋼材	冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 2≦t≦3	kg	*	*	42	47	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	13SU T=0.8	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	20SU T=1.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	25SU T=1.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	30SU T=1.2	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	40SU T=1.2	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	50SU T=1.2	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	60SU T=1.5	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	75SU T=1.5	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	80SU T=2.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	100SU T=2.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	125SU T=2.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	150SU T=3.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	200SU T=3.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	250SU T=3.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	300SU T=3.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	*	*	70	783	
木材・型枠用合板	型枠用合板(JAS 2種)	12×600×1800	枚	*	*	210	174	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
木材・型枠用合板	型枠用合板(JAS 2種)	12×900×1800	枚	*	*	210	174	
木材・型枠用合板	松丸太	末口15cm L=2.0m	本	990	1,120	—	—	
油脂・燃料類	軽油	1.2号 ミニローリ(引取税含まず)	L	*	*	250	777	
油脂・燃料類	軽油	1.2号 パトロール給油	L	*	*	250	777	
油脂・燃料類	ガソリン	レギュラー	L	*	*	250	777	
油脂・燃料類	灯油	白灯油 業務用	L	*	*	250	777	
油脂・燃料類	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	250	777	
油脂・燃料類	軽油	ローリー	L	*	*	250	777	
油脂・燃料類	軽油	ローリー(引取税含まず)	L	*	*	250	777	
型枠材・足場材	リップ溝形	100×50×20×3.2	m	*	*	30	32	
シート・土のう類	養生シート	ポリエチレン 3.6×5.4m	枚	*	*	260	182	
ロッド・ビット類	中間ロッド	32mm×3000mm	本	25,000	25,900	—	—	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	l	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	ブローンアスファルト	PEN 20～30	t	*	*	—	—	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	PK-1(普通浸透用)	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	PK-2(冬期浸透用)	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	MK-1(粗粒度骨材混合用)	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	MK-2(密粒度骨材混合用)	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	MK-3(ソイルアスファルト用)	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	特殊カットバック乳剤	プライムコート用	kg	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	再生スタビ用	kg	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	ゴム入りアスファルト乳剤	カチオン系	kg	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト	ストレート(ローリー)針入度60～100	kg	*	*	295	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト	改質アスファルトⅠ型	kg	*	*	312	216	
アスファルト・乳剤類	アスファルト	改質アスファルトⅡ型	kg	*	*	312	216	
標識板類	標識板(補助封入レンズ型)	120×400倍率1.5倍アルミ製	枚	3300	2800	—	—	
標識板類	標識板(補助封入レンズ型)	150×400倍率1.5倍アルミ製	枚	4150	3500	—	—	
標識板類	標識板(補助封入レンズ型)	220×400倍率1.5倍アルミ製	枚	6030	5000	—	—	
標識板類	標識板(補助カプセルレンズ型)	120×400倍率1.5倍アルミ製	枚	4520	4200	—	—	
標識板類	標識板(補助カプセルレンズ型)	150×400倍率1.5倍アルミ製	枚	5680	5100	—	—	
標識板類	標識板(補助カプセルレンズ型)	220×400倍率1.5倍アルミ製	枚	8260	7400	—	—	
工事中用標識類	安全ロープ	ナイロンφ12mm	m	*	*	263	—	
塗料類	プライマー	18L 缶	L	*	*	525	435	
塗料類	塗料用シンナー	K-2201	L	*	*	247	196	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7A 径12.4	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7A 径15.2	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼より線	1S17.8 (SWPR19)	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼より線	1S19.3 (SWPR19)	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼より線	1S21.8 (SWPR19)	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒 (A種2号)	径26	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒 (A種2号)	径32	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒 (B種2号)	径26	kg	*	*	371	331	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
PC用材	PC鋼棒(B種2号)	径32	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径17 5m≦L<8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径23 5m≦L≦8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径26 5m≦L<8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径32 5m≦L<8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径17 L≧8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径23 L≧8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径26 L≧8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径32 L≧8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径17 5m≦L<8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径23 5m≦L<8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径26 5m≦L<8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径17 L≧8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径23 L≧8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径26 L≧8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7A 径9.3	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7A 径10.8	kg	*	*	371	331	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 150～200	t	*	*	380	325	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-150	kg	*	*	380	325	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-175	kg	*	*	380	325	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-200	kg	*	*	380	325	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-100	kg	*	*	380	325	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-125	kg	*	*	380	325	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-250	kg	*	*	380	325	
頂板・底板・溶接・穴明	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板(頂板)・底板	t	*	*	380	325	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-180×180×9mm 2.29kg/枚	枚	*	*	380	325	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-180×180×14mm 3.56kg/枚	枚	*	*	380	325	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-205×205×14mm 4.62kg/枚	枚	*	*	380	325	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-230×230×16mm 6.64kg/枚	枚	*	*	380	325	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-200×200×13mm 4.08kg/枚	枚	*	*	380	325	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-230×230×16mm 6.64kg/枚	枚	*	*	380	325	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-250×250×16mm 7.85kg/枚	枚	*	*	380	325	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-275×275×16mm 9.5kg/枚	枚	*	*	380	325	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-300×300×19mm 13.43kg/枚	枚	*	*	380	325	
送風管・ロックボルト	溶接金網(G3551)	径5.0×150×150	m ²	*	*	50	72	
送風管・ロックボルト	溶接金網(G3551)	径6.0×150×150	m ²	*	*	50	72	
送風管・ロックボルト	送風管(スパイラルダクト垂鉛引)	φ1000×(t)1.2	m	14,700	15,700	—	—	
止水シート	カッタービット	RM8-25	個	10,000	10,300	—	—	
ポーリング材	ポーリングロッド	径101.0 1.5m リング付	本	62,000	64,200	—	—	
集排水ポーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	40A	m	*	*	740	634	
集排水ポーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	50A	m	*	*	740	634	
集排水ポーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	65A	m	*	*	740	634	
集排水ポーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	80A	m	*	*	740	634	
集排水ポーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	90A	m	1,660	1,440	—	—	
集排水ポーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	15A	本	*	*	740	634	
集排水ポーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	20A	本	*	*	740	634	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	25A	本	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	32A	本	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	40A	本	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	50A	本	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	65A	本	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	80A	本	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	100A	本	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 200A	m	*	*	740	636	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 250A	m	*	*	740	636	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 125A	本	*	*	740	636	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 150A	本	*	*	740	636	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 200A	本	*	*	740	636	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 250A	本	*	*	740	636	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 300A	本	*	*	740	636	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 350A	本	*	*	740	636	
下水道用塩ビ管直管	ゴム輪受口両受直管	φ500有効長4m	本	47,000	47,100	—	—	
道路植栽工	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本	*	*	150	140	
道路植栽工	道路植栽工 地被類植付工		鉢	*	*	150	143	
道路植栽工	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m2	*	*	154	145	
道路植栽工	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生	m2	*	*	154	145	
公園植栽工	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	*	*	160	152	
公園植栽工	公園植栽工 地被類植付工		鉢	*	*	160	152	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 280kg/m2	90日以内	m2・月	*	*	—	798	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 280kg/m2	180日以内	m2・月	*	*	—	798	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 280kg/m2	360日以内	m2・月	*	*	—	798	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 90日以内	m2・月	*	*	274	798	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 180日以内	m2・月	*	*	274	798	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 360日以内	m2・月	*	*	274	798	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 720日以内	m2・月	*	*	274	798	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 1080日以内	m2・月	*	*	274	798	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 90日以内	m2・月	*	*	274	798	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 180日以内	m2・月	*	*	274	798	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 360日以内	m2・月	*	*	274	798	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 720日以内	m2・月	*	*	274	798	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 1080日以内	m2・月	*	*	274	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用200型)賃料	中古品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用250型)賃料	中古品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用300型)賃料	中古品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用350型)賃料	中古品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用400型)賃料	中古品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用594型)賃料	中古品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用200型)賃料	新品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用250型)賃料	新品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用300型)賃料	新品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用350型)賃料	新品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用400型)賃料	新品価格	t	*	*	274	798	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
賃料(その他)	H形鋼(杭用594型)賃料	新品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅱ型賃料	中古品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅲ型賃料	中古品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅳ型賃料	中古品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	鋼矢板5L型賃料	中古品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅱ型賃料	新品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅲ型賃料	新品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅳ型賃料	新品価格	t	*	*	274	798	
賃料(その他)	鋼矢板5L型賃料	新品価格	t	*	*	274	798	