

労務・資材設計単価表
(地域別資材単価)

平成25年度版
(平成25年7月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
骨材	石巻	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	125	
骨材	石巻	山砂	不洗	m3	*	*	172	125	
骨材	雄勝牡鹿	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	125	
骨材	雄勝牡鹿	山砂	不洗	m3	*	*	172	125	
骨材	南三陸	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	999	
骨材	気仙沼	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	125	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	モルタル	1:02	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	モルタル	1:03	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	—	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	モルタル	1:02	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	モルタル	1:03	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	82	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	石巻	モルタル	1:02	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	石巻	モルタル	1:03	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	82	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	雄勝牡鹿	モルタル	1:02	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	雄勝牡鹿	モルタル	1:03	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	モルタル	1:02	m3	*	*	85	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	南三陸	モルタル	1:03	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	気仙沼	モルタル	1:02	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	気仙沼	モルタル	1:03	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	23,300	30,700	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	23,500	31,350	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	23,400	31,350	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	22,650	30,050	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	22,750	30,100	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	22,900	30,350	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	23,000	30,400	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	22,950	30,500	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	18-8-40	m3	22,250	29,950	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-8-40	m3	22,650	30,500	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	モルタル	1:02	m3	25,800	33,050	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	モルタル	1:03	m3	24,300	31,750	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	22,600	31,100	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	22,750	30,870	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	22,350	-	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	22,600	-	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	22,450	30,800	-	-	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	22,700	30,800	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	23,400	32,100	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	23,800	32,100	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	23,150	31,350	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	24,100	31,900	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	24,100	31,900	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	24,150	31,900	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	23,450	-	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	23,650	31,000	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	23,850	-	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	22,950	31,100	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	22,650	31,100	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	22,350	-	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	23,150	-	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	23,500	31,100	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	23,850	31,990	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	23,900	-	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	24,200	-	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	24,150	31,900	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	22,650	31,100	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	22,450	30,800	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	22,650	31,100	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	22,950	31,100	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	23,400	32,100	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	23,800	32,100	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	24,100	31,700	-	-	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	24,450	32,100	-	-	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	-	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	—	—	—	—	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	—	—	—	—	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	22,950	30,500	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	23,400	31,700	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	23,500	31,700	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	22,250	29,980	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	22,650	30,500	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	23,900	—	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	24,200	—	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	22,350	—	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	22,450	30,800	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	22,650	31,100	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	22,600	31,100	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	22,750	30,900	—	—	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	22,350	—	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	22,600	—	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	22,450	30,800	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	22,650	31,100	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	22,700	30,800	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	22,950	31,100	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	23,400	32,100	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	23,800	32,100	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	24,100	31,900	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	24,150	31,900	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	24,150	32,300	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	24,100	32,320	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	22,950	31,100	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	22,650	31,100	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	22,650	30,800	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	23,400	32,100	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	23,800	32,100	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	22,950	30,800	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	23,850	32,300	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	23,900	—	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	24,200	—	—	—	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	24,400	—	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	23,600	—	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	23,950	—	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	24,000	—	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	25,300	—	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	26,200	—	—	—	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	26,550	—	—	—	
アスファルト合	大河原	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	999	
アスファルト合	大河原	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合	大河原	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合	大河原	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合	大河原	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合	大河原	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	大河原	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	大河原	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合	大河原	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	大河原	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	大河原	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	999	
アスファルト合	白石	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	204	
アスファルト合	白石	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合	白石	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合	白石	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合	白石	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合	白石	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合	白石	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合	白石	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合	白石	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	白石	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	白石	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	204	
アスファルト合	七ヶ宿町	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	999	
アスファルト合	七ヶ宿町	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
アスファルト合	七ヶ宿町	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合	七ヶ宿町	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合	七ヶ宿町	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合	七ヶ宿町	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	七ヶ宿町	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	七ヶ宿町	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合	七ヶ宿町	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	七ヶ宿町	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	七ヶ宿町	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	999	
アスファルト合	仙台	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	204	
アスファルト合	仙台	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合	仙台	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合	仙台	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合	仙台	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合	仙台	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合	仙台	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合	仙台	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合	仙台	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	仙台	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	仙台	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	204	
アスファルト合	大和	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	299	999	
アスファルト合	大和	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合	大和	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合	大和	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合	大和	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合	大和	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合	大和	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合	大和	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	299	999	
アスファルト合	大和	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合	大和	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合	大和	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	299	999	
アスファルト合	亶理	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	299	999	
アスファルト合	亶理	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合	亶理	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合	亶理	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合	亶理	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合	亶理	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合	亶理	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合	亶理	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	299	999	
アスファルト合	亶理	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合	亶理	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合	亶理	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	299	999	
アスファルト合	松島	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	299	999	
アスファルト合	松島	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合	松島	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合	松島	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合	松島	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	299	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
アスファルト合	松島	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合	松島	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合	松島	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	299	999	
アスファルト合	松島	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合	松島	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合	松島	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	299	999	
アスファルト合	古川	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	204	
アスファルト合	古川	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合	古川	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合	古川	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合	古川	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合	古川	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合	古川	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合	古川	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合	古川	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	古川	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	古川	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	204	
アスファルト合	鬼首	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	11,550	11,850	—	—	
アスファルト合	鬼首	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	11,750	12,050	—	—	
アスファルト合	鬼首	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	12,400	12,700	—	—	
アスファルト合	鬼首	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	12,400	12,700	—	—	
アスファルト合	鬼首	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	13,200	13,500	—	—	
アスファルト合	鬼首	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	12,700	13,000	—	—	
アスファルト合	鬼首	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	14,000	14,300	—	—	
アスファルト合	鬼首	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	12,700	13,000	—	—	
アスファルト合	鬼首	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	12,550	12,850	—	—	
アスファルト合	鬼首	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	13,200	13,500	—	—	
アスファルト合	鬼首	アスファルト合材	AS安定処理材	t	11,100	11,400	—	—	
アスファルト合	築館	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	999	
アスファルト合	築館	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合	築館	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合	築館	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合	築館	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合	築館	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	築館	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	築館	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合	築館	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	築館	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	築館	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	999	
アスファルト合	栗原(山間地域)	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	11,950	12,250	—	—	
アスファルト合	栗原(山間地域)	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	12,150	12,450	—	—	
アスファルト合	栗原(山間地域)	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	12,800	13,100	—	—	
アスファルト合	栗原(山間地域)	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	12,800	13,100	—	—	
アスファルト合	栗原(山間地域)	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	13,600	13,900	—	—	
アスファルト合	栗原(山間地域)	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	13,100	13,400	—	—	
アスファルト合	栗原(山間地域)	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	14,400	14,700	—	—	
アスファルト合	栗原(山間地域)	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	13,100	13,400	—	—	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
アスファルト合	栗原(山間地域)	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	12,950	13,250	—	—	
アスファルト合	栗原(山間地域)	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	13,600	13,900	—	—	
アスファルト合	栗原(山間地域)	アスファルト合材	AS安定処理材	t	11,500	11,800	—	—	
アスファルト合	迫	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	999	
アスファルト合	迫	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合	迫	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合	迫	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合	迫	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合	迫	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	迫	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	迫	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合	迫	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	迫	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	迫	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	999	
アスファルト合	石巻	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	204	
アスファルト合	石巻	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合	石巻	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合	石巻	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合	石巻	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合	石巻	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合	石巻	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合	石巻	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合	石巻	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	石巻	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	石巻	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	204	
アスファルト合	雄勝牡鹿	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	204	
アスファルト合	雄勝牡鹿	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合	雄勝牡鹿	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合	雄勝牡鹿	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合	雄勝牡鹿	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合	雄勝牡鹿	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合	雄勝牡鹿	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合	雄勝牡鹿	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合	雄勝牡鹿	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	雄勝牡鹿	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	雄勝牡鹿	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	204	
アスファルト合	南三陸	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	299	999	
アスファルト合	南三陸	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合	南三陸	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合	南三陸	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合	南三陸	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合	南三陸	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合	南三陸	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合	南三陸	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	299	999	
アスファルト合	南三陸	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合	南三陸	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合	南三陸	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	299	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
アスファルト合	気仙沼	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	999	
アスファルト合	気仙沼	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合	気仙沼	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合	気仙沼	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合	気仙沼	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合	気仙沼	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	気仙沼	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	気仙沼	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合	気仙沼	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	気仙沼	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合	気仙沼	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	311	999	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	204	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

平成25年度版
(平成25年7月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	名称	規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
RCパイプ	RC杭(1種)	径250mm L=4m φ250mm×t50mm 330kg	本	*	*	208	148	
RCパイプ	RC杭(1種)	径250 L=5m φ250mm×t50mm 410kg	本	*	—	—	—	
RCパイプ	RC杭(1種)	径250 L=6m φ250mm×t50mm 490kg	本	*	—	—	—	
RCパイプ	RC杭(1種)	径250 L=7m φ250mm×t50mm 570kg	本	*	—	—	—	
RCパイプ	RC杭(1種)	径200mm L=3m φ200mm×t50mm 180kg	本	*	*	208	148	
RCパイプ	RC杭(1種)	径200mm L=4m φ200mm×t50mm 240kg	本	*	*	208	148	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径300mm L=7m φ300mm×t60mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径300mm L=8m φ300mm×t60mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径300mm L=9m φ300mm×t60mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径300mm L=10m φ300mm×t60mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径300mm L=11m φ300mm×t60mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径300mm L=12m φ300mm×t60mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径300mm L=13m φ300mm×t60mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径350mm L=7m φ350mm×t60mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径350mm L=8m φ350mm×t60mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径350mm L=9m φ350mm×t60mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径350mm L=10m φ350mm×t60mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径350mm L=11m φ350mm×t60mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径350mm L=12m φ350mm×t60mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径350mm L=13m φ350mm×t60mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径400mm L=7m φ400mm×t65mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径400mm L=8m φ400mm×t65mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径400mm L=9m φ400mm×t65mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径400mm L=10m φ400mm×t65mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径400mm L=11m φ400mm×t65mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径400mm L=12m φ400mm×t65mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径400mm L=13m φ400mm×t65mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径400mm L=14m φ400mm×t65mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径400mm L=15m φ400mm×t65mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径450mm L=7m φ450mm×t70mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径450mm L=8m φ450mm×t70mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径450mm L=9m φ450mm×t70mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径450mm L=10m φ450mm×t70mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径450mm L=11m φ450mm×t70mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径450mm L=12m φ450mm×t70mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径450mm L=13m φ450mm×t70mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径450mm L=14m φ450mm×t70mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径450mm L=15m φ450mm×t70mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径500mm L=7m φ500mm×t80mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径500mm L=8m φ500mm×t80mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径500mm L=9m φ500mm×t80mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径500mm L=10m φ500mm×t80mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径500mm L=11m φ500mm×t80mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径500mm L=12m φ500mm×t80mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径500mm L=13m φ500mm×t80mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径500mm L=14m φ500mm×t80mm	本	*	*	199	137	
PC・PHCパイプ	PC・PHC杭(A種)	径500mm L=15m φ500mm×t80mm	本	*	*	199	137	
コンクリートブロック	法枠ブロック 70kg/本	円弧18型792×382×180	本	*	*	—	354	
境界ブロック	歩車道境界ブロック	A 上幅15cm/下幅17cm×高20cm×長60cm 44kg/個	個	*	*	338	246	
境界ブロック	歩車道境界ブロック	B 18/20.5×25×60 66kg/個	個	*	*	338	246	
境界ブロック	歩車道境界ブロック	C 18/21×30×60 81kg/個	個	*	*	338	246	
境界ブロック	地先境界ブロック	A 12×12×60 20kg/個	個	*	*	338	246	
境界ブロック	地先境界ブロック	B 15×12×60 25kg/個	個	*	*	338	246	
境界ブロック	地先境界ブロック	C 15×15×60 31kg/個	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	U形用蓋(2種)	150 21×9×60 26kg/個	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	U形用蓋(2種)	180 25×9×60 31kg/個	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	*	*	338	246	

種別	名称	規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	七頁	ヶ頁	適用
U型側溝・蓋(JIS規格)	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	U形用蓋(1種)	240 33×4.5×60 20kg/個	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	U形用蓋(1種)	300 40×6×60 32kg/個	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	U形用蓋(1種)	360 46×6.5×60 41kg/個	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	U形用蓋(1種)	450 56×7×60 54kg/個	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	U形用蓋(1種)	600 74×7.5×60 77kg/個	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	U形用蓋(2種)	240 33×10×60 44kg/個	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	U形用蓋(2種)	300 40×10×60 54kg/個	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	U形用蓋(2種)	360 46×10×60 63kg/個	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	U形用蓋(2種)	450 56×12×60 92kg/個	個	*	*	338	246	
U型側溝・蓋(JIS規格)	U形用蓋(2種)	600 74×15×60 153kg/個	個	*	*	338	246	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	*	*	343	999	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	*	*	343	999	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用側溝蓋(1種)	250 36.2×9×50 29kg/個	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用側溝蓋(1種)	300 41.2×9.5×50 33kg/個	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用側溝蓋(1種)	400 51.2×11×50 47kg/個	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用側溝蓋(3種)	250 36.2×9×50 38kg/個	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用側溝蓋(3種)	300 41.2×9.5×50 45kg/個	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用側溝蓋(3種)	400 51.2×11×50 65kg/個	個	*	*	343	256	
道路用側溝・蓋(JIS規格)	道路用側溝蓋(3種)	500 62.2×12.5×50 91kg/個	個	*	*	343	256	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	300×400×2000 399kg/本	本	*	*	—	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	300×500×2000 450kg/本	本	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	300×600×2000 558kg/本	本	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	300×700×2000 618kg/本	本	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	400×500×2000 532kg/本	本	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	400×600×2000 588kg/本	本	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	400×700×2000 710kg/本	本	*	*	—	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	400×800×2000 775kg/本	本	*	*	—	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	600×800×2000 955kg/本	本	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝蓋	300用 車道用 42kg/枚	枚	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝蓋	400用 車道用 61kg/枚	枚	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝蓋	500用 車道用 84kg/枚	枚	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝蓋	600用 車道用 111kg/枚	枚	*	*	343	254	
鋼矢板類	スクラップ	ヘビ-H1	t	*	*	70	773	
その他鋼材	冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 t=1	kg	*	*	42	999	
その他鋼材	冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 2≤t≤3	kg	*	*	42	999	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径10.0	kg	*	*	44	999	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径13.0	kg	*	*	44	999	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径16.0	kg	*	*	44	999	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径20.0	kg	*	*	44	999	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径22	kg	*	*	44	999	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径25～100	kg	*	*	44	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	13SU T=0.8	本	*	*	769	999	

種別	名称	規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼管	20SU T=1.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼管	25SU T=1.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼管	30SU T=1.2	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼管	40SU T=1.2	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼管	50SU T=1.2	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼管	60SU T=1.5	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼管	75SU T=1.5	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼管	80SU T=2.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼管	100SU T=2.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼管	125SU T=2.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼管	150SU T=3.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼管	200SU T=3.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼管	250SU T=3.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼管	300SU T=3.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	*	*	70	773	
木材・型枠用合板	型枠用合板(JAS 2種)	12×600×1800	枚	*	*	210	174	
木材・型枠用合板	型枠用合板(JAS 2種)	12×900×1800	枚	*	*	210	174	
木材・型枠用合板	正角材(内地材)	杉 3m×9cm×9cm 特1等	m3	*	*	230	—	
木材・型枠用合板	正角材(内地材)	杉 3m×9cm×9cm 1等	m3	*	35,000	—	—	
木材・型枠用合板	正角材(内地材)	杉 4m×10.5cm×10.5 1等	m3	*	*	230	—	
木材・型枠用合板	正割材	杉 3m×4.5cm×4.5cm 特1等	m3	*	46,000	—	—	
木材・型枠用合板	正割材	杉 3m×6cm×6cm 特1等	m3	*	46,000	—	—	
木材・型枠用合板	正割材	杉 4m×4.5cm×4.5cm 特1等	m3	*	*	234	—	
木材・型枠用合板	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	*	*	234	—	
木材・型枠用合板	平割材	杉 1.8m×3cm×6cm 1等	m3	*	39,000	—	—	
木材・型枠用合板	平割材	杉 4m×4.5cm×10.5cm 1等	m3	*	39,000	—	—	
木材・型枠用合板	板材(内地材)	杉 2m×1.8cm×24cm 特1等	m3	*	55,000	—	—	
木材・型枠用合板	板材(内地材)	杉 4m×1.5cm×9cm 特1等	m3	*	*	234	—	
木材・型枠用合板	板材(内地材)	杉 4m×1.8cm×12cm 特1等	m3	*	49,000	—	—	
油脂・燃料類	重油	A重油 バーヂ(海上)	L	*	*	252	767	
油脂・燃料類	重油	A重油 ローリー(陸上)	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	軽油	1.2号 ミニローリ(引取税含まず)	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	軽油	1.2号 パトロール給油	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	ガソリン	レギュラー	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	灯油	白灯油 業務用	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	プロパン	工業用・業務用	kg	*	*	249	769	
油脂・燃料類	ガソリン	スタンバイオクタン	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	軽油	ローリー	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	軽油	ローリー(引取税含まず)	L	*	*	250	767	
宮城県グリーン製品	舗装用土壌改良材(工場渡し)	素地	m3	—	23,500	—	—	
宮城県グリーン製品	舗装用土壌改良材(工場渡し)	プレミックスタイプ	m3	—	28,000	—	—	
宮城県グリーン製品	埋め戻し保護材(仙台地区):コンクリート再生砂	(工場渡し)粒径10mm以下	m3	1,440	2,000	—	—	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	l	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	瀝青ゴム系接着剤		l	635	653	—	—	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	PK-1(普通浸透用)	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	PK-2(冬期浸透用)	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	MK-1(粗粒度骨材混合用)	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	MK-2(密粒度骨材混合用)	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	MK-3(ソイルアスファルト用)	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	特殊カットバック乳剤	プライムコート用	kg	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	再生スタビ用	kg	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	ゴム入りアスファルト乳剤	カチオン系	kg	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト	ストレート(ローリー)針入度60～100	kg	*	*	295	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト	改質アスファルトI型	kg	*	*	313	216	
アスファルト・乳剤類	アスファルト	改質アスファルトII型	kg	*	*	313	216	
鉄筋金物・目地金物	目地金物	膨張目地舗装厚25cm 目地全延長当り	m	4,150	3,890	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物	膨張目地舗装厚28cm 目地全延長当り	m	4,170	3,910	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物	膨張目地舗装厚30cm 目地全延長当り	m	4,200	3,930	—	—	

種別	名称	規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
鉄筋金物・目地金物	目地金物	横収縮目地舗装厚25cm 目地全延長当り	m	3,560	3,340	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物	横収縮目地舗装厚28cm 目地全延長当り	m	3,590	3,360	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物	横収縮目地舗装厚30cm 目地全延長当り	m	3,610	3,390	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(ダミー目地)	縦目地2車線施工25cm	m	1,290	1,210	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(ダミー目地)	縦目地2車線施工28cm	m	1,300	1,220	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(ダミー目地)	縦目地2車線施工30cm	m	1,310	1,230	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(突合せ目地)	縦目地1車線施工25cm	m	1,600	1,500	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(突合せ目地)	縦目地1車線施工28cm	m	1,600	1,500	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(突合せ目地)	縦目地1車線施工30cm	m	1,610	1,510	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(タイバーメスのみ)	縦目地1車線施工25cm	m	1,280	1,200	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(タイバーメスのみ)	縦目地1車線施工28cm	m	1,290	1,210	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(タイバーメスのみ)	縦目地1車線施工30cm	m	1,300	1,220	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(踏掛版緩衝版)	横ダミー目地舗装厚30cm	m	3,070	2,880	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(踏掛版緩衝版)	横ダミー目地舗装厚35cm	m	3,080	2,890	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(踏掛版用ダミー)	縦目地2車線施工35cm	m	1,310	1,230	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(踏掛版用突合せ)	縦目地1車線施工35cm	m	1,670	1,560	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(摺付版用)	横突合せ目地28cm	m	5,000	4,690	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(摺付版用)	横突合せ目地30cm	m	5,020	4,710	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(摺付版用)	横突合せ目地35cm	m	5,040	4,720	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(摺付版用)	縦ダミー目地15-21cm舗装厚28cm	m	1,280	1,200	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(摺付版用)	縦ダミー目地15-23cm舗装厚30cm	m	1,280	1,200	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(摺付版用)	縦ダミー目地15-30cm踏掛版30cm	m	1,290	1,210	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(摺付版用)	縦ダミー目地15-35cm踏掛版35cm	m	1,300	1,220	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(摺付版用)	縦突合せ目地15-21cm舗装厚28cm	m	1,590	1,490	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(摺付版用)	縦突合せ目地15-23cm舗装厚30cm	m	1,600	1,500	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(摺付版用)	縦突合せ目地15-30cm踏掛版30cm	m	1,600	1,500	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(摺付版用)	縦突合せ目地15-35cm踏掛版35cm	m	1,610	1,510	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(緩衝版用)	縦ダミー目地28-30cm	m	1,310	1,230	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(緩衝版用)	縦ダミー目地28-35cm	m	1,320	1,230	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(緩衝版用)	縦ダミー目地30-35cm	m	1,320	1,230	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(緩衝版用)	縦突合せ目地28-30cm	m	1,600	1,500	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(緩衝版用)	縦突合せ目地28-35cm	m	1,610	1,510	—	—	
鉄筋金物・目地金物	目地金物(緩衝版用)	縦突合せ目地30-35cm	m	1,630	1,530	—	—	
芝・種子・厚層基材	下水道汚泥利用基盤材吹付工	緑化ネット	m ²	300	280	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号20160 5φ×2.8×3800	本	10,500	9,870	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号203 60.5φ×2.3×3800	本	9,240	8,520	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号204 60.5φ×2.3×4100	本	9,770	9,050	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号205 60.5φ×2.3×4200	本	9,940	9,220	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号207 60.5φ×2.3×3900	本	9,420	8,700	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号208 60.5φ×3.2×4100	本	12,400	11,700	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号210 89.1φ×3.2×4800	本	20,100	20,700	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号303 89.1φ×3.2×4000	本	17,200	17,800	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号304 89.1φ×3.2×4300	本	18,300	18,900	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号305 89.1φ×3.2×4500	本	19,000	19,600	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号306 89.1φ×4.2×4800	本	25,200	25,800	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号307 89.1φ×3.2×4400	本	18,700	19,300	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号308 89.1φ×3.2×4700	本	19,800	20,400	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号309 89.1φ×3.2×4900	本	20,500	21,100	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号31089.1φ×4.2×5200	本	27,100	27,700	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号31189.1φ×3.2×4800	本	20,100	20,700	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号31289.1φ×3.2×5100	本	21,200	21,800	—	—	
標識ポール	標識ポール(曲柱単柱式)	記号31389.1φ×4.2×5000	本	26,200	26,800	—	—	
遮音壁	遮音壁(標準型吸音パネル)	95×500×1960	枚	*	*	332	241	
遮音壁	遮音壁(標準型吸音パネル)	95×500×3960	枚	*	*	332	241	
塗料類	プライマー	18L 缶	L	*	*	525	436	
頂板・底板・溶接・穴明	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板(頂板)・底板	t	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-180×180×9mm 2.29kg/枚	枚	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-180×180×14mm 3.56kg/枚	枚	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-205×205×14mm 4.62kg/枚	枚	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-230×230×16mm 6.64kg/枚	枚	*	*	379	325	

種別	名称	規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-200×200×13mm 4.08kg/枚	枚	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-230×230×16mm 6.64kg/枚	枚	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-250×250×16mm 7.85kg/枚	枚	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-275×275×16mm 9.5kg/枚	枚	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-300×300×19mm 13.43kg/枚	枚	*	*	379	325	
ボーリング材	コアリフター アッセンブリー	径46	本	7,870	8,150	—	—	
ボーリング材	レデューサー(アンカー用)	孔径86mm用	個	*	*	288	—	
ボーリング材	レデューサー(アンカー用)	孔径101mm用	個	*	*	288	—	
下水道用塩ビ管継手	下流用継手	ブレーションφ300	個	*	*	395	284	
下水道用塩ビ管継手	下流用継手	ブレーションφ350	個	*	*	395	284	
下水道用塩ビ管継手	カラー継手	接着継手φ200	組	*	*	395	284	
下水道用塩ビ管継手	カラー継手	接着継手φ250	組	*	*	395	284	
下水道用塩ビ管継手	カラー継手	接着継手φ300	組	*	*	395	284	
下水道用塩ビ管継手	副管分岐用マンホール継手	φ500	組	*	*	395	284	
鉄筋工	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	*	*	8	6	
鉄筋工	鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	*	*	8	6	
鉄筋工	鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t	*	*	8	6	
鉄筋工	鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t	*	*	8	6	
鉄筋工	鉄筋工 加工・組立共	RC場所打ホロースラブ橋	t	*	*	8	6	
鉄筋工	鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	*	*	8	6	
鉄筋工(ガス圧接)	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所	*	*	12	11	
鉄筋工(ガス圧接)	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所	*	*	12	11	
鉄筋工(ガス圧接)	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所	*	*	12	11	
鉄筋工(ガス圧接)	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所	*	*	12	11	
鉄筋工(ガス圧接)	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所	*	*	12	11	
鉄筋工(ガス圧接)	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所	*	*	12	11	
法面工	法面工(モルタル吹付)	厚5cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(モルタル吹付)	厚6cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(モルタル吹付)	厚7cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(モルタル吹付)	厚8cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(モルタル吹付)	厚9cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(モルタル吹付)	厚10cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(コンクリート吹付)	厚10cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(コンクリート吹付)	厚15cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(コンクリート吹付)	厚20cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(張芝)	野芝・高麗芝(全面張)	m2	*	*	122	153	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-1	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-1-2	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-2	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-3	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-4	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-5	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-6	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-7	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-7-2	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-8	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-8-2	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-9	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-10	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-11	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-12	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-13	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-14	m2	*	—	—	—	
薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-15	m2	*	—	—	—	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ムッキ φ89.1	基	*	*	80	104	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ムッキ φ101.6	基	*	*	80	104	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ムッキ+塗装 φ89.1	基	*	*	80	104	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ76.3	基	*	*	80	104	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ89.1	基	*	*	80	104	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 ムッキ φ60.5	基	*	*	80	105	

種別	名称	規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ76.3	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ89.1	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ101.6	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ60.5	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ76.3	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ89.1	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m3	*	*	80	106	
道路標識設置工	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0～6.0m3未満	m3	*	*	80	106	
道路標識設置工	標識基礎設置	コンクリート基礎 6.0m3以上	m3	*	*	80	106	
道路標識設置工	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱	本	*	—	—	—	
現場吹付法砕工	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m3	*	*	134	164	
現場吹付法砕工	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 150×150	m	*	*	134	164	
現場吹付法砕工	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m	*	*	134	164	
現場吹付法砕工	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m	*	*	134	164	
現場吹付法砕工	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m	*	*	134	164	
港湾工事市場単価	支保工 上部工製作	重力式 クレーン抜き	m	*	*	420	—	
港湾工事市場単価	支保工 上部工製作	鋼矢板式 クレーン抜き	m	*	*	420	—	
港湾工事市場単価	鉄筋工 上部工製作	クレーン抜き	kg	*	*	428	—	
港湾工事市場単価	型枠工 上部工製作	重力式 クレーン抜き 鋼製型枠	m2	*	*	436	—	
港湾工事市場単価	型枠工 上部工製作	鋼矢板式 クレーン抜き 鋼製型枠	m2	*	*	436	—	
港湾工事市場単価	型枠工 上部工製作	重力式 クレーン抜き 木製型枠	m2	*	*	436	—	
港湾工事市場単価	型枠工 上部工製作	鋼矢板式 クレーン抜き 木製型枠	m2	*	*	436	—	
港湾工事市場単価	コンクリート打設工 上部工 陸上施工	ポンプ車 コンクリート運搬	m3	*	*	440	—	
港湾工事市場単価	コンクリート打設工 上部工 陸上施工	ミキサー車から直接投入コンクリート運搬別	m3	*	*	440	—	
港湾工事市場単価	コンクリート打設工 上部工 陸上施工	クレーン抜き コンクリート運搬別	m3	*	*	440	—	
港湾工事市場単価	コンクリート打設工 上部工 海上施工	起重機船/コンテナ船Co運搬作業船別	m3	*	*	440	—	
港湾工事市場単価	コンクリート打設工 上部工 海上施工	ミキサー船 コンクリート運搬・作業船別	m3	*	*	440	—	
港湾工事市場単価	上蓋工 ケーヅ等据付用上蓋製作	上蓋使用料	m2	*	*	448	—	
複合単価(施工単価)	無塗装耐候性橋梁素地調整費	製品プラスト SIS Sa2.0	m2	1,120	1,340	—	—	
複合単価(施工単価)	二次素地調整費(鋼橋)	製品プラスト SIS Sa2.5	m2	1,220	1,450	—	—	
複合単価(施工単価)	現場溶接	すみ肉6mm換算3m/t未満	m	740	750	—	—	
複合単価(施工単価)	現場溶接	すみ肉6mm換算3m/t以上	m	710	730	—	—	
賃料(建機)	トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型)	100t吊	日	*	*	272	787	
賃料(建機)	トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型)	120t吊	日	*	*	272	787	
賃料(建機)	トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型)	160t吊	日	*	*	272	787	
賃料(建機)	トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型)	200t吊	日	*	*	272	787	
賃料(建機)	トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型)	360t吊	日	*	*	272	787	
賃料(建機)	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.8t吊	日	*	*	272	787	
賃料(建機)	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	7t吊	日	*	*	272	787	
賃料(建機)	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	16t吊	日	*	*	272	787	
賃料(建機)	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	20～22t吊	日	*	*	272	787	
賃料(建機)	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	25t吊	日	*	*	272	787	
賃料(建機)	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	35t吊	日	*	*	272	787	
賃料(建機)	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	45t吊	日	*	*	272	787	
賃料(建機)	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	50t吊	日	*	*	272	787	
賃料(建機)	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	10t吊	日	*	*	272	787	
賃料(建機)	クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ)	35t吊	日	*	*	273	787	
賃料(建機)	クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ)	40t吊	日	*	*	273	787	
賃料(建機)	クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ)	50t吊	日	*	*	273	787	
賃料(建機)	クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ)	80t吊	日	*	*	273	787	
賃料(建機)	クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ)	100t吊	日	*	*	273	787	
賃料(建機)	クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ)	150t吊	日	*	*	273	787	
賃料(建機)	クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ)	300t吊	日	*	*	273	787	
賃料(建機)	クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ)	450t吊	日	*	*	273	787	
賃料(建機)	クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ)	55t吊	日	*	*	273	787	
賃料(建機)	クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ)	65t吊	日	*	*	273	787	
賃料(建機)	クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ)	200t吊	日	*	*	273	787	

種別	名称	規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
賃料(建機)	クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ)	250t吊	日	*	*	273	787	
賃料(その他)	覆工板 鋼製	補強型 基礎価格	m2	46,000	48,500	—	—	
賃料(その他)	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 基礎価格	m2	55,000	57,500	—	—	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 280kg/m2	90日以内	m2・月	*	—	—	—	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 280kg/m2	180日以内	m2・月	*	—	—	—	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 280kg/m2	360日以内	m2・月	*	—	—	—	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 280kg/m2	720日以内	m2・月	*	—	—	—	
賃料(その他)	覆工板 コンクリート 280kg/m2	1080日以内	m2・月	*	—	—	—	