

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

平成25年度版
(平成25年11月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月31日)	単価(11月1日～)	セ項	ケ項	適用
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	*	*	—	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	*	*	19	999	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	*	*	19	18	
鋼矢板類	鋼板(厚板)(販売)	無規格 12≤t≤25	t	*	*	13	8	
鋼矢板類	鋼矢板	SY295 II～IV	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SY295 V型	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295 V型	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295 ハット型(10H, 25H)	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	スクラップ	ヘビーH1	t	*	*	70	773	
鋼管杭	鋼管杭	SKK-400	t	*	*	10	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	*	*	26	—	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	*	*	26	30	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	*	*	28	30	

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月31日)	単価(11月1日～)	セ項	ケ項	適用
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	*	*	28	30	
油脂・燃料類	重油	A重油 バージ(海上)	L	*	*	252	767	
油脂・燃料類	重油	A重油 ローリー(陸上)	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	軽油	1. 2号 ミニローリ(引取税含まず)	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	軽油	1. 2号 バトロール給油	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	ガソリン	レギュラー	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	軽油	ローリー	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	軽油	ローリー(引取税含まず)	L	*	*	250	767	
賃料(その他)	H形鋼(杭用200型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	H形鋼(杭用250型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	H形鋼(杭用300型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	H形鋼(杭用350型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	H形鋼(杭用400型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	H形鋼(杭用594型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	H形鋼(杭用200型)賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	H形鋼(杭用250型)賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	H形鋼(杭用300型)賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	H形鋼(杭用350型)賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	H形鋼(杭用400型)賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	H形鋼(杭用594型)賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅲ型賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅳ型賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	鋼矢板5L型賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅲ型賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅳ型賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	鋼矢板5L型賃料	新品価格	t	*	*	275	788	

労務・資材設計単価表
(地域別資材単価)

平成25年度版
(平成25年11月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月31日)	単価(11月1日～)	セ項	ケ項	適用
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	築館	モルタル	1:02	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	築館	モルタル	1:03	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	15,250	16,250	-	-	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	15,450	16,450	-	-	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	15,350	16,350	-	-	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	14,300	15,300	-	-	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	14,450	15,450	-	-	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	14,650	15,650	-	-	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	14,850	15,850	-	-	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	14,700	15,700	-	-	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40	m3	13,900	14,900	-	-	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月31日)	単価(11月1日～)	セ項	ケ項	適用
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40	m3	14,550	15,550	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	モルタル	1:02	m3	19,200	20,200	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	モルタル	1:03	m3	16,700	17,700	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	14,350	15,350	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	14,500	15,500	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	14,100	15,100	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	14,350	15,350	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	14,200	15,200	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	14,300	15,300	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	15,350	16,350	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	15,850	16,850	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	14,700	15,700	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	16,000	17,000	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	16,000	17,000	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	16,150	17,150	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	15,450	16,450	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	15,650	16,650	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	15,950	16,950	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	14,700	15,700	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	14,550	15,550	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	14,100	15,100	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	15,050	16,050	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	15,450	16,450	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	15,800	16,800	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	15,500	16,500	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	15,800	16,800	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	16,150	17,150	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	14,550	15,550	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	14,200	15,200	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	14,550	15,550	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	14,700	15,700	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	15,350	16,350	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	15,850	16,850	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	16,200	17,200	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	16,650	17,650	—	—	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	迫	モルタル	1:02	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	迫	モルタル	1:03	m3	*	*	83	85	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月31日)	単価(11月1日～)	セ項	ケ項	適用
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月31日)	単価(11月1日～)	セ項	ケ項	適用
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	14,700	15,700	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	15,350	16,350	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	15,450	16,450	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	13,900	14,900	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	14,550	15,550	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	15,500	16,500	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	15,800	16,800	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	13,800	14,800	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	13,900	14,900	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	14,550	15,550	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	14,350	15,350	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	14,500	15,500	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	14,100	15,100	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	14,350	15,350	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	14,200	15,200	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	14,200	15,200	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	14,300	15,300	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	14,300	15,300	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	15,350	16,350	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	15,850	16,850	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	16,000	17,000	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	16,150	17,150	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	16,150	17,150	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	16,000	17,000	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	14,700	15,700	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	14,550	15,550	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	14,550	15,550	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	15,350	16,350	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	15,850	16,850	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	14,700	15,700	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	15,800	16,800	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	15,500	16,500	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	15,800	16,800	—	—	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月31日)	単価(11月1日～)	セ項	ケ項	適用
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	16,200	17,200	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	15,700	16,700	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	15,800	16,800	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	16,050	17,050	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	16,950	17,950	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	17,700	18,700	—	—	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	18,150	19,150	—	—	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	