

労務・資材設計単価表
(地域別資材単価)

<公表用>

平成30年度版
(平成30年8月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～7月31日）	単価（8月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	88	80	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	88	80	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	88	80	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	88	80	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	88	80	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	88	80	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	89	80	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	89	81	
生コンクリート	仙台	モルタル		1:02 m3	*	*	89	81	
生コンクリート	仙台	モルタル		1:03 m3	*	*	89	81	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	88	80	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	88	80	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	88	80	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	88	80	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	144	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～7月31日）	単価（8月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-12-40-300kg-45%	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-15-25(20)	m3	*	*	88	80	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	27-15-25(20)	m3	*	*	88	80	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-15-25(20)	m3	*	*	88	80	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25(20)	m3	*	*	88	80	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-21-25(20)	m3	*	*	88	80	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	89	81	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	89	81	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	89	81	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*		81	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	89	81	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～7月31日）	単価（8月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

<公表用>

平成30年度版
(平成30年8月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～7月31日）	単価（8月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	*	*		18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	*	*		18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	*	*		18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t	*	*		18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	*	*	19	999	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	*	*	19	18	
鋼矢板類	県統一	鋼板（厚板）（販売）	無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	*	*	13	8	
鋼矢板類	県統一	スクラップ	ヘビーH1	t	*	*	76	777	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 バージ（海上）	L	*	*	260	771	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 ローリー（陸上）	L	*	*	258	771	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1. 2号 ミニローリ（引取税含まず）	L	*	*	258	771	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1. 2号 パトロール給油	L	*	*	258	771	
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	レギュラー	L	*	*	258	771	
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	258	771	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー	L	*	*	258	771	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー（引取税含まず）	L	*	*	258	771	