

▼表3-4-2-24 SSの年平均値経年変化表(湖沼)

(単位:mg/L)

【環境対策課】

水域名	環境基準点名	統一番号	類型	基準値 (mg/L)	SS年平均値					環境基準 適否
					H21	H22	H23	H24	H25	
栗駒ダム	栗駒ダム出口	501-01	AA	1	12	7	8	6	10	×
花山ダム	花山ダム出口	502-01	AA	1	9	6	3	13	21	×
鳴子ダム	鳴子ダム出口	503-01	AA	1	3	11	7	14	19	×
漆沢ダム	漆沢ダム出口	504-01	AA	1	5	16	11	5	3	×
釜房ダム	釜房ダム出口	505-01	AA	1	5	6	5	2	6	×
大倉ダム	大倉ダム出口	507-01	AA	1	2	1	2	3	2	×
樽水ダム	樽水ダム出口	506-01	A	5	1	1	1	1	1	○
七北田ダム	七北田ダム出口	510-01	A	5	2	2	2	3	4	○
南川ダム	南川ダム出口	511-01	A	5	2	2	2	2	2	○
七ヶ宿ダム	七ヶ宿ダム出口	512-01	A	5	2	2	2	4	2	○
伊豆沼	伊豆沼出口	508-01	B	15	33	21	22	14	32	×
長沼	長沼出口	509-01	B	15	8	8	9	4	4	○