宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目 ｺｰﾄﾞ	605-02B0 神明崎沖	605-01B0 蜂ケ崎沖	606-01A0 大島北沖	606-02A0 K－2 (二つ根)	606-03A0 K－3 (日向貝)	606-56A K－1 (千岩田)	621-01B0 志津川 魚市場前	622-01A0 荒島沖	622-02A0 弁天崎沖	622-58A 椿 島 沖	622-59A 舘 崎 沖	623-03B0 鮎川漁港内	624-01A0 御番所崎沖	607-01C0 女川魚市場前	608-01B0 小乗浜前	609-01A0 桐ケ崎
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	605-02	605-01	606-01	606-02	606-03	606-56	621-01	622-01	622-02	622-58	622-59	623-03	624-01	607-01	608-01	609-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1107	1107	1104	1104	1104
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0621	0627	0634	0639	0649	0643	0847	0836	0841	0830	0813	0822	0811	1120	1111	1104
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	8.4	8.8	28.4	12.0	10.8	11.0	6.2	14.4	11.9	26.9	14.8	12.9	25.9	9.3	21.3	30.2
透明度 (m)	9.9	110	3.5	3.5	6.7	6.3	9.9	6.3	2.7	5.6	5.2	8.2	9.6	6.5	9.5	1.5	4.6	6.1
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	02	02	04	04	04
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	99.9	104	7.3	7.3	7.0	6.8	6.8	6.8	10.0	10.0	10.0	9.0	9.5	7.4	7.9	11.4	11.4	11.5
水温(度)	99.9	105	14.1	14.0	14.1	14.4	13.1	14.4	10.1	10.5	10.1	10.7	10.9	15.4	15.4	15.5	16.0	15.5
ｐＨ	99.9	201	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	8.0	8.1
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	6.4	8.0	7.6	7.8	7.8	7.6	7.5	7.5	7.6	7.9	7.9	7.8	8.2	7.0	7.5	7.7
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203																
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	2.2	1.7	1.7	1.4	1.3	1.4	1.8	1.6	1.7	1.5	1.5	1.6	1.5	2.1	1.4	1.4
ＳＳ (mg/L)	9999	205																
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206			3.4E+01	7.8E+00	7.8E+00	1.3E+01		2.0E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00		< 1.8E+00			< 1.8E+00
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.26	0.20	0.15	0.12	0.11	0.11	0.17	0.11	0.11	0.06	0.05	0.08	0.08	0.22	0.16	0.09
全リン (mg/L)	99.999	209	0.041	0.032	0.023	0.017	0.014	0.017	0.025	0.015	0.016	0.010	0.008	0.013	0.011	0.052	0.027	0.014
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301																
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302																
鉛 (mg/L)	9.999	304																
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305																
砒素 (mg/L)	9.999	306																
総水銀 (mg/L)	9.9999	307																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308																
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310																
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319																
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323																
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325																
フッ素 (mg/L)	99.9	326																
ホウ素 (mg/L)	9.99	327																
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328																
亜鉛 (mg/L)	99.99	403		0.003	0.001									0.001	0.001			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904		< 0.00006	< 0.00006													
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409		< 0.0000018	< 0.0000018													
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410		< 0.0000047	< 0.0000047													
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411		< 0.0000071	< 0.0000071													
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412		< 0.0000030	< 0.0000030													
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413		< 0.0000028	< 0.0000028													
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414		< 0.0000031	< 0.0000031													
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415		< 0.0000026	< 0.0000026													
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416		< 0.0000015	< 0.0000015													
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417		< 0.0000032	< 0.0000032													
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418		< 0.0000017	< 0.0000017													
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419		< 0.0000051	< 0.0000051													
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420		< 0.0000020	< 0.0000020													
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421		< 0.0000027	< 0.0000027													
LAS (mg/L)	9.99999	940		0.0006	< 0.0006													
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941		< 0.0001	< 0.0001													
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942		0.0002	< 0.0001													
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943		< 0.0001	< 0.0001													
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944		< 0.0001	< 0.0001													
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945		< 0.0001	< 0.0001													
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501																
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99																	
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	18200	18200	18400	18400	18400	18400	18300	18400	18300	18600	18600	18400	18400	18000	18400	18600
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999																	
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511																
亜硝性態窒素 (mg/L)	9.999	512																
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513																
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620																
色度 (mg/L)	9999	701																
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574																
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	2340	2340	2340	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	0135	0135	1145	1145	1145
満潮時刻		132	0635	0635	0635	0635	0635	0635	0635	0635	0635	0635	0635	0918	0918	0635	0635	0635

備　　考

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	609-51A 鳥島沖	616-01C0 工業港入口	616-51C 工業港沖（Ｋ－１）	616-52C 工業港 (MK-A3)	617-01C0 雲雀野海岸沖（Ｈ－１）	618-01B0 長浜沖（Ｎ－２）	619-01B0 雲雀野海岸沖（Ｈ－２）	620-01A0 万石橋	620-06A0 万石浦M-6 (湾中央)	620-02A0 鳴瀬沖	620-03A0 工業港沖（Ｋ－３）	620-04A0 長浜沖（Ｎ－４）	620-05A0 雲雀野海岸沖（Ｈ－３）	601-01C0 港 橋	602-01B0 西 浜	602-51B 馬放島西 (MK-A5)
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	609-51	616-01	616-51	616-52	617-01	618-01	619-01	620-01	620-06	620-02	620-03	620-04	620-05	601-01	602-01	602-51
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	1104	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1114	1114	1114
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1055	1023	1034	1027	1006	0955	1009	0929	0935	1054	1039	0952	1012	0911	0900	0903
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	33.7	13.3	12.4	8.3	8.1	8.1	10.9	7.6	3.3	14.9	14.2	7.7	13.0	4.3	8.9	7.4
透明度 (m)	9.9	110	6.8	2.5	3.0	2.3	2.2	3.0	2.8	3.4	3.3	3.1	3.1	3.4	2.6	3.5	1.8	1.8
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	04	02	02	02	02	02	02	02	02	04	02	02	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	99.9	104	12.0	9.6	10.0	9.9	9.9	10.1	10.0	8.9	8.2	12.4	10.6	10.1	10.0	11.8	10.2	10.4
水温(度)	99.9	105	15.5	15.4	14.7	14.9	16.0	15.6	15.9	15.7	15.0	15.5	14.3	15.4	15.5	12.7	12.9	12.8
ｐＨ	99.9	201	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	7.9	7.4	8.3	7.5	7.5	7.6	7.8	7.2	7.8	8.2	8.6	7.9	7.6	7.4	8.3	8.7
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203																
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	1.3	1.9	1.9	2.1	3.3	1.8	3.1	1.5	1.8	1.8	1.9	1.6	3.2	2.4		
ＳＳ (mg/L)	9999	205																
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206	< 1.8E+00							6.1E+00	2.0E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00	7.0E+02			
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND					ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.08	0.24	0.15	0.31	0.17	0.15	0.15	0.16	0.15	0.11	0.16	0.14	0.18	1.0	0.25	0.22
全リン (mg/L)	99.999	209	0.011	0.038	0.019	0.039	0.029	0.022	0.024	0.023	0.021	0.015	0.015	0.022	0.029	0.18	0.039	0.038
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301																
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302																
鉛 (mg/L)	9.999	304																
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305																
砒素 (mg/L)	9.999	306																
総水銀 (mg/L)	9.9999	307																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308																
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310																
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319																
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323																
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325														0.50	0.087	0.087
フッ素 (mg/L)	99.9	326																
ホウ素 (mg/L)	9.99	327																
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328																
亜鉛 (mg/L)	99.99	403																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421																
LAS (mg/L)	9.99999	940																
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941																
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942																
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943																
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944																
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945																
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501																
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99																	
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	18600	17900	17500	17300	17700	18000	17800	18100	18000	18000	16800	18300	17600	15700	18000	18000
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999															0.18	0.033	0.033
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511														0.13	< 0.05	< 0.05
亜硝酸態窒素 (mg/L)	9.999	512														0.026	0.007	0.007
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513														0.48	0.08	0.08
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620																
色度 (mg/L)	9999	701					3		2						3			
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574															< 0.5	< 0.5
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	270	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	1145	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	0856	0856	0856
満潮時刻		132	0635	0918	0918	0918	0918	0918	0918	0918	0918	0918	0918	0918	0918	1443	1443	1443

備 考

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	603-01A0 桂 島	603-55A 桂 島 西	603-56A 内裡島沖	603-57A 松島海岸沖	603-58A 蛇島崎西	603-59A 蛇島崎東	611-03B0 御殿崎－１	612-01A0 菖蒲田前－１	612-02A0 御殿崎－２	613-01C0 二ノ倉前－１	614-01B0 二ノ倉前－２	615-01A0 二ノ倉前－３	625-07A0 雄勝地先	625-08A0 荻浜地先	625-10A0 広田湾	625-11A0 追波湾	625-78A 鮫ノ浦
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	603-01	603-55	603-56	603-57	603-58	603-59	611-03	612-01	612-02	613-01	614-01	615-01	625-07	625-08	625-10	625-11	625-78
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1104	1107	1104	1104	1107
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0652	0657	0616	0624	0632	0640	0716	0711	0720	0803	0807	0811	1008	0902	0600	0915	0740
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	2.4	7.3	2.7	3.0	2.5	3.7	10.3	7.5	18.0	16.4	19.0	20.7	33.5	13.0	38.4	16.7	43.6
透明度 (m)	9.9	110	2.4	1.9	2.7	2.0	2.1	2.6	2.6	1.6	3.0	3.7	2.6	5.3	8.3	5.6	6.7	6.7	12.1
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	02	04	04	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	99.9	104	8.0	8.0	8.1	8.0	7.8	7.8	8.7	8.5	8.9	10.5	10.5	10.5	10.4	7.4	6.5	10.0	6.7
水温(度)	99.9	105	10.8	12.4	11.1	10.1	9.8	8.9	15.9	15.5	15.5	15.5	15.3	15.7	16.1	14.7	14.9	15.4	15.6
ｐＨ	99.9	201	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	9.1	8.6	9.3	9.8	10	10	7.8	8.0	8.1	8.3	8.4	8.3	7.6	8.3	7.9	7.9	8.0
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203																	
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	2.1	2.1	2.0	2.2	2.2	2.5		1.8	1.7	1.6	2.0	1.5	1.2	1.9	1.2	1.4	1.7
ＳＳ (mg/L)	9999	205																	
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206	2.0E+00	1.8E+00	< 1.8E+00	2.2E+01	1.3E+01	7.8E+00		< 1.8E+00	< 1.8E+00			< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.13	0.18	0.13	0.13	0.12	0.12	0.17	0.15	0.18	0.11	0.31	0.06	0.10	0.12	0.10	0.09	0.09
全リン (mg/L)	99.999	209	0.028	0.033	0.026	0.030	0.030	0.024	0.026	0.021	0.024	0.013	0.022	0.009	0.010	0.013	0.007	0.010	0.008
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301																	
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302																	
鉛 (mg/L)	9.999	304																	
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305																	
砒素 (mg/L)	9.999	306																	
総水銀 (mg/L)	9.9999	307																	
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308																	
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309																	
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310																	
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311																	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312																	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313																	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314																	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315																	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316																	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317																	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318																	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319																	
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320																	
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321																	
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322																	
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323																	
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324																	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325	0.035	0.056	0.035	0.025	0.015	< 0.015		0.015	0.038	< 0.015							
フッ素 (mg/L)	99.9	326																	
ホウ素 (mg/L)	9.99	327																	
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328																	
亜鉛 (mg/L)	99.99	403																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421																	
LAS (mg/L)	9.99999	940																	
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941																	
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942																	
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943																	
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944																	
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945																	
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501										< 0.001	< 0.001						
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99																		
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	18000	18200	17900	17700	17700	17300	18500	18400	18000	18100	18300	18400	18600	18000	18000	18300	18700
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999		0.021	0.027	0.021	0.025	0.022	0.013				0.007	0.016	< 0.005					
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05					
亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	512	< 0.005	< 0.006	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				< 0.005	0.008	< 0.005					
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513	0.03	0.05	0.03	0.02	0.01	< 0.01				0.01	0.03	< 0.01					
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620																	
色度 (mg/L)	9999	701										1	1	1					
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574							< 0.5										
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	220	230	230	230	220	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	0856	0856	0856	0856	0856	0856	0856	0856	0856	0856	0856	0856	1145	0135	2340	1145	0135
満潮時刻		132	0327	0327	0327	0327	0327	0327	0327	0327	0327	0327	0327	0327	0635	0918	0635	0635	0918
備 考																			