宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目 ｺｰﾄﾞ	605-02B0 神明崎沖	605-01B0 蜂ケ崎沖	606-01A0 大島北沖	606-02A0 K－2 (二つ根)	606-03A0 K－3 (日向貝)	606-56A K－1 (千岩田)	621-01B0 志津川 魚市場前	622-01A0 荒島沖	622-02A0 弁天崎沖	622-58A 椿島沖	622-59A 舘崎沖	623-03B0 鮎川漁港内	624-01A0 御番所崎沖	607-01C0 女川 魚市場前	608-01B0 小乗浜前	609-01A0 桐ケ崎
*測定年度	西暦下2桁	002	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
*測定地点番号	文字	001	605-02	605-01	606-01	606-02	606-03	606-56	621-01	622-01	622-02	622-58	622-59	623-03	624-01	607-01	608-01	609-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0515	0515	0515	0515	0515	0515	0515	0515	0515	0515	0515	0508	0508	0515	0515	0515
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0639	0642	0649	0654	0704	0657	0929	0917	0923	0909	0849	0732	0725	1240	1232	1225
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	7.8	8.5	30.9	11.7	16.0	11.2	5.3	13.6	10.8	26.4	14.8	12.0	26.8	9.1	19.8	31.2
透明度 (m)	9.9	110	3.0	3.8	4.0	4.0	5.7	3.8	3.5	2.8	2.4	5.2	4.5	6.5	8.0	1.7	4.6	4.3
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	04	04	04	04	04	04	10	10	10	10	10	02	02	04	04	04
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	×××	×××	○○○	○○○	○○○
気温(度)	99.9	104	12.2	12.2	12.0	11.0	11.2	11.0	12.0	11.1	11.8	11.0	10.8	10.7	11.0	12.0	11.8	12.0
水温(度)	99.9	105	10.6	10.8	10.6	10.7	9.7	10.6	12.5	12.1	12.1	12.0	11.0	11.3	11.0	13.0	12.5	12.2
ｐＨ	99.9	201	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	7.9	8.1	8.1
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	9.7	9.7	9.5	9.2	9.6	9.2	8.8	8.8	8.8	9.1	9.2	9.4	9.5	9.0	9.2	9.2
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203																
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	1.5	1.8	2.0	2.0	1.5	2.0	1.7	1.5	1.9	1.7	1.5	1.7	1.6	1.8	1.7	1.4
ＳＳ (mg/L)	9999	205																
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206			3.4E+02	7.0E+01	2.0E+00	3.3E+02		1.7E+01	3.3E+01	< 1.8E+00	4.5E+00		< 1.8E+00			< 1.8E+00
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.42	0.29	0.21	0.18	0.05	0.22	0.34	0.12	0.15	0.08	0.06	0.11	0.05	0.72	0.13	0.07
全リン (mg/L)	99.999	209	0.033	0.029	0.035	0.030	0.017	0.032	0.046	0.025	0.030	0.023	0.019	0.026	0.017	0.063	0.019	0.011
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301																
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302																
鉛 (mg/L)	9.999	304																
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305																
砒素 (mg/L)	9.999	306																
総水銀 (mg/L)	9.9999	307																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308																
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310																
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319																
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323																
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325																
フッ素 (mg/L)	99.9	326																
ホウ素 (mg/L)	9.99	327																
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328												< 0.005	< 0.005			
亜鉛 (mg/L)	99.99	403			0.004	0.004								0.001	< 0.001			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904		< 0.00006	< 0.00006									< 0.00006	< 0.00006			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409		< 0.0000018	< 0.0000018									< 0.0000018	< 0.0000018			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410		< 0.0000047	< 0.0000047									< 0.0000047	< 0.0000047			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411		< 0.0000071	< 0.0000071									< 0.0000071	< 0.0000071			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412		< 0.0000030	< 0.0000030									< 0.0000030	< 0.0000030			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413		< 0.0000028	< 0.0000028									< 0.0000028	< 0.0000028			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414		< 0.0000031	< 0.0000031									< 0.0000031	< 0.0000031			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415		< 0.0000026	< 0.0000026									< 0.0000026	< 0.0000026			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416		0.0000017	0.0000019									< 0.0000015	< 0.0000015			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417		< 0.0000032	< 0.0000032									< 0.0000032	< 0.0000032			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418		< 0.0000017	< 0.0000017									< 0.0000017	0.0000038			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419		< 0.0000051	< 0.0000051									< 0.0000051	< 0.0000051			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420		< 0.0000020	< 0.0000020									< 0.0000020	< 0.0000020			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421		< 0.0000027	< 0.0000027									< 0.0000027	< 0.0000027			
LAS (mg/L)	9.99999	940		0.0006	< 0.0006									< 0.0006	< 0.0006			
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941		< 0.0001	< 0.0001									< 0.0001	< 0.0001			
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942		0.0002	0.0001									< 0.0001	< 0.0001			
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943		< 0.0001	< 0.0001									< 0.0001	< 0.0001			
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944		< 0.0001	< 0.0001									< 0.0001	< 0.0001			
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945		< 0.0001	< 0.0001									< 0.0001	< 0.0001			
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501																
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99																	
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	12500	14500	16600	16400	18100	15900	15500	17400	16800	18000	18100	18200	18100	9650	17000	17900
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999																	
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511																
亜硝性態窒素 (mg/L)	9.999	512																
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513																
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620																
色度 (mg/L)	9999	701																
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574																
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209	0830	0830	1209	1209	1209
満潮時刻		132	0504	0504	0504	0504	0504	0504	0504	0504	0504	0504	0504	0156	0156	1912	1912	1912

備　　考

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項　目　名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	609-51A 鳥島沖	616-01C0 工業港入口	616-51C 工業港沖（Ｋ－１）	616-52C 工業港 (MK-A3)	617-01C0 雲雀野海岸沖（Ｈ－１）	617-51C 石巻漁港内	618-01B0 長浜沖（Ｎ－２）	619-01B0 雲雀野海岸沖（Ｈ－２）	619-51B 北上河口沖	620-01A0 万石橋	620-06A0 万石浦M-6 (湾中央)	620-02A0 鳴瀬沖	620-03A0 工業港沖（Ｋ－３）	620-04A0 長浜沖（Ｎ－４）	620-05A0 雲雀野海岸沖（Ｈ－３）	601-01C0 港　橋
*測定年度	西暦下2桁	002	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
*測定地点番号	文字	001	609-51	616-01	616-51	616-52	617-01	617-51	618-01	619-01	619-51	620-01	620-06	620-02	620-03	620-04	620-05	601-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0515	0508	0508	0508	0508	0508	0508	0508	0508	0508	0508	0508	0508	0508	0508	0516
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1216	0953	1006	0958	0927	0912	0907	0933	0921	0836	0845		1016	0903	0940	1106
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	33.0	12.9	12.0	7.7	7.5	7.1	7.2	10.4	8.2	7.5	4.0		14.1	7.1	12.6	3.9
透明度 (m)	9.9	110	7.5	2.0	3.6	0.5	1.3	2.0	2.2	1.3	1.2	3.5	3.1		3.6	2.2	3.5	2.4
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○○○	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××		×××	×××	×××	○○×
気温(度)	99.9	104	11.8	13.1	13.5	13.8	13.1	13.3	13.6	13.0	13.1	12.5	13.0		13.2	13.6	13.1	19.0
水温(度)	99.9	105	12.2	12.0	11.8	13.4	12.9	11.3	11.7	12.8	13.7	15.5	15.8		11.9	11.8	12.2	15.7
ｐＨ	99.9	201	8.1	8.0	8.1	7.6	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1		8.2	8.1	8.1	7.6
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	9.1	8.7	9.2	8.4	9.0	8.6	9.0	8.9	9.1	7.5	8.1		9.5	9.1	9.4	7.0
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203																
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	1.4	2.7	1.8	4.9	2.9	1.6	1.8	2.8	2.9	2.3	2.2		1.3	1.9	2.0	3.4
ＳＳ (mg/L)	9999	205																
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206	< 1.8E+00									1.7E+01	< 1.8E+00		< 1.8E+00	1.3E+01	7.9E+01	
nｰﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND						ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.09	0.30	0.09	0.84	0.43	0.08	0.09	0.34	0.39	0.13	0.10		0.05	0.11	0.17	1.7
全リン (mg/L)	99.999	209	0.012	0.028	0.010	0.076	0.033	0.016	0.013	0.034	0.033	0.019	0.015		0.006	0.012	0.016	0.21
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301																
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302																
鉛 (mg/L)	9.999	304																
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305																
砒素 (mg/L)	9.999	306																
総水銀 (mg/L)	9.9999	307																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308																
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310																
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319																
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323																
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325																1.0
フッ素 (mg/L)	99.9	326																
ホウ素 (mg/L)	9.99	327																
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328																
亜鉛 (mg/L)	99.99	403																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421																
LAS (mg/L)	9.99999	940																
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941																
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942																
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943																
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944																
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945																
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501																
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99																	
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	17800	14600	16900	7360	10400	17800	17400	12400	11700	17400	17300		17200	16500	15000	10100
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999																	0.20
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511																0.20
亜硝性態窒素 (mg/L)	9.999	512																0.038
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513																0.99
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620																
色度 (mg/L)	9999	701					3			2							1	
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574																
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	25	> 50	> 50	> 50	> 50	34	> 50	> 50		> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	181	230	230	230	230	161	230	230		230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011		011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	05	01	01	01	01	05	01	01		01	01	01	01
干潮時刻		131	1209	0830	0830	0830	0830	0830	0830	0830	0830	0830	0830		0830	0830	0830	1244
満潮時刻		132	1912	1444	1444	1444	1444	1444	1444	1444	1444	1444	1444		1444	1444	1444	0534
備　　考														強風により欠測				

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	602-01B0 西 浜	602-51B 馬放島西 (MK-A5)	603-01A0 桂 島	603-55A 桂島西	603-56A 内裡島沖	603-57A 松島海岸沖	603-58A 蛇島崎西	603-59A 蛇島崎東	611-03B0 御殿崎－１	612-01A0 菖蒲田前－１	612-02A0 御殿崎－２	613-01C0 二ノ倉前－１	614-01B0 二ノ倉前－２	615-01A0 二ノ倉前－３	625-01A0 荒浜(亘理)右(南)	625-01A0 荒浜(亘理)左(北)
*測定年度	西暦下2桁	002	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
*測定地点番号	文字	001	602-01	602-51	603-01	603-55	603-56	603-57	603-58	603-59	611-03	612-01	612-02	613-01	614-01	615-01	625-01	625-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0516	0516	0516	0516	0516	0516	0516	0516	0516	0516	0516	0516	0516	0516	0511	0511
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1054	1057	0640	0646	0602	0612	0620	0629	1033	1041	1029	0838	0916	0946	1111	1115
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	9.1	7.2	2.6	6.2	2.9	3.2	2.7	3.9	11.3	7.7	18.0	16.2	18.7	20.2		
透明度 (m)	9.9	110	1.8	1.7	2.0	2.0	1.7	1.5	0.2	1.5	2.1	2.1	2.4	2.0	2.0	2.2	> 1.0	> 1.0
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×		
気温(度)	99.9	104	15.8	16.2	16.7	17.1	14.7	14.5	14.5	14.1	15.5	15.0	15.5	14.2	15.0	15.0	18.9	18.9
水温(度)	99.9	105	15.4	15.3	14.0	14.4	14.6	14.5	14.7	14.2	13.8	13.9	14.2	13.9	13.8	14.0	13.0	12.9
ｐＨ	99.9	201	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.6	7.8	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9	8.0
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	7.9	8.1	8.1	8.5	8.0	8.5	8.2	8.4	9.1	9.1	9.5	9.3	9.4	9.3	8.8	8.9
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203																
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204			2.5	2.9	3.2	4.9	6.7	5.4		2.3	2.3	2.2	2.5	2.6	2.1	2.9
ＳＳ (mg/L)	9999	205																
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206			1.3E+01	3.3E+01	7.9E+01	3.3E+02	3.3E+03	2.2E+03		1.3E+01	7.8E+00			1.3E+02		
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.61	0.86	0.19	0.53	0.44	0.68	1.0	0.74	0.19	0.14	0.12	0.21	0.21	0.20		
全リン (mg/L)	99.999	209	0.067	0.098	0.021	0.047	0.039	0.061	0.11	0.063	0.021	0.012	0.014	0.017	0.027	0.027		
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301																
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302																
鉛 (mg/L)	9.999	304																
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305																
砒素 (mg/L)	9.999	306																
総水銀 (mg/L)	9.9999	307																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308																
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310																
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319																
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323																
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325	0.25	0.41	0.035	0.24	0.22	0.32	0.47	0.35				0.065	0.055	0.065		
フッ素 (mg/L)	99.9	326																
ホウ素 (mg/L)	9.99	327																
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328															< 0.005	
亜鉛 (mg/L)	99.99	403																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421																
LAS (mg/L)	9.99999	940																
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941																
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942																
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943																
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944																
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945																
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501																
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99																2.0E+00	2.0E+00
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	14800	13700	16300	14200	14000	10400	6420	9530	16400	15400	16000	15000	15300	15200	17700	17600
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999		0.061	0.093	0.014	0.042	0.032	0.054	0.11	0.059				0.010	0.010	0.010		
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05		
亜硝性態窒素 (mg/L)	9.999	512	0.022	0.037	< 0.005	0.013	< 0.005	< 0.005	0.006	0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005		
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513	0.23	0.38	0.03	0.23	0.22	0.32	0.47	0.35				0.06	0.05	0.06		
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620																
色度 (mg/L)	9999	701												2	2	2		
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574	1.0	1.1							0.6							
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	15	49	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	221	220	230	230	230	230	230	230	020	020
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	05	05	01	01	01	01	01	01		
干潮時刻		131	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244		
満潮時刻		132	0534	0534	0534	0534	0534	0534	0534	0534	0534	0534	0534	0534	0534	0534		
備 考																		

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	625-02A0 磯浜 右(南)	625-02A0 磯浜 左(北)	625-03A0 小田の浜 右(南)	625-03A0 小田の浜 左(北)	625-04A0 お伊勢浜 右 (西)	625-04A0 お伊勢浜 左(東)	625-05A0 大谷 右(西)	625-05A0 大谷 左(東)	625-06A0 袖浜 右(西)	625-06A0 袖浜 左(東)	625-07A0 雄勝地先	625-08A0 荻浜地先	625-09A0 桂島海水浴場 右(西)	625-09A0 桂島海水浴場 左(東)	625-10A0 広田湾	625-11A0 追波湾
*測定年度	西暦下2桁	002	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
*測定地点番号	文字	001	625-02	625-02	625-03	625-03	625-04	625-04	625-05	625-05	625-06	625-06	625-07	625-08	625-09	625-09	625-10	625-11
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0511	0511	0515	0515	0511	0511	0511	0511	0511	0511	0515	0508	0516	0516	0515	0515
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1018	1022	0718	0715	0609	0601	0623	0627	0718	0721		0811	0657	0653	0557	1012
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107												11			11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109												12.7			39.0	15.8
透明度 (m)	9.9	110	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0		7.1	> 1.0	> 1.0	6.3	0.5
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	04	04	02	02	02	02	02	02	04	02	02	02	04	04
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901												×××			○○○	○○○
気温(度)	99.9	104	21.0	21.0	11.0	11.0	15.0	14.5	15.1	15.1	17.3	17.3		12.0	14.8	14.9	11.5	12.8
水温(度)	99.9	105	14.9	15.0	10.3	10.3	11.5	11.9	11.1	11.1	12.8	15.0		14.1	13.3	13.3	11.2	13.2
ｐＨ	99.9	201	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0		8.1	8.1	8.1	8.1	7.8
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	8.6	8.5	9.1	9.1	9.0	9.2	9.0	9.1	9.1	9.0		8.8	8.7	8.8	9.5	10
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203																
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	1.9	2.0	1.2	1.6	1.6	1.6	1.3	1.5	1.6	1.7		1.7	2.2	2.3	1.3	3.1
ＳＳ (mg/L)	9999	205																
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206												1.4E+01			2.3E+01	4.9E+03
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND
全窒素 (mg/L)	99.99	208												0.05			0.09	0.76
全リン (mg/L)	99.999	209												0.005			0.008	0.073
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301																
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302																
鉛 (mg/L)	9.999	304																
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305																
砒素 (mg/L)	9.999	306																
総水銀 (mg/L)	9.9999	307																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308																
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310																
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319																
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323																
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325																
フッ素 (mg/L)	99.9	326																
ホウ素 (mg/L)	9.99	327																
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005			
亜鉛 (mg/L)	99.99	403																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421																
LAS (mg/L)	9.99999	940																
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941																
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942																
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943																
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944																
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945																
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501																
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99		< 2.0E+00	< 2.0E+00	4.0E+00	8.0E+00	< 2.0E+00	4.0E+00	2.0E+00	< 2.0E+00	3.0E+01	3.4E+01			6.0E+00	4.0E+00		
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	18000	18100	17800	17600	18400	18400	18200	18500	18200	18500		17300	16500	16200	16800	3840
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999																	
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511																
亜硝性態窒素 (mg/L)	9.999	512																
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513																
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620																
色度 (mg/L)	9999	701																
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574																
透視度 (cm)	99	602												> 50			> 50	35
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	001	001	001	001	001	001	001	001	020	020		230	230	230	230	021
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011		011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125												01			01	05
干潮時刻		131												0830			1209	1209
満潮時刻		132												0156			0504	0504
備 考													傭船出来ず、欠測					

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項　目　名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	625-56A 長面湾	625-57A 鳥の海出口	625-66A 山元・磯浜沖	625-78A 鮫ノ浦	菖蒲田 右(南)	菖蒲田 左(北)	網地白浜 右(西)	網地白浜 左(東)	小田の浜(再掲) 右(南)	小田の浜(再掲) 左(北)	サンオーレそではま (再掲)右(西)	サンオーレそではま (再掲)左(東)	桂島海水浴場 (再掲) 右(西)	桂島海水浴場 (再掲) 左(東)
*測定年度	西暦下2桁	002	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
*測定地点番号	文字	001	625-56	625-57	625-66	625-78										
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0515	0516	0516	0508	0511	0511	0508	0508	0515	0515	0511	0511	0516	0516
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1043	0657	0653	0656	1236	1240	0615	0610	0718	0715	0718	0721	0657	0653
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11										
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	3.8	4.1	6.3	43.4										
透明度 (m)	9.9	110	1.6	0.2	1.5	7.2	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	04	02	02	02	02	02	02	02	04	04	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○○○	○○×	○○×	×××										
気温(度)	99.9	104	13.0	17.2	16.1	11.0	18.5	18.5	10.7	10.5	11.0	11.0	17.3	17.3	14.8	14.9
水温(度)	99.9	105	13.1	15.9	13.1	10.3	14.0	14.0	12.7	12.7	10.3	10.3	12.8	15.0	13.3	13.3
ｐＨ	99.9	201	8.1	7.6	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	10	8.0	9.0	10										
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203														
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	2.9	5.5	2.6	1.7	2.1	2.1	1.8	2.0	1.2	1.6	1.6	1.7	2.2	2.3
ＳＳ (mg/L)	9999	205														
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206	3.3E+01	4.9E+03	4.9E+02	2.0E+00										
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.50	1.1	0.25	0.05										
全リン (mg/L)	99.999	209	0.031	0.074	0.026	0.006										
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301														
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302														
鉛 (mg/L)	9.999	304														
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305														
砒素 (mg/L)	9.999	306														
総水銀 (mg/L)	9.9999	307														
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308														
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309														
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310														
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311														
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312														
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313														
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314														
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315														
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316														
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317														
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318														
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319														
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320														
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.999	321														
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322														
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323														
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325														
フッ素 (mg/L)	99.9	326														
ホウ素 (mg/L)	9.99	327														
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)	9.999	328														
亜鉛 (mg/L)	99.99	403														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421														
LAS (mg/L)	9.99999	940														
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941														
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942														
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943														
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944														
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945														
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501														
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99						< 2.0E+00	< 2.0E+00	< 2.0E+00	< 2.0E+00	4.0E+00	8.0E+00	3.0E+01	3.4E+01	6.0E+00	4.0E+00
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	8580	3250	15000	17900										
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999															
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511														
亜硝酸態窒素 (mg/L)	9.999	512														
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513														
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620														
色度 (mg/L)	9999	701														
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574														
透視度 (cm)	99	602	> 50	24	> 50	> 50										
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	181	230	230	001	001	001	001	001	001	020	020	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	05	01	01										
干潮時刻		131	1209	1244	1244	0830										
満潮時刻		132	0504	0534	0534	0156										
備　　考																