

## 正 誤 表

提供データの誤りにより、下記のとおり訂正します。

	正誤箇所	誤	正
1	69 ページの表 10 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】（平成 29 年度）	仙南圏域，塩釜圏域，岩沼圏域，黒川圏域	別表のとおり
2	70～72 ページのグラフ 10 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】（平成 29 年度）	仙南圏域，塩釜圏域，岩沼圏域，黒川圏域の数値及び全圏域の順番	別表のとおり
3	73～75 ページのマップ 11 特定健診所見別マップ：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】（平成 29 年度）	富谷市，蔵王町，七ヶ宿町，大河原町，村田町，柴田町，川崎町，丸森町，亘理町，山元町，松島町，七ヶ浜町，利府町，大和町，大郷町	別表のとおり
4	79～81 ページのマップ 13 特定健診所見別マップ：男女別【協会けんぽ】（平成 29 年度）	同上	別表のとおり
5	84～86 ページのレーダーチャート 市町村別特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】（平成 29 年度）	同上	別表のとおり
6	88～91 ページの表 15 特定健診有所見者 標準化該当比：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】	同上	別表のとおり
7	96～99 ページの表 17 特定健診有所見者 標準化該当比：男女別【協会けんぽ】	同上	別表のとおり

正

10. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体: 100

圏域	メタボ該当者						メタボ合算						腹囲					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	97.1	95.7	98.5	90.2	87.7	92.7	97.9	96.8	99.0	90.5	88.6	92.4	99.0	98.0	100.1	92.0	90.3	93.8
仙南圏域	96.8	93.7	100.0	104.9	99.0	111.1	97.7	95.3	100.2	107.2	102.6	111.9	98.1	95.7	100.4	106.7	102.5	111.1
塩釜圏域	99.7	96.6	102.8	93.7	88.1	99.6	98.9	96.6	101.4	94.9	90.6	99.4	99.2	97.0	101.5	95.8	91.8	99.9
岩沼圏域	100.0	96.7	103.5	109.1	102.6	115.8	101.3	98.6	104.0	108.0	103.1	113.0	101.4	98.9	104.0	107.1	102.6	111.6
黒川圏域	101.0	96.6	105.6	93.7	85.7	102.2	99.3	95.9	102.9	98.4	92.2	104.9	99.8	96.6	103.1	99.6	93.9	105.6
大崎圏域	105.2	102.3	108.1	117.3	111.7	123.1	103.1	100.9	105.4	113.4	109.2	117.7	100.7	98.7	102.8	111.9	108.0	115.8
栗原圏域	98.1	93.4	103.1	114.2	105.0	124.0	96.1	92.4	99.9	109.4	102.5	116.6	95.9	92.4	99.5	107.8	101.5	114.4
登米圏域	104.5	100.6	108.6	114.6	107.0	122.7	104.5	101.4	107.8	115.9	109.9	122.0	103.5	100.5	106.5	114.8	109.4	120.4
石巻圏域	110.4	107.2	113.7	108.7	102.6	115.1	107.6	105.1	110.1	106.5	101.9	111.2	104.9	102.6	107.2	103.3	99.1	107.6
気仙沼圏域	93.3	88.9	97.9	96.4	88.2	105.0	98.7	95.1	102.3	102.6	96.2	109.3	99.3	96.0	102.8	100.5	94.7	106.5
圏域	BMI						血圧						HbA1c					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	96.1	94.9	97.3	85.0	83.5	86.4	94.4	93.4	95.4	90.3	89.1	91.5	93.1	91.7	94.4	90.1	89.0	91.3
仙南圏域	101.0	98.2	103.8	114.0	110.2	117.8	104.2	101.9	106.6	107.4	104.6	110.4	97.9	95.1	100.7	103.2	100.5	106.0
塩釜圏域	98.2	95.6	100.9	101.2	97.7	104.7	100.5	98.3	102.8	100.7	98.0	103.6	104.8	101.6	108.1	107.9	104.9	110.9
岩沼圏域	101.4	98.4	104.3	106.7	102.9	110.6	100.8	98.3	103.3	101.3	98.4	104.4	104.0	100.7	107.4	108.0	104.9	111.1
黒川圏域	100.6	96.8	104.5	100.9	95.9	106.1	97.1	94.0	100.4	96.6	92.7	100.6	108.9	104.4	113.6	114.6	110.3	119.0
大崎圏域	102.7	100.3	105.2	116.1	112.8	119.6	104.1	102.1	106.2	108.1	105.6	110.7	108.1	105.3	110.8	113.3	110.6	116.1
栗原圏域	94.7	90.6	99.0	106.1	100.7	111.7	100.7	97.2	104.3	107.7	103.4	112.2	114.0	109.5	118.6	117.1	112.6	121.8
登米圏域	105.1	101.6	108.7	120.5	115.7	125.4	105.5	102.6	108.5	116.0	112.3	119.8	105.3	101.7	108.9	106.8	103.1	110.5
石巻圏域	112.0	109.2	114.8	115.5	111.7	119.4	110.5	108.2	112.9	110.0	107.1	113.0	100.9	97.9	104.1	99.3	96.5	102.2
気仙沼圏域	102.3	98.3	106.4	106.3	101.1	111.6	105.6	102.2	109.1	113.1	108.9	117.4	98.1	93.9	102.3	101.2	97.2	105.4
圏域	中性脂肪						LDL						肝機能					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	99.1	97.7	100.5	90.1	88.1	92.1	99.7	98.2	101.2	96.3	94.9	97.7	98.5	97.2	99.9	102.4	99.7	105.0
仙南圏域	98.2	95.2	101.3	116.0	111.0	121.3	103.1	99.8	106.5	103.4	100.2	106.8	96.8	93.9	99.8	101.5	95.6	107.6
塩釜圏域	101.4	98.4	104.4	101.7	96.9	106.6	109.1	105.8	112.5	111.9	108.6	115.4	99.1	96.2	102.0	98.5	92.8	104.5
岩沼圏域	99.0	95.8	102.3	98.2	93.2	103.3	103.6	100.1	107.1	103.4	99.9	106.9	98.5	95.4	101.7	94.1	88.2	100.3
黒川圏域	97.3	93.1	101.6	106.3	99.4	113.5	98.9	94.5	103.5	96.3	91.9	100.9	96.5	92.5	100.7	87.5	79.9	95.7
大崎圏域	101.3	98.6	104.0	104.2	99.9	108.6	94.6	91.8	97.5	92.2	89.5	95.0	101.7	99.1	104.4	99.0	93.9	104.4
栗原圏域	102.1	97.4	107.0	107.8	100.5	115.4	86.4	81.7	91.2	90.5	85.9	95.2	98.2	93.7	102.9	96.5	88.0	105.6
登米圏域	102.4	98.5	106.3	107.3	101.2	113.5	98.0	93.9	102.1	110.0	105.8	114.2	105.9	102.1	109.8	100.2	93.0	107.9
石巻圏域	105.9	102.9	109.0	119.5	114.3	124.9	100.2	97.1	103.4	106.1	102.8	109.5	106.6	103.6	109.5	103.8	97.9	109.9
気仙沼圏域	92.7	88.5	97.0	94.4	87.9	101.2	99.3	94.6	104.0	106.9	102.2	111.7	104.2	99.8	108.6	97.1	89.0	105.6







- メタボ該当者 … メタボリックシンドローム該当者
- メタボ合算 … メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 … 腹囲≧[男性:85cm][女性:90cm]
- BMI … BMI25.0kg/m<sup>2</sup>以上
- 血圧 … 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上
- HbA1c … HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 … 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL … LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 … γ-GTP51IU/L以上

資料: 保険者より提供

正

10. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)







※40-69歳 ※宮城県全体:100



正

10. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)







※40-69歳 ※宮城県全体:100



正

10. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100





正

11. 特定健診所見別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者



【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】





【男性】

腹囲 $\geq$ 85cm

腹囲 $\geq$ 90cm

【女性】





正

【男性】

BMI  $\geq$  25.0



【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上



【女性】



【男性】

HbA1c5.6%以上

【女性】





正

【男性】

中性脂肪150 mg/dl以上



【女性】



【男性】

LDLコレステロール140mg/dl以上



【女性】



【男性】

$\gamma$ -GTP51UI/L以上

【女性】







正

### 13. 特定健診所見別マップ: 男女別【協会けんぽ】(平成29年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者



【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】





【男性】

腹囲 $\geq$ 85cm

腹囲 $\geq$ 90cm

【女性】





正

【男性】

BMI  $\geq$  25.0



【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上



【女性】



【男性】

HbA1c5.6%以上

【女性】





正

【男性】

中性脂肪150mg/dl以上



【女性】



【男性】

LDLコレステロール140mg/dl以上



【女性】



【男性】

γ-GTP51UI/L以上







【女性】



正

14. 市町村別特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(平成29年度)  
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳 ※宮城県全体:100









- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲≧[男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI25.0kg/m<sup>2</sup>以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ-GTP51IU/L以上

正

14. 市町村別特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(平成29年度)  
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳 ※宮城県全体:100









- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲≧[男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI25.0kg/m<sup>2</sup>以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ-GTP51IU/L以上



正

14. 市町村別特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(平成29年度)  
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳 ※宮城県全体:100



- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲≧[男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI 25.0kg/m<sup>2</sup>以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ-GTP51IU/L以上

正

15. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

男性	メタボ該当者				メタボ合算				腹囲			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	97.1	95.7	98.5	22	97.9	96.8	99.0	23	99.0	98.0	100.1	21
石巻市	111.8	108.1	115.7	2	108.6	105.8	111.6	3	105.1	102.5	107.8	3
塩竈市	107.4	101.6	113.5	8	102.9	98.4	107.5	11	102.2	98.0	106.6	10
気仙沼市	89.3	84.6	94.3	32	95.7	91.9	99.7	31	96.9	93.2	100.6	28
白石市	102.5	95.3	110.1	13	101.8	96.2	107.8	14	100.9	95.6	106.4	14
名取市	99.9	94.9	105.2	19	99.7	95.8	103.8	20	100.0	96.3	103.8	19
角田市	94.7	87.4	102.4	28	97.4	91.5	103.5	24	98.7	93.1	104.5	22
多賀城市	94.6	89.2	100.3	29	96.9	92.6	101.4	26	97.6	93.6	101.8	27
岩沼市	104.4	97.6	111.5	12	104.2	98.9	109.8	7	103.5	98.5	108.7	5
登米市	104.5	100.6	108.6	11	104.5	101.4	107.8	6	103.5	100.5	106.5	6
栗原市	98.1	93.4	103.1	21	96.1	92.4	99.9	29	95.9	92.4	99.5	30
東松島市	105.1	98.3	112.3	9	102.5	97.3	108.0	13	102.8	97.9	107.9	8
大崎市	104.6	100.9	108.3	10	103.0	100.2	105.9	10	101.0	98.4	103.7	13
富谷市	97.1	91.0	103.5	23	96.8	92.0	101.7	27	98.5	94.0	103.1	24
蔵王町	100.2	89.5	111.7	18	98.1	89.8	107.1	22	98.4	90.4	106.8	25
七ヶ宿町	(67.9)	(42.5)	(102.8)	-	(67.8)	(46.9)	(94.7)	-	(65.3)	(45.7)	(90.4)	-
大河原町	102.0	92.9	111.7	14.0	99.8	92.8	107.2	19.0	98.5	91.9	105.5	23.0
村田町	84.7	74.2	96.3	34	94.1	85.3	103.5	33	93.5	85.2	102.3	33
柴田町	96.6	89.5	104.1	25	96.2	90.6	102.0	28	98.2	92.9	103.7	26
川崎町	93.3	82.1	105.6	31	103.4	94.0	113.4	9	104.1	95.3	113.6	4
丸森町	94.3	84.4	105.2	30	91.0	83.2	99.4	34	91.5	84.1	99.4	34
亘理町	95.3	88.3	102.7	27	100.5	94.9	106.5	18	101.4	96.1	107.0	12
山元町	99.7	88.3	112.1	20	102.6	93.5	112.4	12	102.8	94.2	112.0	7
松島町	96.3	86.4	107.0	26	95.1	87.3	103.4	32	95.9	88.5	103.7	31
七ヶ浜町	100.4	91.5	109.9	17	95.9	89.1	103.2	30	95.7	89.2	102.5	32
利府町	97.0	90.3	104.1	24	99.6	94.2	105.2	21	100.9	95.8	106.1	15
大和町	110.4	102.1	119.2	5	103.9	97.6	110.5	8	102.7	96.8	108.8	9
大郷町	88.1	76.2	101.4	33	97.1	87.1	107.9	25	96.7	87.3	106.8	29
大衡村	108.9	92.6	127.2	6	101.4	88.9	115.1	15	102.1	90.3	115.0	11
色麻町	101.4	88.4	115.7	15	101.2	90.9	112.4	16	100.3	90.6	110.7	18
加美町	101.2	93.8	109.0	16	100.8	94.9	106.9	17	100.6	95.1	106.3	17
涌谷町	107.7	98.4	117.6	7	105.6	98.3	113.2	4	100.8	94.1	107.8	16
美里町	112.1	103.7	121.0	1	105.1	98.7	111.8	5	99.7	93.8	105.8	20
女川町	111.3	94.8	129.8	3	114.6	101.4	129.1	1	112.3	99.9	125.7	1
南三陸町	111.2	100.1	123.2	4	111.8	103.0	121.1	2	110.2	102.1	118.9	2

男性	BMI				血圧				HbA1c			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	96.1	94.9	97.3	30	94.4	93.4	95.4	33	93.1	91.7	94.4	33
石巻市	112.5	109.3	115.7	4	111.1	108.5	113.9	1	98.7	95.2	102.3	24
塩竈市	101.7	96.8	106.8	17	103.2	99.1	107.5	17	101.0	95.0	107.3	19
気仙沼市	99.1	94.8	103.5	23	104.6	100.9	108.5	11	97.4	92.8	102.3	25
白石市	103.2	96.9	109.9	16	104.7	99.3	110.2	10	96.6	90.4	103.1	27
名取市	97.3	93.0	101.7	29	98.4	94.8	102.1	29	109.8	104.6	115.2	7
角田市	103.4	96.7	110.4	15	101.9	96.3	107.7	23	95.4	89.0	102.2	30
多賀城市	97.8	93.1	102.7	27	99.1	95.1	103.3	28	103.1	97.4	109.1	18
岩沼市	104.7	98.9	110.9	11	104.4	99.4	109.5	13	103.8	97.1	110.9	16
登米市	105.1	101.6	108.7	9	105.5	102.6	108.5	9	105.3	101.7	108.9	15
栗原市	94.7	90.6	99.0	32	100.7	97.2	104.3	26	114.0	109.5	118.6	4
東松島市	107.6	101.7	113.7	6	108.9	103.9	114.1	4	105.7	98.6	113.1	14
大崎市	101.1	98.0	104.3	19	103.4	100.7	106.1	16	109.4	105.9	113.0	11
富谷市	95.7	90.5	101.1	31	95.7	91.4	100.3	31	109.6	103.3	116.3	10
蔵王町	98.7	89.4	108.7	25	103.1	95.2	111.5	19	100.3	90.8	110.4	21
七ヶ宿町	(68.5)	(44.7)	(100.3)	-	93.4	70.3	121.5	35	(115.1)	(86.5)	(150.2)	-
大河原町	101.0	93.2	109.3	20	103.2	96.6	110.2	18	107.2	98.8	116.0	12
村田町	97.9	87.9	108.7	26	106.5	97.8	115.7	6	94.8	84.9	105.5	32
柴田町	98.8	92.6	105.3	24	105.9	100.4	111.5	8	94.9	88.4	101.6	31
川崎町	104.5	94.0	115.8	12	102.2	93.6	111.4	21	100.2	89.7	111.7	22
丸森町	101.1	91.9	111.0	18	107.6	99.7	115.9	5	96.1	87.6	105.2	28
亘理町	103.7	97.4	110.4	14	100.1	94.9	105.6	27	95.5	88.9	102.5	29
山元町	107.0	96.6	118.1	8	104.1	95.6	113.2	14	98.9	88.9	109.7	23
松島町	94.7	86.1	103.9	33	101.7	94.2	109.5	24	109.8	99.6	120.7	8
七ヶ浜町	94.1	86.7	102.1	34	102.1	95.5	108.9	22	109.7	100.2	119.9	9
利府町	97.6	91.8	103.7	28	97.0	92.1	102.1	30	107.1	99.9	114.7	13
大和町	105.0	98.0	112.4	10	100.9	95.1	106.9	25	111.2	103.0	119.8	6
大郷町	100.1	88.8	112.4	22	95.5	86.4	105.4	32	97.1	84.6	110.9	26
大衡村	117.2	102.4	133.6	2	93.6	82.5	105.7	34	111.9	96.8	128.8	5
色麻町	104.3	92.7	117.0	13	102.4	92.8	112.8	20	119.8	106.5	134.4	2
加美町	108.2	101.5	115.3	5	104.6	99.1	110.3	12	114.8	107.3	122.7	3
涌谷町	107.5	99.3	116.1	7	109.4	102.6	116.6	3	90.6	82.7	99.0	34
美里町	100.3	93.4	107.6	21	103.7	97.9	109.9	15	103.6	96.1	111.6	17
女川町	128.6	113.2	145.7	1	106.3	94.5	119.2	7	119.9	104.0	137.6	1
南三陸町	116.7	106.9	127.3	3	109.9	101.8	118.4	2	100.3	91.6	109.7	20

資料:保険者より提供

※( )は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

正

15. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

男性	中性脂肪				LDL				肝機能			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	99.1	97.7	100.5	18	99.7	98.2	101.2	18	98.5	97.2	99.9	20
石巻市	106.7	103.3	110.3	2	99.5	96.0	103.1	19	106.1	102.7	109.5	5
塩竈市	103.5	98.1	109.2	9	109.9	103.9	116.1	5	100.0	94.7	105.4	16
気仙沼市	89.7	85.2	94.5	33	101.0	95.9	106.3	16	101.5	96.8	106.3	10
白石市	100.3	93.4	107.6	14	106.5	98.8	114.5	9	103.5	96.6	110.7	8
名取市	98.1	93.3	103.0	24	102.1	97.0	107.5	14	96.2	91.6	100.9	28
角田市	92.9	85.9	100.4	30	97.7	90.0	106.0	22	97.1	90.1	104.5	25
多賀城市	105.4	100.0	111.1	5	112.5	106.5	118.7	2	96.2	91.1	101.5	27
岩沼市	106.5	100.0	113.4	3	112.0	104.8	119.5	3	100.7	94.5	107.2	11
登米市	102.4	98.5	106.3	11	98.0	93.9	102.1	21	105.9	102.1	109.8	6
栗原市	102.1	97.4	107.0	12	86.4	81.7	91.2	33	98.2	93.7	102.9	21
東松島市	104.1	97.7	110.9	8	102.0	95.3	109.1	15	106.2	99.9	112.8	4
大崎市	101.6	98.1	105.1	13	93.4	89.8	97.0	28	102.4	99.0	105.8	9
富谷市	95.6	89.9	101.6	27	104.8	98.5	111.5	12	95.6	90.0	101.4	30
蔵王町	98.9	88.6	110.0	20	93.9	83.2	105.7	27	97.6	87.7	108.4	24
七ヶ宿町	(51.5)	(29.4)	(83.6)	-	(50.6)	(26.9)	(86.5)	-	(49.0)	(28.0)	(79.6)	-
大河原町	105.2	96.4	114.6	6	105.4	96.0	115.4	10	97.7	89.4	106.5	23
村田町	96.1	85.3	108.1	26	99.0	87.2	112.0	20	96.5	85.9	108.1	26
柴田町	99.4	92.5	106.7	15	108.9	101.2	117.1	6	94.9	88.3	101.8	32
川崎町	98.3	87.1	110.6	23	111.8	99.0	125.8	4	95.7	84.9	107.5	29
丸森町	96.9	87.0	107.7	25	100.1	89.2	112.0	17	89.6	80.2	99.7	33
亘理町	92.0	85.4	99.0	31	95.3	88.1	102.9	25	100.3	93.6	107.4	12
山元町	99.1	88.1	111.1	17	107.1	94.8	120.5	8	100.0	89.2	111.7	15
松島町	90.0	80.7	100.0	32	93.0	82.9	103.9	29	100.2	90.7	110.5	13
七ヶ浜町	99.0	90.5	108.0	19	113.1	103.4	123.4	1	105.3	96.8	114.4	7
利府町	98.3	91.8	105.2	22	107.5	100.2	115.1	7	98.1	91.8	104.8	22
大和町	102.7	95.1	110.8	10	91.3	83.7	99.5	30	100.2	92.8	108.0	14
大郷町	84.9	73.4	97.6	34	97.5	84.4	112.2	23	89.3	77.8	101.9	34
大衡村	104.7	89.3	122.1	7	90.8	75.4	108.3	32	98.8	84.2	115.2	19
色麻町	93.0	81.0	106.4	29	83.5	71.3	97.2	34	95.3	83.4	108.5	31
加美町	94.2	87.3	101.5	28	102.6	94.8	110.8	13	99.1	92.2	106.4	17
涌谷町	99.2	90.6	108.5	16	94.7	85.7	104.4	26	108.0	99.2	117.3	3
美里町	112.5	104.4	121.0	1	95.8	87.9	104.3	24	99.0	91.6	106.9	18
女川町	98.4	83.5	115.1	21	105.0	88.6	123.6	11	119.2	103.2	137.0	1
南三陸町	106.0	95.6	117.2	4	91.3	81.1	102.5	31	116.4	105.8	127.8	2

資料:保険者より提供

※( )は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。



正

15. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

女性	メタボ該当者				メタボ合算				腹囲			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	90.2	87.7	92.7	28	90.5	88.6	92.4	32	92.0	90.3	93.8	32
石巻市	111.7	104.5	119.2	12	106.9	101.6	112.5	18	103.4	98.7	108.4	21
塩竈市	88.0	78.2	98.8	29	93.6	85.8	101.8	31	95.1	87.9	102.6	29
気仙沼市	90.4	81.8	99.8	26	99.4	92.5	106.8	26	97.3	91.0	103.9	27
白石市	109.4	95.5	124.8	14	111.0	100.3	122.6	10	109.4	99.6	119.8	13
名取市	107.2	97.5	117.6	16	102.2	95.0	109.8	25	102.6	96.1	109.5	22
角田市	117.2	102.9	132.9	5	116.8	105.8	128.6	5	115.2	105.1	125.9	4
多賀城市	90.7	80.7	101.5	25	94.4	86.6	102.6	30	94.1	87.0	101.6	30
岩沼市	112.2	99.6	125.9	11	109.3	99.8	119.4	16	106.5	97.9	115.6	17
登米市	114.6	107.0	122.7	8	115.9	109.9	122.0	7	114.8	109.4	120.4	5
栗原市	114.2	105.0	124.0	10	109.4	102.5	116.6	14	107.8	101.5	114.4	15
東松島市	104.7	91.6	119.3	19	105.0	95.0	115.8	21	102.6	93.6	112.3	23
大崎市	115.5	108.5	123.0	7	112.0	106.6	117.5	9	111.6	106.7	116.6	11
富谷市	90.3	79.7	101.9	27	90.2	82.1	98.8	33	91.6	84.1	99.5	33
蔵王町	95.2	75.0	119.2	23	104.0	87.7	122.5	23	99.3	84.6	115.8	26
七ヶ宿町	(49.2)	(15.8)	(114.7)	-	(58.4)	(27.9)	(107.3)	-	(64.8)	(34.5)	(110.8)	-
大河原町	97.5	82.2	115.0	22	95.2	83.5	108.0	29	92.9	82.3	104.4	31
村田町	91.4	70.2	117.0	24	97.3	80.4	116.7	27	110.6	94.0	129.3	12
柴田町	98.4	85.7	112.5	21	97.0	87.3	107.5	28	100.2	91.1	109.9	25
川崎町	106.1	84.5	131.5	18	124.1	105.9	144.5	3	122.0	105.3	140.6	3
丸森町	117.1	96.8	140.3	6	120.5	104.5	138.2	4	114.6	100.2	130.5	6
亘理町	110.2	96.7	125.0	13	110.0	99.7	121.1	13	109.1	99.7	119.2	14
山元町	106.1	85.6	130.0	17	127.7	110.1	147.2	2	126.0	109.8	143.8	1
松島町	128.4	107.9	151.7	2	106.1	91.7	122.0	19	106.7	93.5	121.4	16
七ヶ浜町	104.4	86.6	124.7	20	105.4	91.8	120.5	20	106.1	93.6	119.8	18
利府町	84.1	72.4	97.1	31	87.0	78.0	96.9	34	88.9	80.5	97.9	34
大和町	109.0	93.1	126.8	15	109.3	97.2	122.5	15	112.4	101.1	124.6	10
大郷町	85.1	63.1	112.2	30	102.6	83.7	124.6	24	96.9	79.9	116.6	28
大衡村	(71.9)	(47.8)	(104.0)	-	110.8	87.0	139.1	11	113.7	91.4	139.7	9
色麻町	82.0	60.0	109.3	32	107.3	87.7	130.0	17	101.7	84.1	121.8	24
加美町	123.6	107.8	141.1	3	114.7	103.1	127.2	8	113.7	103.1	125.1	8
涌谷町	139.1	119.6	160.7	1	128.1	113.7	143.8	1	123.8	110.7	138.0	2
美里町	114.2	98.9	131.3	9	110.1	98.4	122.7	12	105.9	95.4	117.3	19
女川町	74.1	51.0	104.0	33	105.0	83.2	130.7	22	104.3	84.3	127.6	20
南三陸町	122.8	101.9	146.8	4	116.5	101.0	133.7	6	114.4	100.3	129.9	7
女性	BMI				血圧				HbA1c			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	85.0	83.5	86.4	34	90.3	89.1	91.5	34	90.1	89.0	91.3	33
石巻市	114.5	110.2	119.0	16	107.6	104.2	111.0	19	97.0	93.8	100.3	32
塩竈市	102.3	95.9	109.0	28	101.4	96.3	106.6	27	104.7	99.2	110.3	20
気仙沼市	100.9	95.4	106.7	29	112.2	107.6	117.0	10	101.2	96.8	105.9	25
白石市	117.4	108.6	126.7	11	116.9	110.0	124.2	3	97.2	91.1	103.5	31
名取市	99.0	93.5	104.8	30	94.4	90.1	98.9	31	114.2	109.3	119.3	8
角田市	114.5	105.8	123.7	17	106.4	99.8	113.3	21	106.1	99.6	112.8	17
多賀城市	103.0	96.6	109.7	27	96.6	91.6	101.7	30	103.6	98.5	108.9	22
岩沼市	104.8	97.5	112.6	26	108.6	102.7	114.8	14	105.0	99.1	111.2	19
登米市	120.5	115.7	125.4	10	116.0	112.3	119.8	6	106.8	103.1	110.5	16
栗原市	106.1	100.7	111.7	24	107.7	103.4	112.2	18	117.1	112.6	121.8	3
東松島市	116.0	107.7	124.7	13	116.8	110.2	123.8	5	105.9	99.4	112.7	18
大崎市	113.3	109.1	117.6	19	105.0	101.8	108.3	24	116.2	112.7	119.8	4
富谷市	86.6	80.3	93.1	33	90.4	85.3	95.7	33	118.6	112.7	124.6	2
蔵王町	112.8	99.2	127.8	20	108.5	97.9	119.9	16	97.7	87.9	108.2	30
七ヶ宿町	(90.4)	(57.9)	(134.5)	-	86.3	61.1	118.5	35	(111.5)	(82.2)	(147.8)	-
大河原町	98.6	89.2	108.7	31	97.5	90.0	105.4	28	113.5	105.7	121.7	9
村田町	115.1	100.4	131.4	15	105.6	94.4	117.7	23	103.0	92.2	114.8	23
柴田町	110.9	102.6	119.7	21	105.8	99.4	112.6	22	103.6	97.4	110.2	21
川崎町	123.4	108.8	139.5	9	108.6	97.8	120.2	15	100.6	89.8	112.4	27
丸森町	131.3	117.8	145.9	4	110.2	100.5	120.5	12	99.8	91.1	109.1	29
亘理町	116.8	108.3	125.7	12	103.6	97.3	110.2	25	100.3	94.1	106.9	28
山元町	126.2	112.1	141.5	6	107.9	97.7	118.9	17	107.0	97.4	117.2	15
松島町	106.4	94.9	118.9	23	106.6	97.5	116.3	20	116.1	106.2	126.7	6
七ヶ浜町	105.4	94.6	117.0	25	113.0	104.0	122.4	9	116.2	106.5	126.4	5
利府町	92.0	84.6	99.8	32	96.8	90.8	103.2	29	111.4	104.5	118.5	10
大和町	113.6	103.9	124.1	18	103.0	95.5	110.8	26	111.2	103.2	119.6	11
大郷町	115.2	98.9	133.4	14	113.6	100.9	127.5	8	101.8	89.5	115.2	24
大衡村	139.5	118.0	163.9	1	93.3	79.4	109.0	32	115.3	100.0	132.3	7
色麻町	123.6	106.7	142.4	8	115.3	102.3	129.4	7	111.2	97.3	126.5	12
加美町	124.1	114.5	134.2	7	110.3	103.1	117.8	11	124.9	116.9	133.3	1
涌谷町	133.2	121.4	145.9	2	121.3	112.5	130.7	2	89.4	81.6	97.7	34
美里町	107.0	97.9	116.8	22	109.1	101.8	116.8	13	107.1	100.0	114.5	14
女川町	132.8	113.0	155.1	3	121.7	106.7	138.2	1	110.4	96.0	126.4	13
南三陸町	129.7	116.7	143.7	5	116.9	107.1	127.4	4	101.2	92.3	110.7	26

資料:保険者より提供

※( )は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

正

15. 特定健診有所見者 標準化該当比: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体: 100

女性	中性脂肪				LDL				肝機能			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	90.1	88.1	92.1	29	96.3	94.9	97.7	24	102.4	99.7	105.0	12
石巻市	118.7	112.8	124.9	10	103.9	100.2	107.8	14	105.1	98.3	112.2	9
塩竈市	105.7	96.9	115.0	18	111.9	105.8	118.3	7	93.8	83.8	104.7	24
気仙沼市	87.4	80.5	94.7	31	107.3	102.1	112.6	11	91.3	82.7	100.5	29
白石市	122.4	110.5	135.3	7	96.8	89.6	104.4	22	97.3	84.3	111.7	17
名取市	88.9	81.8	96.4	30	101.1	96.0	106.5	18	95.4	86.4	105.0	21
角田市	123.1	111.2	136.0	6	113.0	105.2	121.2	6	98.5	85.3	113.2	16
多賀城市	105.6	96.9	114.9	19	117.8	111.5	124.3	2	96.9	86.8	108.0	19
岩沼市	113.8	103.5	124.8	12	113.4	106.4	120.7	5	91.4	80.2	103.8	28
登米市	107.3	101.2	113.5	17	110.0	105.8	114.2	9	100.2	93.0	107.9	14
栗原市	107.8	100.5	115.4	16	90.5	85.9	95.2	30	96.5	88.0	105.6	20
東松島市	131.8	119.9	144.6	1	115.1	107.6	123.0	3	103.0	90.3	117.1	11
大崎市	108.2	102.7	113.9	13	90.1	86.7	93.6	31	101.2	94.6	108.0	13
富谷市	102.4	93.2	112.2	21	97.2	91.1	103.5	21	97.1	86.2	109.0	18
蔵王町	118.0	99.5	138.9	11	87.3	76.4	99.2	33	104.0	82.9	129.0	10
七ヶ宿町	(52.4)	(22.6)	(103.3)	-	(48.2)	(27.5)	(78.3)	-	(41.2)	(11.1)	(105.5)	-
大河原町	127.9	113.5	143.6	4.0	103.3	94.5	112.7	15.0	109.8	93.6	128.1	6.0
村田町	128.5	107.8	152.0	3	110.6	97.5	124.9	8	116.8	92.7	145.1	3
柴田町	99.7	89.2	111.0	24	114.0	106.3	122.0	4	93.0	80.6	106.9	26
川崎町	94.6	77.9	113.8	26	88.3	77.3	100.5	32	113.8	91.2	140.4	4
丸森町	119.4	102.6	138.2	9	100.4	89.9	111.8	19	105.6	86.1	128.1	8
亘理町	94.0	83.9	105.0	27	95.4	88.4	102.7	26	99.2	86.4	113.3	15
山元町	107.8	90.8	127.1	15	104.9	93.3	117.4	13	82.6	64.2	104.5	30
松島町	99.1	84.4	115.6	25	92.5	82.8	103.0	28	106.7	87.9	128.3	7
七ヶ浜町	101.3	87.1	117.0	22	119.0	108.6	130.2	1	119.0	100.4	140.1	2
利府町	91.2	81.3	101.9	28	108.7	101.4	116.4	10	93.1	81.0	106.6	25
大和町	104.2	91.6	117.9	20	102.9	94.4	111.9	16	80.6	67.2	95.8	32
大郷町	131.0	108.3	157.2	2	93.2	80.1	107.8	27	91.7	68.5	120.3	27
大衡村	107.9	83.1	137.7	14	67.8	54.4	83.5	34	(36.4)	(19.9)	(61.0)	-
色麻町	69.6	53.1	89.6	34	96.5	83.0	111.5	23	63.3	44.3	87.6	33
加美町	83.4	73.0	94.9	32	95.4	87.8	103.4	25	94.1	80.6	109.2	23
涌谷町	100.6	87.1	115.5	23	91.9	83.1	101.3	29	113.4	95.7	133.5	5
美里町	120.2	107.3	134.2	8	98.6	90.6	107.1	20	94.7	80.6	110.5	22
女川町	72.4	53.5	95.7	33	101.4	85.9	119.0	17	82.3	57.6	113.9	31
南三陸町	125.2	108.1	144.1	5	105.3	94.8	116.7	12	122.1	101.8	145.2	1

資料: 保険者より提供

※( )は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

正

17. 特定健診有所見者 標準化該当比: 男女別【協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体: 100

男性	メタボ該当者				メタボ合算				腹囲			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	96.0	94.3	97.7	28	96.9	95.6	98.2	29	98.3	97.0	99.5	24
石巻市	115.8	111.3	120.4	2	110.4	107.0	113.9	2	106.1	103.0	109.3	3
塩竈市	111.4	104.5	118.7	4	103.8	98.7	109.2	11	102.3	97.5	107.3	12
気仙沼市	92.1	86.2	98.3	33	99.1	94.4	104.0	21	100.7	96.3	105.3	17
白石市	105.4	96.3	115.2	10	102.5	95.6	109.9	15	101.0	94.5	107.8	16
名取市	97.4	91.5	103.6	25	97.9	93.3	102.6	25	98.7	94.4	103.1	22
角田市	94.2	84.7	104.6	30	98.3	90.7	106.3	23	98.0	90.9	105.5	25
多賀城市	95.6	89.1	102.4	29	96.6	91.5	101.8	32	96.3	91.6	101.1	33
岩沼市	104.5	96.4	113.3	11	104.0	97.7	110.6	10	102.6	96.7	108.7	11
登米市	107.0	101.5	112.7	7	106.3	102.1	110.7	6	105.5	101.5	109.6	5
栗原市	96.8	90.6	103.4	26	97.1	92.2	102.1	28	97.6	93.0	102.4	29
東松島市	106.8	98.9	115.2	8	101.8	95.8	108.0	16	102.0	96.4	107.8	14
大崎市	101.5	97.1	106.1	18	102.6	99.1	106.1	14	100.6	97.4	103.9	18
富谷市	93.7	86.6	101.3	32	96.7	91.0	102.5	31	97.6	92.4	103.1	28
蔵王町	99.4	86.2	114.0	20	96.8	86.6	107.8	30	99.7	90.0	110.2	20
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大河原町	102.3	91.1	114.4	16	100.6	92	109.7	19	98.4	90.5	106.8	23
村田町	87.9	74.5	103.0	34	97.7	86.6	109.8	26	96.4	86.1	107.6	32
柴田町	97.6	88.8	107.1	24	95.0	88.3	102.1	33	97.3	91.0	104.0	31
川崎町	102.3	87.3	119.2	15	105.8	93.8	118.8	8	106.2	94.9	118.4	2
丸森町	106.0	91.4	122.3	9	103.7	92.4	116.1	12	102.6	92.1	114.1	10
亘理町	99.2	90.4	108.6	21	99.8	93.0	107.0	20	101.0	94.6	107.8	15
山元町	102.8	87.8	119.6	14	98.1	86.6	110.6	24	97.8	87.1	109.4	27
松島町	97.9	85.4	111.7	22	97.6	87.9	108.1	27	97.4	88.3	107.2	30
七ヶ浜町	96.4	86.0	107.7	27	94.1	86.1	102.6	34	94.1	86.6	102.0	34
利府町	97.7	89.6	106.3	23	101.3	94.9	107.9	17	103.2	97.2	109.5	9
大和町	110.4	100.3	121.2	5	105.0	97.4	113.0	9	105.2	98.1	112.7	6
大郷町	93.8	79.0	110.6	31	101.0	88.9	114.3	18	100.1	88.8	112.5	19
大衡村	110.3	89.5	134.6	6	107.4	91.3	125.5	4	106.0	91.0	122.8	4
色麻町	100.3	83.4	119.6	19	98.5	85.4	113.0	22	97.9	85.7	111.5	26
加美町	103.2	93.9	113.3	13	103.1	95.8	110.8	13	102.2	95.4	109.4	13
涌谷町	116.0	103.6	129.4	1	116.8	107.1	127.1	1	110.5	101.6	119.9	1
美里町	112.4	101.7	124.0	3	106.3	98.2	114.8	7	98.9	91.6	106.6	21
女川町	102.2	81.8	126.3	17	107.8	91.4	126.4	3	103.3	88.3	120.2	8
南三陸町	103.8	89.7	119.5	12	106.9	95.7	119.0	5	104.9	94.5	116.1	7
男性	BMI				血圧				HbA1c			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	95.9	94.6	97.3	31	93.4	92.3	94.6	34	100.2	98.1	102.3	16
石巻市	113.2	109.5	116.9	4	113.6	110.5	116.8	3	102.4	96.9	108.0	10
塩竈市	100.0	94.5	105.7	23	105.9	101.2	110.8	15	102.5	92.8	113.0	9
気仙沼市	100.2	95.2	105.5	22	102.5	98.2	107.0	20	96.6	89.4	104.3	22
白石市	105.5	97.8	113.6	9	104.6	98.2	111.3	18	98.7	89.1	109.0	19
名取市	96.7	91.8	101.7	29	97.8	93.6	102.1	30	100.9	93.1	109.1	13
角田市	104.5	96.1	113.4	15	107.7	100.5	115.2	9	96.2	85.0	108.5	24
多賀城市	94.6	89.2	100.1	34	100.8	96.2	105.6	28	99.2	90.3	108.8	18
岩沼市	104.5	97.7	111.6	14	103.3	97.6	109.2	19	100.5	89.7	112.2	14
登米市	105.1	100.6	109.8	10	101.8	98.1	105.7	24	105.6	98.5	113.0	5
栗原市	97.6	92.3	103.1	27	101.8	97.3	106.5	25	107.9	99.9	116.3	2
東松島市	106.4	99.8	113.2	7	109.4	103.7	115.2	6	106.8	96.3	118.2	3
大崎市	102.1	98.4	106.0	19	106.0	102.9	109.3	14	96.7	91.1	102.6	21
富谷市	96.6	90.6	102.9	30	96.6	91.6	101.9	32	91.9	82.5	102.1	31
蔵王町	101.2	89.9	113.5	20	107.8	98.1	118.3	8	100.3	86.0	116.4	15
七ヶ宿町	-	-	-	-	81.9	47.7	131.1	35	-	-	-	-
大河原町	102.4	93.1	112.3	18	111.4	103.2	120.0	4	95.9	83.9	109.1	27
村田町	99.9	87.8	113.2	24	108.0	97.4	119.4	7	91.3	76.3	108.5	32
柴田町	98.7	91.3	106.5	25	106.6	100.2	113.4	12	94.9	84.8	105.9	28
川崎町	105.0	92.1	119.2	11	107.0	96.1	118.8	11	92.6	75.0	113.1	30
丸森町	102.5	90.3	115.9	17	111.2	100.5	122.6	5	101.1	84.7	119.8	12
亘理町	103.7	96.2	111.6	16	102.1	95.9	108.6	23	96.2	85.3	108.0	25
山元町	105.6	92.9	119.7	8	106.5	95.7	118.2	13	94.7	77.7	114.2	29
松島町	98.2	87.7	109.7	26	102.4	93.4	112.0	22	103.6	85.6	124.3	7
七ヶ浜町	94.6	86.0	103.9	33	102.4	94.8	110.4	21	96.4	81.8	112.8	23
利府町	97.2	90.5	104.3	28	96.3	90.6	102.1	33	95.9	84.8	108.2	26
大和町	104.7	96.6	113.4	12	100.8	94.1	107.9	29	97.8	85.2	111.8	20
大郷町	95.6	82.8	109.8	32	97.2	86.5	108.9	31	87.6	68.1	110.8	34
大衡村	121.2	102.8	142.0	2	101.6	87.4	117.4	26	102.9	77.3	134.2	8
色麻町	104.6	90.0	120.8	13	100.9	88.9	114.0	27	103.8	77.7	135.7	6
加美町	108.2	100.1	116.8	6	105.4	98.7	112.3	16	101.4	89.1	114.9	11
涌谷町	116.5	106.1	127.8	3	107.6	99.2	116.6	10	114.3	97.6	133.0	1
美里町	101.1	92.7	110.2	21	105.1	97.8	112.7	17	105.7	91.8	121.0	4
女川町	121.9	103.2	143.0	1	114.3	98.9	131.3	2	99.5	71.1	135.5	17
南三陸町	113.0	100.6	126.5	5	114.4	103.9	125.6	1	89.1	75.7	104.2	33

資料: 保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

正

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

男性	中性脂肪				LDL				肝機能			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	99.1	97.6	100.7	20	101.9	100.3	103.6	12	97.6	96.2	99.1	24
石巻市	106.8	102.8	110.9	1	98.0	94.1	102.1	19	106.6	102.9	110.5	6
塩竈市	101.8	95.6	108.3	13	101.6	95.2	108.3	13	100.7	94.8	106.8	18
気仙沼市	92.0	86.5	97.7	30	103.6	97.6	109.8	8	102.3	96.9	108.0	13
白石市	98.1	89.8	106.9	21	98.1	89.5	107.2	18	104.0	95.9	112.6	9
名取市	97.6	92.1	103.3	23	103.1	97.3	109.1	10	95.8	90.6	101.2	28
角田市	90.8	82.1	100.3	32	93.3	84.1	103.2	30	94.1	85.7	103.2	31
多賀城市	106.2	99.9	112.8	2	103.6	97.2	110.3	9	92.9	87.3	98.8	34
岩沼市	106.0	98.3	114.1	3	107.5	99.6	115.9	5	99.6	92.6	107.1	19
登米市	103.8	98.8	109.1	7	93.9	88.9	99.1	28	108.4	103.4	113.5	4
栗原市	104.6	98.4	111.1	6	86.8	81.0	92.9	33	104.2	98.4	110.3	8
東松島市	99.2	92.1	106.7	19	99.2	91.9	106.9	17	106.6	99.6	114.0	7
大崎市	102.1	97.9	106.4	11	95.1	90.9	99.4	24	102.1	98.1	106.2	15
富谷市	95.4	88.7	102.4	26	100.2	93.2	107.7	15	95.9	89.6	102.7	27
蔵王町	89.8	78.0	103.0	33	96.3	83.6	110.4	23	102.6	90.5	115.8	12
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大河原町	103.3	92.9	114.6	8	107.9	97.0	119.8	4	99.1	89.4	109.6	22
村田町	93.0	79.9	107.6	28	100.8	86.8	116.5	14	95.7	83.1	109.6	29
柴田町	97.8	89.6	106.6	22	108.5	99.6	118.0	3	93.0	85.4	101.1	33
川崎町	101.5	87.3	117.4	14	109.1	93.9	126.1	2	96.3	83.2	110.9	25
丸森町	91.9	79.0	106.3	31	97.2	83.5	112.6	21	93.0	80.7	106.6	32
亘理町	92.1	84.2	100.5	29	93.8	85.6	102.5	29	101.8	93.9	110.1	17
山元町	96.7	83.1	112.0	25	99.4	85.1	115.4	16	99.3	86.2	113.8	21
松島町	97.1	85.4	109.9	24	96.4	84.3	109.6	22	103.4	91.9	115.9	10
七ヶ浜町	99.7	89.8	110.4	18	112.3	101.4	124.1	1	107.5	97.7	118.0	5
利府町	102.5	94.8	110.7	10	104.3	96.3	112.8	7	98.3	91.2	105.9	23
大和町	100.9	92.0	110.5	16	88.9	80.2	98.2	32	99.5	91.1	108.5	20
大郷町	81.9	68.7	96.9	34	102.2	86.9	119.5	11	94.7	81.2	109.9	30
大衡村	102.8	83.9	124.7	9	105.3	85.6	128.2	6	101.9	84.1	122.4	16
色麻町	101.1	85.1	119.2	15	85.7	70.6	103.2	34	96.2	81.4	112.9	26
加美町	100.5	91.8	109.9	17	97.5	88.6	107.0	20	103.3	94.9	112.3	11
涌谷町	102.1	91.1	114.0	12	94.9	84.0	106.8	25	108.6	97.9	120.2	3
美里町	105.8	96.1	116.2	4	91.2	82.0	101.2	31	102.2	93.2	111.9	14
女川町	104.6	85.3	127.0	5	94.5	75.7	116.5	26	119.7	100.0	142.2	1
南三陸町	94.6	81.9	108.6	27	94.2	81.3	108.7	27	117.6	104.2	132.2	2

資料:保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

正

17. 特定健診有所見者 標準化該当比: 男女別【協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体: 100

女性	メタボ該当者				メタボ合算				腹囲			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	87.9	84.3	91.6	26	85.5	83.0	88.1	34	88.0	85.8	90.4	34
石巻市	117.7	107.1	129.0	11	109.6	102.3	117.3	19	102.5	96.1	109.1	25
塩竈市	94.8	80.5	110.9	23	101.8	91.1	113.4	25	101.2	91.7	111.5	26
気仙沼市	85.6	73.3	99.4	27	92.8	83.6	102.8	32	90.8	82.6	99.5	33
白石市	119.6	99.0	143.2	9	119.5	104.6	135.9	9	114.1	101.0	128.4	13
名取市	92.5	79.6	107.0	24	94.2	84.9	104.3	29	96.9	88.5	105.9	28
角田市	125.9	102.8	152.7	6	126.9	110.1	145.5	4	122.5	107.7	138.7	5
多賀城市	96.1	81.0	113.3	20	93.2	82.6	104.8	31	92.5	83.0	102.7	31
岩沼市	116.4	97.7	137.6	12	110.0	97.0	124.3	18	106.4	95.0	118.9	19
登米市	130.4	117.9	143.8	2	128.6	119.6	138.0	3	127.3	119.3	135.6	3
栗原市	128.1	113.4	144.1	5	122.4	112.1	133.5	7	120.7	111.5	130.5	6
東松島市	105.9	87.6	126.8	17	107.3	94.1	121.8	23	104.2	92.6	116.9	22
大崎市	118.6	108.1	129.8	10	117.8	110.4	125.7	12	117.6	111.0	124.6	11
富谷市	67.5	54.3	83.0	31	89.3	78.3	101.3	33	91.4	81.5	102.2	32
蔵王町	88.1	60.3	124.4	25	118.6	94.6	146.9	10	112.4	91.4	136.9	15
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大河原町	95.5	73.4	122.2	22	98.0	81.8	116.4	27	94.0	79.8	109.9	30
村田町	82.8	54.1	121.3	29	100.6	77.1	129.0	26	118.2	95.2	145.1	10
柴田町	100.4	80.6	123.5	19	102.9	88.5	119.1	24	106.3	93.1	120.8	20
川崎町	108.8	77.7	148.2	16	126.6	101.7	155.8	5	126.1	103.5	152.1	4
丸森町	121.8	89.2	162.5	7	137.2	111.7	166.7	2	127.8	105.7	153.1	2
亶理町	109.7	89.9	132.5	15	107.6	93.4	123.2	22	103.7	91.3	117.3	23
山元町	104.3	72.2	145.8	18	124.2	98.3	154.8	6	119.9	97.0	146.5	7
松島町	120.8	91.2	156.8	8	96.1	77.0	118.6	28	96.8	79.4	116.7	29
七ヶ浜町	112.6	87.2	143.0	14	108.4	90.5	128.9	21	109.2	93.1	127.4	17
利府町	84.1	67.8	103.1	28	93.8	81.3	107.6	30	99.1	87.6	111.7	27
大和町	114.6	91.3	142.1	13	114.2	97.4	133.0	14	116.3	101.2	133.1	12
大郷町	78.3	49.1	118.6	30	112.6	85.9	144.9	15	102.7	79.6	130.5	24
大衡村	-	-	-	-	109.5	76.7	151.6	20	119.4	88.3	157.9	8
色麻町	53.7	29.3	90.1	33	110.2	83.2	143.1	17	104.5	80.8	133.0	21
加美町	129.3	106.6	155.3	4	122.1	106.2	139.7	8	119.4	105.3	134.8	9
涌谷町	151.7	119.3	190.1	1	138.5	116.1	164.1	1	133.7	113.9	156.0	1
美里町	129.8	105.0	158.6	3	116.6	99.6	135.7	13	112.4	97.4	129.1	14
女川町	54.8	26.2	100.8	32	118.2	85.2	159.7	11	110.8	82.0	146.5	16
南三陸町	95.8	69.6	128.6	21	110.9	90.4	134.8	16	107.8	89.6	128.6	18
女性	BMI				血圧				HbA1c			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	84.8	83.0	86.7	34	87.2	85.6	88.8	34	98.0	95.9	100.1	25
石巻市	114.3	108.7	120.1	19	113.0	108.5	117.7	14	94.4	88.6	100.4	29
塩竈市	105.7	97.5	114.4	24	106.7	99.9	113.8	23	103.1	92.8	114.2	16
気仙沼市	96.7	89.6	104.2	32	110.1	103.9	116.5	17	102.1	93.2	111.6	17
白石市	120.8	109.5	133.0	12	123.7	114.3	133.7	2	97.7	88.1	108.0	26
名取市	97.5	90.5	105.0	31	95.7	89.9	101.8	31	101.5	92.5	111.1	20
角田市	118.8	106.7	132.0	15	112.3	102.6	122.8	15	103.4	89.8	118.5	14
多賀城市	97.9	89.8	106.5	30	102.6	95.7	109.8	29	98.9	89.2	109.3	24
岩沼市	102.6	93.2	112.6	27	104.7	96.8	113.0	26	102.0	91.2	113.7	19
登米市	121.2	114.6	128.0	11	115.6	110.4	120.9	10	103.4	94.8	112.5	15
栗原市	107.5	100.2	115.1	23	109.3	103.3	115.6	20	106.6	97.6	116.2	8
東松島市	116.3	106.1	127.3	16	115.4	106.9	124.3	11	101.1	90.3	112.9	22
大崎市	116.0	110.5	121.8	17	110.2	105.8	114.8	16	106.1	99.2	113.5	9
富谷市	88.5	80.4	97.2	33	89.9	83.1	97.1	33	108.4	98.1	119.5	6
蔵王町	123.7	105.0	144.7	9	116.1	101.3	132.4	8	89.7	73.6	108.3	30
七ヶ宿町	-	-	-	-	65.6	32.7	117.5	35	-	-	-	-
大河原町	98.5	86.3	111.9	29	105.1	94.7	116.4	25	97.3	84.9	111.0	27
村田町	122.0	102.3	144.4	10	105.7	90.6	122.6	24	96.1	77.5	117.8	28
柴田町	119.5	107.8	132.1	14	109.8	100.6	119.7	19	101.2	88.1	115.8	21
川崎町	129.7	110.4	151.6	5	114.0	99.3	130.3	12	109.4	86.4	136.8	5
丸森町	132.0	113.0	153.1	4	115.6	101.1	131.6	9	88.6	71.8	108.1	31
亶理町	111.1	100.3	122.7	20	103.7	95.1	112.8	28	105.0	92.5	118.7	11
山元町	119.6	100.4	141.5	13	110.0	94.8	126.9	18	111.7	91.7	134.8	4
松島町	103.5	88.4	120.4	26	107.3	94.6	121.1	22	103.7	81.4	130.2	13
七ヶ浜町	108.8	95.3	123.7	22	117.1	105.5	129.6	7	119.8	101.9	139.9	2
利府町	99.1	89.5	109.5	28	94.8	87.1	103.1	32	104.6	92.3	118.1	12
大和町	114.3	101.8	128.0	18	102.2	92.4	112.8	30	99.3	84.7	115.7	23
大郷町	110.8	90.4	134.5	21	119.6	102.4	138.9	4	102.0	79.5	128.9	18
大衡村	140.9	112.2	174.6	1	104.1	83.9	127.7	27	105.0	77.1	139.6	10
色麻町	129.6	107.2	155.3	6	119.9	102.2	139.7	3	41.6	21.5	72.7	34
加美町	124.7	112.6	137.7	7	113.6	104.1	123.7	13	129.2	114.0	145.8	1
涌谷町	133.9	117.2	152.3	3	118.3	105.5	132.3	6	108.0	80.4	142.1	7
美里町	105.5	93.3	118.9	25	108.9	98.7	119.8	21	111.8	97.6	127.5	3
女川町	140.5	112.9	172.9	2	139.2	116.6	165.0	1	62.4	38.1	96.4	33
南三陸町	124.7	108.2	142.9	8	119.4	106.1	133.9	5	83.8	69.7	99.9	32

資料: 保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

正

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(平成29年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100

女性	中性脂肪				LDL				肝機能			
	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位	標準化 該当比	95%信頼区間		順位
		下限値	上限値			下限値	上限値			下限値	上限値	
仙台市	90.7	87.9	93.6	29	98.7	96.8	100.5	20	99.3	96.0	102.7	20
石巻市	109.3	101.4	117.6	18	103.8	98.9	108.8	14	106.3	97.6	115.5	10
塩竈市	101.6	90.0	114.3	23	100.0	92.7	107.8	16	105.9	92.7	120.5	11
気仙沼市	97.5	87.3	108.6	26	108.0	101.1	115.1	10	86.3	75.6	98.0	29
白石市	126.6	110.0	145.0	2	94.0	85.0	103.8	28	99.0	82.7	117.6	21
名取市	88.5	78.7	99.2	31	99.4	92.8	106.4	17	93.6	82.4	105.8	23
角田市	124.4	106.4	144.5	4	111.0	100.2	122.7	2	92.6	75.4	112.5	24
多賀城市	101.7	89.6	114.9	22	103.1	95.4	111.3	15	93.9	81.1	108.2	22
岩沼市	109.4	95.3	125.0	17	110.9	101.9	120.6	3	90.9	76.7	107.1	27
登米市	114.9	105.7	124.6	10	107.5	101.9	113.3	11	104.8	95.0	115.3	12
栗原市	111.4	100.7	122.8	16	90.5	84.4	96.9	32	110.4	98.5	123.3	9
東松島市	118.9	103.8	135.5	8	110.9	101.6	120.7	4	100.8	85.4	118.1	19
大崎市	108.9	101.1	117.1	19	93.4	88.9	98.2	29	102.4	94.0	111.3	17
富谷市	99.1	86.5	113.0	25	99.4	91.3	107.9	18	104.3	89.9	120.3	14
蔵王町	119.8	93.7	150.9	7	81.6	67.9	97.3	33	104.8	77.8	138.2	13
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大河原町	125.7	105.8	148.4	3	94.6	83.6	106.7	26	110.8	90.1	134.9	7
村田町	122.3	94.2	156.2	5	109.1	92.0	128.4	6	110.6	81.0	147.5	8
柴田町	89.3	74.8	105.9	30	110.2	99.8	121.3	5	91.7	75.3	110.6	26
川崎町	111.7	86.6	141.8	15	91.3	76.7	107.9	31	123.5	93.8	159.6	3
丸森町	105.3	81.5	134.0	21	97.6	82.8	114.2	21	112.2	84.8	145.7	6
亘理町	100.2	85.5	116.8	24	95.0	85.8	104.9	25	102.5	85.9	121.4	16
山元町	107.4	81.5	138.8	20	108.3	91.5	127.3	8	77.4	53.3	108.7	31
松島町	122.2	98.7	149.5	6	92.1	79.1	106.6	30	116.2	90.8	146.6	4
七ヶ浜町	113.9	94.0	136.8	11	114.3	101.5	128.2	1	133.0	109.0	160.8	1
利府町	92.6	79.2	107.6	27	108.7	99.4	118.6	7	92.5	77.6	109.5	25
大和町	113.8	95.7	134.4	12	104.9	93.8	116.9	12	83.5	66.4	103.6	30
大郷町	147.1	114.0	186.8	1	95.0	78.0	114.6	24	90.2	61.7	127.3	28
大衡村	50.1	27.4	84.1	32	66.7	49.0	88.7	34	-	-	-	-
色麻町	43.9	26.4	68.6	33	104.5	86.2	125.4	13	57.9	35.3	89.4	32
加美町	91.5	76.7	108.3	28	94.2	84.6	104.6	27	102.0	84.6	121.9	18
涌谷町	111.7	90.1	137.0	14	95.8	83.0	109.9	23	124.1	98.7	154.1	2
美里町	112.7	94.6	133.2	13	98.9	88.1	110.8	19	103.1	83.8	125.5	15
女川町	39.7	20.5	69.4	34	108.1	86.0	134.2	9	46.2	23.0	82.7	33
南三陸町	115.0	92.4	141.5	9	96.7	83.5	111.4	22	112.9	88.1	142.4	5

資料:保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。