

平成 26 年  
宮城県県民健康調査報告書

平成 27 年 10 月



Miyagi Prefectural Government



## はじめに

本県では、平成25年に「第2次みやぎ21健康プラン」を策定し、「県民一人ひとりが生きがいを持ち、充実した人生をすこやかに安心して暮らせる健康みやぎの実現」を目指して、健康づくり施策を展開してまいりました。

「第2次みやぎ21健康プラン」は、平成22年に実施した健康・栄養調査の結果を基礎データとして策定されましたが、平成23年3月に発生した東日本大震災により、生活環境や経済基盤をはじめとした様々な変化が及ぼす県民の健康への影響が懸念されたことから、震災後の県民の健康状態等を把握する必要が生じました。そこで、平成26年に県内50地区、約2,600人を対象とした「宮城県県民健康調査」を行いました。

本報告書は、「平成26年宮城県県民健康調査」の結果について、調査データを示すとともに、その概要についてまとめたものです。

この報告書が、県民の皆様の健康づくりや生活習慣病予防の資料として、幅広く御活用いただければ幸いです。

最後になりましたが、調査に当たり、御協力いただきました方々をはじめ、調査の実施及び分析等に御尽力いただきました多くの皆様に心より感謝を申し上げます。

平成27年10月

宮城県保健福祉部長 伊東昭代



## 目 次

### 第1章 調査の概要

1	調査の目的	1
2	実施主体	1
3	調査時期	1
4	調査対象	1
(1)	調査地区	1
(2)	調査対象者の選定方法	1
(3)	調査対象者	1
5	調査項目	2
6	調査方法	2
7	調査体制	2
8	集計方法	3
9	補正方法	3
10	調査協力者の状況	3
(1)	協力者の年齢階級別構成について	3
(2)	協力者の被災状況について	3
11	本書利用上の留意点	4
(1)	地域の選定数について	4
(2)	肥満の判定及び分類	4
(3)	血圧の分類	4
(4)	地区の分類	4

### 第2章 結果の概要

#### 第1 身体状況及び主観的健康感に関する状況

1	肥満の状況	5
2	定期的に体重を計っている者の状況	6
3	健康の状況（主観的健康観）	7
4	自分の血圧値の認識の状況	8

#### 第2 運動に関する状況

1	運動習慣の状況	9
2	1日の歩数の認知状況	10
3	ロコモティブシンドロームの認知状況	11

#### 第3 食生活に関する状況

1	朝食欠食者の状況	12
2	外食利用の状況	13

3 栄養成分表示を参考にする者の状況	14
4 主食・主菜・副菜をそろえて食べるようしている者の状況	15
5 潰物の摂取頻度	16
6 めん類のスープや汁の摂取量	17
<b>第4 歯に関する状況</b>	
1 保有歯の状況	18
2 かかりつけ歯科医の状況	19
<b>第5 休養に関する状況</b>	
1 休養の状況	20
2 憑みを相談できる相手の状況	21
<b>第6 飲酒に関する状況</b>	
1 飲酒習慣の状況	22
<b>第7 喫煙に関する状況</b>	
1 喫煙習慣の状況	23
2 たばこが健康に与える影響の認知状況	24
3 受動喫煙の状況	25
<b>第8 医療等の受診等に関する状況</b>	
1 健診の受診状況	27
2 がん検診の受診状況	28
<b>第9 震災による影響に関する状況</b>	
1 震災後の運動機会の状況	29
2 震災後の飲酒の状況	30
3 震災後の喫煙の状況	31
<b>第10 地区別の状況</b>	
1 肥満の状況	32
2 自分の健康状態に関する健康観の状況	32
3 運動習慣の状況	33
4 外出する際の移動手段の状況	34
5 1日の歩数の認知状況	35
6 朝食欠食者の状況	35
7 外食の利用状況	36
8 主食・主菜・副菜をそろえて食べる者の状況	36
9 歯科健診の受診状況	37
10 かかりつけ歯科医の状況	37
11 睡眠による休養の状況	38
12 相談相手がいない者の状況	38
13 飲酒の状況	39
14 喫煙の状況	39
15 受動喫煙の状況	40

16 健診の受診状況.....	41
-----------------	----

### 第3章 調査結果表

#### A あなたご自身のことについておたずねします

問1, 2 性別・年齢階級別の回答者の割合.....	43
問3 あなたの身長、体重についておききします。 .....	43
問4 あなたの雇用形態についてお聞きします。 .....	44
問5 あなたが受けられた学校教育は何年ですか。 .....	44
問6 同居している人数は、回答しているご本人も含めて何人ですか。 .....	45
問7 あなたの世帯の過去1年間の収入はだいたいおいくらですか。 .....	46

#### B 平成23年3月に発生した東日本大震災の影響についておたずねします

問8 震災当時（平成23年3月11日）は、どこに住んでいらっしゃいましたか。 .....	46
問9 自宅の損壊状況についてお聞きします。 .....	46
問10 震災当時住んでいた場所から転居していますか。 .....	46
問11 どこに転居しましたか。 .....	46
問12 現在も同じところに住んでいますか。 .....	46
問13 現在のご自身の経済的な暮らしの状況を総合的に見て、震災前と比較すると どのように感じていますか。 .....	47
問14 今回の震災による就業への影響はありましたか。 .....	47

#### C 健康のことについておたずねします

問15 この1ヶ月間の自分の健康状態をどのように思いますか。 .....	48
問16 自分がちょうどよいと思っている体重（適正体重）は、どのくらいですか。 .....	48
問17 自分がちょうどよいと思っている体重（適正体重）に近づく（維持する）ように 心がけたり努力したりしていますか。 .....	49
問18 定期的に体重を測っていますか。 .....	49
問19 定期的に血圧測定をしていますか。 .....	50
問20, 21 血圧の値による判定とその認知 .....	51
問22 過去半年以内に、趣味やスポーツ、ボランティアなどの活動をしていますか。 .....	52

#### D 身体活動・運動のことについておたずねします

問23 現在、医師等から運動を禁止されていますか。 .....	52
問24 あなたは、1週間に1日以上運動していますか。 .....	52
問24×問25, 26, 28 運動習慣者の割合 .....	53
問27 その運動はどのくらいの強さですか。 .....	53
問29 震災前と比較して、体を動かす機会は増えましたか。 .....	54
問30 日頃外出する際は、何で出かけることが最も多いですか。 .....	54
問31 自分の1日の歩数を知っていますか。 .....	55
問32 1日の歩数を増やすように意識をしていますか。 .....	55
問33 普段の生活で歩行、掃除、階段の上り下り、子どもと遊ぶなど体を動かして いますか。 .....	55

問3 4 ロコモティブシンドロームを知っていますか。	56
<b>E 食生活のことについておたずねします</b>	
問3 5 朝食を食べますか。	56
問3 6 外食（市販の弁当などの利用も含む）をどのくらい利用しますか。	57
問3 7 市販の惣菜ををどのくらい利用しますか。	57
問3 8 ふだん外食をするときや食品を買うときに、食品中の塩分カットや糖質ゼロなどの栄養成分の表示を参考にしていますか。	58
問3 9 飲食店、レストラン、食品売場および職場（学校）の給食施設・食堂等のような場所で食品や料理の栄養成分表示を見たことがありますか。	58
問4 0 最近1ヶ月で、漬物をどのくらい食べていますか。	59
問4 1 通常、めん類のスープや汁はどのくらい飲んでいますか。	59
問4 2 あなたの食事についてお聞きします。 (1) 毎日野菜料理をたっぷり（1日5皿、350g程度）食べることができますか。 . (2) 主食・主菜・副菜をそろえて食べるようになりますか。 ..... (3) 今食べている食事の量は適量を心がけていますか。 ..... (4) 外食と比べて、あなたの家庭の味付けはどうですか。 ..... (5) 間食や甘い飲み物をとる習慣はありますか。 ..	60 60 60 61 61
<b>F 歯のことについておたずねします</b>	
問4 3 あなたの歯の本数を教えてください。	62
(再掲) 問4 3 あなたの歯の本数を教えてください。	63
問4 4 お口（歯や歯ぐき、入れ歯など）の健康状態はどうですか。	63
問4 5 この1年間に歯科医師などから歯科健康診査を受けたことがありますか。 また、受けている場合は、どこで受けていますか。	64
問4 6 歯科診療のみならず、むし歯や歯周病の予防や歯みがき指導、定期的な歯科健康診断をしてくれる「かかりつけ歯科医」をお持ちですか。	64
<b>G 休養のことについておたずねします</b>	
問4 7 ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が十分とれていますか。	65
問4 8 よく眠れるように、睡眠薬や安定剤などの薬を飲むことがありますか。	65
問4 9 この1ヶ月間に、不満、悩み、苦労、ストレスなどを感じることがありましたか。	66
問5 0 それらの不満、悩み、苦労、ストレスなどを自分なりの解消法で処理できていると思いますか。	66
問5 1 日常生活の中でどのような悩みや不安を感じていますか。	67
問5 2 悩みなどを気軽に相談できる相手がいますか。	68
<b>H お酒のことについておたずねします</b>	
問5 3 週に何日くらいお酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。	68
問5 4 お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。	69
問5 5 お酒を習慣的に飲み始めたのは何歳頃からですか。	70
問5 6 震災前と比較してお酒を飲む量は増えましたか。	71

問5 7 「適度な飲酒量」とは、日本酒に換算して1日何合以下の飲酒量であると思ひますか。	71
問5 8 あなたは、未成年者（20歳未満）がお酒を飲むことについてどう思いますか。	72
問5 9 あなたは、未成年（20歳未満）がお酒を飲んでいたら注意しますか。	72
<b>I たばこのことについておたずねします</b>	
問6 0 これまでにたばこを吸ったことがありますか。	73
問6 1 たばこを習慣的に吸い始めたのは、何歳頃からですか。	74
問6 2 震災前と比較してたばこを吸う本数は増えましたか。	75
問6 3 たばこをやめようとしたこと、やめたいと思ったことはありますか。	75
問6 4 あなたは、禁煙のための指導を受けたいと思いますか。	76
問6 5 あなたは未成年（20歳未満）がたばこを吸うことをどう思いますか。	76
問6 6 あなたは未成年（20歳未満）がたばこを吸っていたら注意しますか。	77
問6 7 たばこが健康に与える影響をどう思いますか。	
①肺がん	77
②咽頭がん	78
③ぜんそく	78
④気管支炎	79
⑤COPD	79
⑥心臓病	80
⑦脳卒中	80
⑧胃かいよう	81
⑨妊娠の胎児への影響（未熟児等）	81
⑩歯周病（歯槽膿漏等）	82
⑪高血圧	82
問6 8 この1ヶ月間に自分以外の人のたばこの煙を吸う機会がありましたか。	
①家庭	83
②職場や学校	84
③飲食店（食堂、居酒屋など）	85
④その他の場所（道路、公園、ホテルのロビー、パチンコ店、ゲームセンターなど）	86
<b>J 医療等の受診状況等についておたずねします</b>	
問6 9 メタボリックシンドロームについて、内容を知っていますか。	87
問7 0 あなたは過去1年間に、健診（健康診断や健康診査）や人間ドックを受けたことがありますか。	87
問7 1 これまでに医師から糖尿病といわれたことがありますか。	88
問7 2 糖尿病の治療を受けたことはありますか。	88
問7 3 これまでに医師から高血圧といわれたことがありますか。	89
問7 4 高血圧の治療を受けたことはありますか。	89
問7 5 これまでに医師から高脂血症または脂質異常といわれたことがありますか。	90
問7 6 高脂血症または脂質異常の治療を受けたことはありますか。	90

問 7 7 昨年1年間に次のがん検診を受けましたか。	
①胃がん検診（バリウムレントゲン検査）	91
②肺がん検診（胸部レントゲン検査）	92
③大腸がん検診（便潜血検査）	93
④乳がん（医師による視触、マンモグラフィ検査）※一昨年も含めて2年間に	94
⑤子宮がん（細胞診検査）※一昨年も含めて2年間に	94
<b>K みやぎ21健康プランについておたずねします</b>	
問 7 8 あなたは、県が平成25年3月に策定した「第2次みやぎ21健康プラン」 を知っていますか。	94

※被災状況別に区分の上、調査データを集計した調査項目

【問3】 BMIの状況	95
【問13】 現在のご自身の経済的な暮らしの状況を総合的に見て、震災前と比較する とどのように感じていますか。	96
【問15】 この1ヶ月間の自分の健康状態をどのように思いますか。	97
【問29】 震災前と比較して、体を動かす機会は増えましたか。	98
【問36】 外食（市販の弁当などの利用も含む）をどのくらい利用しますか。	99
【問47】 ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が十分とれていますか。	100
【問56】 震災前と比較してお酒を飲む量は増えましたか。	101
【問62】 震災前と比較してたばこを吸う本数は増えましたか。	102

**第4章 参考**

調査票様式	103
-------	-----

## **第1章 調査の概要**

\*調査結果に掲載している数値は小数点2位以下を四捨五入しているため、  
内訳合計と総数とが一致しない場合があります。

## 1 調査の目的

平成25年度を始期とする「第2次みやぎ21健康プラン」では各種の数値目標を設定しているが、そのベースラインとなった値は主に平成22年度に実施した県民健康・栄養調査の結果を基にしている。一方で、平成23年3月に発生した東日本大震災により、県民の生活環境、経済基盤をはじめとした様々な変化や、それに伴う健康影響が懸念されており、その影響は被災地域のみならず、すべての県民に及ぶと推測される。

このため、平成24年度に開催されたみやぎ21健康プラン推進協議会において同プランの審議を行った際に、早期に震災の影響を把握すべきとの意見が出されたところである。

また、同プランに掲げる目標の中には、ベースライン値が未把握のために目標値が設定されていない項目がある。これらに対応するため、平成26年度に、県民の健康状態等を把握するための調査を実施したものである。

## 2 実施主体

宮城県

## 3 調査時期

平成26年10月～11月

## 4 調査対象

### (1) 調査地区

県内50地区

### (2) 調査対象者の選定方法

平成25年国民生活基礎調査（大規模）において設定された単位区を8ブロック（仙台市及び各保健所の管轄区分）に分け、ブロックごとに無作為抽出によって調査地区を抽出し、抽出された地区内の全世帯を調査対象とした（層化クラスター抽出法）。

また、各ブロックの調査地区の割振りは、人口に応じた配分を基本としながらも、各ブロックの回答者数が男女ともにおおむね100名以上となるよう調整した。

### (3) 調査対象者

平成26年11月1日現在で満20歳以上の男女 2,632名

(単位：人)

年代	総数	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
全体総数	2632	267	328	440	495	511	591
性別							
男性	1238	119	169	213	241	265	231
女性	1394	148	159	227	254	246	360
保健所内訳							
青葉	200	16	38	51	44	30	21
宮城野	136	10	23	24	23	29	27
若林	121	18	20	8	30	21	24
太白	126	16	15	22	25	30	18
泉	158	19	21	41	31	32	14
仙南	187	19	21	14	30	39	64
塩釜	456	49	59	73	98	79	98
大崎	289	39	44	67	46	45	48
栗原	255	24	18	36	47	51	79
登米	237	15	25	27	46	54	70
石巻	272	32	30	33	43	62	72
気仙沼	195	10	14	44	32	39	56

## 5 調査項目

みやぎ 2・1 健康プラン評価ワーキングでの検討をふまえ、以下の項目とした。


- (1) 対象者に関すること
- (2) 東日本大震災による被災状況
- (3) 健康について
- (4) 身体活動・運動について
- (5) 食生活について
- (6) 歯について
- (7) 休養について
- (8) お酒について
- (9) たばこについて
- (10) 健診等の受診状況について
- (11) 第2次みやぎ 2・1 健康プランの認知度について

## 6 調査方法

無記名の自記式質問紙調査とした。

調査票は各世帯に返信用封筒とともに郵送し、返信による回収を行うとともに、未回答世帯については訪問により回収を行った。

## 7 調査体制



## 8 集計方法

調査データの入力は県保健所、健康推進課が行い、結果の集計・解析は、みやぎ 21 健康プラン有識者ワーキングの指導・協力の下に健康推進課が行った。

## 9 補正方法

県全体の平均値の補正については、平成 22 年県民健康・栄養調査における回答者の性別・年齢構成割合に合わせて補正を行った。また、地区別集計結果については、平成 26 年県民健康調査回答者の性別・年齢構成に合わせて補正を行った。

## 10 調査協力者の状況

対象者 2,632 人に対して 2,443 人から有効回答が得られ、協力率は 92.8 % だった。



### (1) 協力者の年齢階級別構成について

(単位：人)

年代	総数	20~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70歳以上	男性	女性
全体総数	2,443	240	290	404	468	486	555		
性別									
男性	1,145	106	146	183	220	250	240		
女性	1,298	134	144	221	248	236	315		
保健 所 内 訳	青葉	179	13	25	46	42	21	79	100
	宮城野	126	9	20	21	23	26	63	63
	若林	111	16	17	8	28	21	50	61
	太白	108	13	11	19	23	16	51	57
	泉	150	19	21	36	29	13	68	82
	仙南	161	15	19	8	26	57	72	89
	塩釜	437	46	55	71	92	95	207	230
	大崎	265	36	40	61	45	38	130	135
	栗原	241	21	16	35	47	49	119	122
	登米	214	12	25	26	41	49	101	113
	石巻	264	31	28	33	42	60	120	144
	気仙沼	187	9	13	40	30	39	85	102

### (2) 協力者の被災状況について

協力者の被災状況は、自宅の損壊状況が「全壊」「大規模半壊」「半壊」の者を合わせた割合が全体の 16.5%，また、「震災が原因で転居した」者の割合は全体の 3.3% であった。




## 1.1 本書利用上の留意点

### (1) 地域の選定数について

平成22年に実施した「平成22年県民健康・栄養調査」では、各圏域の人口規模に応じた地区選定を行ったが、本調査は地域による差を検討することを目的に抽出したため、「栗原地区」、「登米地区」、「気仙沼地区」の抽出率が人口比とは異なる。

地区別抽出率の状況



### (2) 肥満の判定及び分類

BMI (Body Mass Index 次式) を用いて判定した。

$$BMI = \frac{\text{体重} (\text{kg})}{\text{身長} (\text{m})^2}$$

肥満の判定基準は男女ともに下記のとおりである。

判定	低体重(やせ)	普通	肥満
BMI	18.5未満	18.5以上25.0未満	25.0以上

「日本肥満学会(2011年)による肥満の判定基準」より

### (3) 血圧の分類

	収縮期血圧(最高血圧) (mmHg)	拡張期血圧(最低血圧) (mmHg)
正常群	<130	かつ／または <85
正常高値群	<140	かつ／または <90
高血圧群	≥140	かつ／または ≥90

「日本高血圧学会ガイドライン(2014年)(診療室血圧)」より

### (4) 地区の分類

地区名	区・市町村名
仙台市	青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区
仙南	白石市・角田市・蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町
塩釜	名取市・岩沼市・亘理町・山元町・塩竈市・多賀城市・松島町・七ヶ浜町・利府町・大和町・大郷町・富谷町・大衡町
大崎	大崎市・色麻町・加美町・涌谷町・美里町
栗原	栗原市
登米	登米市
石巻	石巻市・東松島市・女川町
気仙沼	気仙沼市・南三陸町

## **第2章 結果の概要**

- \*調査結果に掲載している数値は小数点2位以下を四捨五入しているため、内訳合計と総数とが一致しない場合があります。
- \*県全体の平均値の補正については、平成22年県民健康・栄養調査における回答者の性別・年齢構成割合に合わせて補正を行っています。
- \*地区集計結果については、平成26年県民健康調査回答者の性別・年齢構成に合わせて補正を行っています。
- \***(新)**は、これまでの県民健康調査の中で新規に追加された項目です。

## 第1 身体状況及び主観的健康感に関する状況


### 1 肥満の状況

肥満者（BMI 25 以上）の割合は、男性 28.5%，女性 21.3% だった。

平成 22 年と年齢構成をそろえて比較すると、男女ともほぼ横ばいだった。

年齢階級別では、平成 22 年と比較すると、男性は 20 代、30 代、女性は 20 代で肥満者の割合が増加している一方、男性の 40 代、女性の 30 代では減少している。

図 1 肥満者（BMI25 以上）の状況




## 2 定期的に体重を計っている者の状況

体重を「週1回以上を定期的に測定している」と回答した者の割合は、男性 25.3%，女性 32.6%だった。

平成22年と年齢構成をそろえて比較すると、男女ともに減少している。

図2 定期的に体重を測定している者の状況




### 3 健康の状況（主観的健康観）

この1か月の自分の健康状態について、「ふつう」と回答した者が最も多く、男性では51.3%，女性では49.7%だった。

平成22年と年齢構成をそろえて比較すると、「よい」「まあよい」と回答した者の割合が減少し、「あまりよくない」「よくない」と回答した者の割合が男女とも増加している。

図3 自分の健康状態に関する健康観の状況





#### 4 自分の血圧値の認識の状況

自己申告の血圧値が「正常高値」であっても「正常だと思う」と回答した者の割合は、男性 65.5%，女性 39.6%で、女性に比べ男性の割合が高い。

また、自己申告の血圧値が「高血圧群」であっても「正常だと思う」と回答した者の割合は、男性 27.9%，女性 12.8%で、女性に比べ男性の割合が高い。

図4 自分の血圧値の認識の状況




## 第2 運動に関する状況

### 1 運動習慣の状況

運動習慣のある者の割合は、男性 25.1%，女性 15.9%だった。

年齢階級別にみると、男女とも 30 代で最も低く、男性は 30 代から 50 代、女性では 20 代から 50 代の働き盛り世代が全般に低くなっている。

図5 運動習慣者の割合



「運動習慣」の集計方法は、下記のとおり平成 25 年国民健康・栄養調査に準じて行った。

#### \* 運動習慣に関する母数について

医師等から運動を禁止されていない（問 23 で 2 と回答）と回答し、かつ 1 週間の運動日数、平均運動時間、継続年数（問 24、問 25、問 26、問 28）のすべてに回答している者について集計。


#### \* 運動習慣有（1 回 30 分以上の運動を週 2 回以上実施し、1 年以上継続している者）について

医師等から運動を禁止されていない（問 23 で 2）と回答し、かつ 1 週間に 1 日以上の運動をしている（問 24 で 1）と回答し、かつ 1 週間に 2 日以上運動している（問 25 で 2 以上を記載）と回答し、かつ 1 回 30 分以上（問 26 で 30 分以上と記載）と回答し、かつ 1 年以上継続している（問 28 で 2）と回答している者

\* 「運動習慣者」とは、1 回 30 分以上の運動を週 2 回以上実施し、1 年以上継続している者。

### 【参考】

図6 運動習慣者の割合（国との比較）



\*H25 全国：平成 25 年国民健康・栄養調査


\*H26 宮城県：平成 25 年国民健康・栄養調査回答者の性・年齢の分布に基づいて補正した

## 2 1日の歩数の認知状況


1日の歩数を「知っている」と回答した者の割合は、男性 19.3%、女性 16.4%だった。  
年齢階級別にみると、男女とも 60 代で最も高く、20 代、30 代で低い。

図 7 1日の歩数を知っている者の状況

男性



女性




### 3 ロコモティブシンドロームの認知状況

ロコモティブシンドロームについて、「内容まで知っている」「内容は知らないが、言葉を聞いたことがある」と回答した者の割合は、男性 24.6%，女性 32.5%で、女性の割合が高い。

年齢階級別にみると、男性は 50 代で、女性は 40 代以上の全ての年代で、30%以上の者が「内容まで知っている」「内容は知らないが、言葉を聞いたことがある」と回答している。


図 8 ロコモティブシンドロームの認知状況

#### 男性



■内容まで知っている ■言葉を聞いたことがある □知らない

#### 女性



■内容まで知っている ■言葉を聞いたことがある □知らない

### 第3 食生活に関する状況

#### 1 朝食欠食者の状況

朝食欠食者（朝食を「週4～5日食べない」「ほとんど食べない」と回答した者）の割合は、男性14.3%，女性7.4%で、女性と比較し男性の割合が高い。

平成22年と年齢構成をそろえて比較すると、男女ともほぼ横ばいである。

年齢階級別では、平成22年と比較すると、男性では50代、女性では20代と50代以上で増加している一方、男性の20代で減少している。

図9 朝食の状況





図10 朝食を「週4～5日食べない」「ほとんど食べない」と回答した者の割合



## 2 外食利用の状況

外食利用の状況について、「毎日2回以上」「毎日1回以上」利用すると回答した者の割合は、男性 12.7%，女性 5.7% だった。

平成22年と年齢構成をそろえて比較すると、男性は減少しているが、女性はほぼ横ばいである。

年齢階級別では、平成22年と比較すると、男性の20代から50代、女性の20代、40代、50代で減少している一方、男性の60代、女性の30代、60代以上で増加している。

図11 外食利用の状況





図12 年代別外食利用の状況  
(「毎日2回以上」「毎日1回以上」利用すると回答した者の割合)



### 3 栄養成分表示を参考にする者の状況


外食や食品購入の際に、栄養成分表示を「いつも」「時々」参考にしていると回答した者の割合は、男性 39.1%，女性 54.0% だった。

平成 22 年と年齢構成をそろえて比較すると、男性は増加していたが、女性は横ばいである。

年齢階級別では、平成 22 年と比較すると、男性は 30 代から 60 代で、女性は 30 代、50 代で増加している一方、女性の 20 代で減少している。

図 13 栄養成分表示を参考にする者の状況

(「いつも」「時々」参考にしていると回答した者)




#### 4 主食・主菜・副菜をそろえて食べるようになっている者の状況

主食・主菜・副菜をそろえて食べるようになっている者の割合は、男性 66.7%，女性 78.8%だった。

平成 22 年と年齢構成をそろえて比較すると、男女ともに横ばいである。

年齢階級別では、平成 22 年と比較すると、男性の 20 代、50 代で増加している。

図 14 主食・主菜・副菜をそろえて食べる者の状況



## 5 潰物の摂取頻度

最近1か月で、漬物を「毎日2回以上」「毎日1回」食べると回答した者の割合は、男性27.4%，女性30.5%だった。

年齢階級別にみると、男女とも年代が上がるにつれて増加する傾向がみられた。

図15 潰物の摂取頻度





図16 年代別漬物の摂取頻度  
(「毎日2回以上」「毎日1回」食べると回答した者の割合)



## 6 めん類のスープや汁の摂取量

めん類のスープや汁を「8割飲む」「ほとんど全部飲む」と答えた者の割合は、男性 47.3%，女性 19.4%と女性より男性が高い。

年齢階級別にみると、男性はどの年代においても女性より高く、全ての年代で 40%を超えている。

図 17 めん類のスープや汁の摂取状況






図 18 年代別めん類のスープや汁の摂取状況  
(「ほとんど全部」または「8割ぐらい」飲んでいる人の割合)




## 第4 歯に関する状況

### 1 保有歯の状況

保有歯の状況について、「20本未満」と回答した者の割合は、男性26.0%、女性26.5%だった。平成22年と年齢構成をそろえて比較すると、男性は減少しているが女性はほぼ横ばいである。

図19 保有歯の状況




## 2 かかりつけ歯科医の状況

かかりつけ歯科医がいる者の割合は、男性 49.7%，女性 64.5%で、男性に比べ女性の割合が高い。

平成 22 年と年齢構成をそろえて比較すると、男女ともに横ばいである。

年齢階級別では、平成 22 年と比較すると男性の 20 代、50 代で増加した一方、女性の 20 代で減少している。

図 20 かかりつけ歯科医がいる者の状況



## 第5 休養に関する状況

### 1 休養の状況

睡眠による休養が「あまりとれていない」「まったくとれていない」と回答した者の割合は、男性 21.9%，女性 21.3% だった。

平成 22 年と年齢構成をそろえて比較すると、男性は増加、女性は横ばいである。

年齢階級別では、平成 22 年と比較すると、男性は 40 代で、女性は 30 代以上で増加している一方、男性の 20 代、30 代、60 代では減少している。

図 21 睡眠による休養の状況





図 22 「まったくとれていない」と回答した者の割合



## 2 悩みを相談できる相手の状況

悩みなどを気軽に相談できる相手がいる者の割合は、男性 50.0%，女性 68.4%だった。

平成 22 年と年齢構成をそろえて比較すると、男女とも減少している。

年齢階級別では、平成 22 年と比較すると、男性は 20 代から 60 代で、女性は 20 代、40 代、50 代で減少している。

図 2 3 悩みを相談できる相手の状況





図 2 4 悩みなどを気軽に相談できる相手が「いる」と回答した者の割合



## 第6 飲酒に関する状況

### 1 飲酒習慣の状況

飲酒の習慣について、お酒を飲むと回答した者の割合は、男性 66.3%，女性 31.5%だった。そのうち、「毎日」「週 5～6 日」飲むと回答した者は、男性 61.6%，女性 35.4%だった。平成 22 年と年齢構成をそろえて比較すると、男女ともに横ばいである。年齢階級別では、平成 22 年と比較すると、男性は 40 代、60 代で、女性は 20 代、60 代以上で増加している一方、男性の 20 代、女性の 30 代、50 代で減少している。

図 25 飲酒習慣の状況





図 26 お酒を飲む人のうち「毎日」「週 5～6 日」飲酒すると回答した者の割合



## 第7 喫煙に関する状況


### 1 喫煙習慣の状況

喫煙の習慣について、「毎日吸う」「時々吸う」と回答した者の割合は、男性 37.7%，女性 11.7%だった。

平成 22 年と年齢構成をそろえて比較すると、男女ともに横ばいである。

年齢階級別では、平成 22 年と比較すると、男女とも 60 代で増加している一方、男性の 30 代、50 代、女性の 20 代、30 代で減少している。

図 27 「毎日吸う」「時々吸う」と回答した者の割合




## 2 たばこが健康に与える影響の認知状況

たばこが健康に与える影響の認知状況について、「肺がん」87.4%、「胎児への影響」86.3%と認知度が高い一方、「胃かいよう」は36.7%、「歯周病」は47.3%と認知度が低い。

COPDについては、「病気を知らない」と回答した者の割合が、他の項目と比べ最も多く、病名が認知されていない可能性がある。

なお、喫煙で血圧が一時的に上がるものの、一般的には、たばこは高血圧の原因とはみなされていませんが、高血圧にかかりやすくなると回答した者の割合は50.1%だった。

図28 たばこが健康に与える影響の認知状況



\*平成22年県民健康・栄養調査では、高血圧については未実施


\*病名のうちCOPDについては、平成26年県民健康・栄養調査では慢性閉塞性肺疾患と注釈を付けた

### 3 受動喫煙の状況

受動喫煙の機会について、「ほとんど毎日」「時々あった」と回答した者の割合は、家庭 28.9%，職場 37.2%，飲食店 42.8%，その他 40.2% であった。

平成 22 年と年齢構成をそろえて比較すると、家庭、職場、飲食店及びその他のすべての場所において横ばいである。


図 29 受動喫煙の状況



\*H26 調査：「時々あった」とは、「週に数回程度」、「週に 1 回程度」、「月に 1 回程度」と回答した者

受動喫煙の機会が「ほとんど毎日」「時々あった」と回答した者の割合を男女別で見ると、男性は、職場 53.0%，飲食店 50.6%，その他 49.7%，女性は家庭 32.8%，飲食店 37.8%，その他 31.7%であった。

図 3 O 受動喫煙の機会が「ほとんど毎日」「時々あった」と回答した者の割合



\*H26 調査：「時々あった」とは、「週に数回程度」、「週に 1 回程度」、「月に 1 回程度」と回答した者

## 第8 医療等の受診等に関する状況


### 1 健診の受診状況

過去1年間に健診や人間ドックを受けたことのある者の割合は、男性73.7%，女性67.1%だった。

平成22年と年齢構成をそろえて比較すると、男女ともにほぼ横ばいである。

年齢階級別では、平成22年と比較すると、女性の20代で増加している。


図31 健診を受けたことがある者の割合



## 2 がん検診の受診状況

がん検診の受診率は、平成 22 年と比較すると、女性の子宮がん検診がやや減少しているが、他の検診については増加している。

図 3.2 がん検診の受診率



\*受診率算定対象年齢：40 歳から 69 歳まで。ただし、子宮がんは 20 歳から 69 歳まで。  
(高齢化の影響を除いて検診の効果を測定するため。)


## 第9 震災による影響に関する状況

平成23年3月に発生した東日本大震災により、県民の生活環境、経済基盤などに様々な変化が生じており、震災による健康への影響について、調査を実施したものである。


### 1 震災後の運動機会の状況

震災前と比較して、身体を動かす機会が「少し少なくなった」「とても少なくなった」と回答した者の割合は、男性16.2%、女性19.8%であった。


図33 震災による運動機会の状況



男性



女性




## 2 震災後の飲酒の状況


震災前と比較して、飲酒量が増えた者の割合は、男性 9.3%，女性 14.7%，反対に飲酒量が減った者の割合は、男性 15.9%，女性 17.8%であり、男女ともに飲酒量が減った者の割合が多い。

\*月1回以上飲酒があると回答した人のみ


図34 震災による飲酒の状況



男性



女性




### 3 震災後の喫煙の状況

震災前と比較して、喫煙者のたばこを吸う本数が増えた者の割合は、男性 13.9%，女性 24.3%，反対に減ったという者の割合は、男性 18.3%，女性 17.9%と、男性はたばこを吸う本数が減った者の割合が高く、女性は増えた者の割合が高い。

\* 「毎日吸う」「時々吸っている」と回答した人のみ

図35 震災による喫煙の状況



## 第10 地区別の状況

これまでの県民健康調査は、県全体での分析のみであったが、地域格差を踏まえ、今後の健康づくり事業を推進していく必要があることから、地区単位での分析ができるよう調査対象地区を抽出し調査を行った。


### \* 地区別の調査結果の補正について

- 平成26年県民健康調査の協力者全体の年齢構成に合わせ補正を行った。
- 以下、地区別状況の調査結果は、この補正した値を使用した。

### 1 肥満の状況

地区別の肥満者(BMI 25以上)の割合は、仙南地区が29.2%と最も高く、仙台市泉区が14.8%と最も低くなっている。


図36 肥満者(BMI  $\geq 25$ )の割合



### 2 自分の健康状態に関する健康観の状況

地区別に健康状態が「あまりよくない」「よくない」と回答した者の割合は、仙台市太白区で33.7%と最も高く、登米地区が19.3%と最も低くなっている。


図37 健康状態が「あまりよくない」「よくない」と回答した人の割合



### 3 運動習慣の状況

運動習慣のある者の割合は、仙台市太白区で30.1%と最も高く、大崎地区で14.4%と最も低い。

図38 運動習慣有りの状況



「運動習慣」の集計方法は、下記のとおり平成25年国民健康・栄養調査に準じて行った。

\* 運動習慣に関する母数について

医師等から運動を禁止されていない（問23で2と回答）と回答し、かつ1週間の運動日数、平均運動時間、継続年数（問24、問25、問26、問28）のすべてに回答している者について集計。

\* 運動習慣有り（1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している者）について


医師等から運動を禁止されていない（問23で2）と回答し、かつ1週間に1日以上の運動をしている（問24で1）と回答し、かつ1週間に2日以上運動している（問25で2以上を記載）と回答し、かつ1回30分以上（問26で30分以上と記載）と回答し、かつ1年以上継続している（問28で2）と回答している者

\* 「運動習慣者」とは、1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している者。

#### 4 外出する際の移動手段の状況

外出する際の移動手段については、歩きの割合が最も高いのは仙台市宮城野区で18.6%，最も低いのは仙台市太白区で2.0%となっている。また、自家用車の割合が最も高いのは大崎地区で89.3%，最も低いのは仙台市宮城野区の48.3%となっている。


図39 外出する際の移動手段の状況



## 5 1日の歩数の認知状況

1日の歩数を「知っている」と回答した者の割合は、仙台市青葉区で26.1%と最も高く、石巻地区で9.7%と最も低くなっている。


図40 1日の歩数を知らない者の割合



## 6 朝食欠食者の状況

朝食欠食者（「週に4～5日食べない」「ほとんど食べない」と回答した者）の割合は、仙南地区で14.7%と最も高く、仙台市青葉区で5.0%と最も低くなっている。


図41 朝食欠食者の割合



## 7 外食の利用状況

外食を「毎日2回以上利用する」「毎日1回利用する」と回答した者の割合は、仙台市太白区で16.7%と最も高く、気仙沼地区で3.8%と最も低くなっている。


図42 毎日1回以上外食の利用する人の割合



## 8 主食・主菜・副菜をそろえて食べる者の状況

主食・主菜・副菜をそろえて食べるようによっていると回答した者の割合は、仙台市青葉区で83.8%と最も高く、仙台市宮城野区で61.0%と最も低くなっている。


図43 主食・主菜・副菜をそろえて食べる者の状況



## 9 歯科健診の受診状況

歯科健診を受けていないと回答した者の割合は、気仙沼地区で 67.7%と最も高く、仙台市太白区で 39.6%と最も低くなっている。


図 4.4 歯科健診を受けていない者の割合



## 10 かかりつけ歯科医の状況

かかりつけ歯科医がいると回答した者の割合は、仙台市若林区で 68.2%と最も高く、気仙沼地区で 44.0%と最も低くなっている。


図 4.5 かかりつけ歯科医がいる者の割合



## 1.1 睡眠による休養の状況

睡眠による休養が「あまりとれていない」「まったくとれていない」と回答した者の割合は、仙台市宮城野区 27.0% と最も高く、塩釜地区で 16.4% と最も低くなっている。


図 4.6 睡眠による休養が「あまりとれていない」「まったくとれていない」と回答した者の割合



## 1.2 相談相手がいる者の状況

悩みなどを相談する相手がいると回答した者の割合は、仙台市青葉区で 65.5% と最も高く、塩釜地区で 55.2% と最も低くなっている。


図 4.7 相談相手がいる者の割合



### 1.3 飲酒の状況

「毎日」「週5～6日」飲酒をする者の割合は、仙台市若林区で37.8%と最も高く、仙南地区で17.3%と最も低くなっている。


図48 「毎日」「週5～6日」飲酒する者の割合



### 1.4 喫煙の状況

「毎日」「時々」喫煙をする者の割合は、気仙沼地区で30.7%とも高く、仙台市青葉区で12.6%と最も低くなっている。


図49 「毎日」「時々」喫煙する者の割合



## 15 受動喫煙の状況

受動喫煙を受ける機会について、家庭では「ほとんど毎日」あると回答した者の割合は、気仙沼地区で24.2%と最も高く、また、職場では「月1回以上」あると回答した者の割合は石巻地区で41.1%、飲食店では「月1回以上」あると回答した者の割合は登米地区で52.8%が最も高くなっている。


図50 受動喫煙を受ける機会の状況



## 16 健診の受診状況

過去1年間に健診や人間ドックを受けたことがある者の割合は、仙台市若林区で78.5%と最も高く、気仙沼地区で58.7%と最も低くなっている。

図51 健診を受けたことがある者の割合





## 第3章 調査結果表

\*調査結果に掲載している数値は小数点2位以下を四捨五入しているため、  
内訳合計と総数とが一致しない場合があります。

平成26年宮城県民健康調査の結果

A あなたご自身のことについておたずねします

問1 2 生別 年齢階級別の回答者の割合

(年代別)	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~74歳 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
総数	2443	100.0	240	100.0	290	100.0	404	100.0	468	100.0	486	100.0	555	100.0	530	100.0	1531	100.0	381	100.0	382	100.0
男性	1145	46.9	106	44.2	146	50.3	183	45.3	220	47.0	250	51.4	240	43.2	252	47.5	738	48.2	179	47.0	155	40.6
女性	1298	53.1	134	55.8	144	49.7	221	54.7	248	53.0	236	48.6	315	56.8	278	52.5	793	51.8	202	53.0	227	59.4

問3 あなたの身長、体重についてお聞きします。BMIの状況

(年代別)	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~74歳 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
総数	158	6.6	24	10.3	21	7.4	28	7.0	32	6.9	22	4.6	31	5.8	45	8.7	90	5.9	15	4.0	23	6.3
やせ	1650	68.7	165	70.5	195	68.7	284	71.2	312	67.0	329	68.1	365	68.1	360	69.5	1046	68.8	267	70.6	244	67.0
普通	594	24.7	45	19.2	68	23.9	87	21.8	122	26.2	132	27.3	140	26.1	113	21.8	384	25.3	96	25.4	97	26.6
肥満	2402	100.0	234	100.0	284	100.0	399	100.0	466	100.0	483	100.0	536	100.0	518	100.0	1520	100.0	378	100.0	364	100.0

問3 あなたの身長、体重についてお聞きします。普通=185未満、肥満=185以上25未満、肥満25以上で区分

(年代別)	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~74歳 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
総数	40	3.5	3	2.9	9	6.2	4	2.2	8	3.6	7	2.8	9	3.8	12	4.8	22	3.0	3	1.7	6	4.0
やせ	771	67.9	75	71.4	90	62.1	127	69.4	140	63.6	166	66.9	173	73.9	165	66.0	497	67.6	133	75.1	109	72.7
普通	324	28.5	27	25.7	46	31.7	52	28.4	72	32.7	75	30.2	52	22.2	73	29.2	216	29.4	41	23.2	35	23.3
肥満	1135	100.0	105	100.0	145	100.0	183	100.0	220	100.0	248	100.0	234	100.0	250	100.0	735	100.0	177	100.0	150	100.0

(年代別)	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~74歳 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
総数	118	9.3	21	16.3	12	8.6	24	11.1	24	9.8	15	6.4	22	7.3	33	12.3	68	8.7	12	6.0	17	7.9
やせ	879	69.4	90	69.8	105	75.5	157	72.7	172	69.9	163	69.4	192	63.6	195	72.8	549	69.9	134	66.7	135	63.1
普通	270	21.3	18	14.0	22	15.8	35	16.2	50	20.3	57	24.3	88	29.1	40	14.9	168	21.4	55	27.4	62	29.0
肥満	1267	100.0	129	100.0	139	100.0	216	100.0	246	100.0	235	100.0	302	100.0	268	100.0	785	100.0	201	100.0	214	100.0

問4 あなたのお雇用形態についてお聞きします。

総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (再掲) 40~74歳 (%)	割合 (再掲) 65~74歳 (%)	割合 (再掲) 75歳以上 (%)								
1 正規雇用	785	32.5	109	45.4	150	51.9	207	51.4	225	48.6	85	17.7	1.7	25.9	49.0	52.0	34.3	24	6.4	6	1.6	
2 パート・アルバイト等	422	17.5	72	30.0	68	23.5	99	24.6	90	19.4	74	15.4	3.5	140	26.5	27.8	18.3	40	10.6	4	1.1	
3 自営	229	9.5	4	3.3	21	7.3	36	8.9	46	9.9	70	14.6	5.2	9.6	25	4.7	17.6	11.6	48	12.7	28	7.5
4 主婦	365	15.1	8	3.3	29	10.0	43	10.7	71	15.3	119	24.7	95	17.5	37	7.0	27.9	18.4	102	27.1	49	13.2
5 無職	555	23.0	9	3.8	16	5.5	17	4.2	26	5.6	129	26.8	358	66.1	25	4.7	25.3	16.7	159	42.2	27.7	74.7
6 その他(学生含む)	62	2.6	38	15.8	5	1.7	1	0.2	5	1.1	4	0.8	9	1.7	43	8.1	12	0.8	4	1.1	7	1.9
総数	2418	100.0	240	100.0	289	100.0	403	100.0	463	100.0	481	100.0	542	100.0	529	100.0	1518	100.0	377	100.0	371	100.0

総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (再掲) 40~74歳 (%)	割合 (再掲) 65~74歳 (%)	割合 (再掲) 75歳以上 (%)								
1 正規雇用	538	47.4	51	48.1	108	74.5	139	76.4	163	74.8	71	28.7	6	2.5	159	63.3	374	51.2	16	9.0	5	3.3
2 パート・アルバイト等	124	10.9	32	30.2	16	11.0	12	6.6	7	3.2	41	16.6	16	6.8	48	19.1	7.2	9.8	27	15.3	4	2.6
3 自営	164	14.5	2	1.9	12	8.3	23	12.6	32	14.7	54	21.9	41	17.4	14	5.6	132	18.1	42	23.7	18	11.8
4 主婦	2	0.2	1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.4	0.0	0.0	1	0.4	1	0.1	1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
5 無職	277	24.4	4	3.8	6	4.1	8	4.4	14	6.4	77	31.2	168	71.2	10	4.0	14.5	19.8	87	49.2	122	80.3
6 その他(学生含む)	29	2.6	16	15.1	3	2.1	0.0	2	0.9	3	1.2	5	2.1	19	7.6	7	1.0	4	2.3	3	2.0	0.0
総数	1134	100.0	106	100.0	145	100.0	182	100.0	218	100.0	247	100.0	236	100.0	251	100.0	731	100.0	177	100.0	152	100.0

総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (再掲) 40~74歳 (%)	割合 (再掲) 65~74歳 (%)	割合 (再掲) 75歳以上 (%)								
1 正規雇用	247	19.2	58	43.3	42	29.2	68	30.8	62	25.3	14	6.0	3	1.0	100	36.0	14.6	18.6	8	4.0	1	0.5
2 パート・アルバイト等	238	23.2	40	29.9	52	36.1	87	39.4	83	33.9	33	14.1	3	1.0	92	33.1	20.6	26.2	13	6.5	0.0	0.0
3 自営	65	5.1	2	1.5	9	6.3	13	5.9	14	5.7	16	6.8	11	3.6	11	4.0	44	5.6	6	3.0	10	4.6
4 主婦	363	28.3	7	5.2	29	20.1	43	19.5	71	29.0	118	50.4	95	31.0	36	12.9	27.8	35.3	101	50.5	49	22.4
5 無職	278	21.7	5	3.7	10	6.9	9	4.1	12	4.9	52	22.2	190	62.1	15	5.4	10.8	13.7	72	36.0	155	70.8
6 その他(学生含む)	33	2.6	22	16.4	2	1.4	1	0.5	3	1.2	1	0.4	4	1.3	24	8.6	5	0.6	0.0	4	1.8	0.0
総数	1294	100.0	134	100.0	144	100.0	221	100.0	245	100.0	234	100.0	306	100.0	278	100.0	787	100.0	200	100.0	219	100.0

総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (再掲) 40~74歳 (%)	割合 (再掲) 65~74歳 (%)	割合 (再掲) 75歳以上 (%)								
1 9年以下(中学校卒)	442	18.2	6	2.5	17	5.9	10	2.5	33	7.1	110	22.7	266	49.1	23	4.3	20.5	13.4	113	29.8	214	57.7
2 10~12年(高校卒)	1192	49.1	92	38.3	137	47.2	222	55.0	256	54.8	260	53.7	225	41.5	229	43.2	83.5	54.7	205	54.1	128	34.5
3 13年以上	379	32.7	142	59.2	136	46.9	172	42.6	178	38.1	114	23.6	51	9.4	278	52.5	486	31.8	72	34.7	19.1	12.6
総数	1138	100.0	106	100.0	146	100.0	183	100.0	220	100.0	248	100.0	335	100.0	252	100.0	735	100.0	178	100.0	379	100.0

総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (再掲) 40~74歳 (%)	割合 (再掲) 65~74歳 (%)	割合 (再掲) 75歳以上 (%)								
1 9年以下(中学校卒)	189	16.6	3	2.8	14	9.6	7	3.8	18	8.2	49	19.8	98	41.7	17	6.7	9.6	13.1	48	27.0	76	50.3
2 10~12年(高校卒)	570	50.1	48	45.3	75	51.4	100	54.6	113	51.4	129	52.0	105	44.7	123	48.8	39.1	53.2	96	53.9	56	37.1
3 13年以上	379	33.3	55	51.9	57	39.0	76	41.5	89	40.5	70	28.2	32	13.6	112	44.4	248	33.7	34	19.1	19	12.6
総数	1138	100.0	106	100.0	146	100.0	183	100.0	220	100.0	248	100.0	335	100.0	252	100.0	735	100.0	178	100.0	379	100.0

総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (再掲) 40~74歳 (%)	割合 (再掲) 65~74歳 (%)	割合 (再掲) 75歳以上 (%)								
1 9年以下(中学校卒)	253	19.6	3	2.2	3	2.1	3	1.4	15	6.1	61	25.8	168	54.7	6	2.2	109	138	65	32.3	138	62.7
2 10~12年(高校卒)	622	48.3	44	32.8	62	43.1	122	55.2	143	57.9	131	55.5	120	39.1	44.4	56.1	109	54.2	72	32.7	72	32.7
3 13年以上	414	32.1	134	100.0	144	100.0	221	100.0	247	100.0	236	100.0	307	100.0	278	100.0	791	100.0	201	100.0	220	100.0
総数	1289	100.0	134	100.0	144	100.0	221	100.0	247	100.0	236	100.0	307	100.0	278	100.0	791	100.0	201	100.0	220	100.0

問6 同居している人数は、回答している日本人を含めて何人ですか。

	総数	割合		割合		割合		割合										
		(%)	20~29歳	(%)	30~39歳	(%)	40~49歳	(%)	50~59歳	(%)	60~69歳	(%)	70歳以上	(%)	20~39歳	(%)	40~49歳	(%)
1人	191	7.8	20	8.3	6	2.1	16	4.0	27	5.8	49	10.1	73	13.2	26	4.9	11.4	7.5
2人	589	24.1	14	5.8	23	7.9	58	14.4	128	27.5	179	36.8	187	33.8	37	7.0	424	27.7
3人	560	23.0	62	25.8	77	26.6	77	19.1	127	27.3	116	23.9	101	18.3	139	26.2	359	23.5
4人	504	20.7	68	28.3	72	24.8	138	34.2	107	23.0	50	10.3	69	12.5	140	26.4	315	20.6
5人以上	595	24.4	76	31.7	112	38.6	115	28.5	77	16.5	92	18.9	123	22.2	188	35.5	316	20.7
総数	2439	100.0	240	100.0	290	100.0	404	100.0	466	100.0	486	100.0	553	100.0	530	100.0	1528	100.0
<b>男性計</b>		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		
1人	90	7.9	10	9.4	4	2.7	11	6.0	16	7.3	26	10.4	23	9.6	14	5.6	62	8.4
2人	283	24.8	6	5.7	15	10.3	28	15.3	51	23.4	95	38.0	88	36.7	21	8.3	200	27.2
3人	263	23.0	29	27.4	40	27.4	32	17.5	55	25.2	59	23.6	48	20.0	69	27.4	171	23.2
4人	229	20.0	26	24.5	33	22.6	61	33.3	55	25.2	28	11.2	26	10.8	59	23.4	152	20.7
5人以上	278	24.3	35	33.0	54	37.0	51	27.9	41	18.8	42	16.8	55	22.9	89	35.3	151	20.5
総数	1143	100.0	106	100.0	146	100.0	183	100.0	218	100.0	250	100.0	240	100.0	252	100.0	736	100.0
<b>女性計</b>		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		
1人	101	7.8	10	7.5	2	1.4	5	2.3	11	4.4	23	9.7	50	16.0	12	4.3	52	6.6
2人	306	23.6	8	6.0	8	5.6	30	13.6	77	31.0	84	35.6	99	31.6	16	5.8	224	28.3
3人	297	22.9	33	24.6	37	25.7	45	20.4	72	29.0	57	24.2	53	16.9	70	25.2	188	23.7
4人	275	21.2	42	31.3	39	27.1	77	34.8	52	21.0	22	9.3	43	13.7	81	29.1	163	20.6
5人以上	317	24.5	41	30.6	58	40.3	64	29.0	36	14.5	50	21.2	68	21.7	99	35.6	165	20.8
総数	1296	100.0	134	100.0	144	100.0	221	100.0	248	100.0	236	100.0	313	100.0	278	100.0	792	100.0

問7【世帯主のみお答えください】あなたの世帯の過去1年間の収入はいかでですか。

(世帯数)	総数	割合 (%)
1 200万未満	224	22.3
2 200～600万未満	544	54.2
3 600万以上	197	19.6
4 わからない	38	3.8
総数	1003	100.0

問8 震災当時(平成23年3月11日)はどこに住んでいらっしゃいましたか。

宮城県内	総数	割合 (%)
宮城県以外の東北5県	20	0.8
国内	22	0.9
国外	2	0.1
総数	2430	100.0

問9 自宅の損壊状況についてお聞きします。

全壊	総数	割合 (%)
2 大規模半壊	66	2.7
3 半壊	101	4.2
4 一部損壊	232	9.6
5 ほとんど被害なし	997	41.1
6 被害なし	723	29.8
総数	306	12.6
	2425	100.0

問10 震災当時住んでいた場所から転居していますか。(一時的な避難を除く)

震災が原因ではない転居した	総数	割合 (%)
2 震災が原因で転居した	159	6.6
3 転居していない	81	3.3
回答なし	2182	90.1
総数	2422	100.0

問11 どこに転居しましたか。(問10で「2 震災が原因で転居した」に○と回答した者)

プレハブ仮設住宅	総数	割合 (%)
1 プレハブ仮設住宅	13	16.0
2 民間賃貸仮設住宅	16	19.8
3 1・2以外	44	54.3
回答なし	8	9.9
総数	81	100.0

問12 現在も同じところに住んでいますか。(問11で「1 プレハブ仮設住宅」「2 民間賃貸仮設住宅」に○と回答した者)

現在も住んでいる	総数	割合 (%)
1 現在はさらに転居した	12	41.4
2 現在はさらに転居した	17	58.6
総数	29	100.0

問13 現在のご自身の経済的な暮らしの状況を総合的に見て、慶祝前と比較するどのように感じていますか。

	割合 (%)	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	65歳以上 (%)	割合 (%)			
1 善しい	382	15.9	32	13.4	46	16.0	78	19.6	73	15.8	69	14.4	84	15.6	78	14.8	250	16.6	52	13.9	54	14.7
2 やや苦しい	666	27.7	51	21.4	96	33.3	95	23.9	114	24.7	159	33.3	151	28.1	147	27.9	416	27.6	122	32.7	103	28.1
3 ややどちらがある	72	3.0	11	4.6	12	4.2	10	2.5	18	3.9	12	2.5	9	1.7	23	4.4	43	2.9	4	1.1	6	1.6
4 ゆとりがある	24	1.0	3	1.3	7	2.4	6	1.5	6	1.3	1	0.2	1	0.2	10	1.9	14	0.9	1	0.3	0	0.0
5 変わらない	1257	52.4	141	59.2	127	44.1	209	52.5	251	54.3	237	49.6	292	54.4	268	51.0	785	52.1	194	52.0	204	55.6
総数	2401	100.0	238	100.0	288	100.0	398	100.0	462	100.0	478	100.0	537	100.0	526	100.0	1508	100.0	373	100.0	367	100.0

	割合 (%)	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	65歳以上 (%)	割合 (%)			
1 善しい	195	17.3	23	21.9	24	16.6	39	21.8	36	16.4	34	13.9	39	16.6	47	18.8	123	16.9	24	13.9	25	16.4
2 やや苦しい	313	27.7	21	20.0	53	36.6	46	25.7	54	24.7	75	30.6	64	27.2	74	29.6	199	27.4	54	31.2	40	26.3
3 ややどちらがある	37	3.3	5	4.8	6	4.1	6	3.4	7	3.2	9	3.7	4	1.7	11	4.4	24	3.3	3	1.7	2	1.3
4 ゆとりがある	12	1.1	1	1.0	6	4.1	2	1.1	2	0.9	0.0	1	0.4	7	2.8	5	0.7	1	0.6	0.0	0.0	
5 変わらない	571	50.6	55	52.4	56	38.6	86	48.0	120	54.8	127	51.8	127	54.0	111	44.4	315	51.7	91	52.6	85	55.9
総数	1128	100.0	105	100.0	145	100.0	179	100.0	219	100.0	245	100.0	235	100.0	250	100.0	726	100.0	173	100.0	152	100.0

	割合 (%)	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	65歳以上 (%)	割合 (%)			
1 善しい	187	14.7	9	6.8	22	15.4	39	17.8	37	15.2	35	15.0	45	14.9	31	11.2	127	16.2	28	14.0	29	13.5
2 やや苦しい	353	27.7	30	22.6	43	30.1	49	22.4	60	24.7	84	36.1	87	28.8	73	26.4	217	27.7	68	34.0	63	29.3
3 ややどちらがある	35	2.7	6	4.5	6	4.2	4	1.8	11	4.5	3	1.3	5	1.7	12	4.3	19	2.4	1	0.5	4	1.9
4 ゆとりがある	12	0.9	2	1.5	1	0.7	4	1.8	4	1.6	1	0.4	0.0	3	1.1	9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
5 変わらない	686	53.9	86	64.7	71	49.7	123	56.2	131	53.9	110	47.2	165	54.6	157	56.9	410	52.4	103	51.5	119	55.3
総数	1273	100.0	133	100.0	143	100.0	219	100.0	243	100.0	233	100.0	302	100.0	276	100.0	782	100.0	200	100.0	136	100.0

	割合 (%)	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	65歳以上 (%)	割合 (%)			
1 善しい	180	14.7	9	6.8	22	15.4	39	17.8	37	15.2	35	15.0	45	14.9	31	11.2	127	16.2	28	14.0	29	13.5
2 やや苦しい	353	27.7	30	22.6	43	30.1	49	22.4	60	24.7	84	36.1	87	28.8	73	26.4	217	27.7	68	34.0	63	29.3
3 ややどちらがある	35	2.7	6	4.5	6	4.2	4	1.8	11	4.5	3	1.3	5	1.7	12	4.3	19	2.4	1	0.5	4	1.9
4 ゆとりがある	12	0.9	2	1.5	1	0.7	4	1.8	4	1.6	1	0.4	0.0	3	1.1	9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
5 変わらない	686	53.9	86	64.7	71	49.7	123	56.2	131	53.9	110	47.2	165	54.6	157	56.9	410	52.4	103	51.5	119	55.3
総数	1273	100.0	133	100.0	143	100.0	219	100.0	243	100.0	233	100.0	302	100.0	276	100.0	782	100.0	200	100.0	136	100.0

	割合 (%)	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	65歳以上 (%)	割合 (%)			
1 失業した	70	4.7	4	2.8	7	2.9	19	5.8	16	4.1	17	6.1	7	6.5	11	2.9	55	5.3	10	7.4	4	6.2
2 転職した	82	5.5	14	9.9	23	9.5	22	6.7	15	3.9	6	2.2	2	1.9	37	9.7	26	4.3	5	3.7	0	0.0
3 休職した	114	7.7	7	4.9	16	6.6	25	7.6	32	8.2	27	9.7	7	6.5	23	6.0	87	8.4	16	11.8	4	6.2
4 退職した	46	3.1	5	3.5	6	2.5	4	1.2	5	1.3	21	7.6	5	4.6	11	2.9	32	3.1	7	5.1	3	4.6
5 影響はなかった	1175	79.0	112	78.9	189	78.4	259	78.7	321	82.5	207	74.5	87	80.6	301	78.6	820	78.9	98	72.1	54	83.1
総数	1487	100.0	142	100.0	137	100.0	241	100.0	329	100.0	389	100.0	278	100.0	108	100.0	383	100.0	207	100.0	578	100.0

	割合 (%)	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	65歳以上 (%)	割合 (%)			
1 失業した	33	4.0	2	2.8	4	3.8	7	4.3	12	6.6	7	6.9	5	10.0	6	3.4	28	6.1	4	7.5	3	8.6
2 転職した	52	4.5	7	6.7	8	5.0	9	4.9	1	1.0	1	2.0	1	11	6.3	19	4.1	2	3.8	0.0	0.0	
3 休職した	57	8.5	3	4.2	4	3.8	15	9.3	14	7.7	17	16.7	4	8.0	7	4.0	47	10.2	12	22.6	3	8.6
4 退職した	18	2.7	1	1.4	3	2.9	1	0.6	2	1.1	9	8.8	2	4.0	4	2.3	30	5	9.4	0.0	0.0	
5 影響はなかった	530	78.9	62	86.1	86	82.7	130	80.7	146	79.8	68	66.7	38	76.0	148	84.1	353	76.6	30	56.6	29	82.9
総数	672	100.0	72	100.0	104	100.0	161	100.0	183	100.0	102	100.0	50	100.0	176	100.0	461	100.0	53	100.0	35	100.0

C 健康のことについておたずねします

問15 この1ヶ月間の自分の健康状態をどのように思っていますか

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	40~74歳 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	65歳以上 (%)	割合 (%)			
1 よい	240	9.9	45	18.8	50	17.4	42	10.5	40	8.6	35	7.2	28	5.1	9.5	18.0	12.7	8.4	23	6.1	18	4.8
2 まあよい	385	15.9	62	25.9	47	16.3	69	17.3	74	15.9	68	14.1	65	11.9	109	20.7	23.0	15.2	13.1	49	13.1	12.3
3 ふつう	1221	50.5	96	40.2	126	43.8	205	51.3	257	55.3	275	56.9	262	48.1	222	42.1	83.6	55.1	213	56.8	163	43.5
4 あまりよくない	450	18.6	30	12.6	53	18.4	64	16.0	80	17.2	86	17.8	137	25.1	83	15.7	26.3	17.3	71	18.9	104	27.7
5 よくない	124	5.1	6	2.5	12	4.2	20	5.0	14	3.0	19	3.9	53	9.7	18	3.4	62	4.1	19	5.1	44	11.7
総数	2420	100.0	239	100.0	288	100.0	400	100.0	465	100.0	483	100.0	545	100.0	527	100.0	1518	100.0	375	100.0	375	100.0

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	40~74歳 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	65歳以上 (%)	割合 (%)			
1 よい	131	11.6	21	20.0	26	17.9	19	10.5	22	10.0	26	10.4	17	7.3	47	18.8	7.2	9.8	14	8.0	12	7.9
2 まあよい	190	16.8	27	25.7	22	15.2	33	18.2	33	15.0	40	16.1	35	15.0	49	19.6	11.8	16.1	28	15.9	23	15.2
3 ふつう	582	51.3	46	43.8	64	44.1	91	50.3	127	57.7	134	53.8	120	51.3	110	44.0	404	55.1	100	56.8	68	45.0
4 あまりよくない	183	16.1	9	8.6	28	19.3	28	15.5	34	15.5	38	15.3	46	19.7	37	14.8	11.3	15.4	28	15.9	33	21.9
5 よくない	48	4.2	2	1.9	5	3.4	10	5.5	4	1.8	11	4.4	16	6.8	7	2.8	26	3.5	6	3.4	15	9.9
総数	1134	100.0	105	100.0	145	100.0	220	100.0	249	100.0	234	100.0	250	100.0	733	100.0	176	100.0	199	100.0	224	100.0

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	40~74歳 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	65歳以上 (%)	割合 (%)				
1 よい	109	8.5	24	17.9	24	16.8	23	10.5	18	7.3	9	3.8	11	3.5	48	17.3	55	7.0	9	4.5	6	2.7	
2 まあよい	195	15.2	35	26.1	25	17.5	36	16.4	41	16.7	28	12.0	30	9.6	60	21.7	112	14.3	21	10.6	23	10.3	
3 ふつう	639	49.7	50	37.3	62	43.4	114	52.1	130	53.1	141	60.3	142	45.7	91	29.3	46	16.6	15.1	113	56.8	95	
4 あまりよくない	267	20.8	21	15.7	25	17.5	36	16.4	46	18.8	48	20.5	91	34	37	11.9	11	4.0	36	4.6	13	21.6	71
5 よくない	76	5.9	4	3.0	7	4.9	10	4.6	10	4.1	8	3.4	37	11.9	11	4.0	36	4.6	13	6.5	29	12.9	
総数	1286	100.0	134	100.0	143	100.0	219	100.0	245	100.0	234	100.0	311	100.0	277	100.0	785	100.0	199	100.0	224	100.0	

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	40~74歳 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	65歳以上 (%)	割合 (%)			
1 よい	135	5.7	31	13.2	27	9.5	33	8.3	26	5.7	7	1.5	11	2.2	58	11.2	220	89.4	65.4	90.2	164	94.3
2 まあよい	2073	87.8	192	81.7	245	86.0	345	86.7	405	88.2	438	91.8	448	88.2	437	84.0	133.7	89.1	338	91.1	299	87.4
3 ふつう	154	6.5	12	5.1	13	4.6	20	5.0	28	6.1	32	6.7	49	9.6	25	4.8	93	6.2	28	7.5	36	10.5
4 あまりよくない	2362	100.0	235	100.0	285	100.0	398	100.0	459	100.0	477	100.0	508	100.0	520	100.0	1500	100.0	371	100.0	342	100.0

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	40~74歳 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	65歳以上 (%)	割合 (%)			
1 よい	18	1.6	1	1.0	4	2.8	2	1.1	6	2.8	3	1.2	2	0.9	5	2.0	13	1.8	2	1.1	0	0.0
2 まあよい	1004	90.2	92	89.3	128	89.5	159	88.8	192	88.1	227	91.9	206	92.4	217	79.2	68.3	74	3	1.5	7	3.5
3 ふつう	91	8.2	10	9.7	11	7.7	18	10.1	20	9.2	17	6.9	15	6.5	34	11.9	4	1.5	35	4.5	20	12.0
4 あまりよくない	1113	100.0	103	100.0	143	100.0	179	100.0	218	100.0	247	100.0	223	100.0	246	100.0	725	100.0	274	100.0	775	100.0

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	40~74歳 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	65歳以上 (%)	割合 (%)			
1 よい	117	9.4	30	22.7	23	16.2	31	14.2	20	8.3	4	1.7	9	3.2	53	19.3	57	7.4	3	1.5	7	3.5
2 まあよい	1069	85.6	100	75.8	117	82.4	186	84.9	213	88.4	211	91.7	242	84.9	217	68.3	88.1	174	88.3	169	84.5	
3 ふつう	63	5.0	2	1.5	2	1.4	2	0.9	8	3.3	15	6.5	34	11.9	4	1.5	35	4.5	20	10.2	24	
4 あまりよくない	1249	100.0	132	100.0	142	100.0	219	100.0	241	100.0	230	100.0	285	100.0	274	100.0	775	100.0	197	100.0	200	100.0

**問17 自分がちょうどよいと思っている体重(適正体重)に近づく(維持する)ように心がけたり努力したりしていますか。**

		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
総数		20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		20~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上	
1 こころがけている	1558	64.8	122	51.5	155	53.8	238	59.4	328	71.0	342	71.1	373	69.6	277	52.8	1036	68.4	274	72.7	245	67.1	
2 こころがけていない	847	35.2	115	48.5	133	46.2	163	40.6	134	29.0	139	28.9	163	30.4	248	47.2	479	31.6	103	27.3	120	32.9	
総数	2405	100.0	237	100.0	288	100.0	401	100.0	462	100.0	481	100.0	536	100.0	525	100.0	1515	100.0	377	100.0	365	100.0	

		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
総数		20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		20~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上	
1 こころがけている	704	62.6	52	50.5	72	50.0	101	55.8	136	62.7	172	69.4	171	73.7	124	50.2	472	64.7	127	71.8	108	72.5	
2 こころがけっていない	421	37.4	51	49.5	72	50.0	80	44.2	81	37.3	76	30.6	61	26.3	123	49.8	257	35.3	50	28.2	41	27.5	
総数	1125	100.0	103	100.0	144	100.0	181	100.0	217	100.0	248	100.0	232	100.0	247	100.0	729	100.0	177	100.0	149	100.0	

		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
総数		20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		20~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上	
1 こころがけている	854	66.7	70	52.2	83	57.6	137	62.3	192	78.4	170	73.0	202	66.4	133	55.0	564	71.8	147	73.5	137	63.4	
2 こころがけっていない	426	33.3	64	47.8	61	42.4	83	37.7	53	21.6	63	27.0	102	33.6	125	45.0	222	28.2	53	26.5	79	36.6	
総数	1280	100.0	134	100.0	144	100.0	220	100.0	245	100.0	233	100.0	304	100.0	278	100.0	786	100.0	200	100.0	216	100.0	

**問18 定期的に体重を測っていますか。**

		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
総数		20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		20~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上	
1 週1回以上定期的に測っている	708	29.2	53	22.3	72	24.9	101	25.3	162	34.8	167	34.4	153	27.9	125	23.7	485	31.8	130	34.3	98	26.0	
2 たまに測っている	1298	53.5	127	53.4	144	49.8	214	53.5	239	51.3	259	53.4	315	57.4	271	51.4	815	53.5	205	54.1	212	56.2	
3 測っていない	421	17.3	58	24.4	73	25.3	85	21.3	65	13.9	59	12.2	81	14.8	131	24.9	223	14.6	44	11.6	67	17.8	
総数	2427	100.0	238	100.0	289	100.0	400	100.0	466	100.0	485	100.0	549	100.0	527	100.0	1523	100.0	379	100.0	377	100.0	

		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
総数		20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		20~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上	
1 週1回以上定期的に測っている	287	25.3	18	17.3	24	16.6	40	22.2	65	29.5	74	66	27.8	42	16.9	204	27.8	46	25.8	41	26.8		
2 たまに測っている	628	55.3	56	53.8	77	53.1	98	54.4	118	52.7	142	56.8	137	57.8	133	53.4	410	55.9	110	61.3	85	55.6	
3 測っていない	221	19.5	30	28.8	44	30.3	42	23.3	37	16.8	34	13.6	34	14.3	74	29.7	120	16.3	22	12.4	27	17.6	
総数	1136	100.0	104	100.0	145	100.0	180	100.0	220	100.0	246	100.0	220	100.0	237	100.0	734	100.0	178	100.0	153	100.0	

		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
総数		20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		20~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上	
1 週1回以上定期的に測っている	421	32.6	35	26.1	48	33.3	61	46.5	116	52.7	121	49.2	117	49.8	178	57.1	138	49.6	405	51.3	84	41.8	
2 たまに測っている	670	51.9	71	53.0	67	46.5	116	52.7	121	49.2	117	49.8	117	49.8	178	57.1	138	49.6	405	51.3	84	41.8	
3 測っていない	200	15.5	28	20.9	29	20.1	43	19.5	28	11.4	25	10.6	47	15.1	57	20.5	103	13.1	22	10.9	40	17.9	
総数	1291	100.0	134	100.0	144	100.0	220	100.0	246	100.0	225	100.0	312	100.0	278								

題 19 宇聞的一曲「五洲春色」

問20.21 血圧の値による判定とその認知(正常だと思つてゐる者)												
血圧の値による判定 比較期130mmHg未満・基準期140mmHg未満・既往歴55mmHg未満=正常・既往歴55mmHg以上=正常高血圧・既往歴140mmHg未満=正常高血圧・既往歴140mmHg以上=正常高血圧												
総数	割合 (%)	20~29歳 (%)		30~39歳 (%)		40~49歳 (%)		50~59歳 (%)		60~69歳 (%)		割合 (%)
		正常×正常だと思ふ	85.5	77.7	41	80.4	66	79.5	111	83.5	171	81.4
正常×正常だと思わない	15.8	14.4	4	7.8	9	10.8	11	8.3	29	13.8	43	74.8
正常×わからぬ	8.7	7.9	6	11.3	8	9.6	11	8.3	10	4.8	22	16.7
正常×わからぬ 小計	11.00	100.0	51	100.0	83	100.0	133	100.0	210	100.0	365	100.0
正常高値×正常だと思ふ	7.4	56.1	1	50.0	4	44.4	17	63.0	20	54.1	20	52.6
正常高値×正常だと思わない	4.4	33.3	1	50.0	5	55.6	8	29.6	11	29.7	13	34.2
正常高値×わからぬ 小計	10.6	10.6	0	0.0	0	0.0	2	7.4	6	16.2	5	13.2
高血圧×正常だと思ふ	24	22.4	1	100.0	2	100.0	9	100.0	27	100.0	38	100.0
高血圧×正常だと思わない	7.4	69.2	0	0.0	5	62.5	8	80.0	23	88.5	24	64.9
高血圧×わからぬ 小計	9	8.4	0	0.0	1	12.5	2	20.0	1	3.8	2	5.4
高血圧×正常だと思ふ 小計	107	100.0	1	100.0	8	100.0	10	100.0	26	100.0	37	100.0
高血圧×正常だと思わない 小計	54	-	100	-	170	-	273	-	333	-	409	-
総数	133.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男性計	割合 (%)	20~29歳 (%)		30~39歳 (%)		40~49歳 (%)		50~59歳 (%)		60~69歳 (%)		割合 (%)
		正常×正常だと思ふ	38.9	78.4	16	72.7	29	78.4	51	87.9	80	83.3
正常×正常だと思わない	6.9	13.9	1	4.5	4	10.8	3	5.2	13	13.5	22	16.8
正常×わからぬ 小計	38	7.7	5	22.7	4	10.8	4	6.9	3	3.1	12	9.2
正常高値×正常だと思ふ	55	65.5	0	0	4	57.1	15	62.5	15	62.5	14	58.3
正常高値×正常だと思わない	21	25.0	1	100.0	3	42.9	4	21.1	5	20.8	7	29.2
正常高値×わからぬ 小計	8	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	16.7	3	12.5
高血圧×正常だと思ふ	84	100.0	1	100.0	7	100.0	19	100.0	24	100.0	9	100.0
高血圧×正常だと思わない	19	27.9	1	100.0	2	2.1	0.0	1	0.4	10	3.0	5
高血圧×わからぬ 小計	45	66.2	0	0.0	5	52	6	3.7	15	5.9	13	3.9
高血圧×正常だと思ふ 小計	68	100.0	1	100.0	96	83	161	43	256	63	333	69
高血圧×正常だと思わない 小計	64.8	-	140	-	238	-	376	-	488	-	496	-
総数	64.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女性計	割合 (%)	20~29歳 (%)		30~39歳 (%)		40~49歳 (%)		50~59歳 (%)		60~69歳 (%)		割合 (%)
		正常×正常だと思ふ	46.6	77.2	25	86.2	37	80.4	60	80.0	91	79.8
正常×正常だと思わない	8.9	14.7	3	10.3	5	10.9	4	10.7	16	14.0	21	16.5
正常×わからぬ 小計	49	8.1	1	3.4	4	8.7	7	9.3	7	6.1	10	7.4
正常高値×正常だと思ふ	60.4	100.0	29	100.0	46	100.0	75	100.0	114	100.0	127	100.0
正常高値×正常だと思わない	19	39.6	1	100.0	0	0.0	2	25.0	5	38.5	6	42.9
正常高値×わからぬ 小計	23	47.9	0	0.0	2	100.0	4	50.0	6	46.2	6	42.9
高血圧×正常だと思ふ 小計	48	100.0	1	100.0	2	100.0	8	100.0	13	100.0	14	100.0
高血圧×正常だと思わない 小計	29	74.4	5	12.8	2	66.7	8	80.0	11	78.6	8	66.7
高血圧×わからぬ 小計	5	12.8	0	0.0	1	33.3	1	10.0	2	14.3	1	8.3
高血圧×正常だと思ふ 小計	39	100.0	0	0.0	3	100.0	10	100.0	14	100.0	12	100.0
高血圧×正常だと思わない 小計	69.1	-	30	-	48	-	86	-	137	-	155	-
総数	69.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



問24×問25、26、28 運動習慣者(週2日以上・1回30分以上・1年以上継続して運動を行なう者)の割合(問24で「1.はい」と回答した者を除く)

		割合										割合										割合									
		50-59歳					60-69歳					70歳以上					50-59歳					60-69歳					70歳以上				
総数		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合			
1 はい(運動習慣者)	463	20.5	37	15.9	31	11.1	47	12.2	64	14.4	126	27.6	158	34.1	68	13.3	296	20.6	117	33.8	99	31.7	55	75歳以上	(%)	割合					
1 はい(運動していない人(通勤外))	282	12.5	22	9.5	39	13.9	49	12.8	66	14.9	56	12.3	50	10.8	61	11.9	189	13.2	50	14.5	32	10.3	52	75歳以上	(%)	割合					
2 いいえ	1513	67.0	173	74.6	210	75.0	313	70.7	274	60.1	255	55.1	383	74.8	949	66.2	179	51.7	181	58.0	181	58.0	312	100.0	312	100.0					
総数	2258	100.0	232	100.0	280	100.0	384	100.0	443	100.0	456	100.0	463	100.0	512	100.0	1434	100.0	346	100.0	346	100.0	312	100.0	312	100.0					

		割合										割合										割合									
		50-59歳					60-69歳					70歳以上					50-59歳					60-69歳					70歳以上				
総数		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合					
1 はい(運動習慣者)	270	25.2	26	26.3	21	14.9	30	17.3	32	15.5	77	32.2	84	39.8	47	19.6	168	24.0	61	35.7	55	42.0	55	75歳以上	(%)	割合					
1 はい(運動している人(通勤外))	128	12.0	12	12.1	20	14.2	21	12.1	28	13.5	27	11.3	20	9.5	32	13.3	85	12.2	21	12.3	55	42.0	55	75歳以上	(%)	割合					
2 いいえ	672	62.8	61	61.6	100	70.9	122	70.5	147	71.0	135	56.5	107	161	67.1	446	63.8	89	52.0	65	49.6	65	75歳以上	(%)	割合						
総数	1070	100.0	99	100.0	141	100.0	173	100.0	207	100.0	239	100.0	211	100.0	240	100.0	699	100.0	171	100.0	171	100.0	131	100.0	131	100.0					
女性計	総数	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合				
1 はい(運動習慣者)	193	16.2	11	8.3	10	7.2	17	8.1	32	13.6	49	22.6	74	29.4	21	7.7	128	17.4	56	32.0	44	44	44	75歳以上	(%)	割合					
1 はい(運動している人(通勤外))	154	13.0	10	7.5	19	13.7	28	13.3	38	16.1	29	13.4	30	11.9	29	10.7	104	14.1	29	16.6	21	11.6	21	75歳以上	(%)	割合					
2 いいえ	841	70.8	112	84.2	110	79.1	166	78.7	166	70.3	139	64.1	148	58.7	222	81.6	503	68.4	90	51.4	116	64.1	64.1	75歳以上	(%)	割合					
総数	1188	100.0	133	100.0	139	100.0	211	100.0	236	100.0	217	100.0	252	100.0	272	100.0	735	100.0	175	100.0	175	100.0	181	100.0	181	100.0					
女性計	総数	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合				
1 かなり息の乱れる運動	25	5.4	7	18.9	5	16.1	3	6.5	4	6.5	4	3.2	2	1.3	12	17.6	13	4.5	4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 少し息の乱れる運動	210	45.8	21	56.8	20	64.5	24	52.2	39	62.9	59	47.2	47	29.7	41	60.3	144	49.3	42	35.9	25	25.3	25.3	75歳以上	(%)	割合					
3 あまり息の乱れない運動	224	48.8	9	24.3	6	19.4	19	41.3	19	30.6	62	49.6	109	69.0	15	22.1	135	46.2	71	60.7	74	74.7	74.7	75歳以上	(%)	割合					
総数	459	100.0	37	100.0	31	100.0	46	100.0	62	100.0	125	100.0	153	100.0	165	100.0	292	100.0	117	100.0	99	100.0	99	100.0	99	100.0					
男性計	総数	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合				
1 かなり息の乱れる運動	15	5.6	3	11.5	3	14.3	2	6.9	3	9.7	3	3.9	1	1.2	6	12.8	9	5.5	2	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 少し息の乱れる運動	127	47.6	16	61.5	16	76.2	17	58.6	21	67.7	31	40.8	26	31.0	32	68.1	79	47.9	15	24.6	16	29.1	29.1	75歳以上	(%)	割合					
3 あまり息の乱れない運動	125	46.8	7	26.9	2	9.5	10	34.5	7	22.6	42	55.3	57	67.9	9	19.1	77	46.7	44	72.1	39	70.9	70.9	75歳以上	(%)	割合					
総数	267	100.0	26	100.0	21	100.0	29	100.0	31	100.0	76	100.0	84	100.0	47	100.0	165	100.0	61	100.0	61	100.0	61	100.0	61	100.0	61	100.0			
女性計	総数	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合				
1 かなり息の乱れる運動	10	5.2	4	36.4	2	20.0	1	5.9	1	3.2	1	2.0	1	1.4	6	28.6	4	3.1	2	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 少し息の乱れる運動	83	43.2	5	45.5	4	40.0	7	41.2	18	58.1	28	57.1	21	28.4	9	42.9	65	51.2	27	48.2	9	20.5	20.5	75歳以上	(%)	割合					
3 あまり息の乱れない運動	99	51.6	2	18.2	4	40.0	9	52.9	12	38.7	20	40.8	52	70.3	6	28.6	58	45.7	27	48.2	35	79.5	79.5	75歳以上	(%)	割合					
総数	192	100.0	11	100.0	10	100.0	17	100.0	31	100.0	49	100.0	74	100.0	21	100.0	127	100.0	56	100.0	56	100.0	56	100.0	56	100.0	56	100.0			

問29 髪丝前と比較して、体を動かす機会は増えましたか。

総数	割合 (%)	20~29歳 割合 (%)	30~39歳 割合 (%)	40~49歳 割合 (%)	50~59歳 割合 (%)	60~69歳 割合 (%)	70歳以上 割合 (%)	割合 (再掲) (%)						
1 とても増えた	79	3.3	10	4.2	11	3.8	21	5.2	17	3.7	13	2.7	7	1.3
2 少し増えた	283	11.8	37	15.5	36	12.5	51	12.7	53	11.4	74	15.6	32	6.1
3 同じくらい(変わらない)	1598	66.8	160	66.9	198	68.8	262	65.3	330	71.1	311	65.5	337	64.1
4 少しくなつた	252	10.5	16	6.7	24	8.3	39	9.7	36	7.8	48	10.1	89	16.9
5 とても少なくなった	181	7.6	16	6.7	19	6.6	28	7.0	28	6.0	29	6.1	61	11.6
総数	2393	100.0	239	100.0	288	100.0	401	100.0	464	100.0	475	100.0	526	100.0

男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 割合 (%)	30~39歳 割合 (%)	40~49歳 割合 (%)	50~59歳 割合 (%)	60~69歳 割合 (%)	70歳以上 割合 (%)	割合 (再掲) (%)					
1 とても増えた	39	3.5	5	4.8	4	2.8	9	5.0	8	3.7	10	4.1	3	1.3
2 少し増えた	140	12.5	20	19.0	17	11.7	32	17.7	18	8.3	38	15.6	15	6.6
3 同じくらい(変わらない)	761	67.9	69	65.7	101	69.7	110	60.8	166	76.1	159	65.2	156	68.4
4 少しくなつた	112	10.0	5	4.8	15	10.3	15	8.3	14	6.4	27	11.1	36	15.8
5 とても少なくなった	69	6.2	6	5.7	8	5.5	15	8.3	12	5.5	10	4.1	18	7.9
総数	1121	100.0	105	100.0	145	100.0	181	100.0	218	100.0	244	100.0	228	100.0

女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 割合 (%)	30~39歳 割合 (%)	40~49歳 割合 (%)	50~59歳 割合 (%)	60~69歳 割合 (%)	70歳以上 割合 (%)	割合 (再掲) (%)					
1 とても増えた	40	3.1	5	3.7	7	4.9	12	5.5	9	3.7	3	1.3	4	1.3
2 少し増えた	143	11.2	17	12.7	19	13.3	19	8.6	35	14.2	36	15.6	17	5.7
3 同じくらい(変わらない)	837	65.8	91	67.9	97	67.8	152	69.1	164	66.7	152	65.8	181	60.7
4 少しくなつた	140	11.0	11	8.2	9	6.3	24	10.9	22	8.9	21	9.1	53	17.8
5 とても少なくなった	112	8.8	10	7.5	11	7.7	13	5.9	16	6.5	19	4.3	14.4	21
総数	1272	100.0	134	100.0	143	100.0	220	100.0	246	100.0	231	100.0	298	100.0

総数	割合 (%)	20~29歳 割合 (%)	30~39歳 割合 (%)	40~49歳 割合 (%)	50~59歳 割合 (%)	60~69歳 割合 (%)	70歳以上 割合 (%)	割合 (再掲) (%)						
1 とても増えた	40	3.1	5	3.7	7	4.9	12	5.5	9	3.7	10	4.1	3	1.3
2 少し増えた	143	11.2	17	12.7	19	13.3	19	8.6	35	14.2	36	15.6	17	5.7
3 同じくらい(変わらない)	837	65.8	91	67.9	97	67.8	152	69.1	164	66.7	152	65.8	181	60.7
4 少しくなつた	140	11.0	11	8.2	9	6.3	24	10.9	22	8.9	21	9.1	53	17.8
5 とても少なくなった	112	8.8	10	7.5	11	7.7	13	5.9	16	6.5	19	4.3	14.4	21
総数	1272	100.0	134	100.0	143	100.0	220	100.0	246	100.0	231	100.0	298	100.0

総数	割合 (%)	20~29歳 割合 (%)	30~39歳 割合 (%)	40~49歳 割合 (%)	50~59歳 割合 (%)	60~69歳 割合 (%)	70歳以上 割合 (%)	割合 (再掲) (%)						
1 とても増えた	40	3.1	5	3.7	7	4.9	12	5.5	9	3.7	10	4.1	3	1.3
2 少し増えた	143	11.2	17	12.7	19	13.3	19	8.6	35	14.2	36	15.6	17	5.7
3 同じくらい(変わらない)	837	65.8	91	67.9	97	67.8	152	69.1	164	66.7	152	65.8	181	60.7
4 少しくなつた	140	11.0	11	8.2	9	6.3	24	10.9	22	8.9	21	9.1	53	17.8
5 とても少くなった	112	8.8	10	7.5	11	7.7	13	5.9	16	6.5	19	4.3	14.4	21
総数	1272	100.0	134	100.0	143	100.0	220	100.0	246	100.0	231	100.0	298	100.0

総数	割合 (%)	20~29歳 割合 (%)	30~39歳 割合 (%)	40~49歳 割合 (%)	50~59歳 割合 (%)	60~69歳 割合 (%)	70歳以上 割合 (%)	割合 (再掲) (%)						
1 とても増えた	40	4.4	4	3.8	3	2.1	4	2.2	7	3.3	12	5.1	18	8.0
2 自転車	64	5.8	11	10.6	6	4.1	6	3.4	6	2.8	15	6.3	20	8.9
3 バスや電車	54	4.9	15	14.4	2	1.4	10	5.6	14	6.6	25	9.3	33	11.3
4 自家用車	913	82.8	69	66.3	133	91.1	154	86.0	184	87.2	202	85.2	171	76.0
5 その他	23	2.1	5	4.8	2	1.4	5	2.8	0	0	2	0.8	9	4.0
総数	1102	100.0	104	100.0	146	100.0	179	100.0	211	100.0	237	100.0	222	100.0

男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 割合 (%)	30~39歳 割合 (%)	40~49歳 割合 (%)	50~59歳 割合 (%)	60~69歳 割合 (%)	70歳以上 割合 (%)	割合 (再掲) (%)					
1 歩き	98	8.0	9	6.8	9	6.4	9	4.2	15	6.4	11	5.0	45	18
2 自転車	118	9.6	16	12.1	9	6.4	18	8.4	22	9.3	20	9.0	33	11.3
3 バスや電車	95	7.7	18	13.6	4	2.8	12	5.6	18	7.6	13	5.9	30	10.7
4 自家用車	875	71.4	89	67.4	118	83.7	176	81.9	180	76.3	174	78.4	138	93.0
5 その他	40	3.3	0	1	0.7	0	0	1	0.4	4	1.8	34	12.1	9
総数	1226	100.0	132	100.0	141	100.0	215	100.0	236	100.0	222	100.0	273	100.0

女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 割合 (%)	30~39歳 割合 (%)	40~49歳 割合 (%)	50~59歳 割合 (%)	60~69歳 割合 (%)	70歳以上 割合 (%)	割合 (再掲) (%)					
1 歩き	98	8.0	9	6.8	9	6.4	9	4.2	15	6.4	11	5.0	45	18
2 自転車	118	9.6	16	12.1	9	6.4	18	8.4	22	9.3	20	9.0	33	11.3
3 バスや電車	95	7.7	18	13.6	4	2.8	12	5.6	18	7.6	13	5.9	30	10.7
4 自家用車	875	71.4	89	67.4	118	83.7	176	81.9	180	76.3	174	78.4	138	93.0
5 その他	40	3.3	0	1	0.7	0	0	1	0.4	4	1.8	34	12.1	9
総数	1226	100.0	132	100.0	141	100.0	215	100.0	236	100.0	222	100.0	273</td	

問31 自分の1日の歩数を知っていますか。

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)
1 知っている	428	17.8	20	8.3	18	6.2	44	11.0	81	17.4	149	31.0	116	21.7	38	7.2	328	21.6	118	31.1	62	17.1	40~49歳 (96%)
2 知らない	1983	82.2	220	91.7	272	93.8	357	89.0	384	82.6	331	69.0	419	78.3	492	92.8	1191	78.4	261	68.9	300	82.9	50~59歳 (96%)
総数	2411	100.0	240	100.0	290	100.0	401	100.0	465	100.0	480	100.0	535	100.0	530	100.0	1519	100.0	379	100.0	362	100.0	75歳以上 (96%)
男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)

1 知っている	219	19.3	7	6.6	10	6.8	21	11.6	39	17.9	80	32.1	62	26.2	17	6.7	163	22.2	52	29.1	39	25.7	65~74歳 (96%)
2 知らない	918	80.7	99	93.4	136	93.2	160	88.4	179	82.1	169	67.9	175	73.8	235	93.3	570	77.8	127	70.9	113	74.3	75歳以上 (96%)
総数	1137	100.0	106	100.0	146	100.0	218	100.0	249	100.0	237	100.0	252	100.0	733	100.0	179	100.0	152	100.0	100.0	100.0	75歳以上 (96%)
女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)

1 知っている	209	16.4	13	9.7	8	5.6	23	10.5	42	17.0	69	29.9	54	18.1	21	7.6	165	21.0	66	33.0	23	11.0	65~74歳 (96%)
2 知らない	1065	83.6	121	90.3	136	94.4	197	89.5	205	83.0	162	70.1	244	81.9	257	92.4	621	79.0	134	67.0	187	89.0	75歳以上 (96%)
総数	1274	100.0	134	100.0	144	100.0	220	100.0	247	100.0	231	100.0	298	100.0	278	100.0	786	100.0	200	100.0	210	100.0	75歳以上 (96%)
男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)

1 している	850	35.3	34	14.2	59	20.4	103	25.7	177	38.1	230	47.9	247	46.2	93	17.6	606	39.9	200	52.9	151	41.6	65~74歳 (96%)
2 していない	1560	64.7	206	85.8	230	79.6	298	74.3	288	61.9	250	52.1	288	53.8	436	82.4	912	60.1	178	47.1	212	58.4	75歳以上 (96%)
総数	2410	100.0	240	100.0	401	100.0	465	100.0	480	100.0	490	100.0	535	100.0	529	100.0	1518	100.0	378	100.0	363	100.0	75歳以上 (96%)
女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)

1 している	393	34.7	14	13.2	27	18.6	45	24.9	77	35.3	118	47.4	112	47.9	41	16.3	286	39.1	95	53.4	66	44.0	65~74歳 (96%)
2 していない	740	65.3	92	86.8	118	81.4	136	75.1	141	64.7	131	52.6	122	52.1	210	83.7	446	60.9	83	46.6	84	56.0	75歳以上 (96%)
総数	1133	100.0	106	100.0	145	100.0	218	100.0	249	100.0	234	100.0	251	100.0	732	100.0	178	100.0	150	100.0	100.0	75歳以上 (96%)	
男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)

1 している	457	35.8	20	14.9	32	22.2	58	26.4	100	40.5	112	48.5	135	44.9	52	18.7	320	40.7	105	52.5	85	39.9	65~74歳 (96%)	
2 していない	820	64.2	114	85.1	112	77.8	162	73.6	147	59.5	119	51.5	166	55.1	226	81.3	466	59.3	95	47.5	128	60.1	75歳以上 (96%)	
総数	1277	100.0	134	100.0	240	100.0	290	100.0	402	100.0	466	100.0	478	100.0	542	100.0	301	100.0	1518	100.0	377	100.0	370	100.0
女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	

1 いつもしている	1146	47.4	112	46.7	130	44.8	178	42.7	227	48.7	241	50.4	258	47.6	107	42.9	106	45.3	100	39.7	299	40.8	86	48.3	65~74歳 (96%)
2 時々している	663	27.4	59	24.5	52	35.6	60	33.1	59	26.9	76	30.8	59	25.0	157	29.6	428	28.2	106	28.1	78	21.1	75歳以上 (96%)		
3 あまりしていない	408	16.9	42	17.5	42	14.5	84	20.9	88	18.9	67	14.0	85	15.7	84	15.8	260	17.1	50	13.3	64	17.3	75歳以上 (96%)		
4 ほとんどしていない	201	8.3	27	11.3	20	6.9	26	6.5	25	5.4	24	5.0	79	14.6	47	8.9	84	5.5	17	4.5	70	18.9	75歳以上 (96%)		
総数	2418	100.0	106	100.0	146	100.0	181	100.0	219	100.0	247	100.0	236	100.0	252	100.0	732	100.0	178	100.0	151	100.0	75歳以上 (96%)		
男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)		

1 いつもしている	686	53.5	70	52.2	72	50.0	119	53.8	139	56.3	135	58.4	151	49.3	142	51.1	447	56.9	118	59.3	97	44.3	65~74歳 (96%)
2 時々している	331	25.8	33	24.6	46	31.9	54	24.4	67	27.1	70	30.3	61	19.9	79	12.7	213	27.1	57	28.6	39	21.1	75歳以上 (96%)
3 あまりしていない	176	13.7	17	12.7	20	13.9	40	18.1	33	13.4	19	8.2	47	15.4	37	13.3	100	1					

問34 口コモティッシュドームを知っていますか

総数	割合 (%)	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)				
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~39歳	40~74歳													
1 内容まで知っている	200	8.4	10	4.2	12	4.2	30	7.5	57	12.3	50	10.5	41	8.0	22	4.2	16.0	10.7	46	12.4	18	5.2
2 内容がわからず、意味不明なことがあります	485	20.4	31	12.9	47	16.3	90	22.6	103	22.2	107	20.9	78	14.7	34.4	22.9	97	26.2	63	18.2		
3 知らない(何回の回答でもあつた)	1693	71.2	199	82.9	230	79.6	278	69.8	303	65.4	319	67.0	364	71.1	429	81.1	998	66.4	227	61.4	266	76.7
総数	2378	100.0	240	100.0	289	100.0	398	100.0	463	100.0	476	100.0	512	100.0	529	100.0	1502	100.0	370	100.0	347	100.0

E 食生活のことについておたずねします

総数	割合 (%)	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)					
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~39歳	40~74歳														
1 内容まで知っている	62	5.5	3	2.8	5	3.4	6	3.4	23	10.6	16	6.5	9	4.0	8	3.2	50	6.9	10	5.7	4	2.8	
2 内容がわからず、意味不明なことがあります	214	19.1	10	9.4	22	15.2	34	19.1	45	20.6	51	20.7	52	22.9	32	12.7	152	21.0	46	26.3	30	20.7	
3 知らない(何回の回答でもあつた)	844	75.4	93	87.7	118	81.4	138	77.5	150	68.8	179	72.8	166	73.1	211	84.1	522	72.1	119	68.0	111	76.6	
総数	1120	100.0	106	100.0	145	100.0	178	100.0	218	100.0	246	100.0	227	100.0	251	100.0	724	100.0	175	100.0	145	100.0	

総数	割合 (%)	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)					
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~39歳	40~74歳														
1 毎日食べる	138	11.0	7	5.2	7	4.9	24	10.9	34	13.9	34	14.8	32	11.2	14	5.0	11.0	14.1	36	18.5	14	6.9	
2 週に2~3日食べない	271	21.5	21	15.7	25	17.4	56	25.5	58	23.7	56	24.3	55	19.3	46	16.5	192	24.7	51	26.2	33	16.3	
3 週に4~5日食べない	849	67.5	106	79.1	112	77.8	140	63.6	153	62.4	140	60.9	198	69.5	218	78.4	476	61.2	108	55.4	155	76.7	
4 ほとんど食べない	1258	100.0	134	100.0	144	100.0	220	100.0	245	100.0	230	100.0	285	100.0	278	100.0	778	100.0	195	100.0	202	100.0	

問36 外食(市販の弁当などの利用も含む)をどのくらい利用しますか。

	総数	割合 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (再掲) 65~74歳 (%)	割合 (再掲) 75歳以上 (%)	割合	
1 毎日2回以上利用する	42	1.7	7	2.9	7	2.4	4	1.0	8	1.7	10	2.1	6	1.1	14	2.6	23	1.5
2 毎日1回利用する	175	7.2	29	12.1	36	12.4	32	8.0	36	7.7	29	6.0	13	2.4	65	12.3	98	6.4
3 週2~5日利用する	565	23.3	84	35.0	90	31.0	138	34.3	115	24.7	78	16.2	60	11.0	174	32.8	351	23.0
4 ほとんど利用しない(選択可否下)	1641	67.7	120	50.0	157	54.1	228	56.7	307	65.9	365	75.7	464	85.5	277	52.3	1051	69.0
総数	2423	100.0	240	100.0	290	100.0	402	100.0	466	100.0	482	100.0	543	100.0	530	100.0	1523	100.0
男性計	総数	割合 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (再掲) 65~74歳 (%)	割合 (再掲) 75歳以上 (%)	割合	
1 毎日2回以上利用する	27	2.4	3	2.8	5	3.4	3	1.7	6	2.7	7	2.8	3	1.3	8	3.2	16	2.2
2 毎日1回利用する	117	10.3	17	16.0	22	15.1	22	12.2	29	13.2	20	8.0	7	3.0	39	15.5	71	9.7
3 週2~5日利用する	302	26.6	40	37.7	50	34.2	62	34.3	70	32.0	51	20.5	29	12.3	90	35.7	194	26.4
4 ほとんど利用しない(選択可否下)	691	60.8	46	43.4	69	47.3	94	51.9	114	52.1	171	68.7	197	83.5	115	45.6	453	61.7
総数	1137	100.0	106	100.0	146	100.0	181	100.0	219	100.0	249	100.0	236	100.0	252	100.0	734	100.0
女性計	総数	割合 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (再掲) 65~74歳 (%)	割合 (再掲) 75歳以上 (%)	割合	
1 毎日2回以上利用する	15	1.2	4	3.0	2	1.4	1	0.5	2	0.8	3	1.3	3	1.0	6	2.2	7	0.9
2 每日1回利用する	58	4.5	12	9.0	14	9.7	10	4.5	7	2.8	9	3.9	6	2.0	26	9.4	27	3.4
3 週2~5日利用する	263	20.5	44	32.8	40	27.8	76	34.4	45	18.2	27	11.6	31	10.1	84	30.2	157	19.9
4 ほとんど利用しない(選択可否下)	950	73.9	74	55.2	88	61.1	134	60.6	193	78.1	194	83.3	267	87.0	162	58.3	598	75.8
総数	1286	100.0	134	100.0	144	100.0	221	100.0	247	100.0	233	100.0	307	100.0	278	100.0	789	100.0

問37 市販の惣菜をどのくらい利用しますか。

	総数	割合 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (再掲) 65~74歳 (%)	割合 (再掲) 75歳以上 (%)	割合	
1 毎日2回以上利用する	56	2.3	8	3.3	6	2.1	6	1.5	9	1.9	12	2.5	15	2.8	14	2.7	31	2.1
2 毎日1回利用する	186	7.7	20	8.4	25	8.7	23	5.8	41	8.9	25	5.2	52	9.7	45	8.5	101	6.7
3 週2~5日利用する	758	31.5	94	39.3	92	31.8	163	40.8	151	32.7	129	27.0	129	24.0	186	35.2	479	31.7
4 ほとんど利用しない(選択可否下)	1405	58.4	117	49.0	166	57.4	208	52.0	261	56.5	312	65.3	341	63.5	283	53.6	900	59.6
総数	2405	100.0	239	100.0	289	100.0	400	100.0	462	100.0	478	100.0	537	100.0	528	100.0	1511	100.0
男性計	総数	割合 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (再掲) 65~74歳 (%)	割合 (再掲) 75歳以上 (%)	割合	
1 毎日2回以上利用する	28	2.5	4	3.8	1	0.7	4	2.2	3	1.4	9	3.7	7	3.0	5	2.0	17	2.3
2 每日1回利用する	109	9.7	12	11.4	12	8.3	15	8.4	29	13.5	16	6.5	25	10.8	24	9.6	65	9.0
3 週2~5日利用する	364	32.4	39	37.1	53	36.6	73	40.8	77	35.8	66	26.8	56	24.1	92	36.8	233	32.2
4 ほとんど利用しない(選択可否下)	621	55.3	50	47.6	79	54.5	87	48.6	105	49.3	155	63.0	144	62.1	129	51.6	409	56.5
総数	1122	100.0	105	100.0	145	100.0	173	100.0	215	100.0	246	100.0	232	100.0	250	100.0	724	100.0
女性計	総数	割合 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (再掲) 65~74歳 (%)	割合 (再掲) 75歳以上 (%)	割合	
1 毎日2回以上利用する	28	2.2	4	3.0	5	3.5	2	0.9	6	2.4	3	1.3	8	2.6	9	3.2	14	1.8
2 每日1回利用する	77	6.0	8	6.0	13	9.0	8	3.6	12	4.9	9	3.9	27	8.9	21	7.6	46	12
3 週2~5日利用する	394	30.7	55	41.0	39	27.1	90	40.7	74	30.0	63	27.2	73	23.9	94	33.8	246	31.3
4 ほとんど利用しない(選択可否下)	784	61.1	67	50.0	87	60.4	121	54.8	155	62.8	157	67.7	197	64.6	154	55.4	491	62.4
総数	1283	100.0	134	100.0	144	100.0	221	100.0	247	100.0	232	100.0	305	100.0	278	100.0	787	100.0

問38 ふだん外食をするときや食品を買うときに、食品中の塩分カットや糖質ゼロなどの栄養成分の表示を参考にしていますか。

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~74歳 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
1 いつもしている	333	13.8	16	6.7	31	10.7	38	9.5	76	16.3	82	17.0	90	16.7	47	8.9	222	14.6	60	15.8	64	17.5
2 時々している	802	33.2	69	28.8	109	37.6	159	39.8	174	37.3	157	32.6	134	24.9	178	33.6	549	36.1	130	34.2	75	20.5
3 あまりしていない	518	21.4	47	19.6	61	21.0	80	20.0	88	18.9	116	24.1	126	23.4	108	20.4	329	21.7	97	25.5	81	22.1
4 ほとんどしていない	762	31.6	108	45.0	89	30.7	123	30.8	128	27.5	126	26.2	188	34.9	197	37.2	419	27.6	93	24.5	146	39.9
総数	2415	100.0	240	100.0	290	100.0	400	100.0	466	100.0	481	100.0	538	100.0	530	100.0	1519	100.0	380	100.0	366	100.0

	男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~74歳 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
1 いつもしている	118	10.4	6	5.7	9	6.2	13	7.3	24	11.0	36	14.6	30	12.8	15	6.0	80	11.0	21	11.8	23	15.2	
2 時々している	325	28.7	24	22.6	47	32.2	64	35.8	66	30.1	71	28.7	53	22.6	71	28.2	225	30.9	56	31.5	29	19.2	
3 あまりしていない	254	22.4	21	19.8	27	18.5	32	17.9	45	20.5	61	24.7	68	28.9	48	19.0	165	22.6	49	27.5	41	27.2	
4 ほとんどしていない	435	38.4	55	51.9	63	43.2	70	39.1	84	38.4	79	32.0	84	35.7	118	46.8	259	35.5	52	29.2	58	38.4	
総数	1132	100.0	106	100.0	146	100.0	179	100.0	219	100.0	247	100.0	235	100.0	252	100.0	729	100.0	178	100.0	151	100.0	

	女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~74歳 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
1 いつもしている	215	16.8	10	7.5	22	15.3	25	11.3	52	21.1	46	19.7	60	19.8	32	11.5	142	18.0	39	19.3	41	19.1	
2 時々している	477	37.2	45	33.6	62	43.1	95	43.0	108	43.7	86	36.8	81	26.7	107	38.5	324	41.0	74	36.6	46	21.4	
3 あまりしていない	264	20.6	26	19.4	34	23.6	48	21.7	43	17.4	55	23.5	58	19.1	60	21.6	164	20.8	48	23.8	40	18.6	
4 ほとんどしていない	327	25.5	53	39.6	26	18.1	53	24.0	44	17.8	47	20.1	104	34.3	79	28.4	160	20.3	41	20.3	88	40.9	
総数	1283	100.0	134	100.0	144	100.0	221	100.0	247	100.0	234	100.0	303	100.0	278	100.0	790	100.0	202	100.0	215	100.0	

	女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~74歳 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
1 いつもしている	1069	44.4	116	48.3	165	57.1	216	54.0	239	51.4	192	40.0	141	26.4	281	53.1	710	46.8	134	35.5	78	21.5	
2 ない	993	41.2	72	30.0	89	30.8	135	33.8	185	39.8	235	49.0	277	51.9	161	30.4	645	42.5	206	54.6	187	51.7	
3 わからぬ	346	14.4	52	21.7	35	12.1	49	12.3	41	8.8	53	11.0	116	21.7	87	16.4	162	10.7	37	9.8	97	26.8	
総数	2408	100.0	240	100.0	289	100.0	400	100.0	465	100.0	480	100.0	534	100.0	529	100.0	1517	100.0	377	100.0	362	100.0	

	男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~74歳 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
1 ある	418	36.9	42	39.6	63	43.4	80	44.4	93	42.7	89	35.6	51	21.9	105	41.8	283	38.7	46	25.8	30	20.1	
2 なし	539	47.6	36	34.0	56	38.6	72	40.0	104	47.7	130	52.0	141	60.5	92	36.7	358	48.9	111	62.4	89	59.7	
3 わからぬ	175	15.5	28	26.4	26	17.9	28	15.6	21	9.6	31	12.4	41	17.6	54	21.5	91	12.4	21	11.8	30	20.1	
総数	1132	100.0	106	100.0	145	100.0	180	100.0	218	100.0	250	100.0	233	100.0	251	100.0	732	100.0	178	100.0	149	100.0	

	女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~74歳 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
1 ある	651	51.0	74	55.2	102	70.8	136	61.8	146	59.1	103	44.8	90	29.9	176	63.3	427	54.4	88	44.2	48	22.5	
2 ない	454	35.6	36	26.9	33	22.9	63	28.6	81	32.8	105	45.7	136	45.2	69	24.8	287	36.6	95	47.7	98	46.0	
3 わからぬ	171	13.4	24	17.9	9	6.3	21	9.5	20	8.1	22	9.6	75	33	11.9	71	9.0	16	8.0	67	31.5	213	
総数	1276	100.0	134	100.0	144	100.0	220	100.0	247	100.0	230	100.0	301	100.0	278	100.0	785	100.0	199	100.0	213	100.0	

問40 最近1ヶ月で、漬物をどのくらい食べていますか。

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)								
1 毎日2回以上食べる	227	9.3	3	1.3	4	1.4	3.5	20	4.3	57	11.8	129	23.5	7	1.3	135	8.9	76	19.9	85	22.7			
2 毎日1回食べる	478	19.7	14	5.8	24	8.3	14.4	94	20.2	130	26.9	28.8	38	7.2	331	21.7	113	29.7	109	29.1				
3 週4~6回食べる	201	8.3	21	8.8	26	9.0	5.2	46	9.9	55	11.4	32	5.8	47	8.9	130	8.5	28	7.3	24	6.4			
4 週2~3回食べる	427	17.6	34	14.2	45	16.5	7.7	19.2	94	20.2	93	19.3	84	15.3	79	14.9	194	19.3	68	17.8	54	14.4		
5 週1回食べる	302	12.4	37	15.4	42	14.5	6.6	16.4	68	14.6	50	10.4	39	7.1	79	14.9	194	12.7	29	7.6	29	7.7		
6 月1~3回食べる	414	17.0	63	26.3	77	26.6	9.6	23.9	78	16.7	55	11.4	45	8.2	140	26.4	248	16.3	42	11.0	26	6.9		
7 食べない	380	15.6	68	28.3	72	24.8	7.0	17.4	66	14.2	43	8.9	61	11.1	140	26.4	192	12.6	25	6.6	48	12.8		
総数	2429	100.0	240	100.0	290	100.0	402	100.0	466	100.0	483	100.0	548	100.0	530	100.0	1524	100.0	381	100.0	375	100.0		

	男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)								
1 毎日2回以上食べる	108	9.5	2	1.9	1	0.7	4	2.2	9	4.1	25	10.0	67	28.4	3	1.2	64	8.7	41	22.9	41	27.2			
2 毎日1回食べる	203	17.9	7	6.6	9	6.2	26	14.4	43	19.6	54	21.7	64	27.1	16	6.3	143	19.5	43	24.0	44	29.1			
3 週4~6回食べる	103	9.1	9	8.5	13	8.9	12	6.6	24	11.0	31	12.4	14	5.9	22	8.7	69	9.4	14	7.8	12	7.9			
4 週2~3回食べる	198	17.4	14	13.2	23	15.8	20	22.1	38	17.4	51	20.5	32	13.6	37	14.7	142	19.3	31	17.3	19	12.6			
5 週1回食べる	154	13.5	19	17.9	25	17.1	26	14.4	36	16.4	30	12.0	18	7.6	44	17.5	99	13.5	19	10.6	11	7.3			
6 月1~3回食べる	183	16.1	22	20.8	37	25.3	39	21.5	36	16.4	28	11.2	21	8.9	59	23.4	114	15.5	21	11.7	10	6.6			
7 食べない	188	16.5	33	31.1	38	26.0	34	18.8	33	15.1	30	12.0	20	8.5	71	28.2	103	14.0	10	5.6	14	9.3			
総数	1137	100.0	106	100.0	146	100.0	219	100.0	249	100.0	236	100.0	252	100.0	734	100.0	179	100.0	151	100.0	224	100.0			

	女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)								
1 毎日2回以上食べる	119	9.2	1	0.7	3	2.1	10	4.5	11	4.5	32	13.7	62	19.9	4	1.4	71	9.0	35	17.3	44	19.6			
2 毎日1回食べる	275	21.3	7	5.2	15	10.4	32	14.5	51	20.6	76	32.5	94	30.1	22	7.9	188	23.8	70	34.7	65	29.0			
3 週4~6回食べる	98	7.6	12	9.0	13	9.0	9	4.1	22	8.9	24	10.3	18	5.8	25	9.0	61	7.7	14	6.9	12	5.4			
4 週2~3回食べる	229	17.7	20	14.9	22	15.3	37	16.7	56	22.7	42	17.9	52	16.7	42	15.1	152	19.2	37	18.3	35	15.6			
5 週1回食べる	148	11.5	18	13.4	17	11.8	40	18.1	32	13.0	20	8.5	21	6.7	35	12.6	95	12.0	10	5.0	18	8.0			
6 月1~3回食べる	231	17.9	41	30.6	40	27.8	57	25.8	42	17.0	27	11.5	24	7.7	81	29.1	134	17.0	21	10.4	16	7.1			
7 食べない	192	14.9	35	26.1	34	23.6	36	16.3	33	13.4	13	5.6	41	13.1	69	24.8	89	11.3	15	7.4	34	15.2			
総数	1292	100.0	134	100.0	144	100.0	221	100.0	247	100.0	234	100.0	312	100.0	278	100.0	790	100.0	202	100.0	224	100.0			

	男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)									
1 ほとんど全部飲む	365	15.1	29	12.1	52	18.0	71	17.8	75	16.1	59	12.3	79	14.5	57	24.3	61	24.3	173	23.7	35	19.6	39	15.3		
2 8割くらい飲む	421	17.4	43	18.0	38	13.1	71	17.8	86	18.5	90	18.7	93	17.1	81	15.3	288	19.0	80	21.1	52	14.0				
3 4~6割くらい飲む	689	28.5	79	33.1	79	27.3	109	27.3	135	29.0	158	32.8	129	23.7	158	29.9	445	29.3	106	27.9	86	23.1				
4 2割くらい飲む	547	22.6	42	17.6	67	23.2	87	21.8	105	22.6	111	23.1	135	24.8	109	20.6	345	22.7	99	26.1	93	25.0				
5 ほとんど飲まない	177	15.6	14	13.3	23	15.8	27	15.1	33	15.1	42	16.9	38	16.2	37	14.7	110	15.0	25	14.0	30	20.0				
総数	2419	100.0	105	100.0	146	100.0	179	100.0	219	100.0	248	100.0	235	100.0	251	100.0	731	100.0	179	100.0	150	100.0				

	女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)								
1 ほとんど全部飲む	273	24.1	24	22.9	37	25.3	53	29.6	56	25.6	46	18.5	57	24.3	61	24.3	173	23.7	35	19.6	39	26.0			
2 8割くらい飲む	263	23.2	30	28.6	28	19.2	35	27.1	51	23.3	55	22.2	64	27.2	58	23.1	169	23.1	50	27.9	36	24.0			
3 4~6割くらい飲む	320	28.3	29	27.6	44	30.1	49	27.4	66	30.1	81	32.7	51	21.7	73	221	30.2	59	33.0	26	17.3				
4 2割くらい飲む	177	15.6	14	13.3	23	15.8	23	15.1	33	15.1	42	16.9	38	16.2	37	14.7	110	15.0	25	14.0	30	20.0			
5 ほとんど飲まない	99	8.7	8	7.6	14	9.6	15	8.4	13	9.4	24	9.7	25	10.6	22	8.8	58	7.9	10	5.6	19	12.7			
総数	1132	100.0	105	100.0	146	100.0	179	100.0	219	100.0	248	100.0	235	100.0	251	100.0	731	100.0	179	100.0	150	100.0			

	男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	65~74歳 (%)	割合 (%)	6



問42 (4) 外食と比べてあなたのお家庭の味付けはどうですか。

総数	割合 (%)	20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		割合 (%)		割合 (%)						
		割合 (%)																				
1 薄い	258	10.7	12	5.0	19	6.6	26	6.5	45	9.7	73	15.3	83	15.5	31	5.9	17.2	11.4	62	16.5	55	15.0
2 少し薄い	932	38.8	85	35.7	107	37.0	146	36.3	195	42.2	190	39.9	209	38.9	192	36.4	607	40.2	155	41.2	133	36.3
3 同じくらい	890	37.0	108	45.4	131	45.3	176	43.8	161	34.8	137	28.8	177	33.0	239	45.4	34.2	104	104	134	134	36.6
4 少し濃い	297	12.4	29	12.2	30	10.4	52	12.9	54	11.7	74	15.5	58	10.8	59	11.2	202	13.4	51	13.6	36	9.8
5 濃い	27	1.1	4	1.7	2	0.7	5	2	0.5	7	1.5	2	0.4	10	1.9	6	1.1	13	0.9	4	1.1	8
総数	2404	100.0	238	100.0	289	100.0	402	100.0	462	100.0	476	100.0	537	100.0	527	100.0	1511	100.0	376	100.0	366	100.0

総数	割合 (%)	20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		割合 (%)		割合 (%)							
		割合 (%)																					
1 男性計	総数	110	9.8	4	3.8	6	4.1	9	4.9	20	9.2	37	15.2	34	14.6	10	4.0	77	10.6	26	14.6	23	15.5
2 少し薄い	423	37.5	37	34.9	57	39.3	59	32.2	83	38.2	99	40.7	88	37.8	94	37.5	281	38.6	76	42.7	48	32.4	
3 同じくらい	447	39.7	48	45.3	69	47.6	86	47.0	87	40.1	72	29.6	85	36.5	117	46.6	269	37.0	54	30.3	61	41.2	
4 少し濃い	132	11.7	14	13.2	13	9.0	27	14.8	24	11.1	33	13.6	21	9.0	27	10.8	92	12.6	18	10.1	13	8.8	
5 濃い	15	1.3	3	2.8	0.0	2	1.1	3	1.4	2	0.8	5	2.1	3	1.2	9	1.2	4	2.2	3	2.0		
総数	1127	100.0	106	100.0	145	100.0	183	100.0	217	100.0	243	100.0	233	100.0	251	100.0	728	100.0	178	100.0	148	100.0	

総数	割合 (%)	20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		割合 (%)		割合 (%)							
		割合 (%)																					
1 女性計	総数	148	11.6	8	6.1	13	9.0	17	7.8	25	10.2	36	15.5	49	16.1	21	7.6	95	12.1	36	18.2	32	14.7
2 少し薄い	509	39.9	48	36.4	50	34.7	87	39.7	112	45.7	91	39.1	121	39.8	98	35.5	326	41.6	79	39.9	85	39.0	
3 同じくらい	443	34.7	60	45.5	62	43.1	90	41.1	74	30.2	65	27.9	92	30.3	122	44.2	248	31.7	50	25.3	73	33.5	
4 少し濃い	165	12.9	15	11.4	17	11.8	25	11.4	30	12.2	41	17.6	37	12.2	32	11.6	110	14.0	33	16.7	23	10.6	
5 濃い	12	0.9	1	0.8	2	1.4	0.0	4	1.6	0.0	5	1.6	0.0	5	1.1	4	0.5	0.0	5	0.0	5	2.3	
総数	1277	100.0	132	100.0	144	100.0	219	100.0	245	100.0	233	100.0	304	100.0	276	100.0	783	100.0	198	100.0	218	100.0	

問42 (5) 間食や甘い飲み物をどうぞありますか。

総数	割合 (%)	20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		割合 (%)		割合 (%)						
		割合 (%)																				
1 毎日3回以上とする	114	4.7	21	8.8	23	8.0	23	5.7	14	3.0	12	2.5	21	3.9	44	8.3	50	3.3	6	1.6	11	7.4
2 毎日1~2回とする	789	32.7	82	34.3	99	34.3	123	30.7	132	28.5	148	31.0	205	37.9	181	34.3	460	30.4	118	31.5	148	40.1
3 週2~5日とする	838	34.8	89	37.2	97	33.6	148	36.9	176	38.0	171	35.8	157	29.0	186	35.2	547	36.1	125	33.3	105	28.5
4 (ほとんどない・毎日以下)	600	24.9	39	16.3	60	20.8	98	24.4	129	27.9	136	28.5	138	99	18.8	41.8	27.6	116	30.9	83	22.5	
5 全くどちらなし	70	2.9	8	3.3	10	3.5	9	2.2	12	2.6	11	2.3	20	3.7	18	3.4	39	2.6	10	2.7	13	3.5
総数	2411	100.0	239	100.0	289	100.0	401	100.0	463	100.0	478	100.0	541	100.0	528	100.0	1514	100.0	375	100.0	369	100.0

総数	割合 (%)	20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		割合 (%)		割合 (%)						
		割合 (%)																				
1 毎日3回以上とする	54	4.8	8	7.5	10	6.9	11	6.0	6	2.8	7	2.9	12	5.1	18	7.2	25	3.4	3	1.7	11	7.4
2 毎日1~2回とする	294	26.1	30	28.3	43	29.7	41	22.5	41	19.0	62	25.3	77	32.9	73	29.1	169	23.2	52	29.4	52	34.9
3 週2~5日とする	393	34.8	44	41.5	47	32.4	58	31.9	78	36.1	88	35.9	78	33.3	91	36.3	249	34.2	58	32.8	53	35.6
4 (ほとんどない・毎日以下)	348	30.9	21	19.8	39	26.9	66	36.3	81	37.5	81	33.1	60	25.6	60	23.9	261	35.9	61	34.5	27	18.1
5 全くどちらなし	39	3.5	3	2.8	6	4.1	6	3.3	10	4.6	7	3.0	7	3.0	9	3.6	24	3.3	3	1.7	6	4.0
総数	1128	100.0	106	100.0	145	100.0	216	100.0	245	100.0	234	100.0	251	100.0	277	100.0	728	100.0	177	100.0	149	100.0

総数	割合 (%)	20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		割合 (%)		割合 (%)
割合 (%)																

<tbl\_r cells="10" ix="1" maxcspan="2" maxrspan="2" used

F 歯のことについておたずねします

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (再掲)		割合 (再掲)		割合 (再掲)		
															20~39歳 (%)	40~74歳 (%)	20~39歳 (%)	40~74歳 (%)	20~39歳 (%)	40~74歳 (%)	
1 28本	814	33.8	184	76.7	182	63.0	214	54.0	140	30.3	49	10.3	45	8.3	366	69.2	426	28.3	39	10.4	
2 27本	269	11.2	25	10.4	48	16.6	52	13.1	70	15.2	42	8.8	32	5.9	73	13.8	181	12.0	34	9.0	
3 26本	175	7.3	11	4.6	19	6.6	39	9.5	44	9.8	33	6.9	29	5.3	30	5.7	129	8.6	27	7.2	
4 25本	99	4.1	5	2.1	8	2.8	19	4.8	26	5.6	26	5.5	15	2.8	13	2.5	81	5.4	15	4.0	
5 24本	137	5.7	8	3.3	11	3.8	17	4.3	36	7.8	44	9.2	21	3.9	19	3.6	103	6.8	23	6.1	
6 20~23本	282	11.7	7	2.9	16	5.5	31	7.8	68	14.7	90	18.9	70	12.8	23	4.3	215	14.3	57	15.2	
7 10~19本	300	12.5	0	0.0	4	1.4	19	4.8	49	10.6	109	22.9	119	21.8	4	0.8	209	13.9	90	23.9	
8 1~9本	215	8.9	0	0.0	1	0.3	5	1.3	27	5.8	65	13.6	117	21.5	1	0.2	129	8.6	67	17.8	
9 0本	118	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	19	4.0	97	17.8	0	0.0	33	2.2	24	6.4	
総数	2409	100.0	240	100.0	289	100.0	396	100.0	462	100.0	477	100.0	545	100.0	529	100.0	1506	100.0	376	100.0	
男性計	男性計	総数 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~74歳 (%)	20~39歳 (%)	40~74歳 (%)	20~39歳 (%)	40~74歳 (%)
1 28本	353	31.4	73	68.9	83	57.2	89	50.3	60	27.8	27	11.0	21	8.9	156	62.2	185	25.6	18	10.1	
2 27本	129	11.5	15	14.2	23	15.9	25	14.1	33	15.3	18	7.3	15	6.4	38	15.1	81	11.2	11	12	
3 26本	85	7.6	4	3.8	11	7.6	19	10.7	19	8.8	18	7.3	14	6.0	15	6.0	63	8.7	15	8.4	
4 25本	56	5.0	5	4.7	5	3.4	8	4.5	16	7.4	15	6.1	7	3.0	10	4.0	43	5.9	7	3.9	
5 24本	65	5.8	3	2.8	10	6.9	7	4.0	16	7.4	23	9.3	6	2.6	13	5.2	48	6.6	8	4.5	
6 20~23本	144	12.8	6	5.7	9	6.2	19	10.7	33	15.3	47	19.1	30	12.8	15	6.0	112	15.5	26	14.6	
7 10~19本	132	11.7	0	0.0	3	2.1	8	4.5	23	10.6	52	21.1	46	19.6	3	1.2	100	13.8	44	24.7	
8 1~9本	110	9.8	0	0.0	1	0.7	2	1.1	14	6.5	39	15.9	54	23.0	1	0.4	75	10.4	38	21.3	
9 0本	51	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	7	2.8	42	17.9	0	0.0	16	2.2	11	6.2	
総数	1125	100	106	100	145	100	177	100	216	100	246	100	235	100	251	100	723	100	178	100	
女性計	女性計	総数 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~74歳 (%)	20~39歳 (%)	40~74歳 (%)	20~39歳 (%)	40~74歳 (%)
1 28本	461	35.9	111	82.8	99	68.8	125	57.1	80	32.5	22	9.5	24	7.7	210	75.5	241	30.8	21	10.6	
2 27本	140	10.9	10	7.5	25	17.4	27	12.3	37	15.0	24	10.4	17	5.5	35	12.6	100	12.8	23	11.6	
3 26本	90	7.0	7	5.2	8	5.6	20	9.1	25	10.2	15	6.5	15	4.8	15	5.4	66	8.4	12	6.1	
4 25本	43	3.3	0	0.0	3	2.1	11	5.0	10	4.1	11	4.8	8	2.6	3	1.1	38	4.9	8	4.0	
5 24本	72	5.6	5	3.7	1	0.7	10	4.6	20	8.1	21	9.1	15	4.8	6	2.2	55	7.0	15	7.6	
6 20~23本	138	10.7	1	0.7	7	4.9	12	5.5	35	14.2	43	18.6	40	12.9	8	2.9	103	13.2	31	15.7	
7 10~19本	168	13.1	0	0.0	1	0.7	11	5.0	26	10.6	57	24.7	73	23.5	1	0.4	109	13.9	46	23.2	
8 1~9本	105	8.2	0	0.0	0	0.0	3	1.4	13	5.3	26	11.3	63	20.3	0	0.0	54	6.9	29	14.6	
9 0本	67	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	5.2	55	17.7	0	0.0	17	2.2	13	6.6	
総数	1284	100	134	100	144	100	219	100	246	100	311	100	278	100	310	100	783	100	198	100	

(再掲)問4-3 あなたのお酒の本数を教えてください。(全部ある:28本、ほとんどある:25~27本、だいたいある:20~24本、十分くらいいある:10~19本、ほとんどない~9本、全くない:0本)

総数	割合 (%)	20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		割合 (再掲)		割合 (再掲)		割合 (再掲)		割合 (再掲)		
		総数	割合 (%)	総数	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)									
全部ある	814	33.8	184	76.7	182	63.0	214	54.0	140	30.3	49	10.3	45	8.3	366	69.2	426	28.3	39	10.4	22	5.9
ほとんどある	543	22.5	41	17.1	75	26.0	110	27.8	140	30.3	101	21.2	76	13.9	116	21.9	391	26.0	76	20.2	36	9.6
だいたいある	419	17.4	15	6.3	27	9.3	48	12.1	104	22.5	134	28.1	91	16.7	42	7.9	318	21.1	80	21.3	59	15.8
十分くらいある	300	12.5	0	0.0	4	1.4	19	4.8	49	10.6	109	22.9	119	11.9	4	0.8	209	13.9	90	23.9	87	23.3
ほとんどない	215	8.9	0	0.0	1	0.3	5	1.3	27	5.8	65	13.6	21.5	1	0.2	129	8.6	67	17.8	85	22.7	
全くない	118	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	19	4.0	97	17.8	0	0.0	33	2.2	24	6.4
総数	2409	100.0	240	100.0	289	100.0	396	100.0	462	100.0	477	100.0	545	100.0	529	100.0	1506	100.0	376	100.0	374	100.0

男性計	割合 (%)	20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		割合 (再掲)		割合 (再掲)		割合 (再掲)		割合 (再掲)			
		総数	割合 (%)	総数	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)										
全部ある	353	31.4	73	68.9	83	57.2	89	50.3	60	27.8	27	11.0	21	8.9	2.1	156	62.2	185	25.6	18	10.1	12	7.9
ほとんどある	270	24.0	24	22.6	39	26.9	52	29.4	68	31.5	51	20.7	36	15.3	63	25.1	187	25.9	33	18.5	20	13.2	
だいたいある	209	18.6	9	8.5	19	13.1	26	14.7	49	22.7	70	28.5	36	15.3	28	11.2	160	22.1	34	19.1	21	13.9	
十分くらいある	132	11.7	0	0.0	3	2.1	8	4.5	23	10.6	52	21.1	46	19.6	3	1.2	100	13.8	44	24.7	29	19.2	
ほとんどない	110	9.8	0	0.0	1	0.7	2	1.1	14	6.5	39	15.9	54	23.0	1	0.4	75	10.4	38	21.3	34	22.5	
全くない	51	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	7	2.8	42	17.9	0	0.0	16	2.2	13	6.6	50	22.4	
総数	1125	100.0	106	100.0	145	100	177	100	216	100	246	100	235	100	310	100	251	100	723	100	178	100	151

女性計	割合 (%)	20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		割合 (再掲)		割合 (再掲)		割合 (再掲)		割合 (再掲)		
		総数	割合 (%)	総数	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)									
全部ある	461	35.9	111	82.8	99	68.8	125	57.1	80	32.5	22	9.5	24	7.7	210	75.5	241	30.8	21	10.6	10	4.5
ほとんどある	273	21.3	17	12.7	36	25.0	58	26.5	72	29.3	50	21.6	40	12.9	53	19.1	204	26.1	43	21.7	16	7.2
だいたいある	210	16.4	6	4.5	8	5.6	22	10.0	55	22.4	64	27.7	55	17.7	5	5.0	158	20.2	46	23.2	38	17.0
十分くらいある	168	13.1	0	0.0	1	0.7	11	5.0	26	10.6	57	24.7	73	23.5	1	0.4	109	13.9	46	23.2	58	26.0
ほとんどない	105	8.2	0	0.0	0	0.0	3	1.4	13	5.3	26	11.3	63	20.3	0	0.0	54	6.9	29	14.6	51	22.9
全くない	67	5.2	0	0.0	0	0.0	100	219	100	246	100	231	100	310	100	278	100	783	100	198	100	223
総数	1284	100.0	134	100	239	100.0	288	100.0	399	100.0	464	100.0	482	100.0	542	100.0	527	100.0	1517	100.0	378	100.0

男性計	割合 (%)	20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		割合 (再掲)		割合 (再掲)		割合 (再掲)		割合 (再掲)		
		総数	割合 (%)	総数	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)									
よい	405	16.8	59	24.7	46	16.0	68	17.0	72	15.5	57	11.8	103	19.0	105	19.9	231	15.2	62	16.4	69	18.6
まあよい	1310	54.3	124	51.9	163	56.6	236	59.1	250	53.9	263	54.6	274	50.6	287	54.5	850	56.0	222	58.7	173	46.8
まあよくない	287	25.5	23	21.9	45	29.9	43	24.0	52	24.0	70	28.1	31	6.4	38	7.0	15	12	103	10.3	57.9	67
よくはない	61	5.4	1	1.0	4	2.8	8	4.5	11	5.1	23	9.2	14	6.0	5	2.0	47	4.5	21	5.6	29	7.8
総数	1127	100.0	105	100.0	144	100.0	179	100.0	217	100.0	249	100.0	233	100.0	249	100.0	309	100.0	729	100.0	178	100.0

女性計	割合 (%)	20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		割合 (再掲)		割合 (再掲)		割合 (再掲)		割合 (再掲)		
		総数	割合 (%)	総数	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)									
よい	181	22.4	35	26.1	24	16.7	40	18.2	37	15.0	28	12.0	60	19.4	59	21.2	128	16.2	42	21.0	37	16.7
まあよい	598	53.1	57	54.3	75	61.1	136	61.8	131	53.0	136	58.4	154	49.8	155	55.8	451	57.2	119	59.5	106	48.0

問45 この1年間に歯科医師などから歯科健康診査を受けたことがありますか。	
総数	歯科 割合
20-29歳	割合
30-39歳	割合
40-49歳	割合
50-59歳	割合
60-69歳	割合
70歳以上	割合

G 休養のことについておたずねします  
問47 二二ヶ月間、あなたは睡眠で休養が十分とされていますか。

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)
1 十分どれている	594	24.5	49	20.4	66	22.8	70	17.4	82	17.6	111	23.1	216	39.3	115	21.7	316	20.8	110	29.0	163	75歳以上	43.2	
2 まあまあどれている	1311	54.0	135	56.3	141	48.6	216	53.6	270	57.9	290	60.4	259	47.1	216	52.1	876	57.6	218	57.5	159	75歳以上	42.2	
3 あまりどれていらない	472	19.4	48	20.0	74	25.5	102	25.3	100	21.5	75	15.6	73	13.3	122	23.0	297	19.5	51	13.5	53	75歳以上	14.1	
4 まったくどれていらない	52	2.1	8	3.3	9	3.1	15	3.7	14	3.0	4	0.8	2	0.4	17	3.2	33	2.2	0	0.0	2	0.5	75歳以上	0.0
総数	2429	100.0	240	100.0	290	100.0	403	100.0	466	100.0	480	100.0	550	100.0	530	100.0	1522	100.0	379	100.0	377	100.0	75歳以上	100.0

	男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)
1 十分どれている	282	24.8	18	17.0	24	16.4	24	13.1	42	19.3	62	25.1	112	47.3	42	16.7	159	21.7	59	33.0	81	75歳以上	53.3		
2 まあまあどれている	606	53.3	62	58.5	71	48.6	96	52.5	129	59.2	145	58.7	103	43.5	133	52.8	415	56.6	96	53.6	58	75歳以上	38.2		
3 あまりどれていらない	223	19.6	21	19.8	46	31.5	55	30.1	40	18.3	39	15.8	22	9.3	67	26.6	143	19.5	24	13.4	13	75歳以上	8.6		
4 まったくどれていらない	26	2.3	5	4.7	5	3.4	8	4.4	7	3.2	1	0.4	0.0	10	4.0	16	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	75歳以上	0.0		
総数	1137	100.0	106	100.0	146	100.0	183	100.0	218	100.0	247	100.0	237	100.0	252	100.0	733	100.0	179	100.0	152	100.0	75歳以上	100.0	

	女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)
1 十分どれている	312	24.1	31	23.1	42	29.2	46	20.9	40	16.1	49	21.0	104	33.2	73	26.3	157	19.9	51	25.5	82	75歳以上	36.4		
2 まあまあどれている	705	54.6	73	54.5	70	48.6	120	54.5	141	56.9	145	62.2	156	49.8	143	51.4	461	58.4	122	61.0	101	75歳以上	44.9		
3 あまりどれていらない	249	19.3	27	20.1	28	19.4	47	21.4	60	24.2	36	15.5	51	16.3	55	19.8	154	19.5	27	13.5	40	75歳以上	17.8		
4 まったくどれていらない	26	2.0	3	2.2	4	2.8	7	3.2	7	2.8	3	1.3	2	0.6	7	2.5	17	2.2	0.0	0.0	0.0	75歳以上	0.9		
総数	1292	100.0	134	100.0	144	100.0	220	100.0	248	100.0	233	100.0	313	100.0	278	100.0	789	100.0	200	100.0	225	100.0	75歳以上	100.0	

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)
1 よく眠れるように睡眠薬や安定剤などの薬を飲むことがありますか。	2112	87.1	228	95.4	272	93.8	359	89.1	430	92.3	412	86.0	411	74.9	500	94.5	1339	88.0	319	84.2	273	75歳以上	72.6	
2 月1~2回くらいある	80	3.3	3	1.3	7	2.4	17	4.2	9	1.9	18	3.8	26	4.7	10	1.4	49	3.2	1	21	5.6	75歳以上	5.6	
3 週1回くらいある	25	1.0	0	0	2	0.7	5	1.2	3	0.6	5	1.0	10	1.8	2	0.4	17	1.1	5	1.3	6	75歳以上	1.6	
4 週2~3回くらいある	37	1.5	1	0.4	2	0.7	2	0.5	6	1.3	6	1.3	20	3.6	3	0.6	21	1.4	8	2.1	13	75歳以上	3.5	
5 週4~6回くらいある	19	0.8	1	0.4	0	0.0	3	0.7	2	0.4	5	1.0	8	1.5	1	0.2	11	0.7	3	0.8	7	75歳以上	1.9	
6 毎日ある	153	6.3	6	2.5	7	2.4	17	4.2	16	3.4	33	6.9	74	13.5	13	2.5	84	5.5	33	8.7	56	75歳以上	14.9	
総数	2426	100.0	239	100.0	290	100.0	403	100.0	466	100.0	479	100.0	549	100.0	529	100.0	1521	100.0	379	100.0	376	100.0	75歳以上	100.0

65

	男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)
1 まったくない	1029	90.7	100	95.2	140	95.9	162	88.5	207	95.0	218	88.6	202	85.6	240	95.6	662	90.4	162	90.5	127	75歳以上	84.1		
2 月1~2回くらいある	27	2.4	1	1.0	2	1.4	8	4.4	2	0.9	7	2.8	7	3.0	3	1.2	18	2.5	3	1.7	6	75歳以上	4.0		
3 週1回くらいある	11	1.0	0	0	1	0.7	3	1.6	0	0.0	3	1.2	4	1.7	1	0.4	7	1.0	1	0.6	3	75歳以上	2.0		
4 週2~3回くらいある	12	1.1	1	0.0	1	0.7	1	0.7	0	0.0	3	1.4	4	1.6	1	0.4	9	1.2	2	1.1	2	75歳以上	1.3		
5 週4~6回くらいある	7	0.6	1	1.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5	2	0.8	1	0.2	4	0.5	1	0.6	2	75歳以上	1.3		
6 毎日ある	48	4.2	3	2.9	2	1.4	9	4.9	5	2.3	12	4.9	17	7.2	5	2.0	32	4.4	10	5.6	11	75歳以上	7.3		
総数	1134	100	105	100	146	100	218	100	246	100	236	100	251	100	232	100	732	100	179	100	151	100	75歳以上	100.0	

	女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)
1 まったくない	1083	83.8	128	95.5	132	91.7	197	89.5	223	89.9	194	83.3	209	66.8	260	93.5	677	85.8	157	78.5	146	75歳以上	64.9		
2 月1~2回くらいある	53	4.1	2	1.5	5	3.5	9	4.1	7	2.8	11	4.7	19	6.1	7	2.5	31	3.9	8	4.0	15	75歳以上	6.7		
3 週1回くらいある	14	1.1	1	0.0	1	0.7	0	0.0	3	1.2	2	0.9	6	1.9	1	0.4	10	1.3	4	2.0	3	75歳以上	1.3		
4 週2~3回くらいある	25	1.9	1	0.7	1	0.7	1	0.7	0	0.0	3	1.2	2	0.9											

問49 この1か月間に、不満、悩み、苦労、ストレスなどを感じることがありましたか。

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)		
1 おおいにあつた	460	19.2	57	23.8	80	27.7	107	26.6	97	20.9	60	12.8	59	11.0	137	25.9	28.6	19.0	45	12.0	37	10.2	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
2 多少あつた	1162	48.4	130	54.4	150	52.8	194	48.3	245	52.8	238	50.6	205	38.3	280	53.0	74B	49.6	163	43.6	134	37.0	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
3 あまりなかつた	464	19.3	33	13.8	42	14.5	69	17.2	76	16.4	108	23.0	136	25.4	75	14.2	301	19.9	100	26.7	88	24.3	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
4 まったくなかつた	177	7.4	8	3.3	6	2.1	15	3.7	26	5.6	46	9.8	76	14.2	14	2.7	108	19.9	76	46	12.3	55	15.2	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
5 わからぬい	136	5.7	11	4.6	11	3.8	17	4.2	20	4.3	18	3.8	59	11.0	22	4.2	66	4.4	20	5.3	48	13.3	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
総数	2399	100.0	239	100.0	289	100.0	402	100.0	464	100.0	470	100.0	535	100.0	528	100.0	1509	100.0	374	100.0	362	100.0	374	100.0	374	100.0	374	100.0	374	100.0		

	男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)
1 おおいにあつた	189	16.8	23	21.9	35	24.1	50	27.3	36	16.7	29	12.0	16	6.9	58	23.2	120	16.5	17	9.7	11	7.4	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
2 多少あつた	511	45.5	47	44.8	76	52.4	82	44.8	109	50.5	109	45.0	88	37.8	123	49.2	338	46.6	70	40.0	50	33.8	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
3 あまりなかつた	243	21.6	24	22.9	21	14.5	31	16.9	41	19.0	61	25.2	65	27.9	45	18.0	156	21.5	51	29.1	42	28.4	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
4 まったくなかつた	106	9.4	4	3.8	4	2.8	9	4.9	18	8.3	32	13.2	39	16.7	8	3.2	73	10.1	28	16.0	25	16.9	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
5 わからぬい	75	6.7	7	6.7	9	6.2	11	6.0	12	5.6	11	4.5	25	10.7	16	6.4	39	5.4	9	5.1	20	13.5	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1124	100.0	105	100	145	100	183	100	216	100	242	100	233	100	250	100	726	100	175	100	148	100.0	250	100.0	250	100.0	250	100.0	250	100.0	

	女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)
1 おおいにあつた	271	21.3	34	25.4	45	31.3	57	26.0	61	24.6	31	13.6	43	14.2	79	28.4	166	21.2	28	14.1	26	12.1	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
2 多少あつた	651	51.1	83	61.9	74	51.4	112	51.1	136	54.8	129	56.6	117	38.7	157	56.5	410	52.4	93	46.7	84	39.3	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
3 あまりなかつた	221	17.3	9	6.7	21	14.6	38	17.4	35	14.1	47	20.6	71	23.5	30	10.8	145	18.5	49	24.6	46	21.5	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
4 まったくなかつた	71	5.6	4	3.0	2	1.4	6	2.7	8	3.2	7	6.1	37	12.3	6	2.2	35	4.5	18	9.0	30	14.0	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
5 わからぬい	61	4.8	4	3.0	2	1.4	6	2.7	8	3.2	7	3.1	34	11.3	6	2.2	34	11	5.5	15	28	13.1	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	1275	100.0	134	100	144	100	219	100	248	100	228	100	302	100	278	100	783	100	199	100	214	100.0	250	100.0	250	100.0	250	100.0	250	100.0	

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	
1 十分できている	180	8.8	25	11.5	19	7.1	32	8.7	20	4.9	33	8.4	51	13.1	44	9.1	101	7.7	34	11.3	35	14.0	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
2 なんとか処理できている	1309	63.9	129	59.2	160	59.9	210	56.9	288	69.9	276	69.9	246	63.2	289	59.6	870	66.2	207	68.8	150	60.0	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
3 あまりできていない	384	18.7	49	22.5	59	22.1	85	23.0	78	18.9	58	14.7	55	14.1	108	22.3	242	18.4	43	14.3	34	13.6	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
4 まったく処理できていない	90	4.4	9	4.1	19	7.1	21	5.7	11	2.7	15	3.8	15	3.9	28	5.8	50	3.8	7	2.3	12	4.8	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
5 わからぬい	87	4.2	6	2.8	10	3.7	21	5.7	15	3.6	13	3.3	22	5.7	16	3.3	52	4.0	10	3.3	19	7.6	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
総数	2050	100.0	218	100.0	267	100.0	369	100.0	412	100.0	395	100.0	389	100.0	395	100.0	100.0	1315	100.0	607	100.0	301	100.0	250	100.0	250	100.0	250	100.0		

	女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)
1 十分できている	83	8.9	11	11.8	8	6.2	13	8.0	12	6.5	18	9.3	21	12.6	19	8.5	49	8.1	17	12.8	15	14.7	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
2 なんとか処理できている	599	64.3	60	64.5	78	60.0	54.0	127	68.3	130	67.4	116	69.5	138	61.9	393	64.7	89	66.9	68	66.7	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
3 あまりできていない	170	18.2	15	16.1	32	24.6	41	25.2	35	18.8	29	15.0	18	10.8	47	21.1	114	18.8	20	15.0	9	8.8	75歳以上 (%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
4 まったく処理できていない	39	4.2	4	4.3	7	5.4	9	5.5	7	3.8	8	4.1	4	4																	

問51 日常生活の中でどのような悩みや不安を感じていますか。(複数回答あり)

総数	割合 (%)	総数	割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)				
			20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	
1 自分の健康について	1269	20.5	75	13.4	11.6	13.9	1.82	15.0	24.8	18.4	293	23.9	355	19.1	13.7	827	20.0	22.7	27.1	251	37.6	
2 家族の健康について	894	14.4	44	7.9	7.9	9.5	1.54	12.7	203	15.1	217	17.7	197	19.4	123	8.8	647	15.7	167	19.9	124	18.6
3 子育てについて	316	5.1	20	3.6	89	10.7	124	10.2	60	4.5	14	1.1	9	0.9	109	7.8	200	4.8	5	0.6	7	1.0
4 配偶者や親の介護について	419	6.8	10	1.8	40	4.8	91	7.5	131	9.7	98	8.0	49	4.8	50	3.6	338	8.2	48	5.7	31	4.6
5 仕事について	900	14.5	146	26.1	184	22.0	214	17.6	221	16.4	108	8.8	27	2.7	330	23.7	559	13.5	49	5.8	11	1.6
6 日々の食事に必要な食について	318	5.1	31	5.5	51	6.1	66	5.4	62	4.6	72	5.9	36	3.6	82	5.9	214	5.2	45	5.4	22	3.3
7 収入や持続の生活設計について	1240	20.0	164	29.3	190	22.8	257	21.2	270	20.0	245	20.0	114	11.3	354	25.4	823	19.9	147	17.5	63	9.4
8 天災(地震・台風・津波など)	437	7.1	17	3.0	39	4.7	69	5.7	86	6.4	111	9.0	115	11.4	56	4.0	297	7.2	84	10.0	84	12.6
9 その他	203	3.3	33	5.9	27	3.2	33	2.7	41	3.0	36	2.9	33	3.3	60	4.3	121	2.9	25	3.0	22	3.3
# 特に悩みや不安はない	200	3.2	19	3.4	20	2.4	25	2.1	25	1.9	33	2.7	78	7.7	39	2.8	108	2.6	42	5.0	53	7.9
総数	6196	100.0	559	100.0	835	100.0	1215	100.0	1347	100.0	1227	100.0	1013	100.0	1394	100.0	4134	100.0	839	100.0	668	100.0
(参考)回答者数	2409		239		289		401		465		482		533		528		1518		376		363	

男性計	総数	割合 (%)	割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)				
			20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	
1 自分の健康について	554	19.8	35	14.4	58	14.1	76	14.8	101	17.4	145	23.2	93	14.2	139	32.5	93	14.2	367	19.5	98	25.9
2 家族の健康について	372	13.3	17	7.0	38	9.3	59	11.5	77	13.3	101	16.1	80	18.7	55	8.4	266	14.2	66	17.4	51	18.9
3 子育てについて	117	4.2	3	1.2	34	8.3	45	8.8	26	4.5	6	1.0	3	0.7	37	5.7	78	4.2	2	0.5	2	0.7
4 配偶者や親の介護について	185	6.6	5	2.1	22	5.4	29	5.7	52	9.0	51	8.1	26	6.1	27	4.1	143	7.6	28	7.4	15	5.6
5 仕事について	515	18.4	64	26.3	106	25.9	116	22.6	131	22.5	81	12.9	17	4.0	170	26.0	338	18.0	32	8.4	7	2.6
6 日々の食事に必要な食について	106	3.8	14	5.8	17	4.1	21	4.1	17	2.9	24	3.8	13	3.0	31	4.7	66	3.5	15	4.0	9	3.3
7 収入や持続の生活設計について	604	21.6	79	32.5	97	23.7	119	23.2	119	20.5	128	20.4	62	14.5	176	27.0	395	21.0	75	19.8	33	12.2
8 天災(地震・台風・津波など)	172	6.1	6	2.5	18	4.4	30	5.8	31	5.3	51	8.1	36	8.4	24	3.7	120	6.4	28	7.4	28	10.4
9 その他	62	2.2	9	3.7	8	2.0	8	1.6	13	2.2	14	2.2	10	2.3	17	2.6	40	2.1	7	1.8	5	1.9
# 特に悩みや不安はない	114	4.1	11	4.5	12	2.9	10	1.9	14	2.4	25	4.0	42	9.8	23	3.5	65	3.5	28	7.4	26	9.6
総数	2801	100.0	243	100.0	410	100.0	513	100.0	581	100.0	626	100.0	428	100.0	653	100.0	1878	100.0	379	100.0	270	100.0
(参考)回答者数	1128		105		146		182		218		248		229		251		731		176		277	

女性計	総数	割合 (%)	割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)				
			20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	
1 自分の健康について	715	21.1	40	12.7	58	13.6	106	15.1	147	19.2	148	24.6	216	36.9	98	13.2	460	20.4	129	28.0	157	39.4
2 家族の健康について	522	15.4	27	8.5	41	9.6	95	13.5	126	16.4	116	19.3	117	20.0	68	9.2	381	16.9	101	22.0	73	18.3
3 子育てについて	199	5.9	17	5.4	55	12.9	79	11.3	34	4.4	8	1.3	6	1.0	72	12.2	54	3	0.7	5	1.3	
4 配偶者や親の介護について	234	6.9	5	1.6	18	4.2	62	8.8	78	10.3	47	7.8	23	3.9	23	3.1	195	8.6	20	4.3	16	4.0
5 仕事について	385	11.3	82	25.9	78	18.4	98	14.0	90	11.7	27	4.5	10	1.7	160	21.6	221	9.8	17	3.7	4	1.0
6 日々の食事に必要な食について	212	6.2	17	5.4	34	8.0	45	6.4	45	5.9	48	8.0	23	3.9	51	6.9	148	6.6	30	6.5	13	3.3
7 収入や持続の生活設計について	636	18.7	85	26.9	93	21.9	138	19.7	151	19.7	117	19.5	52	8.9	178	24.0	428	19.0	72	15.7	30	7.5
8 天災(地震・台風・津波など)	265	7.8	11	3.5	21	4.9	39	5.6	55	7.2	60	10.0	79	13.5	32	4.3	177	7.8	56	12.2	56	14.1
9 その他	141	4.2	24	7.6	19	4.5	25	3.6	28	3.7	22	3.6	43	5.8	3.7	23	3.9	3.6	18	3.9	17	4.3
# 特に悩みや不安はない	86	2.5	8	2.5	8	1.9	15	2.1	11	1.4	8	1.3	36	6.2	1.6	2.2	43	1.9	14	3.0	27	6.8
総数	3395	100.0	316	100.0	425	100.0	702	100.0	766	100.0	601	100.0	585	100.0	741	100.0	2256	100.0	460	100.0	398	100.0
(参考)回答者数	1281		134		143		219		247		234		304		277		200		200		217	

問52 憂みなどを気軽に相談できる相手がいますか。

	割合 (%)																				
1 総数	1433	59.8	152	63.6	172	59.7	231	57.8	258	56.0	273	56.9	347	65.7	324	61.5	877	58.1	243	65.0	
2 いる	550	23.0	35	14.6	61	21.2	92	23.0	120	26.0	125	26.0	117	22.2	96	18.2	382	25.3	88	23.5	
3 いない	413	17.2	52	21.8	55	19.1	77	19.3	83	18.0	82	17.1	64	12.1	107	20.3	251	16.6	43	11.5	
総数	2396	100.0	239	100.0	288	100.0	400	100.0	461	100.0	480	100.0	528	100.0	527	100.0	1510	100.0	374	100.0	
男性計	総数	560	50.0	57	54.3	67	46.2	86	47.8	97	44.7	116	47.0	137	60.6	124	49.6	347	47.7	94	53.1
1 いる	330	29.5	21	20.0	42	29.0	56	31.1	73	33.6	79	32.0	59	26.1	63	25.2	237	32.6	58	32.8	
2 いない	230	20.5	27	25.7	36	24.8	38	21.1	47	21.7	52	21.1	30	13.3	63	25.2	144	19.8	25	14.1	
3 わからぬ	1120	100.0	105	100.0	145	100.0	180	100.0	217	100.0	247	100.0	226	100.0	250	100.0	728	100.0	177	100.0	

H お酒のことに向日くらいお酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲みますか。

	割合 (%)																				
1 総数	873	68.4	95	70.9	105	73.4	145	65.9	161	66.0	157	67.4	210	69.5	200	72.2	530	67.8	149	75.6	
2 いる	220	17.2	14	10.4	19	13.3	36	16.4	47	19.3	46	19.7	58	19.2	33	11.9	145	18.5	30	15.2	
3 いない	183	14.3	25	18.7	19	13.3	39	17.7	36	14.8	30	12.9	34	11.3	44	15.9	107	13.7	18	9.1	
総数	1276	100.0	134	100.0	143	100.0	220	100.0	244	100.0	233	100.0	302	100.0	277	100.0	782	100.0	197	100.0	
女性計	総数	560	50.0	57	54.3	67	46.2	86	47.8	97	44.7	116	47.0	137	60.6	124	49.6	347	47.7	94	53.1
1 いる	330	29.5	21	20.0	42	29.0	56	31.1	73	33.6	79	32.0	59	26.1	63	25.2	237	32.6	58	32.8	
2 いない	230	20.5	27	25.7	36	24.8	38	21.1	47	21.7	52	21.1	30	13.3	63	25.2	144	19.8	25	14.1	
3 わからぬ	1120	100.0	105	100.0	145	100.0	180	100.0	217	100.0	247	100.0	226	100.0	250	100.0	728	100.0	177	100.0	
女性計	総数	1276	100.0	134	100.0	143	100.0	220	100.0	244	100.0	233	100.0	302	100.0	277	100.0	782	100.0	197	100.0
1 毎日	473	19.9	7	2.9	63	21.9	91	22.6	119	25.6	120	25.4	73	14.2	70	13.3	358	23.7	76	20.7	
2 週5～6日	128	5.4	6	2.5	12	4.2	30	7.4	27	5.8	32	6.8	21	4.1	18	3.4	98	6.5	19	5.2	
3 週3～4日	154	6.5	19	7.9	13	4.5	29	7.2	41	8.8	31	6.6	21	4.1	32	6.1	114	7.6	25	6.8	
4 週1～2日	198	8.3	32	13.4	35	12.2	33	8.2	45	9.7	36	7.6	17	3.3	67	12.7	122	8.1	25	6.8	
5 月1～3日	190	8.0	60	25.1	26	9.0	33	8.2	23	4.9	30	6.3	18	3.5	86	16.3	96	6.4	21	5.7	
6 飲むのを止めた	72	3.0	2	0.8	11	3.8	14	3.5	7	4.9	16	3.4	22	4.3	13	2.5	43	2.8	13	3.5	
7 ほとんど飲まない	1166	49.0	113	47.3	128	44.4	173	42.9	203	43.7	208	44.0	341	66.5	241	45.7	678	44.9	189	51.4	
総数	2381	100.0	239	100.0	288	100.0	403	100.0	465	100.0	473	100.0	513	100.0	527	100.0	1509	100.0	368	100.0	
男性計	総数	329	3	2.8	45	30.8	68	37.4	93	42.5	99	40.1	63	27.6	48	19.0	286	39.1	66	37.3	
1 毎日	371	19.9	7	2.9	63	21.9	91	22.6	119	25.6	120	25.4	73	14.2	70	13.3	358	23.7	76	20.7	
2 週5～6日	90	8.0	5	4.7	9	6.2	13	7.1	20	9.1	25	10.1	18	7.9	14	5.6	64	8.7	13	7.3	
3 週3～4日	85	8.5	12	11.3	7	4.8	23	12.6	21	9.6	18	7.3	15	6.6	19	7.5	72	9.8	15	8.5	
4 週1～2日	111	9.8	19	17.9	23	15.8	14	7.7	21	9.6	21	8.5	13	5.7	42	16.7	62	8.5	16	9.0	
5 月1～3日	80	7.1	25	23.6	9	6.2	11	6.0	9	4.1	13	5.3	13	5.7	34	13.5	39	5.3	10	5.6	
6 飲むのを止めた	42	3.7	0.0	4	2.7	4	2.2	4	1.8	10	4.0	20	8.8	4	1.6	24	3.3	11	6.2	14	
7 ほとんど飲まない	338	30.0	42	39.6	49	33.6	49	26.9	51	23.3	61	24.7	86	37.7	91	36.1	185	25.3	46	26.0	
総数	1128	100	106	100	146	100	182	100	219	100	247	100	228	100	252	100	732	100	177	100	
女性計	総数	1276	100	133	100	142	100	221	100	246	100	226	100	285	100	275	100	777	100	191	100
1 毎日	102	8.1	4	3.0	18	12.7	23	10.4	26	10.6	21	9.3	10	3.5	22	8.0	72	9.3	10	5.2	
2 週5～6日	38	3.0	1	0.8	3	2.1	17	7.7	7	2.8	7	3.1	3	1.1	4	1.5	34	4.4	6	3.1	
3 週3～4日	58	4.6	7	5.3	6	4.2	6	2.7	20	8.1	13	5.8	6	2.1	13	4.7	42	5.4	10	5.2	
4 週1～2日	87	6.9	13	9.8	12	8.5	19	8.6	24	9.8	15	6.6	4	1.4	25	9.1	60	7.7	9	4.7	
5 月1～3日	110	8.8	35	26.3	17	12.0	22	10.0	14	5.7	17	7.5	5	1.8	52	18.9	57	7.3	11	5.8	
6 飲むのを止めた	30	2.4	2	1.5	7	4.9	10	4.5	3	1.2	6	2.7	2	0.7	9	3.3	19	4.4	2	1.0	
7 ほとんど飲まない	828	66.1	71	53.4	79	55.6	124	56.1	152	61.8	147	65.0	255	89.5	150	54.5	493	63.4	143	74.9	
総数	1253	100	133	100	142	100	221	100	246	100	226	100	285	100	275	100	777	100	191	100	

問54 お酒を飲む日は1日あたりどれくらいの量を飲みますか。清酒に2次算し、あてはまる番号を1つ選んでください。(問53で「毎日」「2週5~6日」「3週~4日」「4週~2日」「1ヶ月~3ヶ月」と回答した者)※問54は未回答

男性計		割合 (%)										割合 (%)									
	総数	20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		割合 (%)		20~39歳		40~74歳		65~74歳	
1 1合(180ml)未満	186	25.1	20	32.8	13	14.1	32	25.0	28	17.2	45	25.6	48	33	39.7	21.6	121	23.2	32	47.8	
2 1合以上2合(360ml)未満	290	39.1	20	32.8	28	30.4	37	28.9	75	46.0	55	45.5	48	31.4	214	59	49.2	59	41.8		
3 2合以上3合(540ml)未満	172	23.2	12	19.7	27	29.3	37	28.9	43	22.2	14	11.6	39	22.2	14	21.4	41.1	23	19.2		
4 3合以上4合(720ml)未満	63	8.5	7	11.5	13	14.1	14	10.9	14	8.6	11	6.3	4	3.3	20	13.1	42	6	1.5		
5 4合以上5合(900ml)未満	21	2.8	0.0	8	8.7	5	3.9	2	1.2	6	3.4	0.0	8	5.2	13	2.5	0.0	0.0	0.0		
6 5合以上(900ml)以上	9	1.2	2	3.3	3	3.3	3	2.3	1	0.6	0.0	0.0	5	3.3	4	0.8	0.0	0.0	0.0		
総数	741	100	61	100	92	100	128	100	163	100	176	100	121	100	153	100	521	100	120	100	
女性計		割合 (%)										割合 (%)									
	総数	20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		割合 (%)		20~39歳		40~74歳		65~74歳	
1 1合(180ml)未満	197	50.8	24	40.7	26	46.4	31	36.5	50	55.6	45	62.5	21	80.8	50	43.5	136	52.3	29	64.4	
2 1合以上2合(360ml)未満	109	28.1	16	27.1	12	21.4	34	40.0	24	26.7	18	25.0	5	19.2	28	24.3	79	30.4	12	26.7	
3 2合以上3合(540ml)未満	52	13.4	12	20.3	8	14.3	15	17.6	10	11.1	7	9.7	0.0	20	17.4	32	12.3	3	6.7		
4 3合以上4合(720ml)未満	19	4.9	5	8.5	7	12.5	3	3.5	3	3.3	1	1.4	0.0	12	10.4	7	2.7	1	2.2		
5 4合以上5合(900ml)未満	4	1.0	1	1.7	1	1.8	1	0.0	1	1.1	1	1.4	0.0	2	1.7	2	0.8	0.0	0.0		
6 5合以上(900ml)以上	7	1.8	1	1.7	2	3.6	2	2.4	2	2.2	0.0	0.0	3	2.6	4	1.5	0.0	0.0	0.0		
総数	388	100	59	100	56	100	85	100	90	100	72	100	26	100	115	100	260	100	45	100	

問55 次酒を習慣的に飲み始めたのは何歳頃からですか。(問53で「1.毎日」「2.週3~4日」「3.週5~6日」「4.週1~2日」「5.月1~3日」に回答した者※間55は未回答だった者を除く)

総数	割合 (%)	20~29歳			30~39歳			40~49歳			50~59歳			60~69歳			70歳以上			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)						
		割合 (%)																														
1 20歳未満	58	5.2	9	7.8	9	6.3	7	3.3	10	4.0	14	5.7	9	6.3	18	6.9	37	4.8	9	5.5	3	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
2 20歳代	686	61.7	107	92.2	115	79.9	139	66.2	136	53.8	122	49.8	67	46.9	222	85.4	425	54.9	74	45.4	39	50.6	16.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0				
3 30歳代	179	0	0.0	0.0	20	13.9	46	21.9	55	21.7	39	15.9	19	13.3	20	7.7	148	19.1	20	12.3	11	14.3	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
4 40歳代	105	9.5	0	0.0	0	0.0	18	8.6	38	15.0	35	14.3	14	9.8	0	0.0	98	12.8	25	15.3	6	7.8	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
5 50歳代	58	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	5.5	27	11.0	17	11.9	0	0.0	48	6.2	20	12.3	10	13.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
6 60歳代	22	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	3.3	14	9.8	0	0.0	15	1.9	13	8.0	7	9.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
7 70歳代	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.1	0	0.0	2	0.3	2	1.2	1	1.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
総数	1111	100.0	116	100.0	144	100.0	210	100.0	253	100.0	245	100.0	143	100.0	260	100.0	774	100.0	163	100.0	77	100.0										
男性計	総数	割合 (%)																														
1 20歳未満	50	6.9	7	11.9	7	7.9	5	4.0	9	5.6	13	7.5	9	7.6	14	9.5	33	6.4	9	7.7	3	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
2 20歳代	470	64.7	52	88.1	69	77.5	90	72.0	98	60.5	98	56.6	63	53.4	121	81.8	312	60.9	60	51.3	37	56.1	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
3 30歳代	120	16.5	0.0	0.0	13	14.6	24	19.2	38	23.5	30	17.3	15	12.7	13	8.8	98	19.1	16	13.7	9	13.6	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
4 40歳代	47	6.5	0.0	0.0	0	0.0	6	4.8	13	8.0	19	11.0	9	7.6	0.0	0.0	43	8.4	16	13.7	4	6.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
5 50歳代	12	1.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	4	2.5	11	6.4	9	7.6	0.0	0.0	7	3.3	8	6.8	7	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
6 60歳代	3	0.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	10	8.5	0.0	7	1.4	6	5	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
7 70歳代	100	59	100	89	100	125	100	162	100	173	100	118	100	148	100	100	512	100	117	100	66	100										
女性計	総数	割合 (%)																														
1 20歳未満	8	2.1	2	3.5	2	3.6	2	2.4	1	1.1	1	1.4	1	1.4	0.0	4	3.6	4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2 20歳代	216	56.1	55	96.5	46	83.6	49	57.6	38	41.8	24	33.3	4	16.0	101	90.2	113	43.1	14	30.4	2	18.2	59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
3 30歳代	40	15.3	0.0	0.0	7	12.7	22	25.9	17	18.7	9	12.5	4	16.0	7	6.3	50	19.1	4	8.7	2	18.2	58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
4 40歳代	15.1	0.0	0.0	0	0.0	12	14.1	25	27.5	16	22.2	5	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56	21.4	9	19.6	2	18.2	34	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5 50歳代	34	8.8	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	10	11.0	16	22.2	8	32.0	0.0	0.0	31	11.8	12	26.1	3	27.3	10	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6 60歳代	0	2.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.3	4	16.0	0.0	0.0	3.1	7	15.2	2	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7 70歳代	385	100	57	100	55	100	85	100	91	100	72	100	25	100	112	100	262	100	46	100	11	100										

問56 慶災前と比較してお酒を飲む量は増えましたか。(問53で「1.毎日」「2.週5~6日」「3.週3~4日」「4.週1~2日」と回答した者)

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~74歳 (%)	65~74歳 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
1 増えた	125	11.2	30	25.9	23	15.6	33	4.9	12	4.9	5	3.5	53	20.2
2 同じくらい変わらない	807	72.2	72	62.1	102	69.4	142	79.1	182	74.0	108	75.5	174	66.2
3 減った	185	16.6	14	12.1	22	15.0	36	17.1	31	12.2	52	21.1	30	21.0
総数	1117	100.0	116	100.0	147	100.0	211	100.0	254	100.0	246	100.0	143	100.0
男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~74歳 (%)	65~74歳 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
1 増えた	68	9.3	10	17.2	15	16.5	16	12.8	14	8.6	9	5.1	4	3.4
2 同じくらい変わらない	546	74.8	40	69.0	65	71.4	90	72.0	130	79.8	135	77.1	86	72.9
3 減った	116	15.9	8	13.8	11	12.1	19	11.7	31	17.7	28	23.7	19	12.8
総数	730	100.0	58	100.0	91	100.0	125	100.0	163	100.0	175	100.0	149	100.0
女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~74歳 (%)	65~74歳 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
1 増えた	57	14.7	20	34.5	8	14.3	17	19.8	8	8.8	3	4.2	1	4.0
2 同じくらい変わらない	261	67.4	32	55.2	37	66.1	52	60.5	71	78.0	47	66.2	22	88.0
3 減った	69	17.8	6	10.3	11	19.6	17	19.8	12	13.2	21	29.6	2	8.0
総数	387	100.0	58	100.0	56	100.0	56	100.0	91	100.0	71	100.0	25	100.0

※問56は未回答だった者を除く。

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~74歳 (%)	65~74歳 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
1 増えた	57	14.7	20	34.5	8	14.3	17	19.8	8	8.8	3	4.2	1	4.0
2 同じくらい変わらない	261	67.4	32	55.2	37	66.1	52	60.5	71	78.0	47	66.2	22	88.0
3 減った	69	17.8	6	10.3	11	19.6	17	19.8	12	13.2	21	29.6	2	8.0
総数	387	100.0	58	100.0	56	100.0	56	100.0	91	100.0	71	100.0	25	100.0

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~74歳 (%)	65~74歳 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
1 増えた	57	14.7	20	34.5	8	14.3	17	19.8	8	8.8	3	4.2	1	4.0
2 同じくらい変わらない	261	67.4	32	55.2	37	66.1	52	60.5	71	78.0	47	66.2	22	88.0
3 減った	69	17.8	6	10.3	11	19.6	17	19.8	12	13.2	21	29.6	2	8.0
総数	387	100.0	58	100.0	56	100.0	56	100.0	91	100.0	71	100.0	25	100.0

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~74歳 (%)	65~74歳 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
1 増えた	57	14.7	20	34.5	8	14.3	17	19.8	8	8.8	3	4.2	1	4.0
2 同じくらい変わらない	261	67.4	32	55.2	37	66.1	52	60.5	71	78.0	47	66.2	22	88.0
3 減った	69	17.8	6	10.3	11	19.6	17	19.8	12	13.2	21	29.6	2	8.0
総数	387	100.0	58	100.0	56	100.0	56	100.0	91	100.0	71	100.0	25	100.0

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	40~74歳 (%)	65~74歳 (%)	75歳以上 (%)	割合 (%)
1 増えた	57	14.7	20	34.5	8	14.3	17	19.8	8	8.8	3	4.2	1	4.0
2 同じくらい変わらない	261	67.4	32	55.2	37	66.1	52	60.5	71	78.0	47	66.2	22	88.0
3 減った	69	17.8	6	10.3	11	19.6	17	19.8	12	13.2	21	29.6	2	8.0
総数	387	100.0	58	100.0	56	100.0	56	100.0	91	100.0	71	100.0	25	100.0

問58 あなたは、未成年者(20歳未満)がお酒を飲むことについてどう思いましたか。

	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	60~59歳 (%)	40~49歳 (%)	30~39歳 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)
総数	1182	84	35.3	114	39.4	189	47.0	230	49.6	279	58.5	286
1 セットいい飲みたくない	685	29.1	32.4	110	38.1	135	33.6	159	34.3	111	23.3	93
2 飲むべきではない												
3 別にかまわない	147	6.2	37	15.5	36	12.5	17	4.2	22	4.7	5.0	11
4 わからない	342	14.5	40	16.8	29	10.0	61	15.2	53	11.4	63	13.2
総数	2356	100.0	238	100.0	289	100.0	402	100.0	464	100.0	477	100.0
男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	40~49歳 (%)	30~39歳 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)
1 セットいい飲みたくない	477	42.5	23	21.9	42	28.8	72	39.8	91	41.7	122	49.2
2 飲むべきではない	396	35.3	41	39.0	64	43.8	74	40.9	87	39.9	75	30.2
3 別にかまわない	104	9.3	24	22.9	25	17.1	10	5.5	19	8.7	19	7.7
4 わからない	145	12.9	17	16.2	15	10.3	25	13.8	21	9.6	32	12.9
総数	1122	100.0	105	100.0	146	100.0	181	100.0	218	100.0	248	100.0
女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	40~49歳 (%)	30~39歳 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)
1 セットいい飲みたくない	705	57.1	61	45.9	72	50.3	117	52.9	139	56.5	157	68.6
2 飲むべきではない	289	23.4	36	27.1	46	32.2	61	27.6	72	29.3	36	15.7
3 別にかまわない	43	3.5	13	9.8	11	7.7	7	3.2	3	1.2	5	2.2
4 わからない	197	16.0	23	17.3	14	9.8	36	16.3	32	13.0	31	13.5
総数	1234	100.0	133	100.0	143	100.0	221	100.0	246	100.0	229	100.0

問59 あなたは、未成年(20歳未満)がお酒を飲んでいたら注意しますか。

	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	60~59歳 (%)	40~49歳 (%)	30~39歳 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)
総数	463	19.8	30	12.6	42	14.5	75	18.8	81	17.6	90	16.9
1 注意する	1285	54.9	125	52.3	161	55.7	242	60.7	276	60.0	268	56.3
2 時ど場合によっては注意する	594	25.4	84	35.1	86	29.8	82	20.6	103	22.4	118	24.8
3 注意しない	2342	100.0	239	100.0	289	100.0	399	100.0	460	100.0	476	100.0
男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	40~49歳 (%)	30~39歳 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)
1 注意する	212	19.0	11	10.5	22	15.1	37	20.7	36	16.6	44	17.9
2 時ど場合によっては注意する	623	56.0	54	51.4	82	56.2	104	58.1	133	61.3	137	55.7
3 注意しない	278	25.0	40	38.1	42	28.8	38	21.2	48	22.1	65	26.4
総数	1113	100.0	105	100.0	146	100.0	179	100.0	217	100.0	246	100.0
女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	40~49歳 (%)	30~39歳 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)
1 注意する	251	20.4	19	14.2	20	14.0	38	17.3	45	18.5	46	20.0
2 時ど場合によっては注意する	662	53.9	71	53.0	79	55.2	138	62.7	143	58.8	131	57.0
3 注意しない	316	25.7	44	32.8	44	30.8	44	20.0	55	22.6	53	23.0
総数	1229	100.0	134	100.0	143	100.0	220	100.0	243	100.0	230	100.0

1 たばこのことについておたずねしますか  
間60 これまでにたばこを吸ったことがありますか

		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)				
	総数	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳			
1 毎日吸う	524 41	22.3 1.7	62 6	25.8 1.0	96 3	33.4 2.2	109 6	27.2 1.3	109 13	23.6 2.8	106 4	22.6 0.8	8.6 9	153 1.7	30.0 3.0	344 2.0	23.0 30	59 2.0	16.2 7	22 7	6.7 0.6			
2 時々吸っている	528 22.5	18 18	7.5 7.5	60 20.9	98 24.4	109 23.6	111 111	23.6 23.6	111 132	27.0 27.0	78 78	14.8 14.8	367 367	24.6 24.6	92 92	25.3 25.3	83 83	25.5 25.5	219 219	67.2 67.2	326 326	100.0 100.0		
3 以前から吸っていた人	1254 1254	53.4 53.4	154 154	64.2 64.2	128 128	44.6 46.1	237 237	51.4 51.4	240 240	51.1 51.1	310 310	63.5 63.5	282 282	53.5 53.5	763 763	50.4 50.4	206 206	56.6 56.6	219 219	67.2 67.2	326 326	100.0 100.0		
4 以前から吸わない人	2347 100.0	240 100.0	287 100.0	401 100.0	401 100.0	461 100.0	470 100.0	483 100.0	470 100.0	527 100.0	1494 1494	100.0 100.0	364 364	100.0 100.0	364 364	100.0 100.0	364 364	100.0 100.0	364 364	100.0 100.0	326 326	100.0 100.0		
<b>男性計</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>				
1 毎日吸う	394 27	35.3 2.4	44 5	41.5 4.7	69 2	47.6 1.4	79 4	43.6 2.2	83 4	38.2 1.8	80 10	32.7 4.1	39 2.8	17.6 0.9	113 7	45.0 7	260 2.8	35.8 19	46 2.6	26.1 5	21 2.8	15.1 0.7		
2 時々吸っている	390 34.9	34.9 9	48 8.5	45.3 45.3	29 45	20.0 31.0	58 40	32.0 22.1	82 48	37.8 22.1	94 61	38.4 24.9	118 63	53.2 28.4	38 93	15.1 93	280 167	38.6 167	83 42	47.2 42	72 45	51.8 32.4		
3 以前から吸っていた人	305 1116	27.3 100.0	48 106	45.3 100.0	145 100.0	100.0 181	145 100.0	100.0 217	100.0 217	100.0 245	100.0 222	100.0 222	100.0 251	100.0 251	100.0 222	100.0 726	100.0 726	100.0 100.0	176 176	100.0 100.0	139 139	100.0 100.0		
4 以前から吸わない人	1231 1231	100.0 100.0	134 100.0	142 100.0	142 100.0	100.0 220	100.0 244	100.0 244	100.0 225	100.0 225	100.0 225	100.0 266	100.0 266	100.0 276	100.0 276	100.0 266	100.0 768	100.0 768	100.0 100.0	188 188	100.0 100.0	187 187	100.0 100.0	
<b>女性計</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>				
1 毎日吸う	130 14	10.6 1.1	18 1	13.4 0.7	27 1	19.0 0.7	30 5	13.6 2.3	26 2	10.7 0.8	26 3	11.6 1.3	3 2	1.1 0.8	45 2	16.3 0.7	84 0.7	10.9 1.1	13 1.4	2 1.4	1 1.4	0.5 0.5		
2 時々吸っている	138 77.1	11.2 9	6.7 10.6	31 79.1	6.7 106	21.8 83	40 145	18.2 65.9	27 189	11.1 7.5	17 179	7.6 179	17 247	1.4 92.9	40 189	14.5 189	87 586	11.3 586	9 164	4.8 164	11 164	5.9 174	93.0 93.0	
3 以前から吸っていた人	949 1231	77.1 100.0	106 134	79.1 100.0	100.0 142	100.0 142	100.0 220	100.0 244	100.0 244	100.0 225	100.0 225	100.0 225	100.0 266	100.0 266	100.0 276	100.0 276	100.0 266	100.0 768	100.0 768	100.0 100.0	188 188	100.0 100.0	187 187	100.0 100.0

問61 たばこを習慣的に吸い始めたのは、何歳頃からですか。(問60で「1.毎日吸う」「2.時々吸っている」と回答した者)										※問61は未回答だった者を除く												
総数	割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			
	20歳未満	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20歳未満	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20歳未満	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	
1 20歳未満	105	18.9	16	23.9	26	26.3	18	15.7	22	19.3	20	17.2	3	6.7	42	25.3	63	17.4	8	12.5	0	0.0
2 20歳代	421	75.7	51	76.1	73	73.7	91	79.1	88	77.2	82	70.7	36	80.0	124	74.7	278	76.6	48	75.0	19	82.6
3 30歳代	14	2.5	0	0.0	0	0.0	4	3.5	1	0.9	6	5.2	3	6.7	0	0.0	12	3.3	5	7.8	2	8.7
4 40歳代	10	1.8	0	0.0	0	0.0	2	1.7	2	1.8	3	2.6	3	6.7	0	0.0	8	2.2	2	3.1	2	8.7
5 50歳代	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	4	3.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	1.6	0	0.0
6 60歳代	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
7 70歳代	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	556	100.0	67	100.0	99	100.0	115	100.0	114	100.0	116	100.0	45	100.0	166	100.0	363	100.0	64	100.0	23	100.0
男性計										割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			
1 20歳未満	88	21.4	12	25.0	20	28.2	14	17.5	21	24.4	18	20.7	3	7.5	32	26.9	56	20.6	7	13.7	0.0	
2 20歳代	314	76.2	36	75.0	51	71.8	65	81.3	64	74.4	64	73.6	34	85.0	87	73.1	208	76.5	40	78.4	19	90.5
3 30歳代	6	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	3	3.4	2	5.0	0	0.0	4	1.5	2	3.9	2	9.5
4 40歳代	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	2.5	0	0.0	2	0.7	1	2.0	0	0.0
5 50歳代	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	2.0	0	0.0
6 60歳代	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
7 70歳代	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	412	100	48	100	71	100	80	100	86	100	87	100	40	100	119	100	272	100	51	100	21	100
女性計										割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			
1 20歳未満	17	11.8	4	21.1	6	21.4	4	11.4	1	3.6	2	6.9	2	6.9	10	21.3	7	7.7	1	7.7	0.0	
2 20歳代	107	74.3	15	78.9	22	78.6	26	74.3	24	85.7	18	62.1	2	40.0	37	78.7	70	76.9	8	61.5	0.0	
3 30歳代	8	5.6	0	0.0	0	0.0	3	8.6	1	3.6	3	10.3	1	20.0	0	0.0	8	8.8	3	23.1	0.0	
4 40歳代	8	5.6	0	0.0	0	0.0	2	5.7	1	3.6	3	10.3	2	40.0	0	0.0	6	6.6	1	7.7	2	
5 50歳代	4	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	3	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	
6 60歳代	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	
7 70歳代	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	
総数	144	100	19	100	28	100	35	100	28	100	29	100	5	100	47	100	91	100	13	100	2	100

問62 災災前と比較してたばこを吸う本数は増えましたか。(問60で「1.毎日吸う」「2.時々吸っている」と回答した者を除く)※問62は未回答だった者を除く

総数	割合 (%)	割合 (%)																			
		20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)
1 増えた	91 16.5	23 35.9	17 17.3	23 19.8	17 15.2	6 5.3	5 10.9	40 24.7	51 14.0	5 14.0	5 7.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
2 同じくらい変わらない	359 65.3	37 57.8	68 69.4	71 61.2	81 72.3	76 66.7	26 56.5	105 64.8	240 65.9	42 42	42 65.6	14 14	14 58.3	17 20.1	17 26.6	10 10	17 26.6	10 10	17 41.7	10 41.7	
3 減つた	100 18.2	4 6.3	13 13.3	22 19.0	14 12.5	32 28.1	15 32.6	17 10.5	73 7.3	0 0	0 0	0 0	17 58.3	17 20.1	17 26.6	10 10	17 26.6	10 10	17 41.7	10 41.7	
総数	550 100.0	64 100.0	98 100.0	116 100.0	112 100.0	114 100.0	46 100.0	162 100.0	364 100.0	64 100.0	64 100.0	64 100.0	64 100.0	64 100.0	64 100.0	64 100.0	64 100.0	64 100.0	64 100.0	64 100.0	
男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	
1 増えた	57 27.8	13.9	18 40.0	8 11.4	13 16.0	9 10.6	4 4.5	5 12.2	26 22.6	31 11.4	5 11.4	5 9.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
2 同じくらい変わらない	278 18.3	24 53.3	53 65.4	71 53	65.4 65	59 67.0	23 56.1	78 67.8	187 68.5	33 64.7	33 64.7	13 13	13 59.1	13 64.7	13 59.1	13 59.1	13 59.1	13 59.1	13 59.1	13 59.1	
3 減つた	75 410	3 6.7	8 11.4	15 18.5	11 12.9	25 28.4	13 31.7	11 9.6	55 20.1	55 20.1	13 25.5	9 9	9 40.9	13 25.5	13 40.9	13 40.9	13 40.9	13 40.9	13 40.9	13 40.9	
総数	410 100.0	45 100.0	70 100.0	81 100.0	85 100.0	88 100.0	41 100.0	115 100.0	273 100.0	51 100.0	51 100.0	51 100.0	51 100.0	51 100.0	51 100.0	51 100.0	51 100.0	51 100.0	51 100.0	51 100.0	
女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	
1 増えた	34 81	24.3 57.9	5 13	26.3 68.4	9 14	32.1 51.4	10 16	29.6 59.3	2 17	0.0 65.4	3 3	0.0 60.0	27 60.0	27 57.4	53 53	9 69.2	1 1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
2 同じくらい変わらない	25 140	17.9 100.0	1 19	50.0 100.0	5 28	100.0 35	100.0 27	100.0 26	100.0 26	100.0 100.0	5 5	100.0 100.0	47 100.0	47 100.0	91 100.0	13 100.0	13 100.0	13 100.0	13 100.0	13 100.0	13 100.0
3 減つた	140	100.0	19 100.0	28 100.0	35 100.0	100.0 27	100.0 26	100.0 26	100.0 26	100.0 100.0	5 5	100.0 100.0	47 100.0	47 100.0	91 100.0	13 100.0	13 100.0	13 100.0	13 100.0	13 100.0	13 100.0
総数	549 100.0	67 100.0	99 100.0	99 100.0	116 100.0	113 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	

問63 たばこをやめようとしたことやめたこと、やめたことにはありますか。(問60で「1.毎日吸う」「2.時々吸っている」と回答した者を除く)※問63は未回答だった者を除く

総数	割合 (%)	割合 (%)																				
		20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	
1 やめた(やめようとした)	210 193	38.3 35.2	25 19	37.3 28.4	38 34.3	38.4 42	43 36.2	37 32.7	44 32.7	19 38.5	19 42.2	63 38.0	136 37.8	25 40.3	11 11	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	
2 本数を減らしたい	84 68	15.3 16.5	11 7	16.4 14.6	18 15	18.2 21.1	13 10	11.2 12.3	20 23.3	11 12.6	17 40.4	53 31.9	132 36.7	23 37.1	8 8	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	
3 やめたくない	62 44	11.3 10.7	12 10	17.9 20.8	9 7	9.1 10	15.5 12.3	13 11	12.8 12.8	5 5.7	6 14.7	6 13.3	29 17.5	53 14.7	11 11	2 2	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	
4 わからぬ	549 413	100.0 100.0	67 48	100.0 100.0	99 71	100.0 81	100.0 86	100.0 87	100.0 87	100.0 109	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	109 100.0	
男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)		
1 やめた(やめようとした)	161 140	39.0 33.9	20 11	41.7 22.9	28 21	39.4 29.6	30 31	36.0 38.3	31 24	40.2 41.4	17 42.5	48 42.5	103 37.7	21 21	41.2 41.2	10 10	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	
2 本数を減らしたい	161 140	16.5 11.8	7 4	14.6 21.1	15 3	21.1 10.7	10 3	12.3 10.7	20 8.6	11 8.6	5 5	22.7 22.7	1 1	20.0 20.0	7 7	14.9 14.9	9 9	10.3 10.3	4 4	36.4 36.4	0.0 0.0	
3 やめたくない	161 140	11.8 13.2	4 2	10.7 10.5	7 2	10.5 7.1	7 8	12.3 7.1	22.9 2.7	2 2	7.4 9.1	2 9.1	20.0 40.0	4 4	8.5 13	14.9 14.9	1 1	9.1 9.1	1 1	50.0 50.0	0.0 0.0	
4 わからぬ	136 136	100.0 100.0	19 19	100.0 100.0	28 28	100.0 35	100.0 35	100.0 27	100.0 27	100.0 100.0	5 5	100.0 100.0	47 100.0	47 100.0	87 100.0	11 11	100.0 100.0	21 21	100.0 100.0	2 2	100.0 100.0	0.0 0.0
女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)		
1 やめた(やめようとした)	49 53	36.0 39.0	5 8	42.1 42.1	10 13	35.7 31.4	10 13	44.4 48.1	7 8	31.8 36.4	2 0.0	15 21	44.7 44.7	33 32	4 32	4 32	18.2 18.2	2 2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	
2 本数を減らしたい	16 16	11.8 11.8	4 4	13.3 21.1	3 3	10.7 10.7	3 3	12.5 12.5	0.0 0.0	5 5	22.7 22.7	1 1	20.0 20.0	7 7	14.9 14.9	9 9	10.3 10.3	4 4	36.4 36.4	0.0 0.0	0.0 0.0	
3 やめたくない	16 16	11.8 11.8	4 4	13.3 13.2	2 2	10.5 10.5	2 7	12.3 7.1	22.9 2.7	2 2	7.4 9.1	2 9.1	20.0 40.0	4 4	8.5 13	14.9 14.9	1 1	9.1 9.1	1 1	50.0 50.0	0.0 0.0	
4 わからぬ	136 136	100.0 100.0	19 19	100.0 100.0	28 28	100.0 35	100.0 35	100.0 27	100.0 27	100.0 100.0	5 5	100.0 100.0	47 100.0	47 100.0	87 100.0	11 11	100.0 100.0	21 21	100.0 100.0	2 2	100.0 100.0	0.0 0.0

問64 あなたは、禁煙のための指導を受けたいと思いませんか。(問60で「2 時々吸っている」に回答した者、かつ問63で「やめたい(やめようとして)」「2 本数を減らしたい」と回答した者)※問64は未回答だった者を除く

総数	総数	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)										
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~29歳	30~39歳	40~49歳
1 ゼひ受けたい	31	7.9	4	9.1	7	10.3	5	6.2	8	10.3	6	7.1	1	2.9	11	9.8
2 吸うべきではない 吸うべきではない	124	31.7	15	34.1	27	39.7	34	42.0	20	25.6	20	23.5	8	22.9	42	37.5
3 受けたくない	127	32.5	14	31.8	23	33.8	21	25.9	20	25.6	34	40.0	15	42.9	37	33.0
4 わからぬい	169	27.9	11	25.0	11	16.2	21	25.9	30	38.5	25	29.4	11	31.4	22	19.6
総数	391	100.0	44	100.0	68	100.0	81	100.0	78	100.0	85	100.0	35	100.0	112	100.0
男性計	総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	20~39歳	割合 (%)
1 ゼひ受けたい	23	7.8	3	9.7	5	10.6	4	6.9	6	10.9	4	5.7	1	3.0	8	10.3
2 吸うべきではない 吸うべきではない	94	32.0	11	35.5	21	44.7	23	39.7	14	25.5	17	24.3	8	24.2	32	41.0
3 受けたくない	97	33.0	9	29.0	15	31.9	14	24.1	14	25.5	31	44.3	14	42.4	24	30.8
4 わからぬい	80	27.2	8	25.8	6	12.8	17	29.3	21	38.2	18	25.7	10	30.3	14	17.9
総数	284	100.0	31	100.0	47	100.0	58	100.0	55	100.0	70	100.0	33	100.0	78	100.0
女性計	総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	20~39歳	割合 (%)
1 ゼひ受けたい	8	8.2	1	7.7	2	9.5	1	4.3	2	8.7	2	13.3	0.0	3	8.8	5
2 吸うべきではない 吸うべきではない	30	30.9	4	30.8	6	28.6	11	47.8	6	26.1	3	20.0	0.0	10	29.4	20
3 受けたくない	30	30.9	5	38.5	8	38.1	7	30.4	6	26.1	3	20.0	1	50.0	13	38.2
4 わからぬい	29	29.9	3	23.1	5	23.8	4	17.4	9	39.1	7	46.7	1	50.0	8	23.5
総数	97	100.0	13	100.0	21	100.0	23	100.0	23	100.0	15	100.0	2	100.0	34	100.0

問65 あなたは未成年(20歳未満)がたばこを吸うことをどう思いますか。

総数	総数	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)										
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	
1 ゼつたいに吸うべきではない	1760	75.7	146	61.3	198	68.5	311	77.9	357	77.3	378	81.1	370	78.4	344	65.3	118.5	79.9	302	84.6
2 納と場合につけねがまわい	154	6.6	28	11.8	32	11.1	26	6.5	32	6.9	20	4.3	16	3.4	60	11.4	82	5.5	12	3.4
3 別にかまわい	153	6.6	34	14.3	35	12.1	19	4.8	31	6.7	21	4.5	13	2.8	69	13.1	74	5.0	9	2.5
4 わからぬい	259	11.1	30	12.6	24	8.3	43	10.8	42	9.1	47	10.1	73	15.5	54	10.2	143	9.6	34	9.5
総数	2326	100.0	238	100.0	289	100.0	399	100.0	462	100.0	466	100.0	472	100.0	527	100.0	1484	100.0	357	100.0
男性計	総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	20~39歳	割合 (%)	40~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)
1 ゼつたいに吸うべきではない	759	68.6	49	47.1	81	55.5	129	71.3	153	70.5	180	74.1	167	77.3	130	52.0	531	73.4	138	79.3
2 納と場合につけねがまわい	105	9.5	16	15.4	26	17.8	16	8.8	21	9.7	14	5.8	12	16.8	42	16.8	55	7.6	9	5.2
3 別にかまわい	111	10.0	22	21.2	25	17.1	13	7.2	23	10.6	19	7.8	9	4.2	47	18.8	58	8.0	8	4.6
4 わからぬい	132	11.9	17	16.3	14	9.6	23	12.7	20	9.2	30	12.3	28	13.0	31	12.4	79	10.9	19	10.9
総数	1107	100.0	104	100.0	146	100.0	181	100.0	217	100.0	243	100.0	216	100.0	250	100.0	723	100.0	174	100.0
女性計	総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	20~39歳	割合 (%)	40~74歳	割合 (%)	65~74歳	割合 (%)
1 ゼつたいに吸うべきではない	1001	82.1	97	72.4	117	81.8	162	83.5	204	83.3	198	88.8	203	79.3	214	77.3	654	85.9	164	89.6
2 納と場合につけねがまわい	49	4.0	12	9.0	6	4.2	10	4.6	11	4.5	6	2.7	4	1.6	18	6.5	27	3.5	3	1.6
3 別にかまわい	42	3.4	12	9.0	10	7.0	6	2.8	8	3.3	2	0.9	4	1.6	22	7.9	16	2.1	1	0.5
4 わからぬい	127	10.4	13	9.7	10	7.0	20	9.2	22	9.0	17	7.6	45	17.6	23	8.3	64	8.4	15	8.2
総数	1219	100.0	134	100.0	143	100.0	218	100.0	245	100.0	223	100.0	256	100.0	277	100.0	761	100.0	183	100.0

問66 あなたには未成年(20歳未満)がたばこを吸っていたら注意しますか。

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	(再掲)	割合 (%)									
1 注意する	577	24.8	53	22.2	60	20.8	95	24.0	99	21.6	101	21.6	169	35.2	113	21.4	34.7	23.5	102	28.6
2 時ど場合によっては注意する	1100	47.2	98	41.0	131	45.3	205	51.8	240	52.4	238	50.9	188	39.2	229	43.4	75.5	51.1	176	49.3
3 注意しない	653	28.0	88	36.8	98	33.9	96	24.2	119	26.0	129	27.6	123	25.6	186	35.2	37.5	25.4	79	22.1
総数	2330	100.0	239	100.0	289	100.0	396	100.0	458	100.0	468	100.0	480	100.0	528	100.0	1477	100.0	357	100.0
男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	(再掲)	割合 (%)									
1 注意する	261	23.5	18	17.1	31	21.2	43	24.2	46	21.4	52	21.4	71	32.0	49	19.5	165	23.0	47	27.0
2 時ど場合によっては注意する	529	47.7	43	41.0	66	45.2	89	50.0	115	53.5	116	47.7	100	45.0	109	43.4	363	50.6	87	50.0
3 注意しない	319	28.8	44	41.9	49	33.6	46	25.8	54	25.1	75	30.9	51	23.0	93	37.1	190	26.5	40	23.0
総数	1109	100.0	105	100.0	146	100.0	178	100.0	215	100.0	243	100.0	222	100.0	251	100.0	718	100.0	174	100.0
女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	(再掲)	割合 (%)									
1 注意する	316	25.9	35	26.1	29	20.3	52	23.9	53	21.8	49	21.8	98	38.0	64	182	24.0	55	30.1	70
2 時ど場合によっては注意する	571	46.8	55	41.0	65	45.5	116	53.2	125	51.4	122	54.2	88	34.1	120	43.1	392	51.6	89	48.6
3 注意しない	334	27.4	44	32.8	49	34.3	50	22.9	65	26.7	54	24.0	72	27.9	93	33.6	185	24.4	39	21.3
総数	1221	100.0	134	100.0	143	100.0	218	100.0	243	100.0	225	100.0	258	100.0	277	100.0	759	100.0	183	100.0

間67 たばこが健康に与える影響をどう思しますか。

	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	(再掲)	割合 (%)									
1 たばこの煙草うちやべる	1959	87.4	221	93.6	264	92.3	352	89.1	388	86.4	388	84.5	346	83.0	485	92.9	1249	86.2	292	85.4
2 どちらともいえない	218	9.7	12	5.1	13	4.5	33	8.4	52	11.6	53	11.5	55	13.2	25	4.8	159	11.0	40	11.7
3 たばこと関係ない	45	2.0	2	0.8	5	1.7	7	1.8	9	2.0	15	3.3	7	1.7	7	1.3	34	2.3	9	2.6
4 病気を知らない	20	0.9	1	0.4	4	1.4	3	0.8	0	0.0	3	0.7	9	2.2	5	1.0	7	0.5	1	0.3
総数	2242	100.0	236	100.0	286	100.0	395	100.0	449	100.0	459	100.0	417	100.0	522	100.0	1449	100.0	342	100.0
男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	(再掲)	割合 (%)									
1 たばこの煙草うちやべる	918	86.7	91	88.3	129	90.2	162	90.5	179	85.6	201	85.2	156	82.5	220	89.4	605	86.4	141	85.5
2 どちらともいえない	105	9.9	9	8.7	8	5.6	11	6.1	24	11.5	24	10.2	29	15.3	17	6.9	71	10.1	22	13.3
3 たばこと関係ない	27	2.5	2	1.9	3	2.1	4	2.2	6	2.9	9	3.8	3	1.6	5	2.0	29	2	1.2	2
4 病気を知らない	9	0.8	1	1.0	3	2.1	2	1.1	0	0.0	2	0.8	1	0.5	4	1.6	4	0.6	1	0.9
総数	1059	100.0	103	100.0	143	100.0	179	100.0	209	100.0	236	100.0	189	100.0	246	100.0	700	100.0	165	100.0
女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	(再掲)	割合 (%)									
1 たばこの煙草うちやべる	1041	88.0	130	97.7	135	94.4	190	88.0	209	87.1	187	83.9	190	83.3	265	96.0	644	86.0	151	85.3
2 どちらともいえない	113	9.6	3	2.3	5	3.5	22	10.2	28	11.7	29	13.0	26	11.4	8	2.9	88	11.7	18	10.2
3 たばこと関係ない	18	1.5	0.0	2	1.4	3	1.4	3	1.3	6	2.7	4	1.8	2	0.7	14	1.9	7	4.0	2
4 病気を知らない	11	0.9	0.0	1	0.7	1	0.5	0.0	1	0.4	8	3.5	1	0.4	3	0.4	3	0.4	1	0.6
総数	1183	100.0	133	100.0	143	100.0	216	100.0	240	100.0	223	100.0	228	100.0	276	100.0	749	100.0	177	100.0

## 問67 ②咽喉がん

	総数	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上
1 たばこの煙を吸うか知らない	1497	68.9	170	72.3	222	78.2	286	74.1	311	70.4	278	63.2	230	59.6	392	75.5	952	67.9	197
2 どちらともいえない	502	28.1	45	19.1	43	15.1	77	19.9	110	24.9	120	27.3	107	27.7	88	17.0	354	25.2	98
3 たばこと関係ない	91	4.2	9	3.8	10	3.5	11	2.8	16	3.6	23	5.2	22	5.7	19	3.7	57	4.1	14
4 病気を知らない	83	3.8	11	4.7	9	3.2	12	3.1	5	1.1	19	4.3	27	7.0	20	3.9	40	2.9	14
総数	2173	100.0	235	100.0	284	100.0	386	100.0	442	100.0	440	100.0	386	100.0	519	100.0	1403	100.0	323

## 男性計

	総数	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上
1 たばこの煙を吸うか知らない	713	69.6	70	68.0	108	75.5	134	77.0	150	72.8	152	66.7	99	58.2	178	72.4	47.6	70.1	99
2 どちらともいえない	229	22.4	23	22.3	23	16.1	26	14.9	46	22.3	55	24.1	56	32.9	46	18.7	15.5	22.8	51
3 たばこと関係ない	46	4.5	5	4.9	6	4.2	7	4.0	8	3.9	12	5.3	8	4.7	11	4.5	2.9	3	1.9
4 病気を知らない	36	3.5	5	4.9	6	4.2	7	4.0	2	1.0	9	3.9	7	4.1	11	4.5	1.9	2.8	4
総数	1024	100.0	103	100.0	143	100.0	174	100.0	206	100.0	228	100.0	170	100.0	246	100.0	67.9	100.0	157

## 女性計

	総数	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上
1 たばこの煙を吸うか知らない	784	68.2	100	75.8	114	80.9	152	71.7	161	68.2	126	59.4	131	60.6	214	78.4	47.6	65.7	98
2 どちらともいえない	273	23.8	22	16.7	20	14.2	51	24.1	64	27.1	65	30.7	51	23.6	42	15.4	19.9	27.5	47
3 たばこと関係ない	45	3.9	4	3.0	4	2.8	4	1.9	8	3.4	11	5.2	14	6.5	8	2.9	3.9	11	6.6
4 病気を知らない	47	4.1	6	4.5	3	2.1	5	2.4	3	1.3	10	4.7	20	9.3	9	3.3	21	10	6.0
総数	1149	100.0	132	100.0	141	100.0	212	100.0	236	100.0	212	100.0	216	100.0	273	100.0	72.4	100.0	166

## 女性計

	総数	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上
1 たばこの煙を吸うか知らない	1603	72.4	159	67.4	211	74.0	296	75.1	338	75.3	305	67.6	294	73.7	370	71.0	1033	72.0	217
2 どちらともいえない	427	19.3	60	25.4	46	16.1	62	15.7	83	18.5	108	23.9	68	17.0	106	20.3	286	19.9	87
3 たばこと関係ない	156	7.0	16	6.8	24	8.4	33	8.4	27	6.0	34	7.5	22	5.5	40	7.7	103	7.2	22
4 病気を知らない	28	1.3	1	0.4	4	1.4	3	0.8	1	0.2	4	0.9	15	3.8	5	1.0	13	0.9	7
総数	2214	100.0	236	100.0	285	100.0	394	100.0	449	100.0	451	100.0	399	100.0	521	100.0	1435	100.0	333

## 男性計

	総数	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上
1 たばこの煙を吸うか知らない	745	71.5	66	64.1	99	69.2	133	74.7	160	76.9	161	69.4	126	70.8	165	67.1	498	72.1	102
2 どちらともいえない	205	19.7	27	26.2	28	19.6	24	13.5	37	17.8	54	23.3	35	19.7	22.4	13.6	19.7	45	28.1
3 たばこと関係ない	76	7.3	9	8.7	13	9.1	19	10.7	11	5.3	14	6.0	10	5.6	22	8.9	4.9	7.1	14
4 病気を知らない	16	1.5	1	1.0	3	2.1	2	1.1	0	0	3	1.3	7	3.9	4	1.6	8	5.0	5
総数	1042	100.0	103	100.0	143	100.0	178	100.0	208	100.0	232	100.0	178	100.0	246	100.0	691	100.0	160

## 女性計

	総数	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	20~39歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上
1 たばこの煙を吸うか知らない	858	73.2	93	69.9	112	78.9	163	75.5	178	73.9	144	65.8	168	76.0	205	74.5	535	71.9	115
2 どちらともいえない	222	18.9	33	24.8	18	12.7	38	17.6	46	19.1	54	24.7	33	14.9	51	18.5	150	20.2	42
3 たばこと関係ない	80	6.8	7	5.3	11	7.7	14	6.5	16	6.6	20	9.1	12	5.4	18	6.5	54	7.3	14
4 病気を知らない	12	1.0	0	0.0	1	0.7	1	0.5	1	0.4	1	0.4	1	0.5	1	0.4	5	0.7	2
総数	1172	100.0	133	100.0	142	100.0	216</												

## 問67 ④気管支炎

	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	
総数																				
1 たばこの煙草を知らないやうな人	1607	73.0	164	69.5	219	76.6	297	75.8	335	74.6	306	67.7	286	74.1	383	73.4	1034	72.3	224	67.9
2 どちらともいえなし	427	19.4	59	25.0	46	16.1	62	15.8	83	18.5	112	24.8	65	16.8	105	20.1	288	20.1	80	24.2
3 たばこと関係ない	132	6.0	12	5.1	16	5.6	28	7.1	27	6.0	29	6.4	20	5.2	28	5.4	90	6.3	19	5.8
4 病気を知らない	35	1.6	1	0.4	5	1.7	5	1.3	4	0.9	5	1.1	15	3.9	6	1.1	19	1.3	7	2.1
総数	2201	100.0	236	100.0	286	100.0	392	100.0	449	100.0	452	100.0	386	100.0	522	100.0	1431	100.0	330	100.0
男性計	総数	割合 (%)	20～29歳 (%)	割合 (%)	30～39歳 (%)	割合 (%)	40～49歳 (%)	割合 (%)	50～59歳 (%)	割合 (%)	60～69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20～39歳 (%)	割合 (%)	40～49歳 (%)	割合 (%)	65～74歳 (%)	割合 (%)
1 たばこの煙草を知らないやうな人	758	72.8	71	68.9	105	73.4	134	75.7	155	74.2	164	70.4	129	73.3	176	71.5	503	72.6	111	68.9
2 どちらともいえなし	201	19.3	23	22.3	26	18.2	25	14.1	44	21.1	52	22.3	31	17.6	49	19.9	140	20.2	41	25.5
3 たばこと関係ない	63	6.1	8	7.8	8	5.6	14	7.9	9	4.3	14	6.0	10	5.7	16	6.5	40	5.8	6	3.7
4 病気を知らない	19	1.8	1	1.0	4	2.8	4	2.3	1	0.5	3	1.3	6	3.4	5	2.0	10	1.4	3	1.9
総数	1041	100.0	103	100.0	143	100.0	177	100.0	209	100.0	233	100.0	176	100.0	246	100.0	693	100.0	161	100.0
女性計	総数	割合 (%)	20～29歳 (%)	割合 (%)	30～39歳 (%)	割合 (%)	40～49歳 (%)	割合 (%)	50～59歳 (%)	割合 (%)	60～69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20～39歳 (%)	割合 (%)	40～49歳 (%)	割合 (%)	65～74歳 (%)	割合 (%)
1 たばこの煙草を知らないやうな人	849	73.2	93	69.9	114	79.7	163	75.8	180	75.0	142	64.8	157	74.8	207	75.0	531	72.0	113	66.9
2 どちらともいえなし	226	19.5	36	27.1	20	14.0	37	17.2	39	16.3	60	27.4	34	16.2	56	20.3	148	20.1	39	23.1
3 たばこと関係ない	68	5.9	4	3.0	8	5.6	14	6.5	18	7.5	15	6.8	10	4.8	12	4.3	50	6.8	13	7.7
4 病気を知らない	16	1.4	0	0	1	0.7	1	0.5	3	1.3	2	0.9	9	4.3	1	0.4	9	1.2	4	2.4
総数	1160	100.0	133	100.0	143	100.0	215	100.0	240	100.0	219	100.0	210	100.0	276	100.0	738	100.0	169	100.0

	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	
総数																				
1 たばこの煙草を知らないやうな人	1332	63.5	134	57.0	183	65.1	260	67.4	309	70.9	252	61.3	194	55.7	317	61.4	834	65.8	176	59.1
2 どちらともいえなし	279	13.3	39	16.6	42	14.9	36	9.3	53	12.2	66	16.1	43	12.4	81	15.7	171	12.6	43	14.4
3 たばこと関係ない	59	2.8	3	1.3	6	2.1	11	2.8	12	2.8	17	4.1	10	2.9	9	1.7	43	3.2	7	3.1
4 病気を知らない	427	20.4	59	25.1	50	17.8	79	20.5	62	14.2	76	18.5	101	29.0	109	21.1	250	18.4	72	24.2
総数	2097	100.0	235	100.0	281	100.0	386	100.0	436	100.0	411	100.0	348	100.0	516	100.0	1358	100.0	298	100.0
男性計	総数	割合 (%)	20～29歳 (%)	割合 (%)	30～39歳 (%)	割合 (%)	40～49歳 (%)	割合 (%)	50～59歳 (%)	割合 (%)	60～69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20～39歳 (%)	割合 (%)	40～49歳 (%)	割合 (%)	65～74歳 (%)	割合 (%)
1 たばこの煙草を知らないやうな人	728	61.7	58	56.3	84	60.0	114	66.3	141	70.1	129	60.3	78	52.3	142	58.4	416	64.2	79	56.0
2 どちらともいえなし	146	14.9	22	21.4	23	16.4	12	7.0	29	14.4	37	17.3	23	15.4	45	18.5	88	13.6	25	17.7
3 たばこと関係ない	37	3.8	3	2.9	2	1.4	7	4.1	6	3.0	10	4.7	9	6.0	5	2.1	26	4.0	5	3.5
4 病気を知らない	192	19.6	20	19.4	31	22.1	39	22.7	25	12.4	38	17.8	39	26.2	51	21.0	118	18.2	32	22.7
総数	979	100.0	103	100.0	140	100.0	172	100.0	201	100.0	214	100.0	149	100.0	243	100.0	648	100.0	141	100.0
女性計	総数	割合 (%)	20～29歳 (%)	割合 (%)	30～39歳 (%)	割合 (%)	40～49歳 (%)	割合 (%)	50～59歳 (%)	割合 (%)	60～69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20～39歳 (%)	割合 (%)	40～49歳 (%)	割合 (%)	65～74歳 (%)	割合 (%)
1 たばこの煙草を知らないやうな人	728	65.1	76	57.6	99	70.2	146	68.2	168	71.5	123	62.4	116	58.3	175	64.1	478	67.3	97	61.8
2 どちらともいえなし	133	11.9	17	12.9	19	13.5	24	11.2	24	10.2	29	14.7	20	10.1	36	13.2	83	11.7	18	11.5
3 たばこと関係ない	22	2.0	0	0	4	2.8	4	1.9	6	2.6	7	3.6	1	0.5	4	1.5	17	2.4	2	1.3
4 病気を知らない	235	21.0	39	29.5	19	13.5	40	18.7	37	15.7	38	19.3	62	31.2	132	18.6	40	25.5	45	33.3
総数	1118	100.0	132	100.0	141	100.0	214	100.0	235	100.0	197	100.0	199	100.0	273	100.0	710	100.0	157	100.0

	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	
総数																				
1 たばこの煙草を知らないやうな人	1332	63.5	134	57.0	183	65.1	260	67.4	309	70.9	252	61.3	194	55.7	317	61.4	834	65.8	176	59.1
2 どちらともいえなし	279	13.3	39	16.6	42	14.9	36	9.3	53	12.2	66	16.1	43	12.4	81	15.7	171	12.6	43	14.4
3 たばこと関係ない	59	2.8	3	1.3	6	2.1	11	2.8	12	2.8	17	4.1	10	2.9	9	1.7	43	3.2	7	3.1
4 病気を知らない	427	20.4	59	25.1	50	17.8	79	20.5	62	14.2	76	18.5	101	29.0	109	21.1	250	18.4	72	24.2
総数	2097	100.0	235	100.0	281	100.0	386	100.0	436	100.0	411	100.0	348	100.0	516	100.0	1358	100.0	298	100.0
男性計	総数	割合 (%)	20～29歳 (%)	割合 (%)	30～39歳 (%)	割合 (%)	40～49歳 (%)	割合 (%)	50～59歳 (%)	割合 (%)	60～69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20～39歳 (%)	割合 (%)	40～49歳 (%)	割合 (%)	65～74歳 (%)	割合 (%)
1 たばこの煙草を知らないやうな人	728	61.7	58	56.3	84	60.0	114	66.3	141	70.1	129	60.3	78	52.3	142	58.4	416	64.2	79	56.0
2 どちらともいえなし	146	14.9	22	21.4	23	16.4	12	7.0	29	14.4	37	17.3	23	15.4	45	18.5	88	13.6	25	17.7
3 たばこと関係ない	37	3.8	3	2.9	2	1.4	7	4.1	6	3.0	10	4.7	9	6.0	5	2.1	26	4.0	5	3.5
4 病気を知らない	192	19.6	20	19.4	31	22.1	39	22.7	25	12.4	38	17.8	39	26.2	51	21.0	118	18.2	32	22.7
総数	979	100.0	103	100.0	140	100.0	172	100.0	201	100.0	214	100.0	149	100.0	243	100.0	648	100.0	141	100.0
女性計	総数	割合 (%)	20～29歳 (%)	割合 (%)	30～39歳 (%)	割合 (%)	40～49歳 (%)	割合 (%)	50～59歳 (%)	割合 (%)	60～69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20～39歳 (%)	割合 (%)	40～49歳 (%)	割合 (%)	65～74歳 (%)	割合 (%)
1 たばこの煙草を知らないやうな人	728	65.1	76	57.6	99	70.2	146	68.2	168	71.5	123	62.4	116							

## 問67 ⑥心臓病

	総数	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)				
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上													
1 たばこの煙を吸うかしない	1178	54.3	124	53.0	147	51.8	226	58.2	272	61.1	217	48.8	192	51.3	271	52.3	779	55.4	151	47.2
2 どちらともいえない	708	32.6	74	31.6	97	34.2	122	31.4	138	31.0	156	35.1	121	32.4	171	33.0	458	32.6	116	36.3
3 たばこと関係ない	245	11.3	33	14.1	35	12.3	37	9.5	34	7.6	61	13.7	45	12.0	68	13.1	148	10.5	40	12.5
4 病気を知らない	39	1.8	3	1.3	5	1.8	3	0.8	1	0.2	11	2.5	16	4.3	8	1.5	22	1.6	13	4.1
総数	2170	100.0	234	100.0	284	100.0	388	100.0	445	100.0	374	100.0	518	100.0	1407	100.0	320	100.0	245	100.0

男性計	総数	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	
1 たばこの煙を吸うか知らない	578	56.4	52	50.5	70	49.3	107	61.5	128	62.4	133	57.6	88	52.1	122	49.8	402	59.2	84	53.5
2 どちらともいえない	321	31.3	30	29.1	49	34.5	51	29.3	62	30.2	68	29.4	61	36.1	79	32.2	208	30.6	55	35.0
3 たばこと関係ない	107	10.4	20	19.4	19	13.4	8.0	15	7.3	24	10.4	15	8.9	39	15.9	59	8.7	13	8.3	9
4 病気を知らない	18	1.8	1	1.0	4	2.8	2	1.1	0.6	2.6	5	3.0	2.0	1.0	1.5	5	3.2	3	3.0	3.0
総数	1024	100.0	103	100.0	142	100.0	174	100.0	205	100.0	231	100.0	169	100.0	245	100.0	679	100.0	157	100.0

女性計	総数	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	
1 たばこの煙を吸うか知らない	600	52.4	72	55.0	77	54.2	119	55.6	144	60.0	84	39.3	104	50.7	149	54.6	149	37.7	51.8	41.1
2 どちらともいえない	387	33.8	44	33.6	48	33.8	71	33.2	76	31.7	88	41.1	60	29.3	92	33.7	25.0	34.3	61	37.4
3 たばこと関係ない	138	12.0	13	9.9	16	11.3	23	10.7	19	7.9	37	17.3	30	14.6	29	10.6	89	12.2	27	16.6
4 病気を知らない	21	1.8	2	1.5	1	0.7	1	0.5	1	0.4	5	2.3	1	0.4	3	1.1	12	1.6	8	4.9
総数	1146	100.0	131	100.0	142	100.0	214	100.0	240	100.0	214	100.0	205	100.0	273	100.0	728	100.0	163	100.0

問67 ⑦歯卒中

男性計	総数	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	
1 たばこの煙を吸うか知らない	1220	56.5	142	60.2	174	61.5	245	63.8	273	61.9	204	46.2	182	48.7	316	60.9	786	56.3	152	47.9
2 どちらともいえない	638	32.3	68	28.8	87	30.7	111	28.9	137	31.1	169	38.2	126	33.7	155	29.9	461	33.0	111	36.0
3 たばこと関係ない	205	9.5	24	10.2	17	6.0	25	6.5	31	7.0	60	13.6	48	12.8	41	7.9	129	9.2	42	13.2
4 病気を知らない	37	1.7	2	0.8	5	1.8	3	0.8	0	0	9	2.0	18	4.8	7	1.3	19	1.4	12	3.8
総数	2160	100.0	236	100.0	283	100.0	384	100.0	441	100.0	374	100.0	519	100.0	1395	100.0	669	100.0	317	100.0

女性計	総数	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	
1 たばこの煙を吸うか知らない	537	57.9	57	55.3	91	64.1	114	66.3	126	62.1	124	54.1	75	45.7	148	60.4	397	59.3	85	55.9
2 どちらともいえない	318	31.4	33	32.0	40	28.2	42	24.4	66	32.5	75	32.8	62	37.8	73	29.8	208	31.1	50	32.9
3 たばこと関係ない	90	8.9	12	11.7	7	4.9	14	8.1	11	5.4	25	10.9	21	12.8	19	7.8	55	8.2	12	7.9
4 病気を知らない	18	1.8	1	1.0	4	2.8	2	1.2	0	0	5	2.2	6	3.7	5	2.0	9	1.3	5	3.3
総数	1013	100.0	103	100.0	142	100.0	172	100.0	203	100.0	229	100.0	164	100.0	245	100.0	669	100.0	210	100.0

女性計	総数	割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		
		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	
1 たばこの煙を吸うか知らない	633	55.2	85	63.9	83	58.9	131	61.8	147	61.8	80	37.6	107	51.0	168	61.3	397	53.6	67	40.6
2 どちらともいえない	380	33.1	35	26.3	47	33.3	69	32.5	71	29.8	94	44.1	64	30.5	82	29.9	253	34.8	61	37.

問67 ⑧看かいいとう

男性計		総数		割合		割合		割合		割合		割合											
		総数	(%)	20~29歳	(%)	30~39歳	(%)	40~49歳	(%)	50~59歳	(%)	60~69歳	(%)	70歳以上	(%)	20~39歳	(%)	40~74歳	(%)	65~74歳	(%)	75歳以上	(%)
1 たばこの喫煙があるやうな人	785	36.7	75	32.2	97	34.5	141	36.9	185	42.3	137	31.4	150	40.8	33.5	508	36.8	93	29.8	105	43.6		
2 どちらともいえない人	891	41.7	96	41.2	117	41.6	156	40.8	181	41.4	209	47.9	132	35.9	213	41.4	597	43.2	150	48.1	81	33.6	
3 たばこと関係ない人	413	19.3	58	24.9	57	20.3	82	21.5	69	15.8	81	18.6	66	17.9	11.5	22.4	255	18.5	56	17.9	43	17.8	
4 病気を知らない人	48	2.2	4	1.7	10	3.6	3	0.8	2	0.5	9	2.1	20	5.4	1.4	2.7	22	1.6	13	4.2	12	5.0	
総数	2137	100.0	233	100.0	281	100.0	382	100.0	437	100.0	436	100.0	368	100.0	514	100.0	1382	100.0	312	100.0	241	100.0	

女性計 165割合 20-29歳

問67 ⑨妊娠の胎児への影響(未熟兒等)

総数	割合			割合			割合			割合			割合									
	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)							
1 おじいちゃんおばあちゃん	1855	86.3	213	91.4	245	86.0	348	90.2	390	89.0	364	84.1	295	78.9	458	88.4	1206	87.0	258	82.7	191	78.3
2 どちらともいえない	225	10.5	16	6.9	32	11.2	28	7.3	43	9.8	57	13.2	49	13.1	48	9.3	147	10.6	40	12.8	30	12.3
3 たばこと関係ない	27	1.3	1	0.4	2	0.7	7	1.8	4	0.9	4	0.9	9	2.4	3	0.6	18	1.3	5	1.6	6	2.5
4 病気を知らない	42	2.0	3	1.3	6	2.1	3	0.8	1	0.2	8	21	5.6	9	1.7	16	1.2	9	2.9	17	7.0	

性別	年齢	割合		割合		割合		割合		割合		割合	
		総数	(%)	30~39歳	(%)	40~49歳	(%)	50~59歳	(%)	60~69歳	(%)	70歳以上	(%)
男性	1 18歳未満	833	84.1	88	87.1	118	82.5	155	90.6	171	85.5	183	85.1
	2 どちらともいえない	116	11.7	9	8.9	18	12.6	10	5.8	26	13.0	24	11.2
	3 たばこと関係ない	15	1.5	1	1.0	2	1.4	4	2.3	2	1.0	1	0.5
	4 病気を知らない	26	2.6	3	3.0	5	3.5	2	1.2	1	0.5	7	3.3

性別	年齢	割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合			
		総数	(%)	20~29歳	(%)	30~39歳	(%)	40~49歳	(%)	50~59歳	(%)	60~69歳	(%)	70歳以上	(%)	20~39歳	(%)
1 たばこの吸込がある 2 どちらともいえない 3 たばこに關係ない 4 病気を知らない	1022	88.2	125	94.7	127	89.4	193	89.8	219	92.0	181	83.0	177	82.7	252	92.0	
1 たばこの吸込がある 2 どちらともいえない 3 たばこに關係ない 4 病気を知らない	109	9.4	7	5.3	14	9.9	18	8.4	17	7.1	33	15.1	21	9.3	21	7.7	76
1 たばこの吸込がある 2 どちらともいえない 3 たばこに關係ない 4 病気を知らない	12	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	1.4	2	0.8	3	1.4	4	1.9	0.0	9	1.0
1 たばこの吸込がある 2 どちらともいえない 3 たばこに關係ない 4 病気を知らない	16	1.4	0.0	1	0.7	0.5	1	0.5	0.0	1	0.5	13	6.1	1	0.4	5	0.7

## 問67 ⑩歯周病(歯槽膿漏等) 実力

性別	年齢	割合			割合			割合			割合			割合									
		総数	(%)	20~29歳	(%)	30~39歳	(%)	40~49歳	(%)	50~59歳	(%)	60~69歳	(%)	70歳以上	(%)	65~74歳	(%)	75歳以上	(%)				
男性計	1 なほの煙草をかうがゆすぐる 2 どちらともいえない 3 なほで關係ない 4 病気を知らない 総数	472	47.3	53	52.0	75	53.2	94	55.0	100	49.5	94	42.0	56	35.4	12.8	52.7	31.0	46.8	51	33.8	34	37.0
		335	33.6	28	27.5	39	27.7	47	27.5	78	38.6	88	39.3	55	34.8	67	27.6	236	35.6	59	39.1	32	34.8
		162	16.2	19	18.6	23	16.3	28	16.4	23	11.4	35	15.6	34	21.5	42	17.3	101	15.2	31	20.5	19	20.7
		29	2.9	2	2.0	4	2.8	2	1.2	1	0.5	7	3.1	13	8.2	6	2.5	16	2.4	10	6.6	7	7.6
		998	100.0	102	100.0	141	100.0	171	100.0	202	100.0	224	100.0	158	100.0	243	100.0	663	100.0	151	100.0	92	100.0

	割合	総数	割合	20~29歳	割合	30~39歳	割合	40~49歳	割合	50~59歳	割合	60~69歳	割合	70歳以上	割合	(再掲)	割合	(再掲)	割合	(再掲)	割合	(再掲)	割合
1 たばこの煙を吸うからいけません	2	531	52.1	46	44.7	62	43.7	95	55.2	116	56.9	125	54.8	87	44.1	373	55.3	83	53.2	50	50.5	50	
2 どちらともいえません	2	350	34.3	45	43.7	57	40.1	48	27.9	72	35.3	73	32.0	55	32.4	102	41.6	218	32.3	56	35.9	30	30.3
3 どちらともいえません	2	122	12.0	12	11.7	18	12.7	27	15.7	16	7.8	28	12.3	21	12.4	30	12.2	78	11.6	15	9.6	14	14.1
4 病気を知らない	1	16	1.6	0	0.0	5	3.5	2	1.2	0.0	2	0.9	7	4.1	5	2.0	6	0.9	2	1.3	5	5.1	

問68 この1ヶ月間に自分以外の人のたばこの煙を吸う機会がありましたか。

①家庭										
	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)
1 ほとんど毎日	355	17.2	50	21.5	61	22.0	72	19.5	72	16.9
2 週に数回程度	112	5.4	14	6.0	25	9.0	20	5.4	20	4.7
3 週に1回程度	53	2.6	8	3.4	3	1.1	7	1.4	6	1.4
4 月に1回程度	77	3.7	10	4.3	11	4.0	9	2.4	16	3.8
5 全くなかつた	1415	68.4	146	62.7	169	61.0	257	69.6	304	71.4
6 行かない、わからぬ	57	2.8	5	2.1	8	2.9	4	1.1	8	1.9
総数	2069	100.0	233	100.0	277	100.0	369	100.0	426	100.0

男性計										
	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)
1 ほとんど毎日	127	13.3	21	20.2	24	17.4	23	14.0	24	12.4
2 週に数回程度	45	4.7	8	7.7	9	6.5	8	4.9	7	3.6
3 週に1回程度	25	2.6	3	2.9	1	0.7	2	1.2	1	0.5
4 月に1回程度	34	3.6	4	3.8	4	2.9	6	3.7	6	3.1
5 全くなかつた	702	73.6	68	65.4	96	69.6	122	74.4	153	78.9
6 行かない、わからぬ	21	2.2	0	0	4	2.9	3	1.8	3	1.5
総数	954	100.0	104	100.0	138	100.0	164	100.0	194	100.0

女性計										
	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)
1 ほとんど毎日	228	20.4	29	22.5	37	26.6	49	23.9	48	20.7
2 週に数回程度	67	6.0	6	4.7	16	11.5	12	5.9	13	5.6
3 週に1回程度	28	2.5	5	3.9	2	1.4	5	2.4	5	2.2
4 月に1回程度	43	3.9	6	4.7	7	5.0	3	1.5	8	3.8
5 全くなかつた	713	63.9	78	60.5	73	52.5	135	65.9	151	65.1
6 行かない、わからぬ	36	3.2	5	3.9	4	2.9	1	0.5	5	2.2
総数	1115	100.0	129	100.0	139	100.0	205	100.0	232	100.0

(再掲)問68 ①家庭										
	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)
1 ほとんど毎日	355	17.2	50	21.5	61	22.0	72	19.5	72	16.9
2 週に数回程度	127	11.7	50	21.3	39	14.1	36	14.0	24	12.4
3 週に1回程度	242	10.9	32	13.7	41.0	16.1	9.8	42	12.4	11.9
4 月に1回程度	1415	68.4	146	62.7	169	61.0	257	69.6	304	71.4
5 全くなかつた	57	2.8	5	2.1	8	2.9	4	1.1	8	1.9
6 行かない、わからぬ	2069	100.0	233	100.0	277	100.0	369	100.0	426	100.0

男性計										
	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)
1 ほとんど毎日	127	13.3	21	20.2	24	17.4	23	14.0	24	12.4
2 週に数回程度	104	12.4	15	14.4	14	10.1	16	9.8	14	9.5
3 週に1回程度	702	73.6	68	65.4	96	69.6	122	74.4	153	78.9
4 月に1回程度	713	63.9	78	60.5	73	52.5	135	65.9	151	65.1
5 全くなかつた	21	2.2	0	0	4	2.9	3	1.5	4	2.0
6 行かない、わからぬ	954	100.0	104	100.0	138	100.0	164	100.0	194	100.0

女性計										
	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)
1 ほとんど毎日	228	20.4	29	22.5	37	26.6	49	23.9	48	20.7
2 週に数回程度	138	12.4	17	13.2	25	18.0	20	9.8	28	12.1
3 週に1回程度	金くなかった	713	63.9	78	60.5	73	52.5	135	65.9	151
4 月に1回程度	行かない、わからぬ	36	3.2	5	3.9	4	2.9	1	0.5	2.2
5 全くなかつた	1115	100.0	129	100.0	139	100.0	205	100.0	232	100.0

卷之三

性別		年齢		割合		年齢		割合		年齢		割合		年齢		割合		年齢		割合			
総数	割合(%)	総数	割合(%)	30~39歳	割合(%)	40~49歳	割合(%)	50~59歳	割合(%)	60~69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)
1 ほとんど毎日	414	20.4	75	31.5	9.4	33.6	9.8	26.5	9.1	21.5	4.9	12.3	7	2.2	16.9	32.6	24.2	18.7	21	7.6	3	1.4	
2 週に数回程度	183	9.0	24	10.1	34	12.1	37	10.0	48	11.3	33	8.3	7	2.2	58	11.2	12.3	9.5	15	5.4	2	0.9	
3 週に1回程度	76	3.8	10	4.2	14	5.0	16	4.3	15	3.5	16	4.0	5	1.6	24	4.6	48	3.7	5	1.8	4	1.9	
4 月に1回程度	81	4.0	11	4.6	13	4.6	26	7.0	12	2.8	14	3.5	5	1.6	24	4.6	55	4.2	10	3.6	2	0.9	
5 全くないかつた	896	44.2	105	44.1	89	31.8	166	44.9	204	48.2	191	48.1	141	44.3	194	37.5	607	46.8	128	46.2	95	45.0	
6 行かない、わからない	376	18.6	13	5.5	36	12.9	27	7.3	53	12.5	94	23.7	153	48.1	49	222	17.1	98	35.4	105	49.8	100.0	
総数	2026	100.0	238	100.0	280	100.0	370	100.0	423	100.0	397	100.0	318	100.0	518	100.0	1297	100.0	277	100.0	211	100.0	
男性計	総数	割合(%)	20~29歳	割合(%)	30~39歳	割合(%)	40~49歳	割合(%)	50~59歳	割合(%)	60~69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	
1 ほとんど毎日	305	31.8	51	48.6	73	51.8	75	44.4	66	33.2	36	17.2	4	2.9	124	50.4	180	28.4	15	11.3	1	1.3	
2 週に数回程度	113	11.8	9	8.6	21	14.9	22	13.0	33	16.6	23	11.0	5	3.7	30	12.2	82	13.0	10	7.5	1	1.3	
3 週に1回程度	44	4.6	3	2.9	6	4.3	8	4.7	11	5.5	12	5.7	4	2.9	9	3.7	32	5.1	4	3.0	3	3.8	
4 月に1回程度	46	4.8	6	5.7	7	5.0	11	6.5	8	4.0	9	4.3	5	3.7	13	5.3	31	4.9	8	6.0	2	2.5	
5 全くないかつた	335	34.9	33	31.4	27	19.1	46	27.2	72	36.2	97	46.4	60	44.1	236	37.3	55	41.4	39	48.8	34	42.5	
6 行かない、わからない	116	12.1	3	2.9	7	5.0	7	4.1	9	4.5	32	15.3	58	42.6	10	4.1	72	11.4	41	30.8	34	42.5	
松井	959	100.0	105	100.0	141	100.0	163	100.0	199	100.0	209	100.0	136	100.0	216	100.0	632	100.0	133	100.0	100.0	100.0	

女性計		総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	(再掲) 割合 (20~39歳)	(再掲) 割合 (40~49歳)	(再掲) 割合 (50~59歳)	(再掲) 割合 (60~69歳)	(再掲) 割合 (70歳以上)	(再掲) 割合 (65~74歳)	(再掲) 割合 (75歳以上)
1 ほとんど毎日	109	10.2	24	18.0	21	15.1	23	11.4	25	11.2	13	6.9	3	1.6	4.5	16.5	62	9.3	6	4.2	2	1.5
2 週に数回程度	70	6.6	15	11.3	13	9.4	15	7.5	15	6.7	10	5.3	2	1.1	4.1	10.3	41	6.2	5	3.5	1	0.8
3 週に1回程度	32	3.0	7	5.3	8	5.8	4	4.0	4	1.8	4	2.1	1	0.5	15	5.5	16	2.4	1	0.7	1	0.8
4 月に1回程度	35	3.3	5	3.8	6	4.3	15	7.5	4	1.8	5	2.7	0.0	0.1	11	4.0	24	3.6	2	1.4	0.0	0.0
5 全くない、わからぬ	561	52.6	72	54.1	62	44.6	120	59.7	132	58.9	94	50.0	81	44.5	134	49.3	371	55.9	73	50.7	56	42.7
6 行かない、わからぬ	260	24.4	10	7.5	29	20.9	20	10.0	44	19.6	62	33.0	95	52.2	39	14.3	150	22.6	57	39.6	71	54.2
総数	1067	100.0	133	100.0	139	100.0	201	100.0	224	100.0	188	100.0	182	100.0	272	100.0	664	100.0	144	100.0	131	100.0
(再掲)問68 ②職場や学校		総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	(再掲) 割合 (20~39歳)	(再掲) 割合 (40~49歳)	(再掲) 割合 (50~59歳)	(再掲) 割合 (60~69歳)	(再掲) 割合 (70歳以上)	(再掲) 割合 (65~74歳)	(再掲) 割合 (75歳以上)
1 ほとんど毎日	414	20.4	75	18.9	94	33.6	98	26.5	91	21.5	49	12.3	7	2.2	16.9	32.6	242	18.7	21	7.6	3	1.4
2 月1回以上	390	16.8	45	61	21.8	79	21.4	75	17.7	63	15.9	17	5.3	10.6	20.5	226	17.4	30	10.8	8	3.8	3.8
3 月1回以下	895	44.2	105	44.1	89	31.8	166	44.9	204	48.2	191	48.1	141	44.3	194	37.5	607	46.8	128	46.2	95	45.0
4 全くない、わからぬ	376	18.6	13	5.5	36	12.9	27	7.3	53	12.5	94	23.7	153	48.1	49	9.5	222	17.1	98	35.4	105	49.8
5 行かない、わからぬ	2026	100.0	238	100.0	280	100.0	370	100.0	423	100.0	397	100.0	318	100.0	518	100.0	1297	100.0	277	100.0	211	100.0
男性計		総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	(再掲) 割合 (20~39歳)	(再掲) 割合 (40~49歳)	(再掲) 割合 (50~59歳)	(再掲) 割合 (60~69歳)	(再掲) 割合 (70歳以上)	(再掲) 割合 (65~74歳)	(再掲) 割合 (75歳以上)
1 ほとんど毎日	305	31.8	51	48.6	73	51.8	75	44.4	66	33.2	36	17.2	4	2.9	12.4	50.4	180	28.4	15	11.3	1	1.3
2 月1回以上	203	21.2	18	17.1	34	24.1	41	24.3	52	26.1	44	21.1	14	10.3	52	21.1	145	22.9	22	16.5	6	7.5
3 月1回以下	335	34.9	33	31.4	27	19.1	46	27.2	72	36.2	97	46.4	60	44.1	60	24.4	236	37.3	55	41.4	39	48.8
4 全くない、わからぬ	116	12.1	3	2.9	7	5.0	7	4.1	9	4.5	32	15.3	58	42.6	10	4.1	72	11.4	41	30.8	34	42.5
5 行かない、わからぬ	939	100.0	105	100.0	141	100.0	169	100.0	199	100.0	209	100.0	136	100.0	246	100.0	633	100.0	133	100.0	80	100.0
女性計		総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	(再掲) 割合 (20~39歳)	(再掲) 割合 (40~49歳)	(再掲) 割合 (50~59歳)	(再掲) 割合 (60~69歳)	(再掲) 割合 (70歳以上)	(再掲) 割合 (65~74歳)	(再掲) 割合 (75歳以上)
1 ほとんど毎日	109	10.2	24	18.0	21	15.1	23	11.4	25	11.2	13	6.9	3	1.6	4.5	16.5	62	9.3	6	4.2	2	1.5
2 月1回以上	137	12.8	27	20.3	27	19.4	38	18.9	23	10.3	19	10.1	3	1.6	5.4	19.9	81	12.2	8	5.6	2	1.5
3 月1回以下	561	52.6	72	54.1	62	44.6	120	59.7	132	58.9	94	50.0	81	44.5	134	49.3	371	55.9	73	50.7	56	42.7
4 全くない、わからぬ	260	24.4	10	7.5	29	20.9	20	10.0	44	19.6	62	33.0	95	52.2	39	14.3	150	22.6	57	39.6	71	54.2
5 行かない、わからぬ	1067	100.0	133	100.0	139	100.0	201	100.0	224	100.0	188	100.0	182	100.0	272	100.0	664	100.0	144	100.0	131	100.0

問68 ③飲食店(食堂、居酒屋など)

総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)
1 ほとんど毎日	91	4.5	15	6.4	21	7.6	16	4.4	26	6.1	8	2.0	5	1.5	36	7.0	52	4.0	5	1.8	3	3	1.4
2 週に数回程度	125	6.2	25	10.7	29	10.4	17	4.7	32	7.5	17	4.3	5	1.5	36	7.0	52	5.2	7	2.5	3	3	1.4
3 週に1回程度	163	8.0	33	14.2	29	10.4	39	10.8	33	7.5	6	1.8	62	12.1	97	7.5	7	2.5	4	4	1.8	1.8	1.8
4 月に1回程度	488	24.1	74	31.8	71	25.5	118	32.7	99	23.2	95	24.2	31	9.3	145	28.4	330	25.5	59	21.0	13	5.9	5.9
5 全くなかつた	766	37.8	60	25.8	85	30.6	116	32.1	171	40.0	174	44.3	160	47.8	145	28.4	513	39.6	133	47.3	108	49.1	49.1
6 行かぬい、わからぬい	394	19.4	26	11.2	43	15.5	55	15.2	66	15.5	76	19.3	128	38.2	69	13.5	236	18.2	70	24.9	89	40.5	40.5
総数	2027	100.0	233	100.0	278	100.0	361	100.0	427	100.0	393	100.0	335	100.0	511	100.0	1296	100.0	281	100.0	220	100.0	100.0

(再掲)問68 ③飲食店(食堂、居酒屋など)

総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)
1 ほとんど毎日	66	6.9	11	10.7	17	12.2	11	6.8	18	9.0	6	2.9	3	2.0	28	11.6	37	5.9	5	3.7	1	1.1	1.1
2 週に数回程度	81	8.5	15	14.6	17	12.2	10	6.2	23	11.6	12	5.8	4	2.7	32	13.2	46	7.3	4	3.0	3	3.4	3.4
3 週に1回程度	95	9.9	16	15.5	17	12.2	21	13.0	22	11.1	16	7.8	3	2.0	33	13.6	60	9.6	4	3.0	2	2.3	2.3
4 月に1回程度	242	25.3	28	27.2	30	21.6	57	35.2	49	24.6	57	27.7	21	14.2	58	24.0	176	28.0	36	26.9	8	9.2	9.2
5 全くなかつた	321	33.5	24	23.3	40	28.8	42	25.9	62	31.2	85	41.3	68	45.9	64	26.4	213	33.9	58	43.3	44	50.6	50.6
6 行かぬい、わからぬい	152	15.9	9	8.7	18	12.9	21	13.0	25	12.6	30	14.6	49	33.1	27	11.2	96	15.3	27	20.1	29	33.3	33.3
総数	957	100.0	103	100.0	139	100.0	162	100.0	199	100.0	206	100.0	148	100.0	242	100.0	628	100.0	134	100.0	87	100.0	100.0

総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)
1 ほとんど毎日	25	2.3	4	3.1	4	2.9	5	2.5	8	3.5	2	1.1	2	1.1	8	3.0	15	2.2	2	0.0	2	1.5	1.5
2 週に数回程度	44	4.1	10	7.7	12	8.6	7	3.5	9	3.9	5	2.7	1	0.5	22	8.2	22	3.3	3	2.0	0	0.0	0.0
3 週に1回程度	68	6.4	17	13.1	12	8.6	18	9.0	11	4.8	7	3.7	3	1.6	29	10.8	37	5.5	3	2.0	2	1.5	1.5
4 月に1回程度	246	23.0	46	35.4	41	29.5	61	30.7	50	21.9	38	20.3	10	5.3	87	32.3	154	23.1	23	15.6	5	3.8	3.8
5 全くなかつた	445	41.6	36	27.7	45	32.4	74	37.2	109	47.8	89	47.6	92	49.2	81	30.1	300	44.9	75	51.0	64	48.1	48.1
6 行かぬい、わからぬい	242	22.6	17	13.1	25	18.0	34	17.1	41	18.0	46	24.6	79	42.2	42	15.6	140	21.0	43	29.3	60	45.1	45.1
総数	1070	100.0	130	100.0	139	100.0	228	100.0	187	100.0	269	100.0	187	100.0	242	100.0	668	100.0	147	100.0	87	100.0	100.0

総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)
1 ほとんど毎日	25	2.3	4	3.1	4	2.9	5	2.5	8	3.5	2	1.1	2	1.1	8	3.0	15	2.2	2	0.0	2	1.5	1.5
2 週に数回程度	383	132	56.7	129	46.4	174	48.2	164	38.4	135	34.4	42	12.5	261	51.1	495	38.2	73	5.9	5	3.7	3	1.4
3 週に1回程度	766	37.8	60	25.8	85	30.6	116	32.1	171	40.0	174	44.3	160	47.8	145	28.4	513	39.6	133	47.3	20	9.1	9.1
4 月に1回程度	394	19.4	26	11.2	43	15.5	55	15.2	66	15.5	76	19.3	128	38.2	69	13.5	236	18.2	70	43.3	108	49.1	49.1
5 全くなかつた	152	15.9	9	8.7	18	12.9	21	13.0	25	12.6	30	14.6	49	33.1	27	11.2	96	15.3	27	20.1	29	33.3	33.3
6 行かぬい、わからぬい	242	22.6	17	13.1	25	18.0	34	17.1	41	18.0	46	24.6	79	42.2	42	15.6	140	21.0	43	29.3	60	45.1	45.1
総数	1070	100.0	130	100.0	139	100.0	228	100.0	187	100.0	269	100.0	187	100.0	242	100.0	668	100.0	147	100.0	87	100.0	100.0

問68 ④その他の場所(道路、公園、ホテルのロビー、パチンコ店、ゲームセンターなど)

	総数	割合 (%)	20~29歳 割合 (%)	30~39歳 割合 (%)	40~49歳 割合 (%)	50~59歳 割合 (%)	60~69歳 割合 (%)	70歳以上 割合 (%)	割合 (%)	再掲 (%)										
1 ほとんど毎日	109	5.3	15	6.4	25	8.9	19	5.2	25	5.9	13	3.2	12	3.5	40	7.8	67	5.1	15	5.1
2 週に数回程度	181	8.8	32	13.7	40	14.3	32	8.8	31	7.3	34	8.4	12	3.5	72	14.0	102	7.8	17	5.8
3 週に1回程度	191	9.3	23	9.8	33	11.8	39	10.7	47	11.1	35	8.7	14	4.0	56	10.9	132	10.0	24	8.2
4 月に1回程度	344	16.8	59	25.2	53	18.6	76	20.8	63	14.9	70	17.4	23	6.6	112	21.8	219	16.7	39	13.3
5 全くなかつた	737	35.9	61	26.1	80	28.6	132	36.2	63	38.4	156	38.7	141	27.4	498	37.9	123	41.8	98	43.9
6 行かない、わからぬ	490	23.9	44	18.8	49	17.5	67	18.4	95	22.4	95	23.6	140	40.5	93	18.1	297	22.6	76	25.9
総数	2052	100.0	234	100.0	280	100.0	424	100.0	403	100.0	346	100.0	514	100.0	1315	100.0	294	100.0	223	100.0

	総数	割合 (%)	20~29歳 割合 (%)	30~39歳 割合 (%)	40~49歳 割合 (%)	50~59歳 割合 (%)	60~69歳 割合 (%)	70歳以上 割合 (%)	割合 (%)	再掲 (%)										
1 ほとんど毎日	78	8.0	11	10.7	19	13.6	14	8.6	19	9.6	9	4.2	6	3.8	30	12.3	48	7.5	10	7.0
2 週に数回程度	104	10.7	14	13.6	23	16.4	15	9.2	20	10.1	23	10.7	9	5.8	37	15.2	60	9.4	9	6.3
3 週に1回程度	129	13.2	15	14.6	16	11.4	27	16.6	37	18.7	25	11.7	9	5.8	31	12.8	97	15.1	15	10.5
4 月に1回程度	173	17.8	27	26.2	22	15.7	33	20.2	24	12.1	47	22.0	20	12.8	49	20.2	114	17.8	28	19.6
5 全くなかつた	306	31.4	23	22.3	37	26.4	47	28.8	64	32.3	73	34.1	62	39.7	60	24.7	205	32.0	52	36.4
6 行かない、わからぬ	184	18.9	13	12.6	23	16.4	27	16.6	34	17.2	37	17.3	50	32.1	36	14.8	117	18.3	29	20.3
総数	974	100.0	103	100.0	140	100.0	163	100.0	198	100.0	214	100.0	156	100.0	243	100.0	641	100.0	143	100.0

	総数	割合 (%)	20~29歳 割合 (%)	30~39歳 割合 (%)	40~49歳 割合 (%)	50~59歳 割合 (%)	60~69歳 割合 (%)	70歳以上 割合 (%)	割合 (%)	再掲 (%)										
1 男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 割合 (%)	30~39歳 割合 (%)	40~49歳 割合 (%)	50~59歳 割合 (%)	60~69歳 割合 (%)	70歳以上 割合 (%)	割合 (%)	再掲 (%)										
1 ほとんど毎日	78	8.0	11	10.7	19	13.6	14	8.6	19	9.6	9	4.2	6	3.8	30	12.3	48	7.5	10	7.0
2 週に数回程度	104	10.7	14	13.6	23	16.4	15	9.2	20	10.1	23	10.7	9	5.8	37	15.2	60	9.4	9	6.3
3 週に1回程度	129	13.2	15	14.6	16	11.4	27	16.6	37	18.7	25	11.7	9	5.8	31	12.8	97	15.1	15	10.5
4 月に1回程度	173	17.8	27	26.2	22	15.7	33	20.2	24	12.1	47	22.0	20	12.8	49	20.2	114	17.8	28	19.6
5 全くなかつた	306	31.4	23	22.3	37	26.4	47	28.8	64	32.3	73	34.1	62	39.7	60	24.7	205	32.0	52	36.4
6 行かない、わからぬ	184	18.9	13	12.6	23	16.4	27	16.6	34	17.2	37	17.3	50	32.1	36	14.8	117	18.3	29	20.3
総数	974	100.0	103	100.0	140	100.0	163	100.0	198	100.0	214	100.0	156	100.0	243	100.0	641	100.0	143	100.0

	総数	割合 (%)	20~29歳 割合 (%)	30~39歳 割合 (%)	40~49歳 割合 (%)	50~59歳 割合 (%)	60~69歳 割合 (%)	70歳以上 割合 (%)	割合 (%)	再掲 (%)										
1 女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 割合 (%)	30~39歳 割合 (%)	40~49歳 割合 (%)	50~59歳 割合 (%)	60~69歳 割合 (%)	70歳以上 割合 (%)	割合 (%)	再掲 (%)										
1 ほとんど毎日	31	2.9	4	3.1	6	4.3	5	2.5	6	2.7	4	2.1	6	3.2	10	3.7	19	2.8	5	3.3
2 週に数回程度	104	7.1	18	13.7	17	12.1	17	8.4	11	4.9	11	5.8	3	1.6	35	12.9	42	6.2	8	5.3
3 週に1回程度	129	5.8	8	6.1	17	12.1	12	5.9	10	4.4	10	5.3	5	2.6	25	9.2	35	5.2	9	6.0
4 月に1回程度	173	15.9	32	24.4	31	22.1	43	21.3	39	17.3	23	12.2	3	1.6	63	23.2	105	15.6	11	7.3
5 全くなかつた	431	40.0	38	29.0	43	30.7	85	42.1	99	43.8	83	43.9	81	29.9	83	43.5	71	47.0	57	42.9
6 行かない、わからぬ	306	28.4	31	23.7	26	18.6	40	19.8	61	27.0	58	30.7	90	47.4	57	21.0	180	26.7	47	31.1
総数	974	100.0	131	100.0	140	100.0	163	100.0	198	100.0	214	100.0	156	100.0	243	100.0	641	100.0	143	100.0

	総数	割合 (%)	20~29歳 割合 (%)	30~39歳 割合 (%)	40~49歳 割合 (%)	50~59歳 割合 (%)	60~69歳 割合 (%)	70歳以上 割合 (%)	割合 (%)	再掲 (%)										
1 男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 割合 (%)	30~39歳 割合 (%)	40~49歳 割合 (%)	50~59歳 割合 (%)	60~69歳 割合 (%)	70歳以上 割合 (%)	割合 (%)	再掲 (%)										
1 ほとんど毎日	78	8.0	11	10.7	19	13.6	14	8.6	19	9.6	9	4.2	6	3.8	30	12.3	48	7.5	10	7.0
2 週に数回程度	104	41.7	56	54.4	61	43.6	75	46.0	81	40.9	95	44.4	6	3.8	30	12.3	48	7.5	10	7.0
3 週に1回程度	129	31.4	23	22.3	37	26.4	47	28.8	64	32.3	73	34.1	62	39.7	60	24.7	205	32.0	52	36.4
4 月に1回程度	173	18.9	13	12.6	23	16.4	27	16.6	34	17.2	37	17.3	50	32.1	36	14.8	117	18.3	29	20.3
5 全くなかつた	431	40.0	38	29.0	43	30.7	85	42.1	99	43.8	83	43.9	81	29.9	83	43.5	71	47.0	57	42.9
6 行かない、わからぬ	306	28.4	31	23.7	26	18.6	40	19.8	61	27.0	58	30.7	90	47.4	57	21.0	180	26.7	47	31.1
総数	974	100.0	131	100.0	140	100.0	163	100.0	198	100.0	214	100.0	156	100.0	243	100.0	641	100.0	143	100.0

J 間69 医療等の受診状況等についておたずねします

	総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)				
1 内容を知っている	1704	72.5	164	68.9	214	75.6	319	79.9	383	82.9	363	76.3	261	52.9	378	72.6	1177	78.6	259	71.3	149	44.7
2 知らない(やさしくないが、多少知る)	464	19.7	50	21.0	58	20.5	68	17.0	65	14.1	88	135	27.4	108	20.7	260	17.4	85	23.4	96	28.8	
3 知らない(やさしくないが、全く知らない)	183	7.8	24	10.1	11	3.9	12	3.0	14	3.0	25	5.3	97	19.7	35	6.7	60	4.0	19	5.2	88	26.4
総数	2351	100.0	238	100.0	283	100.0	399	100.0	462	100.0	476	100.0	493	100.0	521	100.0	1497	100.0	363	100.0	333	100.0

	男性計	総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)			
1 内容を知っている	802	72.3	67	63.8	112	78.9	140	78.2	177	81.2	183	75.0	123	55.4	179	72.5	555	76.8	120	63.8	68	48.6
2 知らない(やさしくないが、多少知る)	218	19.6	25	23.8	24	16.9	32	17.9	32	14.7	48	19.7	57	25.7	49	19.8	133	18.4	42	24.4	36	25.7
3 知らない(やさしくないが、全く知らない)	90	8.1	13	12.4	6	4.2	7	3.9	9	4.1	13	5.3	42	18.9	19	7.7	35	4.8	10	5.8	36	25.7
総数	1110	100.0	105	100.0	142	100.0	179	100.0	218	100.0	244	100.0	222	100.0	247	100.0	723	100.0	172	100.0	140	100.0

	女性計	総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)			
1 内容を知っている	902	72.7	97	72.9	102	72.3	179	81.4	206	84.4	180	77.6	138	50.9	199	72.6	622	80.4	139	72.8	81	42.0
2 知らない(やさしくないが、多少知る)	246	19.8	25	18.8	34	24.1	36	16.4	33	13.5	40	17.2	78	28.8	59	21.5	127	16.4	43	22.5	60	31.1
3 知らない(やさしくないが、全く知らない)	93	7.5	11	8.3	5	3.5	5	2.3	5	2.0	12	5.2	55	20.3	16	5.8	25	3.2	9	4.7	52	26.9
総数	1241	100.0	133	100.0	141	100.0	220	100.0	244	100.0	232	100.0	271	100.0	274	100.0	774	100.0	191	100.0	193	100.0

J 間70 あなたは過去1年間に健康診断(健診)や人間ドックを受けたことがありますか。

	総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)				
1 ある	1656	70.2	138	57.7	190	66.4	307	77.1	359	77.5	350	73.5	312	62.8	328	62.5	1132	75.4	261	70.9	196	56.9
2 ない	703	29.8	101	42.3	96	33.6	91	22.9	104	22.5	126	26.5	185	37.2	197	37.5	369	24.6	107	29.1	137	41.1
総数	2359	100.0	239	100.0	286	100.0	398	100.0	463	100.0	476	100.0	497	100.0	525	100.0	1501	100.0	368	100.0	333	100.0

	男性計	総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)			
1 ある	821	73.7	56	52.8	109	75.2	147	82.6	175	80.3	187	75.7	147	66.8	166	65.9	567	78.2	125	71.8	89	64.5
2 ない	293	26.3	50	47.2	36	24.8	31	17.4	43	19.7	60	24.3	73	33.2	86	34.1	158	21.8	49	28.2	49	35.5
総数	1114	100.0	106	100.0	145	100.0	178	100.0	218	100.0	247	100.0	220	100.0	252	100.0	725	100.0	174	100.0	138	100.0

	女性計	総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)	(再掲) 割合 (%)			
1 ある	835	67.1	82	61.7	81	57.4	160	72.7	184	75.1	163	71.2	165	59.6	163	59.5	565	72.8	136	70.1	107	54.9
2 ない	410	32.9	51	38.3	60	42.6	60	27.3	61	24.9	66	28.8	112	40.4	111	40.5	211	27.2	58	29.9	88	45.1
総数	1245	100.0	133	100.0	141	100.0	220	100.0	245	100.0	229	100.0	277	100.0	274	100.0	776	100.0	194	100.0	195	100.0

問71 これまでに医師から糖尿病といわれたことがありますか。(「境界型である」「糖尿病の気がある」「糖尿病になりかけています」「血糖値が高いなどのようにいわれた方も含みます。」)

	総数	割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		
		20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)
1 ある	302	12.9	2	0.8	7	2.5	24	6.0	48	10.5	93	20.0	128	25.5	9	1.7
2 ない	2041	87.1	237	9.2	275	97.5	374	94.0	408	89.5	373	80.0	374	74.5	512	98.3
総数	2343	100.0	239	100.0	282	100.0	398	100.0	456	100.0	466	100.0	502	100.0	521	100.0

	男性計	割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合	
		20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)
1 ある	164	14.9	1	0.9	4	2.8	15	8.4	30	13.9	54	22.7	60	26.9	5	2.0	
2 ない	939	85.1	105	99.1	138	97.2	163	91.6	186	86.1	184	77.3	163	73.1	243	98.0	
総数	1103	100.0	106	100.0	142	100.0	178	100.0	216	100.0	238	100.0	223	100.0	248	100.0	

	女性計	割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合	
		20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)
1 ある	138	11.1	1	0.8	3	2.1	9	4.1	18	7.5	39	17.1	68	24.4	4	1.5	
2 ない	1102	88.9	132	99.2	137	97.9	211	95.9	222	92.5	189	82.9	211	75.6	269	98.5	
総数	1240	100.0	133	100.0	140	100.0	220	100.0	240	100.0	228	100.0	279	100.0	273	100.0	

問72 糖尿病の治療を受けたことがありますか。(問71で「1. ある」と回答した者を除く) ※問72は未回答だった者を除く

	現在受けている	割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合	
		20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)
1 現在受けている	179	59.7	0	0.0	3	42.9	8	33.3	26	55.3	59	63.4	83	65.4	3	33.3	12.2
2 受けているが、薬を飲んでない	36	12.0	0	0.0	1	14.3	2	8.3	5	10.6	8	8.6	20	15.7	1	11.1	23
3 ほんとに治療を受けていない	85	28.3	2	100.0	3	42.9	14	56.3	16	34.0	26	28.0	24	18.9	5	55.6	71
総数	300	100.0	2	100.0	7	100.0	24	100.0	47	100.0	93	100.0	127	100.0	9	100.0	216

	男性計	割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合	
		20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)
1 現在受けている	100	61.0	0	0.0	1	25.0	8	53.3	17	56.7	36	66.7	38	63.3	1	20.0	75
2 受けているが、薬を飲んでない	18	11.0	0	0.0	2	13.3	3	10.0	4	7.4	9	15.0	13	21.7	4	0.0	16
3 ほんとに治療を受けていない	46	28.0	1	100.0	3	75.0	5	33.3	10	33.3	14	25.9	13	20.8	37	80.0	11
総数	164	100.0	1	100.0	4	100.0	15	100.0	30	100.0	54	100.0	60	100.0	5	100.0	128

	女性計	割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合		割合	
		20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)
1 現在受けている	79	58.1	0	2	66.7	0.0	9	52.9	23	59.0	45	67.2	2	50.0	47	53.4	25
2 受けているが、薬を飲んでない	18	13.2	0	1	33.3	0.0	2	11.8	4	10.3	11	16.4	1	25.0	7	8.0	4
3 ほんとに治療を受けていない	39	28.7	1	100.0	3	100.0	9	100.0	6	35.3	12	30.8	11	16.4	1	25.0	34
総数	136	100.0	1	100.0	4	100.0	17	100.0	39	100.0	67	100.0	4	100.0	5	100.0	41

問73 これまでに医師から高血圧といわれたことがありますか。(「境界型である」「血圧が高めななどのようにいわれた方も含みます。)

	割合 (%)													
1 総数														
1 ある	762	32.8	6	2.5	35	12.4	71	17.9	149	32.9	223	48.7	278	55.7
2 ない	1564	67.2	231	97.5	248	87.6	325	82.1	304	67.1	235	51.3	221	44.3
総数	2326	100.0	237	100.0	283	100.0	396	100.0	453	100.0	458	100.0	499	100.0
男性計	総数	割合 (%)												
1 ある	397	36.1	5	4.8	24	16.8	40	22.6	84	39.1	119	50.0	125	56.3
2 ない	703	63.9	100	95.2	119	83.2	137	77.4	131	60.9	119	50.0	97	43.7
総数	1100	100.0	105	100.0	143	100.0	177	100.0	215	100.0	238	100.0	222	100.0
女性計	総数	割合 (%)												
1 ある	365	29.8	1	0.8	11	7.9	31	14.2	65	27.3	104	47.3	153	55.2
2 ない	861	70.2	131	99.2	129	92.1	188	85.8	173	72.7	116	52.7	124	44.8
総数	1226	100.0	132	100.0	140	100.0	219	100.0	238	100.0	220	100.0	277	100.0

問74 高血圧の治療を受けたことはありますか。(問73で「1 ある」と回答した者)

	割合 (%)													
1 現在受けている	540	71.5	0	0.0	8	22.9	27	38.6	95	64.2	170	76.9	240	87.3
2 既往歴があるが、現在受けていない	65	8.6	1	16.7	5	14.3	8	11.4	11	7.4	19	8.6	21	14.6
3 ほとんど治療を受けていない	150	19.9	5	83.3	22	62.9	35	50.0	42	28.4	32	14.5	14	5.1
総数	755	100.0	6	100.0	35	100.0	70	100.0	148	100.0	221	100.0	275	100.0
男性計	総数	割合 (%)												
1 現在受けている	278	70.7	1	0.0	7	29.2	18	45.0	56	66.7	94	80.3	103	83.7
2 既往歴があるが、現在受けっていない	33	8.4	1	20.0	3	12.5	6	15.0	4	4.8	8	6.8	11	8.9
3 ほとんど治療を受けていない	82	20.9	4	80.0	14	58.3	16	40.0	24	28.6	15	12.8	9	7.3
総数	393	100.0	5	100.0	24	100.0	40	100.0	84	100.0	117	100.0	123	100.0
女性計	総数	割合 (%)												
1 現在受けている	262	72.4	0	0.0	1	9.1	9	30.0	39	60.9	76	73.1	137	90.1
2 既往歴があるが、現在受けっていない	32	8.8	0	0.0	2	18.2	2	6.7	7	10.9	11	10.6	10	6.6
3 ほとんど治療を受けていない	68	18.8	1	100.0	8	72.7	19	63.3	18	28.1	17	16.3	5	3.3
総数	362	100.0	1	100.0	11	100.0	30	100.0	64	100.0	104	100.0	152	100.0

問75 これまでに医師から高脂血症または脂質異常といわれたことがありますか。(コレステロール値が高い「中性脂肪が多いなどのようにいわれた方も含みます。)

	割合 (%)										
1 ある	78.6	34.0	20	8.5	50	17.8	101	25.7	197	43.4	228
2 ない	152.3	66.0	216	91.5	231	82.2	292	74.3	257	56.6	231
総数	230.9	100.0	236	100.0	281	100.0	393	100.0	454	100.0	459

	割合 (%)										
1 ある	40.9	37.6	8	7.8	37	26.2	65	37.1	109	50.9	112
2 ない	67.9	62.4	95	92.2	104	73.8	110	62.9	105	49.1	126
総数	108.8	100.0	103	100.0	141	100.0	175	100.0	214	100.0	238

	割合 (%)										
1 ある	37.7	30.9	12	9.0	13	9.3	36	16.5	88	36.7	116
2 ない	84.4	69.1	121	91.0	127	90.7	182	83.5	152	63.3	105
総数	122.1	100.0	133	100.0	140	100.0	218	100.0	240	100.0	221

	割合 (%)										
1 現在受けている	34.4	44.0	0	0.0	5	10.0	19	18.8	72	37.1	128
2 以前受けたことがあるが現在受けていない	9.7	12.4	2	10.0	4	8.0	9	8.9	27	13.9	27
3 ほとんど治療を受けたことがない	34.0	43.5	18	90.0	41	82.0	73	72.3	95	49.0	73
総数	78.1	100.0	20	100.0	50	100.0	101	100.0	194	100.0	228

	割合 (%)										
1 現在受けている	16.4	40.3	0.0	5	13.5	14	21.5	40	37.4	63	56.3
2 以前受けたことがあるが現在受けていない	5.2	12.8	0.0	2	5.4	2	3.1	20	18.7	13	11.6
3 ほとんど治療を受けたことがない	19.1	46.9	8	100.0	30	81.1	49	75.4	47	43.9	36
総数	40.7	100.0	8	100.0	37	100.0	65	100.0	107	100.0	112

	割合 (%)										
1 現在受けている	18.0	48.1	0.0	0.0	5	13.9	32	36.8	65	56.0	78
2 以前受けたことがあるが現在受けっていない	4.5	12.0	2	16.7	2	15.4	7	19.4	8.0	14	12.1
3 ほとんど治療を受けたことがない	14.9	39.8	10	83.3	11	84.6	24	66.7	48	55.2	37
総数	37.4	100.0	12	100.0	13	100.0	36	100.0	87	100.0	116

	割合 (%)										
1 現在受けている	13.5	39.1	0.0	0.0	5	13.9	32	36.8	65	56.0	78
2 以前受けたことがあるが現在受けっていない	4.0	11.7	2	16.7	2	15.4	7	19.4	8.0	14	12.1
3 ほとんど治療を受けたことがない	14.9	39.8	10	83.3	11	84.6	24	66.7	48	55.2	37
総数	37.4	100.0	12	100.0	13	100.0	36	100.0	87	100.0	116

	割合 (%)										
1 現在受けている	13.5	39.1	0.0	0.0	5	13.9	32	36.8	65	56.0	78
2 以前受けたことがあるが現在受けっていない	4.0	11.7	2	16.7	2	15.4	7	19.4	8.0	14	12.1
3 ほとんど治療を受けたことがない	14.9	39.8	10	83.3	11	84.6	24	66.7	48	55.2	37
総数	37.4	100.0	12	100.0	13	100.0	36	100.0	87	100.0	116

	割合 (%)										
1 現在受けている	13.5	39.1	0.0	0.0	5	13.9	32	36.8	65	56.0	78
2 以前受けたことがあるが現在受けっていない	4.0	11.7	2	16.7	2	15.4	7	19.4	8.0	14	12.1
3 ほとんど治療を受けたことがない	14.9	39.8	10	83.3	11	84.6	24	66.7	48	55.2	37
総数	37.4	100.0	12	100.0	13	100.0	36	100.0	87	100.0	116

問77 昨年1年間に次のがん検診を受けましたか。

		①質問1(がん検診) (ハムントゲン検査)						②質問2(がん検診) (ハムントゲン検査)					
		割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)
1 受けた	1063	48.1	10 4.3	67 24.1	211 54.9	272 61.4	253 58.6	250 56.7	77 15.0	831 59.2	196 61.3	155 61.3	52.4 75歳以上 (%)
2 受けない	1149	51.9	224 95.7	211 75.9	173 45.1	171 38.6	179 41.4	191 43.3	435 40.8	573 40.8	124 38.8	141 38.8	47.6 75歳以上 (%)
総数	2212	100.0	234 100.0	278 100.0	384 100.0	443 100.0	432 100.0	441 100.0	512 100.0	1404 100.0	320 100.0	296 100.0	
男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)
1 受けた	570	54.5	7 6.8	38 26.8	113 40~49歳 (%)	145 50~59歳 (%)	69.7 60~69歳 (%)	141 70歳以上 (%)	62.9 126 64.0	45 18.4 449 66.3	96 64.0	76 64.0	61.3 75歳以上 (%)
2 受けない	476	45.5	96 93.2	104 73.2	59 34.3	63 30.3	83 37.1	71 197	36.0 200 81.6	228 33.7 54 36.0	48 36.0	48 36.0	38.7 75歳以上 (%)
総数	1046	100.0	103 100.0	142 100.0	172 100.0	208 100.0	224 100.0	245 100.0	245 100.0	677 100.0	150 100.0	124 100.0	
女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)
1 受けた	493	42.3	3 2.3	29 21.3	98 46.2	127 54.0	112 53.8	124 50.8	32 12.0	382 32.5	100 58.8	79 58.8	45.9 75歳以上 (%)
2 受けない	673	57.7	128 97.7	107 78.7	114 53.8	108 46.0	96 46.2	120 49.2	235 88.0	345 47.5	70 41.2	93 41.2	54.1 75歳以上 (%)
総数	1166	100.0	131 100.0	136 100.0	212 100.0	235 100.0	208 100.0	244 100.0	267 100.0	727 100.0	170 100.0	172 100.0	
問77 ①質がん検診(ハムントゲン検査)はどうで行った検診ですか。(問77①と「受けた」を回答した者を除く)	未回答	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)
3 市町村	346	33.6	1 7.7	9 12.7	32 15.2	61 20.3	113 47.5	130 65.7	10 13.2	261 59 77.6	361 44.5	116 61.1	75 61.1 75歳以上 (%)
4 職場	423	41.0	9 69.2	50 70.4	143 67.8	159 53.0	56 23.5	6 3.0	59 7.6	361 44.5	13 6.8	3 6.8	2.1 75歳以上 (%)
5 個人的に病院・医院	239	23.2	3 23.1	12 16.9	30 14.2	69 23.0	66 27.7	59 29.8	7 9.2	169 31.6	60 31.6	63 31.6	43.8 75歳以上 (%)
6 その他	23	2.2	0 0.0	0 0.0	6 0.0	11 2.8	3 1.3	3 1.5	0 0.0	20 2.5	1 1.0	3 1.0	3 2.1 75歳以上 (%)
総数	1031	100.0	13 100.0	71 100.0	211 100.0	300 100.0	238 100.0	198 100.0	76 100.0	811 100.0	190 100.0	144 100.0	
男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)
3 市町村	147	26.8	1 10.0	3 7.0	8 7.0	20 11.4	43 34.1	72 90.0	4 4	8.9 103 23.8	54 54	59.3 59.3	40 57.1 75歳以上 (%)
4 職場	286	52.2	6 60.0	32 32	74.4 92	80.7 107	61.1 44	34.9 5	6.3 38	84.4 246 246	56.8 10 110.0	2 110.0	2 2 25.7 75歳以上 (%)
5 個人的に病院・医院	108	19.7	3 30.0	8 18.6	13 11.4	47 26.9	37 29.4	0.0 0.0	3 6.7	80 18.5	26 26	25 25	35.7 75歳以上 (%)
6 その他	7	1.3	0 0.0	0 0.0	1 0.9	1 0.6	2 1.6	3 3	3.8 0.0	4 0.0	4 1.1	1 1.1	4.3 75歳以上 (%)
総数	548	100.0	10 100.0	43 100.0	114 100.0	175 100.0	126 100.0	80 100.0	45 100.0	433 100.0	91 100.0	70 100.0	
女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)
3 市町村	199	41.2	0 0	6 6	21.4 24	24.7 41	32.8 70	62.5 58	49.2 49.2	6 19.4 158	41.8 21 67.7	62 62.6	35 35 75歳以上 (%)
4 職場	137	28.4	3 3	100.0 100.0	18 64.3	51 52.6	52 41.6	12 10.7	1 1	0.8 21 115	30.4 4 12.9	3 3 34.3	1 1.4 38 51.4 75歳以上 (%)
5 個人的に病院・医院	131	27.1	0 0	4 4	14.3 17	17.5 22	17.6 29	59 59	4 50.0	4 12.9 89 89	34.3 0.0	3 3 0.0	0 0 0.0 75歳以上 (%)
6 その他	16	3.3	0 0	0 0	5 5	10 8.0	1 0.9	0.0 0.0	1 0.9	0.0 0.0	16 16	4.2 4.2	0 0 0.0 75歳以上 (%)
総数	483	100.0	3 100.0	28 100.0	97 100.0	125 100.0	112 100.0	118 100.0	31 100.0	378 100.0	91 100.0	74 100.0	

問77 ②肺がん検診(胸部レントゲン検査)																						
性別	年齢	割合	割合			割合			割合													
			20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	20~29歳	30~39歳	40~49歳											
1 受けた 2 受けない 総数	1364 868 2242	61.1 38.9 100.0	61 172 233	26.2 73.8 100.0	104 176 280	37.1 135 100.0	253 34.8 442	65.2 116 44.0	326 116 388	73.8 26.2 100.0	312 129 441	70.7 29.3 100.0	308 140 513	68.8 31.3 100.0	165 348 448	32.2 67.8 100.0	100.3 41.4 141.7	70.8 29.2 100.0	249 78 141.7	76.1 23.9 100.0	196 106 302	64.9 35.1 100.0
男性計 女性計 受けた 受けない 総数	706 347 1033	36 66 102	35.3 64.7 100.0	66 53.8 100.0	46.2 53.8 100.0	120 174	69.0 100.0	165 205	80.5 19.5	169 60	73.8 26.2	150 50	75.0 25.0	102 143	41.6 58.4	51.1 16.9	75.1 24.9	119 100.0	77.3 22.7	93 35	72.7 27.3	
女性計 受けた 受けない 総数	658 521 1179	25 106 131	19.1 80.9 100.0	38 99 137	27.7 72.3 100.0	133 81 214	62.1 76 100.0	161 237	67.9 105.5	143 66	67.5 21.9	158 100.0	63.7 90	63 205	23.5 76.5	49.2 24.5	66.8 33.2	130 173	75.1 100.0	103 71	59.2 40.8	
問77 ②肺がん検診(胸部レントゲン検査)はどうして行った検診ですか。(問77②で「1.受けた」に回答した者)	※未回答した者																					
3 市町村 4 職場 5 個人的に病院・医院 6 その他 総数	459 564 180 28 1366	2 50 4 2 58	3.4 86.2 69 34 100.0	9 82 11 0 102	8.8 80.4 21 0 100.0	41 173 10.8 0 100.0	16.9 71.2 8.6 3.3 100.0	70 200 10.5 11 100.0	22.3 63.7 33 3.5 100.0	158 73 66 5 100.0	52.3 24.2 21.9 1.7 100.0	179 132 100 2 100.0	62.4 132 34.8 0.7 100.0	11 2.1 15 2 100.0	6.9 44.9 9.4 1.3 100.0	340 44.9 15.2 2.5 100.0	35.2 46.5 15.8 2.5 100.0	158 19 61 2.5 100.0	65.8 79 25.4 0.8 100.0	108 3 68 2 100.0	59.7 1.7 37.6 2.1 100.0	
男性計 女性計 市町村 職場 個人的に病院・医院 その他 総数	198 356 104 11 669	2 31 1 1 36	5.6 86.1 2.8 2 100.0	6 53 6 0 65	9.2 81.5 9.2 0 100.0	10 93 8 1 112	8.9 117 7.1 0.9 100.0	22 56 38 2 100.0	14.1 56 36 1.3 100.0	63 34.8 23.6 4 100.0	95 6.3 7 2 100.0	39.1 4.3 25.9 2.5 100.0	8 84 7 2 100.0	7.9 83.2 6.9 2.0 100.0	135 26.9 73 7 100.0	27.9 55.6 15.1 1.4 100.0	74 13 26 2.0 100.0	64.3 11.3 22.6 1.7 100.0	55 3 24 2 100.0	65.5 3.6 28.6 2.4 100.0		
問77 ②肺がん検診(胸部レントゲン検査)はどうして行った検診ですか。(問77②で「1.受けた」に回答した者)	※未回答した者																					
3 市町村 4 職場 5 個人的に病院・医院 6 その他 総数	261 228 131 17 637	0 19 3 2.7 22	0.0 86.4 13.6 0.0 100.0	3 29 5 0 37	8.1 78.4 13.5 0 100.0	31 80 13 7 131	23.7 61.1 9.9 0 100.0	48 83 18 1 100.0	30.4 52.5 17 1 100.0	95 17 28 1 100.0	67.4 12.1 19.9 0.7 100.0	84 8 64 0.0 141	56.8 0.0 43.2 0.0 100.0	3 48 8 0.0 148	20.5 18.0 13.6 0.0 100.0	42.6 37.4 16.4 0.0 100.0	151 6 17 0.0 148	84 4.8 35 0.0 125	67.2 0.0 28.0 0.0 100.0	53 0.0 44 0.0 100.0		

問77 ③大腸がん検診(便潜血検査)

	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)		
1 総数	1053	47.6	15	6.5	60	21.8	211	54.7	269	60.6	255	57.6	243	56.0	75	14.8	831	58.6	199	60.9	147	50.7	55.6	19.6	75歳以上 (%)	29.0	
1 受けた	1161	52.4	217	93.5	215	78.2	175	45.3	175	39.4	188	42.4	191	44.0	432	85.2	586	41.4	128	39.1	143	49.3	56.7	23.7	55.6	19.6	29.0
2 受けない、 総数	2214	100.0	232	100.0	275	100.0	386	100.0	444	100.0	443	100.0	434	100.0	507	100.0	1417	100.0	327	100.0	327	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
男性計	総数	551	52.6	6	5.9	32	22.9	108	62.1	139	66.8	143	62.4	123	63.1	38	15.7	441	64.5	101	65.6	72	59.0	55.6	19.6	75歳以上 (%)	29.0
1 受けた	497	47.4	96	94.1	108	77.1	66	37.9	69	33.2	86	37.6	72	36.9	204	84.3	243	35.5	53	34.4	50	41.0	56.7	23.7	55.6	19.6	29.0
2 受けない、 総数	1048	100.0	102	100.0	140	100.0	174	100.0	208	100.0	229	100.0	195	100.0	242	100.0	684	100.0	154	100.0	154	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
女性計	総数	502	43.1	9	6.9	28	20.7	103	48.6	130	55.1	112	52.3	120	50.2	37	14.0	390	53.2	98	56.6	75	44.6	56.7	19.6	75歳以上 (%)	29.0
1 受けた	664	56.9	121	93.1	107	79.3	109	51.4	106	44.9	102	47.7	119	49.8	228	86.0	343	46.8	75	43.4	93	55.4	56.7	23.7	55.6	19.6	29.0
2 受けない、 総数	1166	100.0	130	100.0	135	100.0	212	100.0	236	100.0	214	100.0	239	100.0	265	100.0	733	100.0	173	100.0	168	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)		
1 総数	429	42.5	3	20.0	3	5.0	38	19.0	75	29.3	146	58.4	164	71.6	6	8.0	333	41.7	148	76.7	90	65.7	55.6	19.6	75歳以上 (%)	29.0	
2 市町村	381	37.7	11	73.3	49	81.7	133	66.5	136	53.1	47	18.8	5	2.2	60	80.0	318	39.8	11	5.7	3	2.2	56.7	23.7	55.6	19.6	29.0
3 職場	167	16.5	1	6.7	7	11.7	19	9.5	33	12.9	53	21.2	54	23.6	8	10.7	120	15.0	32	16.6	39	28.5	56.7	23.7	55.6	19.6	29.0
4 個人的に病院・医院	33	3.3	0	0.0	1	1.7	10	5.0	12	4.7	4	1.6	6	2.6	1	1.3	27	3.4	2	1.0	5	3.6	56.7	23.7	55.6	19.6	29.0
5 その他	1010	100.0	15	100.0	60	100.0	200	100.0	256	100.0	250	100.0	229	100.0	75	100.0	798	100.0	193	100.0	137	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
女性計	総数	492	42.5	3	20.0	3	5.0	38	19.0	75	29.3	146	58.4	164	71.6	6	8.0	333	41.7	148	76.7	90	65.7	55.6	19.6	75歳以上 (%)	29.0
1 受けた	443	46.6	6	100.0	26	81.3	83	82.2	88	67.7	36	26.1	4	3.5	32	84.2	209	50.0	9	9.3	2	3.1	56.7	23.7	55.6	19.6	29.0
2 受けない、 総数	95	18.2	0	0.0	4	12.5	9	8.9	16	12.3	38	27.5	28	24.6	4	10.8	71	17.0	17	17.5	20	30.8	56.7	23.7	55.6	19.6	29.0
3 市町村	173	33.2	0	0.0	1	3.1	2	2.0	1	0.8	3	2.2	3	2.6	1	2.6	7	1.7	2	2.1	2	3.1	56.7	23.7	55.6	19.6	29.0
4 職場	243	46.6	6	100.0	26	81.3	83	82.2	88	67.7	36	26.1	4	3.5	32	84.2	209	50.0	9	9.3	2	3.1	56.7	23.7	55.6	19.6	29.0
5 個人的に病院・医院	95	18.2	0	0.0	1	3.1	2	2.0	1	0.8	3	2.2	3	2.6	1	2.6	7	1.7	2	2.1	2	3.1	56.7	23.7	55.6	19.6	29.0
6 その他	10	1.9	0	0.0	1	3.1	2	2.0	1	0.8	3	2.2	3	2.6	1	2.6	7	1.7	2	2.1	2	3.1	56.7	23.7	55.6	19.6	29.0
総数	521	100.0	6	100.0	32	100.0	101	100.0	130	100.0	138	100.0	114	100.0	38	100.0	418	100.0	97	100.0	97	100.0	65	100.0	100.0	100.0	100.0
女性計	総数	492	42.5	3	20.0	3	5.0	38	19.0	75	29.3	146	58.4	164	71.6	6	8.0	333	41.7	148	76.7	90	65.7	55.6	19.6	75歳以上 (%)	29.0
1 受けた	443	46.6	6	100.0	26	81.3	83	82.2	88	67.7	36	26.1	4	3.5	32	84.2	209	50.0	9	9.3	2	3.1	56.7	23.7	55.6	19.6	29.0
2 受けない、 総数	489	100.0	9	100.0	28	100.0	99	100.0	126	100.0	112	100.0	115	100.0	37	100.0	380	100.0	96	100.0	97	100.0	72	100.0	100.0	100.0	100.0
女性計	総数	492	42.5	3	20.0	3	5.0	38	19.0	75	29.3	146	58.4	164	71.6	6	8.0	333	41.7	148	76.7	90	65.7	55.6	19.6	75歳以上 (%)	29.0
1 受けた	500	43.3	7	5.4	42	30.7	129	60.3	138	58.7	112	52.1	72	32.1	49	18.4	413	56.2	91	53.5	38	24.8	56.7	23.7	55.6	19.6	29.0
2 受けない、 総数	1155	100.0	130	100.0	137	100.0	214	100.0	235	100.0	215	100.0	224	100.0	267	100.0	735	100.0	170	100.0	170	100.0	153	100.0	100.0	100.0	100.0

問77 ④乳がん(医師による視触・マングラフ検査)はどこで行った検診ですか。(問77④で「1.受けた」と回答した者を除く)												
女性計		割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)	
総数	割数	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	
3 市町村	295	61.0	1	14.3	19	47.5	56	45.5	76	55.9	87	
4 職場	78	16.1	3	42.9	9	22.5	36	29.3	20	14.7	10	
5 個人的に病院・医院	102	21.1	3	42.9	12	30.0	27	22.0	35	25.7	13	
6 その他	9	1.9	0.0	0.0	4	3.3	5	3.7	0.0	0.0	9	
総数	484	100.0	7	100.0	40	100.0	123	100.0	136	100.0	110	
問77 ⑤子宮がん(細胞診検査)※一昨年も含めて2年間間に受けた検診は何ですか。(問77⑤で「1.受けた」と回答した者を除く)												
女性計		割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)	
総数	割数	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	
1 受けた	553	47.4	33	25.2	74	52.9	140	64.5	138	58.0	105	
2 受けない	613	52.6	98	74.8	66	47.1	77	35.5	100	42.0	110	
総数	1166	100.0	131	100.0	140	100.0	217	100.0	238	100.0	215	
問77 ⑥子宮がん(細胞診検査)はどこで受けた検診ですか。(問77⑥で「1.受けた」と回答した者を除く)												
女性計		割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)	
総数	割数	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	
3 市町村	289	53.9	13	40.6	24	35.8	56	40.9	64	46.7	82	
4 職場	83	15.5	8	25.0	11	16.4	35	25.5	20	14.6	9	
5 個人的に病院・医院	145	27.1	11	34.4	31	46.3	40	29.2	44	32.1	12	
6 その他	19	3.5	0.0	1	1.5	6	4.4	9	6.6	0.0	3	
総数	536	100.0	32	100.0	67	100.0	137	100.0	103	100.0	60	
問78 あなたは、県が平成25年3月に策定した第2次みやぎ21健康プランを知っていますか。												
女性計		割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)	
総数	割数	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	
1 知っている	103	4.6	3	1.3	6	2.2	9	2.4	22	5.0	30	
2 聞いたことはあるが覚えていない	348	15.5	21	9.3	18	6.5	51	13.5	74	16.8	91	
3 知らない(何回も覚えていても覚えたた)	1794	79.9	203	89.4	255	91.4	318	84.1	344	78.2	327	
総数	2245	100.0	227	100.0	279	100.0	378	100.0	440	100.0	448	
問78 あなたは、県が平成25年3月に策定した第2次みやぎ21健康プランを知っていますか。												
男性計		割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)	
総数	割数	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	
1 知っている	38	3.6	1	1.0	2	1.4	3	1.8	9	4.4	13	
2 聞いたことはあるが覚えていない	176	16.7	9	9.2	7	5.1	20	11.9	34	16.7	51	
3 知らない(何回も覚えていても覚えたた)	842	79.7	88	89.8	129	93.5	145	86.3	161	78.9	174	
総数	1056	100.0	98	100.0	138	100.0	168	100.0	204	100.0	238	
問78 あなたは、県が平成25年3月に策定した第2次みやぎ21健康プランを知っていますか。												
女性計		割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)			割合 (%)	
総数	割数	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	
1 知っている	65	5.5	2	1.6	4	2.8	6	2.9	13	5.5	17	
2 聞いたことはあるが覚えていない	172	14.5	12	9.3	11	7.8	31	14.8	40	16.9	40	
3 知らない(何回も覚えていても覚えたた)	952	80.1	115	89.1	126	89.4	173	82.4	183	77.5	153	
総数	1189	100.0	129	100.0	141	100.0	210	100.0	236	100.0	210	

### 3 半壊」と回答した者を被

問9×問3 BMIの状況 体重(セキ) = 18.5未満 普通 = 18.5以上25未満 肥満 = 25以上区分									
被害者・性別	総数	20歳未満		20歳以上		50歳未満		50歳以上	
		割合(%)							
セキ	24	6.1	5	10.6	1	1.7	4	8.2	7
普通	259	66.2	34	72.3	43	74.1	32	65.3	42
肥満	108	27.6	8	17.0	14	24.1	13	26.5	23
総数	391	100.0	47	100.0	58	100.0	49	100.0	72
セキ	3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2	6.3	0.0
普通	129	69.4	17	73.9	21	70.0	16	64.0	17
肥満	54	29.0	6	26.1	9	30.0	9	36.0	13
総数	186	100.0	23	100.0	30	100.0	25	100.0	32

被害者・女性計		総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	80歳以上	割合 (%)	90歳以上	割合 (%)	95歳以上	割合 (%)
やせ	21	10.2	5	20.8	1	3.6	4	16.7	5	12.5	2	5.3	4	7.8	6	11.5	13	11.1	2	7.7	2
普通	130	63.4	17	70.8	22	78.6	16	66.7	25	62.5	24	63.2	26	51.0	39	75.0	72	61.5	14	53.8	19
肥満	54	26.3	2	8.3	5	17.9	4	16.7	10	25.0	12	31.6	21	41.2	7	13.5	32	27.4	10	38.5	15
総数	205	100.0	24	100.0	28	100.0	24	100.0	40	100.0	38	100.0	51	100.0	52	100.0	117	100.0	26	100.0	36
被害者・無・女性計		総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	80歳以上	割合 (%)	90歳以上	割合 (%)	95歳以上	割合 (%)
やせ	134	6.7	19	10.2	20	8.7	24	6.8	25	6.4	20	5.0	26	5.8	39	9.4	75	5.8	13	4.0	20
普通	1379	68.6	127	67.9	152	66.1	249	70.9	268	68.4	268	67.3	315	69.8	279	66.9	897	64.7	239	72.9	203
肥満	496	24.7	41	21.9	58	25.2	78	22.2	99	25.3	110	27.6	110	24.4	99	23.7	319	24.7	76	23.2	78
総数	2009	100.0	187	100.0	230	100.0	351	100.0	392	100.0	398	100.0	451	100.0	417	100.0	1291	100.0	328	100.0	391
被害者・無・男性計		総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	80歳以上	割合 (%)	90歳以上	割合 (%)	95歳以上	割合 (%)
やせ	36	3.8	3	3.8	9	7.8	4	2.5	6	3.2	7	3.4	7	3.5	12	6.2	20	3.2	3	1.9	4
普通	639	67.7	56	70.0	69	60.0	110	70.1	123	65.4	130	64.0	151	75.1	125	64.1	425	68.0	120	77.9	89
肥満	269	28.5	21	26.3	37	32.2	43	27.4	59	31.4	66	32.5	43	21.4	58	29.7	180	28.8	31	20.1	31
総数	944	100.0	80	100.0	115	100.0	157	100.0	188	100.0	203	100.0	201	100.0	195	100.0	625	100.0	154	100.0	124
被害者・無・女性計		総数	割合 (%)	20~29歳	割合 (%)	30~39歳	割合 (%)	40~49歳	割合 (%)	50~59歳	割合 (%)	60~69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	80歳以上	割合 (%)	90歳以上	割合 (%)	95歳以上	割合 (%)
やせ	98	9.2	16	15.0	11	9.6	20	10.3	19	9.3	13	6.7	19	7.6	27	12.2	55	8.3	10	5.7	16
普通	740	69.5	71	66.4	83	72.2	139	71.6	145	71.1	138	70.8	164	65.6	154	69.4	472	70.9	119	68.4	114
肥満	227	21.3	20	18.7	21	18.3	35	18.0	40	19.6	44	22.6	67	26.8	41	18.5	139	20.9	45	25.9	47
総数	1065	100.0	107	100.0	115	100.0	194	100.0	204	100.0	195	100.0	250	100.0	222	100.0	666	100.0	174	100.0	177

問9×問13 現在のご自身の経済的な暮らしの状況を総合的に見て、被災前と比較するどのように感じていますか。

被害有・無	総数	割合		割合		割合		割合		割合										
		20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	20~29歳 (%)	30~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)	
1 苦しい	85	21.5	6	12.8	12	20.7	16	32.0	15	20.3	15	18.3	21	24.7	18	17.1	51	22.4	8	16.7
2 や苦しい	134	33.8	12	25.5	20	34.5	14	28.0	28	37.8	28	34.1	32	37.6	32	30.5	78	34.2	17	35.4
3 ややどりがある	13	3.3	2	4.3	6	10.3	1	2.0	1	1.4	2	2.4	1	1.2	8	7.6	4	1.8	0	0.0
4 ゆどりがある	4	1.0	0	0.0	2	3.4	1	2.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	2	1.9	2	0.9	0	0.0
5 変わらない	160	40.4	27	57.4	18	31.0	18	36.0	29	39.2	37	45.1	31	36.5	45	42.9	93	40.8	23	47.9
総数	396	100.0	47	100.0	58	100.0	50	100.0	74	100.0	82	100.0	85	100.0	105	100.0	228	100.0	48	100.0
被害有・男性計	総数	割合	20~29歳 (%)	割合	30~39歳 (%)	割合	40~49歳 (%)	割合	50~59歳 (%)	割合	60~69歳 (%)	割合	70歳以上 (%)	割合	20~29歳 (%)	割合	30~39歳 (%)	割合	40~49歳 (%)	割合
1 苦しい	42	22.5	3	13.0	8	27.6	8	32.0	5	15.6	8	18.2	10	29.4	11	21.2	22	20.2	3	13.0
2 や苦しい	64	34.2	7	30.4	10	34.5	8	30.3	1	4.0	15	34.1	11	32.4	17	32.7	6	34.9	6	26.1
3 ややどりがある	9	4.8	1	4.3	3	10.3	1	4.0	1	3.1	2	4.5	1	2.9	4	7.7	4	3.7	0	1
4 ゆどりがある	2	1.1	0	0.0	1	3.4	1	4.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	0.9	0	0.0
5 変わらない	70	37.4	12	52.2	7	24.1	7	28.0	13	40.6	19	43.2	12	35.3	19	36.5	44	40.4	14	60.9
総数	187	100.0	23	100.0	29	100.0	25	100.0	32	100.0	44	100.0	34	100.0	52	100.0	109	100.0	23	100.0
被害有・女性計	総数	割合	20~29歳 (%)	割合	30~39歳 (%)	割合	40~49歳 (%)	割合	50~59歳 (%)	割合	60~69歳 (%)	割合	70歳以上 (%)	割合	20~29歳 (%)	割合	30~39歳 (%)	割合	40~49歳 (%)	割合
1 苦しい	43	20.6	3	12.5	4	13.8	8	32.0	10	23.8	7	18.4	11	21.6	7	13.2	29	24.4	5	20.0
2 や苦しい	70	33.5	5	20.8	10	34.5	6	24.0	15	35.7	13	34.2	21	41.2	15	28.3	40	33.6	11	44.0
3 ややどりがある	4	1.9	1	4.2	3	10.3	0.0	0.0	1	2.4	0.0	0.0	0	0.0	4	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
4 ゆどりがある	2	1.0	0	0.0	1	3.4	0.0	0.0	1	2.4	0.0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	0.8	0.0	0.0
5 変わらない	90	43.1	15	62.5	11	37.9	11	44.0	16	38.1	18	47.4	19	37.3	26	49.1	49	41.2	9	36.0
総数	209	100.0	24	100.0	29	100.0	25	100.0	42	100.0	38	100.0	51	100.0	53	100.0	119	100.0	25	100.0
被害無・総数	総数	割合	20~29歳 (%)	割合	30~39歳 (%)	割合	40~49歳 (%)	割合	50~59歳 (%)	割合	60~69歳 (%)	割合	70歳以上 (%)	割合	20~29歳 (%)	割合	30~39歳 (%)	割合	40~49歳 (%)	割合
1 苦しい	291	14.6	25	13.3	34	14.8	39	17.1	57	14.7	54	13.7	62	13.8	59	14.1	195	15.3	44	13.6
2 や苦しい	529	26.6	38	20.2	76	33.2	81	23.5	86	22.2	129	32.8	119	26.4	114	27.3	336	26.4	104	32.2
3 ややどりがある	59	3.0	9	4.8	6	2.6	9	2.6	17	4.4	2.5	8	1.8	1.8	15	3.6	39	3.1	4	1.2
4 ゆどりがある	20	1.0	3	1.6	5	2.2	5	1.4	5	1.3	1	0.3	1	0.2	8	1.9	12	0.9	1	0.0
5 変わらない	1093	54.9	113	60.1	108	47.2	191	55.4	222	57.4	199	50.6	260	57.8	221	53.0	691	54.3	170	52.6
総数	1992	100.0	188	100.0	229	100.0	345	100.0	387	100.0	393	100.0	450	100.0	417	100.0	1273	100.0	323	100.0
被害無・男性計	総数	割合	20~29歳 (%)	割合	30~39歳 (%)	割合	40~49歳 (%)	割合	50~59歳 (%)	割合	60~69歳 (%)	割合	70歳以上 (%)	割合	20~29歳 (%)	割合	30~39歳 (%)	割合	40~49歳 (%)	割合
1 苦しい	15	16.1	20	24.7	16	13.9	30	19.6	31	16.6	26	13.1	28	14.4	34	13.6	23	10.4	95	14.4
2 や苦しい	248	26.5	14	17.3	43	37.4	38	24.8	41	21.9	59	29.6	53	26.5	57	25.8	176	26.7	57	32.6
3 ややどりがある	28	3.0	4	4.9	3	2.6	5	3.3	6	3.2	7	3.5	3	5	5	2.0	8	3.6	1.9	4
4 ゆどりがある	10	1.1	1	1.2	5	4.3	1	0.7	2	1.1	0.0	1	0.5	0	0	2	0.9	8	1.2	
5 変わらない	498	53.3	42	51.9	48	41.7	79	51.6	107	57.2	107	53.8	115	57.5	90	45.9	330	53.7	76	54.8
総数	935	100.0	81	100.0	115	100.0	153	100.0	187	100.0	199	100.0	200	100.0	196	100.0	614	100.0	148	100.0
被害無・女性計	総数	割合	20~29歳 (%)	割合	30~39歳 (%)	割合	40~49歳 (%)	割合	50~59歳 (%)	割合	60~69歳 (%)	割合	70歳以上 (%)	割合	20~29歳 (%)	割合	30~39歳 (%)	割合	40~49歳 (%)	割合
1 苦しい	140	13.2	5	4.7	18	15.8	29	15.1	26	13.0	28	14.4	34	13.6	23	10.4	95	14.4	23	13.1
2 や苦しい	281	26.6	24	22.4	33	28.9	43	22.4	45	22.5	70	36.1	66	26.4	57	25.8	176	26.7	57	32.6
3 ややどりがある	31	2.9	5	4.7	3	2.6	4	2.1	11	5.5	3	1.5	5	2.0	8	3.6	19	2.9	1	4
4 ゆどりがある	10	0.9	2	1.9	0.0	4	1.4	2.1	3	1.5	1	0.5	0	0	2	0.9	8	1.2	0.0	0.0
5 変わらない	565	56.3	71	66.4	60	52.6	112	58.3	115	57.5	92	47.4	145	58.0	131	59.3	361	54.8	94	53.7
総数	1057	100.0	107	100.0	114	100.0	192	100.0	200	100.0	194	100.0	221	100.0	221	100.0	659	100.0	175	100.0

問9×問15 この1ヶ月間の自分の健康状態をどのように思いましたか

被害有・総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	(再婚) 割合 (%)			(再婚) 割合 (%)					
														20~39歳 (%)	40~49歳 (%)	50~59歳 (%)	60~69歳 (%)	70歳以上 (%)				
1 よい	38	9.6	8	17.0	6	10.3	3	6.0	11	14.9	7	8.5	3	3.5	14	13.3	21	9.2	1	2.1	3	4.7
2 まあよい	53	13.4	8	19.0	11	19.0	8	16.0	7	9.5	13	15.9	6	18.1	19	12.3	6	12.5	6	6	9.4	
3 ふつう	208	52.4	24	51.1	28	48.3	24	48.0	43	58.1	46	56.1	43	50.0	52	49.5	128	56.1	29	60.4	28	43.8
4 あまりよくない	75	18.9	6	12.8	10	17.2	10	20.0	11	14.9	13	15.9	25	29.1	16	15.2	40	17.5	10	20.8	19	29.7
5 よくない	23	5.8	1	2.1	3	5.2	5	10.0	2	2.7	3	3.7	9	10.5	4	3.8	11	4.8	2	4.2	8	12.5
総数	397	100.0	47	100.0	58	100.0	50	100.0	74	100.0	82	100.0	86	100.0	105	100.0	228	100.0	48	100.0	64	100.0
被害有・男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)
1 よい	20	10.7	4	17.4	2	6.9	1	4.0	7	21.9	5	11.4	1	2.9	6	11.5	13	11.9	1	4.3	1	3.8
2 まあよい	34	18.2	5	21.7	8	27.6	4	16.0	4	12.5	10	22.7	3	8.8	13	16.5	18	16.5	6	26.1	3	11.5
3 ふつう	97	51.9	12	52.2	15	51.7	13	52.0	18	56.3	22	50.0	17	50.0	27	51.9	60	55.0	12	52.2	10	38.5
4 あまりよくない	26	13.9	2	8.7	3	10.3	5	20.0	3	9.4	5	11.4	8	23.5	5	9.6	14	12.8	3	13.0	7	26.9
5 よくない	10	5.3	23	100.0	29	100.0	25	100.0	32	100.0	44	100.0	34	100.0	52	100.0	109	100.0	23	100.0	26	100.0
被害有・女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)
1 よい	18	8.6	4	16.7	4	13.8	2	8.0	4	9.5	2	5.3	2	3.8	8	15.1	8	6.7	0.0	2	5.3	2
2 まあよい	19	9.0	3	12.5	3	10.3	4	16.0	3	7.1	3	7.9	3	5.8	6	11.3	10	8.4	0.0	3	7.9	3
3 ふつう	111	52.9	12	50.0	13	44.8	11	44.0	25	59.5	24	63.2	26	50.0	25	47.2	68	57.1	17	68.0	18	47.4
4 あまりよくない	49	23.3	4	16.7	7	24.1	5	20.0	8	19.0	8	21.1	17	32.7	11	20.8	26	21.8	7	28.0	12	31.6
5 よくない	13	6.2	1	4.2	2	6.9	3	12.0	2	4.8	1	2.6	4	7.7	3	5.7	7	5.9	1	4.0	3	7.9
総数	210	100.0	24	100.0	29	100.0	25	100.0	42	100.0	38	100.0	397	100.0	455	100.0	418	100.0	119	100.0	25	100.0
被害無・総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	
1 よい	201	10.0	36	19.0	44	19.2	39	11.2	29	7.4	28	7.1	25	5.5	80	19.1	106	8.3	22	6.8	15	4.9
2 まあよい	330	16.4	53	28.0	36	15.7	61	17.6	67	17.2	54	13.6	59	13.0	89	21.3	201	15.7	42	13.0	40	13.0
3 ふつう	1010	50.3	72	38.1	97	42.4	180	51.9	213	54.6	229	57.7	219	48.1	169	40.4	706	55.1	184	56.8	135	44.0
4 あまりよくない	369	18.4	23	12.2	43	18.8	53	15.3	69	17.7	70	17.6	111	24.4	66	15.8	219	17.1	59	18.2	84	27.4
5 よくない	97	4.8	5	2.6	9	3.9	14	4.0	12	3.1	16	4.0	41	9.0	14	3.3	50	3.9	17	5.2	33	10.7
総数	2007	100.0	189	100.0	229	100.0	347	100.0	390	100.0	397	100.0	455	100.0	455	100.0	418	100.0	1282	100.0	324	100.0
被害無・男性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)
1 よい	111	11.8	17	21.0	24	20.9	18	11.6	15	8.0	21	10.3	16	8.0	41	20.9	59	9.5	13	8.6	11	8.9
2 まあよい	154	16.4	21	25.9	14	22.2	29	18.7	29	15.4	29	14.3	32	16.1	35	17.9	99	15.9	21	13.9	20	16.1
3 ふつう	484	51.4	34	42.0	48	41.7	78	50.3	109	58.0	112	55.2	103	51.8	82	41.8	344	55.4	88	58.3	58	46.8
4 あまりよくない	155	16.5	7	8.6	25	21.7	22	14.2	31	16.5	32	15.8	38	19.1	32	16.3	97	15.6	24	15.9	26	21.0
5 よくない	37	3.9	2	2.5	4	3.5	8	5.2	4	2.1	9	4.4	10	5.0	6	3.1	22	3.5	5	3.3	9	7.3
総数	941	100.0	81	100.0	115	100.0	155	100.0	188	100.0	203	100.0	199	100.0	196	100.0	621	100.0	151	100.0	124	100.0
被害無・女性計	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)
1 よい	90	8.4	19	17.6	20	17.5	21	10.9	14	6.9	7	3.6	9	3.5	39	17.6	47	7.1	9	5.2	4	2.2
2 まあよい	176	16.5	32	29.6	22	19.3	32	16.7	38	18.8	25	12.9	27	10.5	54	24.3	102	15.4	21	12.1	20	10.9
3 ふつう	526	49.3	38	35.2	49	43.0	102	53.1	104	51.5	117	60.3	116	45.3	87	39.2	362	54.8	96	55.5	77	42.1
4 あまりよくない	214	20.1	16	14.8	18	15.8	31	16.1	38	18.8	38	19.6	73	28.5	34	15.3	122	18.5	35	20.2	58	31.7
5 よくない	60	5.6	3	2.8	5	4.4	6	3.1	8	4.0	7	3.6	31	12.1	8	3.6	28	4.2	12	6.9	24	13.1
総数	1066	100.0	108	100.0	114	100.0	192	100.0	202	100.0	194	100.0	256	100.0	222	100.0	661	100.0	173	100.0	100.0	100.0

問9×問29 震災前と比較して、体を動かす機会は増えましたか。

被害有・総数		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		
被害者有	総数	被害者有	総数	被害者有	総数	被害者有	総数	被害者有	総数	被害者有	総数	被害者有	総数	被害者有	総数	被害者有	総数	被害者有	総数	
1 とても増えた	14	3.6	1	2.1	2	3.4	2	4.0	5	6.8	2	2.5	2	2.4	3	2.8	1	4.8	3	6.1
2 少し増えた	53	13.5	10	21.3	9	15.3	8	16.0	9	12.2	13	16.3	4	4.8	19	17.9	31	13.7	3	6.1
3 同じくらい変わらない	229	58.1	29	61.7	37	62.7	25	50.0	47	63.5	46	57.5	45	53.6	66	62.3	132	13.2	29	59.2
4 少し少なくなった	6	15.5	3	6.4	8	13.6	7	14.0	9.5	13	16.3	23	27.4	11	10.4	30	10.4	29	59.2	
5 とても少なくなった	37	9.4	4	8.5	3	5.1	8	16.0	6	8.1	6	7.5	10	11.9	7	6.6	23	10.1	6	12.2
総数	394	100.0	47	100.0	59	100.0	50	100.0	74	100.0	80	100.0	84	100.0	106	100.0	227	100.0	49	100.0
<b>被害有・男性計</b>		<b>総数</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>20~29歳</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>30~39歳</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>40~49歳</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>50~59歳</b>		
1 とても増えた	7	3.8	1	4.3	1	3.3	1	4.0	3	9.4	1	2.3	0	0.0	2	3.8	5	4.6	1	4.3
2 少し増えた	30	16.1	8	34.8	3	10.0	6	24.0	4	12.5	7	15.9	2	6.3	11	20.8	17	15.6	1	4.3
3 同じくらい変わらない	107	57.5	13	56.5	20	66.7	14	56.0	20	62.5	24	54.5	16	50.0	33	62.3	64	58.7	14	60.9
4 少し少なくなった	28	15.1	0	5	16.7	1	4.0	4	12.5	8	18.2	10	31.3	5	9.4	14	12.8	4	17.4	
5 とても少なくなった	14	7.5	1	4.3	1	3.3	3	12.0	1	3.1	4	9.1	4	12.5	2	3.8	9	8.3	3	13.0
総数	186	100.0	23	100.0	30	100.0	25	100.0	32	100.0	44	100.0	32	100.0	53	100.0	109	100.0	23	100.0
<b>被害有・女性計</b>		<b>総数</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>20~29歳</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>30~39歳</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>40~49歳</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>50~59歳</b>		
1 とても増えた	7	3.4	0	0	1	3.4	1	4.0	2	4.8	1	2.8	2	3.8	1	1.9	6	5.1	2	7.7
2 少し増えた	23	11.1	2	8.3	6	20.7	2	8.0	5	11.9	6	16.7	2	3.8	8	15.1	14	11.9	2	7.7
3 同じくらい変わらない	122	58.7	16	66.7	17	58.6	11	44.0	27	64.3	22	61.1	29	55.8	33	62.3	68	57.6	15	57.7
4 少し少なくなった	33	15.9	3	12.5	3	10.3	6	24.0	3	7.1	5	13.9	13	25.0	6	11.3	16	13.6	4	15.4
5 とても少なくなった	23	11.1	3	12.5	2	6.9	5	20.0	5	11.9	2	5.6	6	11.5	5	9.4	14	11.9	3	11.5
総数	208	100.0	24	100.0	29	100.0	25	100.0	42	100.0	36	100.0	52	100.0	53	100.0	118	100.0	26	100.0
<b>被害無・総数</b>		<b>総数</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>20~29歳</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>30~39歳</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>40~49歳</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>50~59歳</b>		
1 とても増えた	63	3.2	8	4.3	9	3.9	19	5.5	12	3.1	11	2.8	4	0.9	17	4.1	43	3.4	4	
2 少し増えた	228	11.5	27	14.4	27	11.8	43	12.4	43	11.1	60	15.3	28	6.4	54	13.0	157	12.3	39	
3 同じくらい変わらない	1362	68.6	129	68.6	160	70.2	235	67.5	282	72.7	264	67.2	292	66.4	289	69.5	890	69.7	230	
4 少し少なくなった	189	9.5	12	6.4	16	7.0	31	8.9	29	7.5	35	8.9	66	15.0	28	6.7	112	8.8	29	
5 とても少なくなった	143	7.2	12	6.4	16	7.0	20	5.7	22	5.7	23	5.9	50	11.4	28	6.7	75	5.9	21	
総数	1985	100.0	188	100.0	228	100.0	348	100.0	388	100.0	393	100.0	440	100.0	416	100.0	1277	100.0	323	100.0
<b>被害無・男性計</b>		<b>総数</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>20~29歳</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>30~39歳</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>40~49歳</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>50~59歳</b>		
1 とても増えた	32	3.4	4	5.0	3	2.6	8	5.2	5	2.7	9	4.5	3	1.5	7	3.6	23	3.7	4	
2 少し増えた	110	11.8	12	15.0	14	12.3	26	16.8	14	7.5	31	15.6	13	6.7	26	13.4	76	12.3	39	
3 同じくらい変わらない	650	70.0	55	68.8	80	70.2	95	61.3	146	78.5	134	67.3	140	71.8	135	69.6	435	70.5	112	
4 少し少なくなった	83	8.9	4	5.0	10	8.8	14	9.0	10	5.4	19	9.5	26	13.3	14	7.2	50	8.1	14	
5 とても少なくなった	54	5.8	5	6.3	7	6.1	12	7.7	11	5.9	6	3.0	13	6.7	12	6.2	33	5.3	4	
総数	929	100.0	80	100.0	114	100.0	155	100.0	186	100.0	199	100.0	195	100.0	194	100.0	617	100.0	152	100.0
<b>被害無・女性計</b>		<b>総数</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>20~29歳</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>30~39歳</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>40~49歳</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>50~59歳</b>		
1 とても増えた	31	2.9	4	3.7	6	5.3	11	5.7	7	3.5	2	1.0	1	0.4	10	4.5	20	3.0	2	
2 少し増えた	118	11.2	15	13.9	13	11.4	17	8.8	29	14.4	29	14.9	15	6.1	28	12.6	81	12.3	21	
3 同じくらい変わらない	712	67.4	74	68.5	80	70.2	140	72.5	136	67.3	130	67.0	152	62.0	154	69.4	455	68.9	118	
4 少し少なくなった	106	10.0	8	7.4	6	5.3	17	8.8	19	9.4	16	8.2	40	16.3	14	6.3	62	9.4	15	
5 とても少なくなった	89	8.4	7	6.5	9	7.9	8	4.1	11	5.4	17	8.8	37	15.1	16	7.2	42	6.4	17	
総数	1056	100.0	108	100.0	114	100.0	193	100.0	202	100.0	194	100.0	245	100.0	222	100.0	660	100.0	171	100.0

問9×問36 外食(市販の弁当などの利用も含む)をどのくらい利用しますか。

被害有・総数		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		
	総数	割合 (%)	20~29歳 (%)	割合 (%)	30~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)	70歳以上 (%)	割合 (%)	20~39歳 (%)	割合 (%)	40~49歳 (%)	割合 (%)	50~59歳 (%)	割合 (%)	60~69歳 (%)	割合 (%)
1 毎日2回以上利用する	6	1.5	0	0.0	4	6.8	0	0.0	1	1.4	1	1.2	0	0.0	4	3.8	2	0.9	0	0.0	0	0.0
2 毎日1回利用する	30	7.6	4	8.5	9	15.3	9	18.4	1	1.4	4	4.9	3	3.5	13	12.3	14	6.2	0	0.0	0	0.0
3 週2~5日利用する	100	25.3	21	44.7	22	37.3	14	28.6	18	24.7	16	19.5	9	10.6	43	40.6	51	22.5	8	16.3	6	4.8
4 ほとんど利用しない(週1回以下)	259	65.6	22	46.8	24	40.7	26	53.1	53	72.6	61	74.4	73	85.9	46	43.4	160	70.5	41	83.7	53	85.5
総数	395	100.0	47	100.0	59	100.0	49	100.0	73	100.0	82	100.0	85	100.0	106	100.0	227	100.0	49	100.0	62	100.0
<b>被害有・男性計 総数</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		
1 毎日2回以上利用する	4	2.2	0	0.0	2	6.7	0	0.0	1	3.2	1	2.3	0	0.0	2	3.8	2	1.9	0	0.0	0	0.0
2 毎日1回利用する	19	10.3	2	8.7	7	23.3	5	20.0	0	0.0	4	9.1	1	3.0	9	17.0	9	8.4	0	0.0	1	4.0
3 週2~5日利用する	53	28.6	9	39.1	10	33.3	9	37.5	10	32.3	9	20.5	6	18.2	19	35.8	30	28.0	5	21.7	4	16.0
4 ほとんど利用しない(週1回以下)	109	58.9	12	52.2	11	36.7	10	41.7	20	64.5	30	68.2	26	78.8	23	43.4	66	61.7	18	78.3	20	80.0
総数	185	100.0	23	100.0	30	100.0	24	100.0	31	100.0	44	100.0	33	100.0	53	100.0	107	100.0	23	100.0	25	100.0
<b>被害有・女性計 総数</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		
1 毎日2回以上利用する	2	1.0	0	0.0	2	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 毎日1回利用する	11	5.2	2	8.3	2	6.9	4	16.0	1	2.4	0	0.0	2	3.8	4	7.5	5	4.2	0	0.0	2	5.4
3 週2~5日利用する	47	22.4	12	50.0	12	41.4	5	20.0	8	19.0	7	18.4	3	5.8	24	45.3	21	17.5	3	11.5	2	5.4
4 ほとんど利用しない(週1回以下)	150	71.4	10	41.7	13	44.8	16	64.0	33	78.6	31	81.6	47	90.4	23	43.4	94	78.3	23	88.5	33	89.2
総数	210	100.0	24	100.0	29	100.0	25	100.0	42	100.0	38	100.0	52	100.0	53	100.0	120	100.0	26	100.0	37	100.0
<b>被害無・総数</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		
1 毎日2回以上利用する	36	1.8	7	3.7	3	1.3	4	1.1	7	1.8	9	2.3	6	1.3	10	2.4	21	1.6	5	1.5	5	1.6
2 每日1回利用する	145	7.2	25	13.2	27	11.7	23	6.6	35	9.0	25	6.3	10	2.2	52	12.4	84	6.5	8	2.4	9	3.0
3 週2~5日利用する	459	22.8	60	31.7	67	29.1	124	35.4	97	24.8	61	15.4	50	11.0	127	30.3	299	23.2	38	11.6	33	10.9
4 ほとんど利用しない(週1回以下)	1370	68.2	97	51.3	133	57.8	199	56.9	252	64.5	301	76.0	388	85.5	230	54.9	893	68.6	278	84.5	257	84.5
総数	2010	100.0	189	100.0	230	100.0	350	100.0	391	100.0	396	100.0	454	100.0	419	100.0	1287	100.0	329	100.0	304	100.0
<b>被害無・男性計 総数</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		
1 毎日2回以上利用する	23	2.4	3	3.7	3	2.6	3	1.9	5	2.7	6	3.0	3	1.5	6	3.1	14	2.2	2	1.3	3	2.4
2 每日1回利用する	98	10.4	15	18.5	15	13.0	17	10.9	29	15.4	16	7.9	6	3.0	30	15.3	62	9.9	3	1.9	6	4.8
3 週2~5日利用する	245	25.9	29	35.8	39	33.9	53	34.0	60	31.9	42	20.7	19	6.8	68	34.7	164	16.4	20	13.0	13	10.4
4 ほとんど利用しない(週1回以下)	579	61.3	34	42.0	58	50.4	83	53.2	94	50.0	139	68.5	171	84.7	92	46.9	384	61.5	129	83.8	103	82.4
総数	945	100.0	81	100.0	115	100.0	156	100.0	188	100.0	203	100.0	202	100.0	196	100.0	624	100.0	154	100.0	125	100.0
<b>被害無・女性計 総数</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		<b>割合 (%)</b>		
1 毎日2回以上利用する	13	1.2	4	3.7	0.0	1	0.5	2	1.0	3	1.6	3	1.2	4	1.8	7	1.1	3	1.7	2	1.1	
2 每日1回利用する	47	4.4	10	9.3	12	10.4	6	3.1	6	3.0	9	4.7	4	1.6	22	9.9	22	3.3	5	2.9	3	1.7
3 週2~5日利用する	214	20.1	31	28.7	28	24.3	71	36.6	37	18.2	19	9.8	28	11.1	59	26.5	135	20.4	18	10.3	20	11.2
4 ほとんど利用しない(週1回以下)	791	74.3	63	58.3	75	65.2	116	59.8	158	77.8	162	83.9	217	86.1	138	61.9	499	75.3	149	85.1	154	86.0
総数	1065	100.0	108	100.0	115	100.0	194	100.0	203	100.0	193	100.0	252	100.0	223	100.0	663	100.0	175	100.0	179	100.0

問9×問47 ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が十分どれていませんか。

		被害有・総数		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
		被験者有・総数	被験者無・総数	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	被験者有・総数	被験者無・総数	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	被験者有・総数	被験者無・総数	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
1 充分どれている	91	22.9	9	19.1	6	10.2	6	12.2	17	23.0	13	16.0	40	46.0	15	14.2	42	18.5	10	20.4	34	53.1	17	55.9	
2 まあまあどれている	220	55.4	27	57.4	34	57.6	26	53.1	39	52.7	55	67.9	39	44.8	61	57.5	136	59.9	34	69.4	23	35.9	7	10.9	
3 あまりどれていらない	83	20.9	11	23.4	18	30.5	16	32.7	18	24.3	12	14.8	8	9.2	29	27.4	47	20.7	5	10.2	7	0.0	0	0.0	
4 まったくどれていらない	3	0.8	0	0.0	1	1.7	1	2.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	0.9	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
総数	397	100.0	47	100.0	59	100.0	49	100.0	74	100.0	81	100.0	87	100.0	106	100.0	227	100.0	49	100.0	64	100.0	26	100.0	
被害有・男性計		総数		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
1 充分どれている	47	250	4	17.4	4	13.3	2	8.0	10	31.3	8	18.2	19	55.9	8	15.1	22	20.2	4	17.4	17	65.4	7	26.9	
2 まあまあどれている	106	56.4	16	69.6	15	50.0	15	60.0	15	46.9	32	72.7	13	38.2	31	58.5	68	62.4	18	78.3	7	14.1	16	42.1	
3 あまりどれていらない	33	17.6	3	13.0	11	36.7	7	28.0	7	21.9	3	6.8	2	5.9	14	26.4	17	15.6	1	4.3	2	7.7	5	13.2	
4 まったくどれていらない	2	1.1	0	0.0	1	4.0	0	0.0	1	2.3	0.0	0.0	0	0.0	2	1.8	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
総数	188	100.0	23	100.0	30	100.0	25	100.0	44	100.0	32	100.0	34	100.0	53	100.0	109	100.0	23	100.0	38	100.0	26	100.0	
被害有・女性計		総数		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
1 充分どれている	44	21.1	5	20.8	2	6.9	4	16.7	7	16.7	5	13.5	21	39.6	7	13.2	20	16.9	6	23.1	17	44.7	17	44.7	
2 まあまあどれている	114	54.5	11	45.8	19	65.5	11	45.8	24	57.1	23	62.2	26	49.1	30	56.6	68	57.6	16	61.5	16	42.1	16	42.1	
3 あまりどれていらない	50	23.9	8	35.3	7	24.1	9	37.5	11	26.2	9	24.3	6	11.3	15	28.3	30	25.4	4	15.4	5	13.2	5	13.2	
4 まったくどれていらない	1	0.5	0	0.0	1	3.4	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
総数	209	100.0	24	100.0	29	100.0	24	100.0	42	100.0	37	100.0	53	100.0	53	100.0	118	100.0	26	100.0	38	100.0	26	100.0	
被害無・総数		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
1 充分どれている	498	24.7	39	20.6	60	26.1	63	17.9	65	16.7	97	24.6	174	99	23.6	272	21.2	99	30.3	127	41.1	17	55.9		
2 まあまあどれている	1084	53.8	107	56.6	106	46.1	190	54.1	229	58.7	232	58.7	220	47.9	213	50.8	735	57.2	182	55.7	136	44.0	16	42.1	
3 あまりどれていらない	384	19.1	36	19.0	56	24.3	84	23.9	82	21.0	63	15.9	63	13.7	92	22.0	248	19.3	46	14.1	44	14.2	16	42.1	
4 まったくどれていらない	48	2.4	7	3.7	8	3.5	14	4.0	14	3.6	3	0.8	2	0.4	15	3.6	31	2.4	0	0.0	2	0.6	0	0.0	
総数	2014	100.0	189	100.0	230	100.0	351	100.0	390	100.0	395	100.0	459	100.0	419	100.0	1286	100.0	327	100.0	309	100.0	125	100.0	
被害無・男性計		総数		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
1 充分どれている	233	24.7	14	17.3	20	17.4	22	14.0	32	17.2	53	26.4	92	45.5	34	17.3	136	21.9	54	35.1	63	50.4	17	55.9	
2 まあまあどれている	497	52.8	45	55.6	55	47.8	81	51.6	114	61.3	112	55.7	90	44.6	100	51.0	346	55.7	77	50.0	51	40.8	16	42.1	
3 あまりどれていらない	189	20.1	18	22.2	35	30.4	47	29.9	33	17.7	36	17.9	20	9.9	53	27.0	125	20.1	23	14.9	11	8.8	16	42.1	
4 まったくどれていらない	23	2.4	4	4.9	5	4.3	7	4.5	7	3.8	0.0	0.0	9	4.6	14	2.3	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
総数	942	100.0	81	100.0	115	100.0	157	100.0	186	100.0	201	100.0	202	100.0	196	100.0	621	100.0	154	100.0	125	100.0	125	100.0	
被害無・女性計		総数		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)			
1 充分どれている	265	24.7	25	23.1	40	34.8	41	21.1	33	16.2	82	22.7	44	22.7	82	31.9	65	29.1	136	20.5	45	64	34.8	17	55.9
2 まあまあどれている	587	54.8	62	57.4	109	44.3	109	56.2	115	56.4	120	61.9	130	50.7	105	60.7	105	60.7	105	60.7	85	46.2	16	42.1	
3 あまりどれていらない	195	18.2	18	16.7	21	18.3	37	19.1	49	24.0	27	13.9	43	16.7	39	17.5	123	18.5	23	13.3	33	17.9	16	42.1	
4 まったくどれていらない	25	2.3	3	2.8	3	2.6	7	3.6	7	3.4	3	1.5	2	0.8	6	2.7	17	2.6	0.0	0.0	2	1.1	0	0.0	
総数	1072	100.0	108	100.0	115	100.0	194	100.0	204	100.0	194	100.0	257	100.0	223	100.0	665	100.0	173	100.0	184	100.0	125	100.0	

問9×問56 震災前と比較してお酒を飲む量は増えましたか。(問53で「1 毎日」「2 週5~6日」「3 週3~4日」「4 週1~2日」「5 週1~3日」に回答した者)

被害有・総数		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)				
		20~29歳	(%)	30~39歳	(%)	40~49歳	(%)	50~59歳	(%)	60~69歳	(%)	70歳以上	(%)	20~39歳	(%)	40~49歳	(%)	50~59歳	(%)	60~69歳	(%)	
1 増えた	24	13.6	4	19.0	8	27.6	6	21.4	3	4.5	1	4.5	12	24.0	12	10.7	1	5.3	0	0.0	0.0	
2 同じくらい変わらない	112	63.3	14	66.7	17	58.6	14	50.0	26	78.8	30	68.2	11	50.0	31	62.0	75	67.0	13	68.4	6	40.0
3 減った	4	23.2	3	14.3	4	13.8	8	28.6	4	12.1	12	27.3	10	45.5	7	14.0	25	22.3	5	26.3	9	60.0
総数	177	100.0	21	100.0	29	100.0	28	100.0	33	100.0	44	100.0	22	100.0	50	100.0	112	100.0	19	100.0	15	100.0
被害有・男性計		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)				
1 増えた	12	10.0	1	8.3	4	26.7	3	15.8	2	9.1	1	3.2	1	4.8	5	18.5	7	8.9	1	6.3	0	0.0
2 同じくらい変わらない	84	70.0	8	66.7	11	73.3	12	63.2	18	81.8	24	77.4	11	52.4	19	70.4	59	74.7	12	75.0	6	42.9
3 減った	24	20.0	3	25.0	0.0	4	21.1	2	9.1	6	19.4	9	42.9	3	11.1	13	16.5	3	18.8	8	57.1	
総数	120	100.0	12	100.0	15	100.0	19	100.0	22	100.0	31	100.0	21	100.0	27	100.0	79	100.0	16	100.0	14	100.0
被害有・女性計		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)				
1 増えた	1.2	21.1	3	33.3	4	28.6	3	33.3	1	9.1	1	7.7	0.0	7	30.4	5	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
2 同じくらい変わらない	2.8	49.1	6	66.7	6	42.9	2	22.2	8	72.7	6	46.2	0.0	12	52.2	16	48.5	1	33.3	1	0.0	
3 減った	1.7	29.8	0.0	4	28.6	4	44.4	2	18.2	6	46.2	1	100.0	4	17.4	12	36.4	2	66.7	1	100.0	
総数	57	100.0	9	100.0	14	100.0	9	100.0	11	100.0	13	100.0	1	100.0	23	100.0	33	100.0	3	100.0	1	100.0
被害無・総数		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)				
1 増えた	99	10.6	24	26.1	15	12.8	27	14.8	19	8.6	10	5.0	4	3.3	39	18.7	57	8.6	5	3.5	3	5.0
2 同じくらい変わらない	688	73.9	57	62.0	84	71.8	127	69.8	174	79.1	150	75.0	96	80.9	141	67.5	496	74.9	111	77.1	51	85.0
3 減った	144	15.5	11	12.0	18	15.4	28	15.4	27	12.3	40	20.0	20	16.7	29	13.9	109	16.5	28	19.4	6	10.0
総数	931	100.0	92	100.0	117	100.0	182	100.0	220	100.0	200	100.0	120	100.0	209	100.0	662	100.0	144	100.0	60	100.0
被害無・男性計		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)				
1 増えた	55	9.1	8	17.8	11	14.7	13	12.3	12	8.5	8	5.6	3	3.1	19	15.8	34	7.8	3	2.9	2	4.1
2 同じくらい変わらない	458	75.7	32	71.1	53	70.7	78	73.6	112	79.4	109	76.8	74	77.1	85	70.8	332	76.1	76	74.5	41	83.7
3 減った	92	15.2	5	11.1	11	14.7	15	14.2	17	12.1	25	17.6	19	19.8	16	13.3	70	16.1	23	22.5	6	12.2
総数	605	100.0	45	100.0	75	100.0	106	100.0	141	100.0	142	100.0	96	100.0	120	100.0	436	100.0	102	100.0	49	100.0
被害無・女性計		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)				
1 増えた	44	13.5	16	34.0	4	9.5	14	18.4	7	8.9	2	3.4	1	4.2	20	22.5	23	10.2	2	4.8	1	9.1
2 同じくらい変わらない	230	70.6	25	53.2	31	73.8	49	64.5	62	78.5	41	70.7	22	91.7	56	62.9	164	72.6	35	83.3	10	90.9
3 減った	52	16.0	6	12.8	7	16.7	13	17.1	10	12.7	15	25.9	1	4.2	13	14.6	39	17.3	5	11.9	0	0.0
総数	326	100.0	47	100.0	42	100.0	76	100.0	79	100.0	58	100.0	24	100.0	89	100.0	226	100.0	42	100.0	11	100.0

問9・問62 養父前と比較して「ここを吸う本数は増えましたか」(問60で「毎日吸う」「2時々吸つてている」と回答した者)

## **第4章 参考**

**調査票様式**



# 平成26年 宮 城 県 県 民 健 康 調 査 票

(満20歳以上の方にご記入をお願いします。)

20歳以上対象

## 宮城県県民健康調査への協力についてのお願い

宮城県では、県民一人ひとりが生きがいを持ち、充実した人生を健やかに安心して暮らせる健康みやぎの実現をめざして、「第2次みやぎ21健康プラン～宮城県健康増進計画～」(計画期間：平成25年度～平成34年度)を策定し、それに基づいた健康づくりを推進しております。

宮城県民に多い「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」と生活習慣病の予防対策として、主に「栄養・食生活」「身体活動・運動」「たばこ」分野の健全な生活習慣の形成・定着に向け、各種施策を推進しているところです。

本調査は、平成23年3月に発生した東日本大震災が、県民の皆さまの健康にどのように影響しているのか、さらに健康に関する意識や行動に変化があるのかなどを調査し、「宮城県震災復興計画」を踏まえた健康づくり施策に反映するとともに「第2次みやぎ21健康プラン」の評価や見直しの基礎資料とするものです。

この調査結果については、国、県、市町村の健康づくり施策及び学術研究目的以外の用途に使用することはありません。また、ご回答いただいた内容は個別に公表しないなど、個人情報の保護には十分配慮しますので、ご迷惑をおかけすることはございません。

以上のことをご理解の上、調査にご協力をお願いいたします。

## 問合せ先

宮城県保健福祉部健康推進課健康推進班

TEL 022-211-2623

E-mail kensui-k@pref.miyagi.jp

## 記入上の注意

- 満20歳以上の方が対象ですので、ご家族の中で、満20歳以上となる成人の方全員がお答えください。
- 対象となられる方ご本人がお答えください。  
本人が記入できない場合は、本人に聞きながら家族の方が記入してください。
- はっきりと、記入もれがないように、ご記入ください。
- 設問への回答の際には、あなたの感じていることや考えていることなどをもとに率直にお書き下さい。
- 記入が終わりましたら、家族分をすべて返信用封筒にまとめて入れて投函ください。  
(投函できない場合は、封筒のまま、調査員が訪問した際にお渡しください。)

これから質問に対し、あなた自身のことやあなたのお考えについて、あてはまる番号を一つ選んで○をつけるか、四角の中に数字や文字を記入してください。

**A あなたご自身のことについておたずねします**

問1 あなたの性別を教えてください。

1 男 2 女

問2 あなたの年齢を教えてください。（平成26年11月1日現在）

※ この質問は、空欄の部分にあてはまる数字を記入してください。

歳	

問3 あなたの身長、体重についてお聞きします。

※ この質問は、空欄の部分にあてはまる数字を記入してください。

①身長

			cm

②体重

			kg

問4 あなたの雇用形態についてお聞きします。

- |        |                    |              |
|--------|--------------------|--------------|
| 1 正規雇用 | 2 パート・アルバイト等正規雇用以外 | 3 自営         |
| 4 主婦   | 5 無職               | 6 その他（学生を含む） |

問5 あなたが受けられた学校教育は何年間ですか。

- |                  |                        |                       |
|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 9年以下<br>(中学校卒) | 2 10年以上～12年以下<br>(高校卒) | 3 13年以上<br>(大学・専門学校等) |
|------------------|------------------------|-----------------------|

問6 同居している人数は、回答しているご本人も含めて何人ですか。

- |      |      |      |      |        |
|------|------|------|------|--------|
| 1 1人 | 2 2人 | 3 3人 | 4 4人 | 5 5人以上 |
|------|------|------|------|--------|

**問7** (世帯主のみお答えください)

あなたの世帯の過去1年間の収入はだいたいおいくらですか。

- 1 200万円未満    2 200万円以上600万円未満    3 600万円以上  
 4 わからない

**B 平成23年3月に発生した東日本大震災の影響についておたずねします**

**問8** 震災当時(平成23年3月11日)は、どこに住んでいらっしゃいましたか。

※ この質問は、空欄の部分に直接記入してください。

都・道  
府・県

市  
町・村

区

**問9** 自宅の損壊状況についてお聞きします。(市町村から発行されている罹災証明書に記入してある損壊状況をお答えください。)

- 1 全壊    2 大規模半壊    3 半壊    4 一部損壊  
 5 ほとんど被害なし    6 被害なし

**問10** 震災当時住んでいた場所から転居していますか。(一時的な避難を除く)

- 1 震災が原因ではないが転居した  
 3 転居していない

問13へ

2 震災が原因で転居した



**問11** 問10で2「震災が原因で転居した」に○をつけた方がお答えください。  
 どこに転居しましたか。

- 1 プレハブ仮設住宅に転居した    2 民間賃貸仮設住宅に転居した  
 3 1・2以外に転居した → 問13へ



**問12** 問11で1「プレハブ仮設住宅に転居した」、2「民間賃貸仮設住宅に転居した」に○をつけた方がお答えください。  
 現在も同じ所に住んでいますか。

- 1 現在も住んでいる  
 2 現在はさらに転居した(自宅に戻った方・復興住宅に転居した場合も含む)

**問13** 現在のご自身の経済的な暮らしの状況を総合的に見て、震災前と比較するとどのように感じていますか。

- 1 苦しい      2 やや苦しい      3 ややゆとりがある  
4 ゆとりがある      5 変わらない

**問14** (震災当時、就業していた方のみお答えください)

今回の震災による就業への影響はありましたか。

- 1 失業した      2 転職した      3 休職した      4 退職した  
5 影響はなかった

### C 健康のことについておたずねします

**問15** この1ヶ月の自分の健康状態をどのように思いますか。

- 1 よい      2 まあよい      3 ふつう  
4 あまりよくない      5 よくない

**問16** 自分がちょうどよいと思っている体重（適正体重）は、どのくらいですか。

※ この質問は、空欄の部分にあてはまる数字を記入してください。


--

 k g

**問17** 自分がちょうどよいと思っている体重（適正体重）に近づく（維持する）ように心がけたり努力したりしていますか。

- 1 こころがけている      2 こころがけていない

**問18** 定期的に体重を計っていますか。

- 1 週1回以上定期的に計っている      2 たまに計っている  
3 計っていない

**問19** 定期的に血圧測定をしていますか。

- 1 毎日測定している      2 週1～6日測定している  
3 月1～3回測定している      4 年数回測定している  
5 以前は測定していた      6 していない

→ 問22へ

→ **問20** 問19で1「毎日測定している」, 2「週1～6日測定している」, 3「月1～3回測定している」, 4「年数回測定している」に○をつけた方がお答えください。  
あなたの血圧はおよそどのくらいですか。

※ この質問は、空欄の部分にあてはまる数字を記入してください。

(上の血圧)

--	--	--

mmHg

(下の血圧)

--	--	--

mmHg

→ **問21** 問19で1「毎日測定している」, 2「週1～6日測定している」, 3「月1～3回測定している」, 4「年数回測定している」に○をつけた方がお答えください。  
あなたの血圧は正常値だと思いますか。

1 はい

2 いいえ

3 わからない

**問22** 過去半年以内に、趣味やスポーツ、ボランティアなどの活動をしていますか。

1 している

2 していない

**D 身体活動・\*運動のことについておたずねします**

**問23** 現在、医師等から\*運動を禁止されていますか。

1 はい → 問29へ

2 いいえ



\*運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うものをいいます。

**問24** 問23で2「いいえ」に○をつけた方がお答えください。

あなたは、1週間に1日以上運動していますか。

1 はい

2 いいえ → 問29へ



**問25** 問24で1「はい」に○をつけた方がお答えください。

1週間で何日運動していますか。

※ この質問は、空欄の部分にあてはまる数字を記入してください。

日

→ **問26** 問24で1「はい」に○をつけた方がお答えください。

運動を行っている日の1日あたりの平均運動時間はどのくらいですか。

※ この質問は、空欄の部分にあてはまる数字を記入してください。


時間


分

→ **問27** 問24で1「はい」に○をつけた方がお答えください。

その運動はどのくらいの強さですか。

1 かなり息の乱れる運動

2 少し息の乱れる運動

3 あまり息の乱れない運動

→ **問28** 問24で1「はい」に○をつけた方がお答えください。

運動をどのくらいの年数継続していますか。

1 1年未満

2 1年以上

**問29** 震災前と比較して、身体を動かす機会は増えましたか。

1 とても増えた 2 少し増えた 3 同じくらい（変わらない）

4 少し少なくなった 5 とても少なくなった

**問30** 日頃外出する際は、何で出かけることが最も多いですか。

1 歩き 2 自転車 3 バスや電車 4 自家用車 5 その他

**問3 1** 自分の1日の歩数を知っていますか。

- 1 知っている      2 知らない

**問3 2** 1日の歩数を増やすように意識をしていますか。

- 1 している      2 していない

**問3 3** 普段の生活で歩行、そうじ、階段の上り下り、子どもと遊ぶなど身体を動かしていますか。

- 1 いつもしている      2 時々している      3 あまりしていない  
4 ほとんどしていない

**問3 4** \*ロコモティブシンドロームを知っていますか。

- 1 内容まで知っている  
2 内容は知らないが、言葉を聞いたことはある  
3 知らない（今回の調査で始めて知った）

\*ロコモティブシンドローム（略称：ロコモ）は、運動器症候群ともいいます。詳しくはp17をご覧下さい。

## E 食生活のことについておたずねします

**問3 5** 朝食を食べますか。

- 1 毎日食べる      2 週に2～3日食べない  
3 週に4～5日食べない      4 ほとんど食べない

**問3 6** 外食（市販の弁当などの利用も含む）をどのくらい利用しますか。

- 1 毎日2回以上利用する      2 毎日1回利用する  
3 週2～5日利用する      4 ほとんど利用しない（週1日以下）

**問37** 市販の惣菜をどのくらい利用しますか。

- 1 毎日2回以上利用する  
2 毎日1回利用する  
3 週2~5日利用する  
4 ほとんど利用しない（週1日以下）

**問38** ふだん外食をするときや食品を買うときに、食品中の塩分カットや糖質ゼロなどの栄養成分の表示を参考にしていますか

- 1 いつもしている  
2 時々している  
3 あまりしていない  
4 ほとんどしていない

**問39** 飲食店、レストラン、食品売場および職場（学校）の給食施設・食堂等のような場所で食品や料理の栄養成分表示を見たことがありますか。

- 1 ある  
2 ない  
3 わからない

**問40** 最近1ヶ月で、漬物をどのくらい食べていますか。

- 1 毎日2回以上食べる  
2 毎日1回食べる  
3 週4~6回食べる  
4 週2~3回食べる  
5 週1回食べる  
6 月1~3回食べる  
7 食べない

**問41** 通常、めん類のスープや汁はどのくらい飲んでいますか。

- 1 ほとんど全部飲む  
2 8割くらい飲む  
3 4~6割くらい飲む  
4 2割くらい飲む  
5 ほとんど飲まない

1日あたりに摂取してほしい野菜量  
は、350g（5皿程度）です。

**問42** あなたの食事についてお聞きします。

(1)毎日野菜料理をたっぷり（1日5皿、350g程度）食べることができますか。

- 1 既にできている  
2 するつもりがあり、頑張ればできる  
3 するつもりはあるが、自信がない  
4 するつもりはない

(2)主食・主菜・副菜をそろえて食べるようになっていますか

- 1 はい  
2 いいえ

(3) 今食べている食事の量は適量を心がけていますか

- 1 はい 2 いいえ

(4) 外食と比べて、あなたの家庭の味付けはどうですか。

- 1 薄い 2 少し薄い 3 同じくらい 4 少し濃い 5 濃い

(5) 間食や甘い飲み物をとる習慣はありますか。

- 1 毎日3回以上とる 2 毎日1~2回とる 3 週2~5日とる  
4 ほとんどとらない (週1日以下) 5 全くとらない

#### F 歯のことについておたずねします

問43 あなたの歯の本数を教えてください。  
あてはまる番号1つに○をつけてください。

- 1 全部ある (親知らず歯以外の28本ある)  
2 ほとんどある (27本: 1本歯が抜けている)  
3 ほとんどある (26本: 2本歯が抜けている)  
4 ほとんどある (25本: 3本歯が抜けている)  
5 ほとんどある (24本: 4本歯が抜けている)  
6 だいたいある (20~23本) 7 半分くらいある (10~19本)  
8 ほとんどない (1~9本) 9 まったくない (0本)

親知らず歯は数えません。さし歯は自分の歯として数えます。  
よくわからない場合は、抜けた歯の本数を数えてください。  
全部ある場合は約28本です。  
総入れ歯の方は0本です。

問44 お口(歯や歯ぐき、入れ歯など)の健康状態はどうですか。

- 1 よい 2 まあよい 3 あまりよくない 4 よくない

問45 この1年間に歯科医師などから歯科健康診査を受けたことがありますか。また、受けている場合は、どこで受けていますか。

- 1 受けていない  
2 歯科診療所、病院の歯科など (歯科医院)  
3 保健所や市町村の保健センターなど  
4 職場 5 学校  
6 自宅 (訪問歯科診療) 7 その他

**問46** 歯科診療のみならず、むし歯や歯周病の予防や歯みがき指導、定期的な歯科健康診断をしてくれる「かかりつけ歯科医」をお持ちですか。

- 1 はい 2 いいえ

### G 休養のことについておたずねします

**問47** ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。

- 1 充分とれている 2 まあまあとれている  
3 あまりとれていない 4 まったくとれていない

**問48** よく眠れるように、睡眠薬や安定剤などの薬を飲むことがありますか。

- 1 まったくない 2 月1~2回くらいある  
3 週1回くらいある 4 週2~3回くらいある  
5 週4~6回くらいある 6 毎日ある

**問49** この1ヶ月間に、不満、悩み、苦労、ストレスなどを感じましたか。

- 1 おおいにあった 2 少少あった 3 あまりなかった  
4 まったくなかった 5 わからない
- ↓  
→問51へ

**問50** 問49で1「おおいにあった」、2「多少あった」、3「あまりなかった」に○をつけた方がお答えください。

それらの不満、悩み、苦労、ストレスなどを自分なりの解消法で処理できていると思いますか。

- 1 充分できている 2 なんとか処理できている  
3 あまりできていない 4 まったく処理できていない  
5 わからない

**問5 1** 日常生活の中でどのような悩みや不安を感じていますか。あてはまるもの全てに○印をつけてください。

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1 自分の健康について      | 2 家族の健康について       |
| 3 子育てについて        | 4 配偶者や親の介護について    |
| 5 仕事について         | 6 日々の食事に必要な食費について |
| 7 収入や将来の生活設計について |                   |
| 8 天災（地震・台風・津波など） |                   |
| 9 その他            | 10 特に悩みや不安はない     |

**問5 2** 悩みなどを気軽に相談できる相手がいますか。

- 1 いる      2 いない      3 わからない

### H お酒のことについておたずねします

**問5 3** 週に何日くらいお酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。

- |            |           |
|------------|-----------|
| 1 毎日       | 2 週5～6日   |
| 3 週3～4日    | 4 週1～2日   |
| 5 月1～3日    |           |
| 6 飲むのを止めた  | } → 問5 7へ |
| 7 ほとんど飲まない |           |

→ **問5 4** 問5 3で1「毎日」，2「週5～6日」，3「週3～4日」，4「週1～2日」，5「月1～3日」に○をつけた方がお答えください。

お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。

清酒に換算し、あてはまる番号を1つ選んでください。

- 1 1合（180ml）未満  
2 1合以上2合（360ml）未満  
3 2合以上3合（540ml）未満  
4 3合以上4合（720ml）未満  
5 4合以上5合（900ml）未満  
6 5合（900ml）以上

\* 清酒1合（180ml）は、次の量にほぼ相当します。

ビール・発泡酒中瓶（約500ml），焼酎20度（135ml），焼酎25度（110ml），  
焼酎35度（80ml），チュウハイ7度（350ml），ウイスキーダブル1杯（60ml），  
ワイン2杯（240ml）

→ **問55** 問53で1「毎日」，2「週5～6日」，3「週3～4日」，4「週1～2日」，5「月1～3日」に○をつけた方がお答えください。

お酒を習慣的に飲み始めたのは何歳頃からですか。

※ この質問は、空欄の部分にあてはまる数字を記入してください。

--	--

 歳頃

→ **問56** 問53で1「毎日」，2「週5～6日」，3「週3～4日」，4「週1～2日」，5「月1～3日」に○をつけた方がお答えください。

震災前と比較してお酒を飲む量は増えましたか。

- 1 増えた      2 同じくらい（変わらない）      3 減った

**問57** 「適度な飲酒量」とは、日本酒に換算して1日何合以下の飲酒量であると思いますか。

- 1 1合以下      2 2合以下      3 3合以下      4 わからない

**問58** あなたは、未成年者（20歳未満）がお酒を飲むことについてどう思いますか。

- 1 ぜつたいに飲むべきではない      2 時と場合によってはかまわない  
3 別にかまわない      4 わからない

**問59** あなたは、未成年者（20歳未満）がお酒を飲んでいたら注意しますか。

- 1 注意する      2 時と場合によっては注意する      3 注意しない

## I たばこのことについておたずねします

**問60** これまでにたばこを吸ったことがありますか。

- 1 毎日吸う      2 時々吸っている      } → 問61へ

- 3 以前は吸っていたが今は（又はこの1ヶ月）吸っていない      4 以前から吸わない } → 問65へ

→ **問6 1** 問60で1「毎日吸う」または2「時々吸っている」に○をつけた方がお答えください。  
たばこを習慣的に吸い始めたのは、何歳頃からですか。

--	--

歳頃

→ **問6 2** 問60で1「毎日吸う」または2「時々吸っている」に○をつけた方がお答えください。  
震災前と比較してたばこを吸う本数は増えましたか。

- 1 増えた      2 同じくらい（変わらない）      3 減った

→ **問6 3** 問60で1「毎日吸う」、2「時々吸っている」に○をつけた方がお答えください。  
タバコをやめようとしたこと、やめたいと思ったことはありますか。

- 1 やめたい（やめようとした）      2 本数を減らしたい  
3 やめたくない      4 わからない

→ **問6 5へ**

**問6 4** 問63で1「やめたい（やめようとした）」、2「本数を減らしたい」に○をつけた方がお答えください。

あなたは、禁煙のための指導を受けたいと思いますか。

- 1 ぜひ受けたい      2 時間帯等が可能であれば受けたい  
3 受けたくない      4 わからない

**問6 5** あなたは未成年者（20歳未満）がたばこを吸うことをどう思いますか。

- 1 ぜったいに吸うべきではない      2 時と場合によってはかまわない  
3 別にかまわない      4 わからない

**問6 6** あなたは未成年者（20歳未満）がたばこを吸っていたら注意しますか。

- 1 注意する      2 時と場合によっては注意する      3 注意しない

**問67** たばこが健康に与える影響をどう思いますか。

それぞれの病気について、あてはまる番号を次から1つ選んで、○をつけてください。

病名毎に回答 ↓	たばこの煙を吸うと かかりやすくなる 1	どちらとも いえない 2	たばこと 関係ない 3	病気を 知らない 4
1) 肺がん	1	2	3	4
2) 喉頭がん	1	2	3	4
3) ぜんそく	1	2	3	4
4) 気管支炎	1	2	3	4
5) *COPD	1	2	3	4
6) 心臓病	1	2	3	4
7) 脳卒中	1	2	3	4
8) 胃かいよう	1	2	3	4
9) 妊娠の胎児への影響(未熟児等)	1	2	3	4
10) 歯周病 (歯槽膿漏等)	1	2	3	4
11) 高血圧	1	2	3	4

\* COPDは、慢性閉塞性肺疾患ともいいます。詳しくはp17をご覧下さい。

**問68** この1ヶ月間に自分以外の人のたばこの煙を吸う機会がありましたか。

それぞれの場所について、あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

	ほとんど 毎日 1	週に 数回程度 2	週に 1回程度 3	月に 1回程度 4	全く なかった 5	行かない わからない 6
① 家庭	1	2	3	4	5	6
② 職場や学校	1	2	3	4	5	6
③ 飲食店 (食堂、居酒屋など)	1	2	3	4	5	6
④ その他の場所 (道路、公園、ホテルのロビー、パチンコ店、ゲームセンターなど)	1	2	3	4	5	6

## J 医療等の受診状況等についておたずねします

問69 \*メタボリックシンドロームについて、内容を知っていますか。

- 1 内容を知っている
- 2 内容は知らないが、言葉を聞いたことはある
- 3 知らない（今回の調査で初めて知った）

\*メタボリックシンドローム（略称：メタボ）は、内臓脂肪症候群ともいいます。詳しくはp17をご覧下さい。

問70 あなたは過去1年間に、健診（健康診断や健康診査）や人間ドックを受けたことがありますか。

（がんのみの検診、妊産婦検診、歯の健康診査、病院や診療所で行う診療としての検査は、健診に含みません。）

- 1 ある                  2 ない

問71 これまでに医師から糖尿病といわれたことがありますか。

（「境界型である」「糖尿病の気がある」「糖尿病になりかけている」「血糖値が高い」などのようにいわれた方も含みます。）

1 ある                  2 ない        → 問73へ



問72 問71で1「ある」に○をつけた方がお答えください。

糖尿病の治療を受けたことはありますか。

- 1 現在受けている
- 2 以前に受けたことがあるが、現在は受けていない
- 3 ほとんど治療を受けたことがない

問73 これまでに医師から高血圧といわれたことがありますか。

（「境界型である」「血圧が高め」などのようにいわれた方も含みます。）

1 ある                  2 ない        → 問75へ



問74へ

**問74** 問73で1「ある」に○をつけた方がお答えください。

高血圧の治療を受けたことはありますか。

- 1 現在受けている
- 2 以前に受けたことがあるが、現在は受けていない
- 3 ほとんど治療を受けたことがない

**問75** これまでに医師から高脂血症または脂質異常といわれたことがありますか。

(「コレステロール値が高い」「中性脂肪が多い」などのようにいわれた方も含みます。)

1 あ る      2 な い → 問77へ



**問76** 問75で1「ある」に○をつけた方がお答えください。

高脂血症または脂質異常の治療を受けたことはありますか。

- 1 現在受けている
- 2 以前に受けたことがあるが、現在は受けていない
- 3 ほとんど治療を受けたことがない

**問77** 昨年1年間に次のがん検診を受けましたか。

また、受けたと回答した方はどこで行った検診ですか。(3~6のあてはまる場所に○をつけてください)

検 診 の 種 類	受診の有無			
①胃がん検診 (バリウムレントゲン検査)	1 受けた	→	3 市町村	4 職場
	2 受けない		5 個人的に病院・医院	6 その他
②肺がん検診 (胸部レントゲン検査)	1 受けた	→	3 市町村	4 職場
	2 受けない		5 個人的に病院・医院	6 その他
③大腸がん検診 (便潜血検査)	1 受けた	→	3 市町村	4 職場
	2 受けない		5 個人的に病院・医院	6 その他
④乳がん検診(医師による視触 診、マンモグラフィ検査) ※一昨年も含めて2年間に	1 受けた	→	3 市町村	4 職場
	2 受けない		5 個人的に病院・医院	6 その他
⑤子宮がん検診 (細胞診検査) ※一昨年も含めて2年間に	1 受けた	→	3 市町村	4 職場
	2 受けない		5 個人的に病院・医院	6 その他

## K みやぎ21健康プランについておたずねします

問78 あなたは、県が平成25年3月に策定した「第2次みやぎ21健康プラン」を知っていますか。

- 1 知っている
- 2 聞いたことはあるが内容は知らない
- 3 知らない（今回の調査で始めて知った）

-----  
調査はこれで終了です。皆様からいただいた結果は、今後の県の健康づくり施策に反映させていきたいと思います。  
ご協力誠にありがとうございました。  
これを機に、健康について家族みんなで話し合って見ましょう。  
-----



# 用語解説

## P6 「ロコモティブシンドロームとは」

ロコモティブシンドローム（略称：ロコモ）は、運動器症候群ともいいます。筋肉、骨、関節などといった運動器のいずれか、あるいは複数に障害が起こり、歩行や日常生活に何らかの障害をきたし、その運動器の障害のために移動能力の低下をきたして、要介護になったり、要介護になる危険の高い状態をいいます。

## P13 「COPD（慢性閉塞性肺疾患）とは」

COPDは、慢性閉塞性肺疾患ともいいます。喫煙等の刺激による肺の慢性的な炎症反応を基本とする呼吸器の病気のことです。主な症状は慢性的な咳と息切れなどですが、ゆっくりと進行し繰り返すことで重症化し、息苦しさのために日常生活が著しく障害されます。COPDは日本人の死因の第9位(H24年)です。COPDを早期に発見し重症化を防ぐ治療を早期に開始することが重要です。

## P14 「メタボリックシンドロームとは」

メタボリックシンドローム（略称：メタボ）は、内臓脂肪症候群ともいいます。内臓脂肪型肥満に加えて、高血圧、高血糖、脂質異常のうちいずれか2つ以上をあわせもった状態をいいます。食事や運動、喫煙などの生活習慣を改善しなければ、動脈硬化を進行させ、心疾患や脳血管疾患などが起こりやすくなる状態のことをいいます。

## 第2次みやぎ21健康プランとは

「県民一人ひとりが生きがいを持ち、充実した人生を健やかに安心して暮らせる健康みやぎの実現」をめざした、本県の総合的な健康づくりの指針です。

「栄養・食生活」「身体活動・運動」「たばこ」の3つの重点分野について、県民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組むための目標を掲げて、県民の皆様の取組の具体的な内容と県や市町村、企業などの関係機関・団体の取組の方向性を示したプランです。

めざそよ 宮城一丸 脱メタボ

「平成24年度脱メタボ標語募集（中学生の部）」入賞作品





## 平成26年宮城県県民健康調査報告書

発 行 平成27年10月  
作 成 宮城県保健福祉部健康推進課  
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号  
電 話 022-211-2623  
F A X 022-211-2697  
U R L <http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/houkokusho26>