ホヤ養殖通報 (第5報)

【平成24年1月5日】

宮城県水産技術総合センター 東部地方振興事務所水産漁港部 宮城県漁業協同組合

本日マボヤ幼生調査を実施しましたのでお知らせします。なお、本日は風浪のため雄勝湾の調査点⑥及び⑦は欠測とし、比較的風浪の影響の少なかった水浜漁港(西側)沖を追加しました。

[概 況]

- 1. 表面水温は, 鮫ノ浦湾では9.8~10.0℃, 雄勝湾では9.6~9.9℃で, 前回よりやや低下しました。
- 2. マボヤの幼生は, 鮫ノ浦湾では1~8個, 雄勝湾では多いところで20個確認されました。



図 調査点(鮫ノ浦湾)



図 調査点(雄勝湾)

マボヤ幼生調査結果表 (プランクトンネット2回曳きの結果)

			マボヤ			その他ホヤ
	調査点	表面水温	胚(孵化前)	幼生	合計	その他ホヤ (ユウレイボヤ)
鮫ノ浦湾	1	9.8	2	6	8	1
	2	10.0	5	2	7	1
	3	10.0	3	2	5	0
	4	9.8	0	1	1	0
雄勝湾	5	9.9	7	13	20	0
	⑤'	9.8	0	1	1	0
	6	風浪のため欠測				
	7					
	8	9.6	1	4	5	1

※ ⑤′ は水浜漁港(西側)の沖

- ・本通報は、水産技術総合センターのホームページ(PC, 携帯)でご覧になれます。
- ホームページアドレスhttp://www.pref.miyagi.jp/mtsc/
- ・携帯HPアドレスhttp://space.geocities.jp/jkshx806/info/gyogyoushi.html
- ・次回通報発行は1月12日の予定です。
- ・宮城県漁業協同組合については農林水産省の「平成23年度種苗発生状況等調査事業」により実施しています。事業の詳細については(独)水産総合研究センター東北区水産研究所のホームページを御参照下さい。http://tnfri.fra.affrc.go.jp/kaiyo/shubyo/index.html

