

# 栄養塩情報

宮城県のり養殖安定化対策本部

担当機関：七ヶ浜町，宮城県漁業協同組合

仙台地方振興事務所水産漁港部

水産技術総合センター

漁場名	採水日	リソ酸態リソ	アンモニア態窒素	亜硝酸態窒素	【元素濃度表示：μg-at/L】			水温( )	備考
					硝酸態窒素	三態窒素			
生草	10月9日	0.71	1.09	0.56	11.69	13.34			
	10月12日	0.57	1.09	0.79	8.60	10.49			
小竹	10月13日	0.39	0.46	0.86	3.69	5.01	17.2		
佐須	10月11日	0.95	2.40	1.07	11.53	15.00	17.3		
新免	10月9日	0.79	0.57	0.48	8.63	9.68	17.9		
	10月12日	1.28	2.33	0.89	13.59	16.82	17.0		
大浜 前	10月13日	0.57	0.63	0.81	6.42	7.86	17.2		
月浜 黒島	10月13日	0.75	0.58	0.94	9.19	10.71	17.9		
吉田浜	不明	1.13	1.96	1.16	8.97	12.09			
花淵浜	10月10日	0.97	3.67	0.76	8.93	13.36	19.0		
	10月12日	0.72	2.31	1.04	5.54	8.88	19.0		
	南 10月13日	0.42	2.71	0.74	2.39	5.84	20.0	通報調査時採水	
菖蒲田浜	10月13日	0.22	1.39	0.46	1.28	3.12	19.6	通報調査時採水	
	沖 10月14日	1.05	2.88	0.97	4.88	8.73	19.0		
松ヶ浜	10月13日	0.46	7.66	0.79	1.75	10.20	19.0		
	10月13日	0.77	3.80	0.97	6.45	11.21	20.0	通報調査時採水	
仙台	八岸 10月13日	0.15	0.34	0.30	0.78	1.41	18.3		
	へ航路 10月13日	0.28	0.58	0.25	0.91	1.73			
	へ沖航路 10月13日	0.51	2.43	1.02	2.22	5.68			
	蒲生沖 10月13日	0.20	3.22	0.38	1.94	5.53	21.6	通報調査時採水	
関上	北 10月13日	0.61	4.43	0.72	14.26	19.41	18.7		
	南 10月13日	0.14	0.20	0.13	0.00	0.33	18.7		