

宮城県内流通食品等の放射性物質検査結果について

宮城県内で流通する食品等について、収去検査により下記のとおり放射性物質検査を実施しましたので、その結果をお知らせします。

記

- 1 検体採取年月日 平成25年2月14日
- 2 検査結果判明年月日 平成25年2月14日
- 3 検査機関 宮城県食肉衛生検査所
- 4 測定機器及び測定法 NaI シンチレーションスペクトロメータによるスクリーニング法（結果がスクリーニングレベル（50Bq/kg）を超えた場合は、ゲルマニウム半導体検出器による精密検査法により検査結果を確定します。）
- 5 検査結果 全ての品目について、基準値を下回り、安全性に問題ないことが確認されました。詳細は下記のとおりです。

(検査結果)

No	食品区分	品目	生産地	検査法	放射性セシウム測定結果(Bq/kg)	備考
1	一般食品	豚肉	宮城県大崎市	NaI	不検出※	
2	一般食品	豚肉	宮城県大崎市	NaI	不検出※	
3	一般食品	豚肉	宮城県大崎市	NaI	不検出※	
4	一般食品	豚肉	宮城県登米市	NaI	不検出※	
5	一般食品	豚肉	宮城県登米市	NaI	不検出※	
6	一般食品	豚肉	宮城県登米市	NaI	不検出※	

※ スクリーニング法における「不検出」とは測定下限値（25Bq/kg）未満のことです。

(参考)

食品区分	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性セシウム基準値 (Bq/kg)	10	50	50	100

注) 収去検査

食品衛生法第28条に基づき、厚生労働大臣や知事等が食品の安全の確保、飲食による危害の発生防止及び国民の健康の保護を図る上で必要があると認めるとき、営業者やその他の関係者から無償で食品等を提供させ、試験検査を行うこと

平成24年度宮城県内流通食品等の放射性物質検査結果

平成25年2月15日

<精密検査>

食品区分	検査件数	内訳 [※]		基準値以下件数			基準値 超過件数	基準値 (Bq/kg)
		県内	県外	不検出	～10 (Bq/kg)	11～50 (Bq/kg)		
飲料水	14	7	7	14	0		0	10
牛乳	51	39	12	51	0	0	0	50
乳児用食品	15	0	15	15	0	0	0	50
一般食品	81	65	16	74	0	6	0	100
計	161	111	50	154	0	6	0	

<簡易検査（スクリーニング法）>

食品区分	検査件数	内訳		基準値以下件数			基準値 超過件数	基準値 (Bq/kg)
		県内	県外	不検出	25～50 (Bq/kg)	51～100 (Bq/kg)		
一般食品	118	97	21	116	2			100

<総計>

検査件数	内訳		基準値以下件数	基準値 超過件数
	県内	県外		
279	208	71	279	0

※製造所（製造所固有記号による表示の場合は、製造者または販売者）が県内であるか県外であるかにより区別したものです。