

県内の群れの変遷（H14～H21）

ポピュレーション	群れの名称	評価	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21
加美	小野田A群	A～B	30～40	40～50	20～40	50	30	60	60	60
	小野田B群	B～C			10	10	20	20	30	30
	宮崎の群れ	D	40～50	40～50	40～50	50	56	60	60	60
仙台・川崎	奥新川A1群	WF				70	50～60	40	42	24
	福岡の群れ	WF	90	100	100				9	6
	奥新川A2群	WF				40	22	9	9	13
	奥新川B1群	C	30～40	30～40	30～40	30～40	45	40	45	36
	奥新川B2群	E～F					15	10	10	10
	秋保大滝A群	WF	50	70～90	60	65	65	41	44	30
	秋保大滝B群	WF			35	31	35	10	8	11
	定義の群れ	B	30	40	40	45	44	44	42	49
	二口の群れ	D～E	40	60	70	73	80	80	90	90
	高倉山の群れ	E～F	54	60～70	70	80	100	90～100	100	100
	関山峠の群れ	C	35	35	40	30	40	40	50	50
	笹谷峠の群れ	E	50～60	60～65	60～65	60～65	60～65	60～65	60～65	80
	太郎川の群れ	C～D	不明	30～40	30～40	50	50～60	60～70	45	40
本砂金の群れ	調査中	-	-	-	-	-	-	-	50	
七ヶ宿	七ヶ宿A群	E～F	54	58	67	68	63	52	63	66
	七ヶ宿B群	E～F	62	41	59	61	55	58	48	63
	七ヶ宿C群	E～F	129	54	82	43	51	71	78	82
	七ヶ宿D群	E～F	78	86	74	56	68	68	62	64
	七ヶ宿E群	E～F	77	60	78	66	69	72	81	102
	七ヶ宿F群	E	72	72	38	43	36	38	42	79
	七ヶ宿G群	E～F	36	30	23	26	31	35	39	45
白石	戸沢の群れ	E～F	不明	40	45	50	40～50	50	50	50
	猿鼻の群れ	E～F	不明	30	不明	30	不明	30	30	30
	江志前の群れ	E～F	-	-	-	不明	40～50	60	50	50
大崎	鳴瀬右岸群	WF	40	50	50	60	40～50	40～50	30	20
丸森西部	耕野の群れ	E～F	-	不明	不明	不明	30～40	30～40	30～40	30
丸森東部	青葉の群れ	E～F	-	不明	不明	不明	30～40	30～40	30～40	50
	大内の群れ	F	-	-	-	-	不明	60～70	60～70	100
7	31									1,570
金華山	A		26	31	30	26	34	28	36	50
	B1		19	19	21	22	30	26	34	48
	B2		28	19	13	10	15	14	17	20
	C1		20	16	20	19	19	13	18	23
	C2		28	19	20	16	17	16	19	29
	D		63	52	62	63	68	65	70	84

出典：ニホンザル保護管理事業報告書（宮城県委託）
群れの名称欄の（ ）の数値は、不明群を加算した数値である。