せんなん感染症情報 令和4年8月号

宮城県感染症発生動向調査 第27週 ~ 第30週より(令和4年7月4日~令和4年7月31日)

仙南保健所管内の全数報告疾病

1類感染症:報告なし

2類感染症:結核 男性1名 3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症 男性1名

4類感染症:報告なし

5類感染症: カルバペ私耐性腸内細菌感染症

梅畫

新型インフルエンザ等感染症:新型コロナウイルス感染症 男性1020名

女性 998名

仙南保健所管内の 感染症警報・注意報

第31週現在、 仙南保健所管内で 警報・注意報の発 令はありません。

宮城県仙南保健所



仙南保健所オリジナルキャラクタ・

「てあらっこ」

新型コロナウイルス感染症患者の推移(第1週から第30週まで) 情報

男性1名

女性1名

新型コロナウイルス患者が急増しているため、宮城県では「みやぎBA. 5 対策強化宣言」を発出しまし た。引き続き、手指衛生、換気、3密を避けるなど基本的な感染対策をより一層徹底しましょう。

また、のどの痛みや咳、発熱等の症状のある時には、外出や人との接触を控えるよう御協力お願いします。



腸管出血性大腸菌感染症について

腸管出血性大腸菌感染症は、ベロ毒素を産生する病原体大腸菌による感染症です。その代表的なものに 0157、 026 などがあります。特に子どもやお年寄りは重症化しやすいので注意が必要です。

汚染された食物を摂取したり、便の中に排出された細菌を手指や水などを介して摂取することで感染します。 感染力が非常に強く、少量の最近を摂取するだけで感染する場合があるので、予防対策を徹底しましょう。

【潜伏期間】2~5日(最大12日)

【症 状】激しい腹痛を伴う頻回の水様便、血便、発熱(37℃台が多い)。 【予防方法】



- トイレの後、食事の前、調理の前などに、石けんと流水で手をよく洗う。
- 食品は十分に洗い、中心までよく**加熱**する(75°C以上で1分以上加熱)。
- 調理器具(まな板・包丁・ふきんなど)は、その都度洗剤で洗い、熱湯等で十分消毒する。 3
- 4 食品は**冷蔵保存**(10℃以下)する。時間が経ちすぎた食品は、思い切って捨てる。
- 下痢などの症状がある場合は、できるだけ浴槽に入らず、かけ湯かシャワーで済ませる。バスタオル や手ふきタオルは**共有せず**、個別のものを準備する。

*もっと詳しくお知りになりたい方は、宮城県 HP をご覧ください・

