

# 村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場対策 について県からのお知らせ 4月号

平成19年4月1日  
宮 城 県

発行: 竹の内産廃処分場対策室  
電話: 022 - 211 - 2691

庭先や日当たりのよい場所では水仙が清楚ながら凛とした花を咲かせています。ふと足元に目をやると、いつの間にか、みどりがあざやかに、コバルトブルーやアイボリー、むらさきなどいろいろな色があふれ始め、くりかえす生命の営みの大きさを想う頃になりました。さて、4月を迎え、県庁内では組織改正により、竹の内健康相談関係の担当課がこれまでの「健康対策課」から「疾病・感染症対策室」に移行されました。その他の担当課や窓口はこれまでどおりですので、よろしくお願いいたします。なお、支障除去対策実施計画については、先月環境大臣の同意が得られましたので、今後具体的な作業を順次進めてまいります。



今月の花：ふきのとう

[今月号でお知らせする内容]

- 1 支障除去対策実施計画案の環境大臣協議の結果について
- 2 健康相談会のご案内(4月・5月)について
- 3 硫化水素モニタリングの測定結果(2月)について
- 4 避難用住宅の利用について

## 1 支障除去対策実施計画案の環境大臣協議の結果について

### 1 支障除去実施計画案についての環境大臣協議

県では、去る3月12日付けで産廃特措法に基づく環境大臣への支障除去対策実施計画案の協議を行っていたところ、3月26日付けで環境大臣の同意が得られました。



環境省牧谷室長(右) から同意書の交付を受ける鈴木室長(左)

### 2 今後の予定

環境大臣の同意が得られたことから、先にまとめた基本設計をもとに、具体的な対策工事の実施に向けた実施設計に着手し、実施設計がまとまり次第、順次具体の工事等に着手してまいります。

(問い合わせ先) 竹の内産廃処分場対策室 対策班 022 - 211 - 2691

## 2 健康相談会のご案内(4・5月)について

### 1 開催日時

[ 4月・第1回 ]	4月12日(木)	午後1時30分から3時30分まで
[ 4月・第2回 ]	4月26日(木)	
[ 5月・第1回 ]	5月10日(木)	
[ 5月・第2回 ]	5月24日(木)	

今年度から月2回・木曜日の開催とさせていただきます。

### 2 開催場所 村田町沼辺地区公民館

3 実施内容 医師、保健師等による問診を行います。また、希望があれば内科診察を行います。

### 4 申込方法

・健康相談を希望される方は、開催日の前々日午後5時15分までに、下記の専用電話までお申し込みください。

なお、事前申込み者がいない場合には中止とさせていただきますので、御了承ください。

・相談時間は、お申し込み順に調整します。

・相談会の実施方法について、御意見・御希望がありましたら、専用電話に御連絡願います。

(問い合わせ先)

仙南保健福祉事務所 健康相談等専用電話0224 - 53 - 1520

(受付時間午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、土・日、祝日を除きます。)

(裏面に続きます)

### 3 硫化水素モニタリングの測定結果(2月)について

処分場(2地点)及び処分場外(1地点)で実施している硫化水素ガス濃度の連続測定について、平成19年2月分の測定結果は次のとおりでした。

1 測定期間 平成19年2月1日(木)から2月28日(水)まで

2 測定結果

3箇所の測定地点(下の地図をご覧ください。)で連続観測しています。

設置地点1：処分場敷地境界(北側)

・硫化水素の最大濃度は0.010ppmでした。

その時は、北～西よりの風の時及び北東～東南東よりの風の時に、午前8時台から午後2時台にかけて、のべ24回観測されていました。


設置地点2：処分場敷地境界(南側)

・硫化水素は観測されませんでした。

設置地点3：村田第二中学校内

・硫化水素の最大濃度は0.005ppmでした。

その時は、北、南東、西北西の風及び無風の時に、午前7時台から午前8時台にのべ6回観測されていました。



【地点3：村田第二中学校内】  
全測定回数 80,597回  
人の感知限度以上の硫化水素濃度(0.006ppm)を超えて観測された回数 0回  
(ありませんでした。)  
最大値 0.005ppm

【地点1：処分場敷地境界(北側)】  
全測定回数 80,600回  
人の感知限度以上の硫化水素濃度(0.006ppm)を超えて観測された回数 24回  
(全測定回数の0.03%)  
最大値 0.010ppm

【地点2：処分場敷地境界(南側)】  
全測定回数 80,606回  
人の感知限度以上の硫化水素濃度(0.006ppm)を超えて観測された回数 0回  
(ありませんでした。)  
最大値 0.000ppm(観測されませんでした。)

(問い合わせ先) 竹の内産廃処分場対策室 対策班 022-211-2691

### 4 避難用住宅の利用について

1 避難用住宅の所在地と名称

今年度は、次の住宅(2戸)を確保しております。

(所在地) 名取市名取が丘四丁目13番

(住宅名) 名取が丘四丁目県営住宅 2号棟304号室及び403号室

2 申込方法

鍵の管理については、引き続き、次の住民代表の方にもお願いしておりますので、ご利用に当たりましては、こちらにお申し込みください。

(申込先) 村田町大字沼辺字赤沼163-5 岡 久(おか ひさし)様

御自宅電話 0224-83-4021

(問い合わせ先)  
仙南保健福祉事務所 健康相談等専用電話0224-53-1520  
(受付時間午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、土・日、祝日を除きます。)