

第2章 土地・気象

9 市町村・地目別土地面積 (各年4月1日現在ほか※)

単位：ha

市町村別	合計	農地 注. 2)	(うち 田)	(うち 畑)	森林	(うち 民有林)	原野等 注. 3)	水面・ 河川・水路
平成 25 年	728,580	129,713	105,740	23,973	416,468	286,796	3,703	32,599
26	728,214	130,118	106,616	23,502	416,113	286,480	3,703	32,707
27	728,222	129,461	106,137	23,324	415,885	286,323	3,703	32,886
28	728,222	128,579	105,711	22,868	415,655	286,224	3,755	32,876
29	728,222	127,752	105,523	22,229	415,360	286,193	3,755	32,886
広域仙南圏計	155,140	17,936	11,495	6,441	106,183	70,456	452	4,938
白石市	28,648	3,130	1,660	1,470	19,481	15,252	188	907
角田市	14,753	4,530	3,530	1,000	5,637	5,554	71	1,339
蔵王町	15,283	2,158	968	1,190	9,572	5,195	0	306
七ヶ宿町	26,309	525	259	266	24,051	8,763	25	655
大河原町	2,499	574	439	135	702	702	12	142
村田町	7,838	1,324	877	447	4,163	3,759	7	212
柴田町	5,403	967	802	165	1,893	1,856	33	323
川崎町	27,077	1,748	1,160	588	21,500	12,625	16	640
丸森町	27,330	2,980	1,800	1,180	19,184	16,750	100	414
広域仙台都市圏計	164,880	23,601	19,369	4,232	81,943	56,811	1,194	6,924
仙台市	78,630	6,000	4,820	1,180	45,263	25,811	1	2,606
塩竈市	1,737	15	6	9	279	261	0	1
名取市	9,817	2,863	2,340	523	2,720	2,671	0	575
多賀城市	1,969	334	304	30	59	59	0	126
岩沼市	6,045	1,559	1,280	279	1,391	1,274	0	577
富谷市	4,918	673	597	76	2,134	2,134	0	241
亘理町	7,360	3,056	2,390	666	1,064	1,041	1	788
山元町	6,458	1,746	1,260	486	2,111	2,038	0	119
松島町	5,356	962	833	129	2,784	2,628	12	308

注. 1) 可住地面積＝合計－(森林＋原野等＋水面・河川・水路＋その他)

2) 平成23年値から「農用地」という区分が廃止され、「農地」。(旧)「農用地」＝田＋畑＋採草放牧地 → (新)「農地」＝田＋畑

3) 平成23年値から「原野」に採草放牧地を加え、「原野等」。(旧)「原野」 → (新)「原野等」＝原野＋採草放牧地

4) 人口集中地区＝原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の国勢調査基本単位区又は調査区が、市区町村の境域内で互いに隣接し、それらの隣接した人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域。

5) ※印 使用する統計等により基準日が異なるもの

資料：県地域復興支援課「土地利用の現況と施策の概要」

総務省統計局「平成27年国勢調査 人口等基本集計」(人口集中地区面積)

(うち河川)	道路	(うち一般道)	宅地	(うち住宅地)	(うち工業用地)	その他	可住地面積 注. 1)	人口集中地区 面積 (km ²) 注. 4)
20,169	32,199	23,000	45,203	27,221	2,651	68,695	207,115	(242.91)
20,169	32,493	23,213	45,714	27,658	2,697	67,367	208,325	(242.91)
20,169	32,620	23,333	47,294	28,717	2,675	66,373	209,375	(257.09)
20,170	33,246	23,926	47,728	28,790	2,675	66,383	209,553	(257.09)
20,170	33,477	24,156	47,922	28,956	2,675	67,070	209,151	(257.09)
3,227	4,783	3,424	5,346	3,274	450	15,502	28,065	(14.69)
748	769	558	989	617	71	3,184	4,888	(3.93)
1,069	937	646	969	636	88	1,270	6,436	(1.96)
248	498	338	674	330	32	2,075	3,330	-
229	270	142	107	54	0	676	902	-
116	261	236	448	282	13	360	1,283	(3.92)
138	367	283	400	243	64	1,365	2,091	-
265	378	314	823	485	150	986	2,168	(4.88)
181	533	374	360	221	14	2,280	2,641	-
233	770	533	576	406	18	3,306	4,326	-
4,414	10,780	9,004	22,306	12,840	1,152	18,132	56,687	(205.05)
1,872	5,559	5,001	12,965	7,570	434	6,236	24,524	(149.10)
1	165	165	727	477	33	550	907	(11.16)
259	816	599	1,542	888	55	1,301	5,221	(10.53)
89	218	201	869	473	26	363	1,421	(12.22)
476	413	316	1,067	527	127	1,038	3,039	(6.72)
184	435	386	730	462	19	705	1,838	(5.60)
493	627	452	891	590	53	933	4,574	(1.37)
7	441	343	628	308	22	1,413	2,815	-
221	285	218	312	221	0	693	1,559	(1.79)

9 市町村・地目別土地面積 (各年4月1日現在ほか※) (つづき)

単位: ha

市町村別	合計	農地 注. 2)	(うち 田)	(うち 畑)	森林	(うち 民有林)	原野等 注. 3)	水面・ 河川・水路
七ヶ浜町	1,319	152	107	45	203	195	0	39
利府町	4,489	426	282	144	2,232	2,198	8	90
大和町	22,549	2,310	2,110	200	15,966	11,166	396	799
大郷町	8,201	2,142	1,910	232	3,671	3,671	0	485
大衡村	6,032	1,363	1,130	233	2,066	1,664	776	170
広域大崎圏計	152,382	35,893	31,170	4,723	84,467	47,655	1,183	7,764
大崎市	79,676	18,540	16,200	2,340	42,924	23,998	362	4,340
色麻町	10,928	2,870	2,510	360	5,711	3,109	592	442
加美町	46,067	6,150	4,930	1,220	33,550	18,266	227	1,416
涌谷町	8,216	3,371	2,830	541	2,269	2,269	2	794
美里町	7,495	4,962	4,700	262	13	13	0	772
広域栗原圏計	80,497	17,850	15,500	2,350	44,406	30,247	414	3,707
栗原市	80,497	17,850	15,500	2,350	44,406	30,247	414	3,707
広域登米圏計	53,612	17,710	15,800	1,910	22,200	19,553	175	4,254
登米市	53,612	17,710	15,800	1,910	22,200	19,553	175	4,254
広域石巻圏計	72,129	12,253	10,780	1,473	39,581	30,827	20	4,871
石巻市	55,458	9,410	8,330	1,080	31,134	23,053	16	3,955
東松島市	10,136	2,834	2,450	384	3,123	2,702	4	645
女川町	6,535	9	0	9	5,324	5,072	0	271
広域気仙沼・ 本吉圏計	49,584	2,509	1,409	1,100	36,580	30,644	317	428
気仙沼市	33,244	1,620	996	624	24,018	19,804	248	326
南三陸町	16,340	889	413	476	12,562	10,840	69	102

(うち河川)	道路	(うち一般道)	宅地	(うち住宅地)	(うち工業用地)	その他	可住地面積 注. 1)	人口集中地区 面積 (km ²) 注. 4)
3	101	92	410	210	0	414	663	(1.15)
33	338	311	514	345	14	881	1,278	(2.34)
440	689	456	893	441	171	1,496	3,892	(3.07)
282	372	205	362	204	76	1,169	2,876	-
54	321	259	396	124	122	940	2,080	-
4,948	6,019	3,466	6,919	4,535	423	10,137	48,831	(7.86)
2,700	3,072	1,763	4,164	2,780	253	6,274	25,776	(7.86)
266	504	320	308	188	19	501	3,682	-
909	1,242	696	982	602	85	2,500	8,374	-
605	496	303	639	410	15	645	4,506	-
468	705	384	826	555	51	217	6,493	-
1,667	3,149	1,905	3,077	2,165	198	7,894	24,076	0.00
1,667	3,149	1,905	3,077	2,165	198	7,894	24,076	-
2,431	3,574	2,419	2,918	2,025	96	2,781	24,202	(2.12)
2,431	3,574	2,419	2,918	2,025	96	2,781	24,202	(2.12)
3,156	3,558	2,696	4,984	2,764	311	6,862	20,795	(24.32)
2,710	2,652	1,977	3,819	2,150	278	4,472	15,881	(20.89)
443	761	601	943	535	28	1,826	4,538	(3.43)
3	145	118	222	79	5	564	376	-
327	1,614	1,242	2,372	1,353	45	5,764	6,495	(3.02)
247	1,190	925	1,815	1,088	39	4,027	4,625	(3.02)
80	424	317	557	265	6	1,737	1,870	-

10 地域気象観測所の気象

(1) 最高気温(極値)

単位：℃

観測所	平成 30年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	7.7	6.9	16.5	23.9	26.7	30.4	31.3	32.5	27.1	21.5	16.1	15.3	32.5
気仙沼	10.2	9.3	23.5	28.5	30.6	29.7	33.3	34.3	30.2	27.6	18.9	18.5	34.3
川渡	8.5	6.0	21.1	26.6	29.5	32.1	34.6	35.2	29.7	24.3)	18.7	14.9	35.2
築館	10.7	8.6	22.4	27.9	31.2	32.3	34.6	35.4	30.4	26.9	19.8	15.4	35.4
米山	10.3	8.6	23.9	29.7	31.2	32.4	35.7	35.5	30.9	27.4	20.7	17.0	35.7
志津川	10.9	10.5)	23.8	27.4	31.5	32.9	34.6	35.6	30.8	27.6	19.8	19.9	35.6
古川	9.1	7.1	22.0	28.4	30.6	32.2	34.5	34.7	30.9	26.5	20.1	15.3	34.7
大衡	9.2	8.7	24.5	28.1	31.1	32.8	34.7	36.2	31.1	28.1	20.2	16.9	36.2
鹿島台	10.7	9.5	22.5	29.6	29.1	30.4	34.1	34.4	29.6	27.6	19.9	16.3	34.4
石巻	10.3	9.3	20.2	28.4	28.4	27.9	35.0	36.1	27.8	28.5	18.3	15.6	36.1
新川	11.1	8.7	21.3	27.6	29.9	32.5	32.6	34.5	29.1	26.3	18.4	18.3	34.5
塩釜	11.6	9.8	21.3	30.0	30.0	30.7	34.6	35.0	31.0	28.5	18.0	16.1	35.0
江ノ島	10.4	10.9)	19.9	24.0	24.7	27.4	31.8	34.5	28.0	27.7	19.0	17.0	34.5
仙台	12.2	11.4	22.2	29.9	30.7	32.2	36.7	37.3	32.1	29.3	19.4	17.2	37.3
蔵王	12.4	10.0)	23.9	30.3	30.2	35.9	36.1	36.0	31.0	28.5	19.7	19.2	36.1
白石	11.2	10.5	22.8	29.7	30.8	34.0	34.0	35.6	30.3	27.8	20.0	18.9	35.6
亘理	12.8	9.5	22.3	29.8	29.3	32.8	35.1	33.3	30.1	28.4	18.5	17.3	35.1
丸森	12.5	11.2	24.8	31.8	33.0	35.6	36.1	36.9	31.1	28.0	20.3	18.6	36.9

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。

2) 最高気温は、10秒値の極値。

3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

(2) 最低気温(極値)

単位：℃

観測所	平成 30年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	△ 13.9	△ 13.2	△ 9.2	△ 2.0	1.7	6.3	12.2	10.7	6.6	1.6	△ 2.7	△ 7.1	△ 13.9
気仙沼	△ 8.9	△ 8.7	△ 4.0	0.2	4.1	10.2	13.2	13.0	11.3	5.1	△ 1.8	△ 5.1	△ 8.9
川渡	△ 11.3	△ 9.3	△ 5.0	△ 2.5	3.1	8.5	14.3	11.9	10.2	3.9)	△ 1.5	△ 8.7	△ 11.3
築館	△ 17.0	△ 13.1	△ 6.5	△ 1.2	5.1	10.4	14.5	11.6	10.2	2.2	△ 2.8	△ 7.8	△ 17.0
米山	△ 17.3	△ 14.8	△ 5.3	△ 1.3	6.6	11.4	15.4	13.4	10.3	2.3	△ 2.6	△ 7.9	△ 17.3
志津川	△ 8.8	△ 7.4)	△ 4.5	△ 0.6	5.4	10.8	14.7	12.8	12.1	5.4	△ 1.5	△ 4.7	△ 8.8
古川	△ 12.1	△ 11.7	△ 5.2	△ 1.2	7.2	11.1	15.3	13.3	11.1	3.0	△ 2.6	△ 9.4	△ 12.1
大衡	△ 10.2	△ 9.5	△ 6.5	△ 1.6	1.7	10.2	15.2	12.8	11.2	3.1	△ 2.4	△ 8.5	△ 10.2
鹿島台	△ 12.6	△ 13.6	△ 6.5	△ 2.7	3.8	11.5	15.5	13.3	11.1	1.9	△ 3.0	△ 11.3	△ 13.6
石巻	△ 7.8	△ 6.5	△ 3.6	1.6	6.2	11.8	15.7	14.3	12.5	5.3	0.2	△ 4.1	△ 7.8
新川	△ 13.1	△ 11.0	△ 6.2	△ 2.4	1.8	7.8	15.2	10.5	9.0	2.0	△ 2.4	△ 7.5	△ 13.1
塩釜	△ 8.0	△ 6.3	△ 3.8	2.4	5.7	10.5	15.2	14.8	11.8	6.5	1.1	△ 5.5	△ 8.0
江ノ島	△ 5.9	△ 3.8]	△ 2.1	3.3	8.0	11.8	15.2	16.1	13.8	9.3	3.4	△ 2.0	△ 5.9]
仙台	△ 6.7	△ 6.0	△ 2.0	3.8	5.6	11.5	16.5	15.7	12.9	8.0	2.3	△ 3.3	△ 6.7
蔵王	△ 9.7	△ 7.8)	△ 6.2	△ 1.5	3.1	8.2	16.3	11.4	11.0	2.6	△ 1.0	△ 7.4	△ 9.7
白石	△ 8.3	△ 7.1	△ 5.2	△ 1.0	5.6	9.7	16.0	11.5	11.3	4.6	△ 1.4	△ 6.2	△ 8.3
亘理	△ 9.7	△ 9.0	△ 4.7	0.8	6.1	10.1	16.4	13.4	13.2	6.0	△ 1.2	△ 5.6	△ 9.7
丸森	△ 13.8	△ 10.5	△ 6.0	△ 2.5	6.1	10.1	15.9	12.3	11.3	2.2	△ 2.5	△ 8.3	△ 13.8

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。

2) 最低気温は、10秒値の極値。

3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

(3) 月平均気温

単位：℃

観測所	平成30年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	△ 3.5	△ 3.9	2.5	8.0	12.7	15.9	21.8	20.7	16.4	11.6	5.9	△ 0.4	9.0
気仙沼	△ 0.2	△ 0.5	6.1	10.6	14.5	18.1	23.1	23.0	19.1	14.6	8.6	2.3	11.6
川渡	△ 1.6	△ 2.0	4.4	10.1	14.9	18.3	24.1	22.8	18.4	13.2)	7.3	1.3	10.9
築館	△ 1.2	△ 1.3	5.6	10.7	15.9	19.4	24.6	23.7	19.4	14.1	7.6	1.7	11.7
米山	△ 0.8	△ 0.7	5.7	11.1	16.2	19.7	24.8	24.0	19.8	14.6	8.0	2.0	12.0
志津川	0.4	0.3)	6.6	11.3	15.1	18.8	23.7	23.6	19.6	15.0	9.1	2.9	12.2
古川	△ 0.9	△ 1.2	5.4	10.9	16.1	19.5	24.7	23.7	19.5	14.3	8.0	2.2	11.9
大衡	△ 0.6	△ 0.6	5.4	10.8	15.7	19.2	24.7	23.8	19.3	14.4	8.3	2.2	11.9
鹿島台	△ 0.4	△ 0.4	5.4	10.6	15.7	19.3	24.5	23.8	19.6	14.4	8.1	2.2	11.9
石巻	0.4	0.3	6.5	11.4	15.5	18.9	24.2	23.9	20.2	15.5	9.3	3.0	12.4
新川	△ 1.5	△ 1.7	4.3	10.1	14.5	17.8	23.5	22.4	17.9	13.0	7.2	1.5	10.8
塩釜	0.3	0.2	6.6	11.4	15.9	19.2	24.5	24.1	20.0	15.7	9.8	3.2	12.6
江ノ島	2.4	2.2)	7.7	11.7	14.6	17.8	22.6	23.5	20.5	17.2	11.9	5.5	13.1
仙台	1.4	1.4	7.5	12.5	17.0	20.3	25.5	24.9	20.8	16.5	10.7	4.3	13.6
蔵王	0.0	0.0)	6.1	11.4	15.6	19.1	24.6	23.7	19.2	14.3	8.5	2.9	12.1
白石	0.3	0.2	6.5	12.1	16.2	19.5	24.8	23.9	19.2	14.5	8.9	3.2	12.4
亘理	1.0	0.9	7.2	12.1	16.4	19.6	24.4	24.2	20.0	15.8	10.2	4.1	13.0
丸森	1.0	0.9	7.0	12.9	17.1	20.4	25.7	24.8	20.1	15.2	9.1	3.9	13.2

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。
 2)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

(4) 降水量

単位：mm

観測所	平成30年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	149.5	113.0	202.5	88.5	187.5	134.5	151.0	402.5	283.5	162.0	110.0	154.0	2,138.5
気仙沼	52.5	46.5	251.0	90.5	170.0	52.5	48.0	237.5	180.5	76.0	70.0	40.0	1,315.0
川渡	161.5	95.0	134.5	74.5	188.5	104.0	96.5	497.5	202.5	97.5)	58.5	115.0	1,825.5
築館	73.5	30.0	118.0	59.0	147.5	70.5	57.0	373.0	171.0	52.0	41.0	38.0	1,230.5
米山	46.5	20.0	135.5	48.5	109.0	37.5	41.5	248.5	146.0	39.5	20.0	30.5	923.0
志津川	52.0	23.5)	191.5	69.5	144.0	71.5	56.0	299.0	188.5	91.5	54.5	36.5	1,278.0
古川	66.5	25.0	114.5	40.0	110.0	74.0	62.0	321.5	170.5	51.5	32.5	41.5	1,109.5
大衡	82.0	33.5	132.5	35.0	111.0	91.0	80.5	332.5	182.0	47.0	38.5	65.5	1,231.0
鹿島台	45.5	19.0	122.0	33.5	106.5	61.0	39.5	296.0	166.0	63.0	38.5	34.5	1,025.0
石巻	44.0	15.0	115.5	46.0	122.5	30.0	33.5	226.5	158.0	69.5	31.5	37.5	929.5
新川	99.0	67.5	141.0	46.0	142.5	78.0	131.0	353.0	207.0	80.5	35.5	80.0	1,461.0
塩釜	47.5	21.0	115.0	36.0	101.0	69.0	64.0	255.0	162.5	61.0	48.5	36.0	1,016.5
江ノ島	53.5	13.0)	116.0	88.5	148.5)	67.5	50.0	245.5	205.0	55.0	21.0	47.0	1,110.5
仙台	50.0	25.5	126.5	37.0	102.5	100.5	58.5	272.5	188.5	68.0	23.5	29.0	1,082.0
蔵王	66.5	24.5)	100.0	39.5	103.5	77.0	100.0	349.5	190.5	81.5	17.0	32.0	1,181.5
白石	83.5	25.5	94.0	45.0	109.0	60.5	90.0	261.5	211.5	67.5	13.5	43.5	1,105.0
亘理	53.0	11.5	107.0	42.0	101.5	91.0	62.0	189.5	198.5	53.0	7.5	23.0	939.5
丸森	62.5	10.5	104.0	41.5	119.0	76.0	75.0	248.5	180.0	62.5	4.5	28.0	1,012.0
鶯沢	71.0	34.0	121.5	62.5	139.0	59.0	68.5	338.5	180.5	53.0	40.0	39.5	1,207.0
加美	166.5	71.5	160.0	52.0	145.5	115.0	114.0	434.0	217.5	96.0	47.0	147.5	1,766.5
雄勝	66.5	19.5	195.5	78.0	162.5	113.5	53.5	392.0	232.0	91.0	78.0	44.0	1,526.0
泉ヶ岳	111.0)	107.0	143.5	50.5	172.5	176.5	143.5	455.5	278.0	100.5	48.5	186.0	1,973.0
筆甫	84.5	9.5	127.5	44.0	150.0	96.0	125.5	289.5	171.0	71.0	5.0	42.0	1,215.5

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。
 2) 降水量は0.5mm単位。
 3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

(5) 最深積雪と降雪の深さ（月合計）及び積雪日数

単位：cm，日

観測所	平成29年11月			12月			平成30年1月			2月			3月		
	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数
気象官署及び特別地域気象観測所															
仙台	-	-	0	4	10	6	19	32	13	18	32	15	-	-	0
石巻	-	-	0	6	12	7	18	31	13	8	16	15	1	1	1
地域気象観測所															
駒ノ湯	29	73	9	67	210	25	115	259	31	165	223	28	153	76	31
川渡	12	27	4	32	87	19	74	171	31	74	136	28	54	11	14
古川	0	0	0	19	41	8	17	84	17	16	85	23	0	0	0
新川	0	0	0	21	40	6	29	134	26	47	166	28	10	8	2
白石	0	0	0	5	13	4	22	63	11	16	30	13	1	1	0

気象官署及び特別地域気象観測所

- 注. 1) 「0」は1cmに満たない値を、「-」は積雪がまったくないことを示す。
 2) 「降雪の深さ」は、毎正時の積雪の深さと1時間前の正時の積雪の深さとの差を正の値のみ合計したものである。
 3) 「積雪日数」は、日最深積雪が0cm以上の日の月合計である。
 4)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

地域気象観測所（積雪深計設置）

- 注. 1) 「最深積雪」は、毎正時の積雪の深さの最大値である。
 2) 「降雪の深さ」は、毎正時の積雪の深さと1時間前の正時の積雪の深さとの差を正の値のみ合計したものである。
 3) 「積雪日数」は、日最深積雪が3cm以上の日の月合計である。
 4)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区气象台

(6) 風向・風速

単位：風速：m/s 風向：16方位

観測所	平成30年1月			2月			3月			4月			5月			6月		
	平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大	
		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向
駒ノ湯	2.1)	8.7)	北西	1.7)	7.9)	西北西	1.8)	11.2)	西北西	1.5)	7.2)	西北西	1.1)	4.7)	西	0.8)	4.1)	西
気仙沼	2.1)	7.9)	北西	2.0)	7.5)	西北西	2.5)	10.1)	東南東	1.9)	6.7)	北西	1.8)	6.4)	西南西	1.8)	6.8)	西南西
川渡	1.3)	6.9)	西	1.2)	6.1)	西北西	1.7)	10.6)	西	1.5)	7.0)	西	1.5)	6.6)	北西	1.4)	5.5)	南東
築館	1.6)	11.1)	西北西	1.7)	10.8)	西北西	2.4)	13.0)	西北西	1.9)	10.4)	西北西	1.8)	8.7)	西北西	1.6)	6.9)	西北西
米山	2.9)	13.8)	西	2.7)	15.3)	西	3.3)	17.3)	西北西	2.9)	14.9)	西北西	2.6)	12.9)	西	2.4)	13.2)	西
志津川	1.7)	8.2)	西北西	1.6)	8.6)	南西	2.2)	9.8)	北東	1.7)	6.3)	南西	1.6)	7.3)	東北東	1.5)	6.2)	北東
古川	3.4)	13.8)	西	3.3)	15.6)	西北西	3.9)	20.9)	西北西	3.5)	14.6)	西北西	3.3)	16.5)	西北西	2.9)	11.1)	北西
大衡	2.0)	7.5)	北	2.0)	7.4)	西	2.3)	10.2)	西	2.1)	7.7)	北北西	1.8)	8.1)	北	1.6)	7.4)	北西
鹿島台	3.3)	11.7)	西北西	3.1)	13.5)	西南西	3.3)	17.3)	西南西	3.1)	16.1)	西北西	2.9)	12.4)	西	2.6)	10.1)	北西
石巻	4.7)	14.9)	北西	4.4)	14.2)	南西	4.8)	16.7)	東北東	4.4)	14.5)	西北西	4.2)	13.7)	西北西	4.0)	12.2)	北西
新川	2.7)	14.0)	西	2.3)	13.4)	西	2.6)	18.9)	西	2.2)	11.6)	西	1.8)	10.9)	西南西	1.6)	9.1)	西
塩釜	2.9)	9.5)	西	2.8)	10.9)	西南西	3.4)	15.3)	西	2.6)	10.8)	西	2.4)	10.0)	西	2.2)	8.4)	北北西
江ノ島	3.1)	12.6)	北東	2.6)	9.6)	西北西	2.6)	16.3)	北東	2.3)	9.3)	西北西	2.1)	10.4)	北東	1.7)	10.5)	北東
仙台	3.2)	12.1)	西	3.2)	11.7)	西北西	3.6)	15.2)	北西	2.9)	11.9)	西	2.9)	10.9)	南南東	2.9)	11.3)	北北東
蔵王	1.2)	6.7)	南西	1.2)	7.1)	西南西	1.4)	7.5)	西南西	1.3)	6.3)	西南西	1.0)	5.7)	南南西	0.9)	4.3)	西
白石	3.2)	18.4)	西	2.9)	12.4)	西	3.3)	18.5)	西	3.0)	12.9)	南西	2.5)	14.0)	西	2.1)	9.9)	西南西
亘理	2.9)	15.5)	西	2.8)	11.5)	西	3.4)	15.4)	西	2.9)	14.5)	西	2.8)	11.0)	西南西	2.7)	8.7)	西南西
丸森	2.9)	12.8)	西	2.6)	11.1)	西	2.9)	15.6)	西南西	2.8)	11.5)	西	2.4)	10.1)	西	2.1)	9.1)	西南西

- 注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。
 2) 平均風速は、日平均風速（正10分間の風速144個の平均）を平均したものである。
 3) 最大風速及び風向は、任意の10分平均の月の極値である。
 4)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区气象台

(7) 日照時間

単位：h

観測所	平成30年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	日照数
駒ノ湯	96.8	99.9	185.1	148.5	153.2	145.5	105.1	145.5	76.4	129.6)	116.0	97.0	1,498.6	67
気仙沼	154.7	186.6	205.8	170.7	171.3	167.2	130.0	163.2	100.2	168.4	168.7	153.6	1,940.4	45
川渡	97.6	129.9	189.7	158.3	172.9	152.2	134.4	167.8	92.2	142.3	129.2	97.1	1,663.6	66
築館	123.5	159.9	206.0	174.0	179.8	164.5	139.8	162.0	100.7	163.0	144.0	134.3	1,851.5	53
米山	152.0	180.9	202.8)	177.7	176.9	168.9	151.0	169.2	103.4	157.9	146.3	155.5	1,942.5	52
志津川	153.4	182.3	196.8	166.9	171.8	171.4	142.6	168.0	99.1	157.4)	160.1	153.6	1,923.4	51
古川	128.9	161.1	204.5	167.9)	193.8	169.8	145.7	166.4	99.7	157.4	141.8	121.7	1,858.7	49
大衡	132.0	161.4	205.4	176.6	190.0	173.2	151.7	162.4	99.1)	146.9	145.8	127.7	1,872.2	55
鹿島台	162.2	186.4	212.1	181.1	186.0	169.5	138.1	173.3	103.4)	156.9	154.7	145.4	1,969.1	50
石巻	179.2	203.6	209.9	184.2	185.0	170.9	151.3	185.4	103.4	159.5	169.3	164.8	2,066.5	43
新川	96.8	133.0	179.2	167.4	168.2	159.6	141.9	143.4	84.0	127.2	116.4	73.4	1,590.5	70
塩釜	153.4	177.9	223.2	182.2	177.8	172.6	143.6	172.3	100.6	146.6	158.0	144.9	1,953.1	53
江ノ島	170.4	204.9)	212.1	166.3	177.2)	179.1	135.2	168.3	108.4	163.9	173.4	160.6	2,019.8	44
仙台台	158.4	195.2	210.5	183.8	183.6	173.2	163.1	161.8	101.6	157.5	159.5	150.2	1,998.4	53
蔵王	143.1	174.7)	205.7	171.3	166.2)	156.5	163.0	150.9	82.9	141.2	144.4	122.3	1,822.2	55
白石	150.4	195.9	211.1	184.9	180.1	171.6	173.2	165.6	84.8	157.0	157.4	136.4	1,968.4	52
亘理	159.8	198.9	207.3	187.5	176.5	168.8	169.3	163.2	90.7	163.8	160.1	151.9	1,997.8	55
丸森	156.3)	197.7	209.4	192.0	183.3	181.4	188.5	161.0	82.3	154.8	162.4	160.8	2,029.9	62

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。

2) 日照数とは、日照時間の日合計が0.1時間未満の日数である。

3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

平均	7月			8月			9月			10月			11月			12月		
	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均
	風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向	
0.8	4.1	西南西	0.7	3.3	西北西	0.6	4.8	南南東	0.9	6.9	西北西	1.2	6.6	北西	1.7)	8.6)	西北西	
1.6	6.5	南南東	1.6	5.6	南南東	1.5	9.7	南南東	1.9	12.1	南東	1.9	6.0	西北西	1.9)	6.8)	北西	
1.4	7.3	東北東	1.2	6.3	東北東	0.9	8.2	南東	1.1	10.1	東南東	1.0	4.0	北北西	1.3)	7.5)	西北西	
1.3	7.4	西南西	1.3	6.5	西北西	1.0	7.6	南	1.3	12.1	西北西	1.1	5.7	西北西	1.6)	8.1)	西北西	
2.0	9.0	西	1.8	10.8	西北西	1.5	13.0	南南東	2.0	17.2	南南東	1.4	9.3	西	2.4)	12.6)	西	
1.3	5.8	東北東	1.6	6.6	北東	1.3	7.6	南	1.3	6.8	北西	1.4	8.1	西北西	1.4	8.2	北西	
2.4	10.0	西北西	2.3	11.0	西北西	1.9	14.4	南南東	2.6	18.3	西	2.2	9.3	北西	3.2)	14.1)	西北西	
1.4	6.9	南東	1.4	6.7	北北西	1.2	9.3	南東	1.3	13.3	南東	1.3	6.2	北北西	1.9)	7.3)	西	
2.3	8.9	西南西	2.4	12.0	西	1.9	14.5	南	2.2	16.0	南南東	2.1	8.4	西北西	2.9)	13.2)	西北西	
3.5	11.1	西北西	3.9	13.5	西北西	3.6	20.0	南南東	4.0	20.2	南東	3.7	10.8	北西	4.3	15.3	西北西	
1.4	11.4	西南西	1.2	9.5	西	1.0	6.1	東	1.6	19.2	西	1.4)	11.1)	西	1.9)	13.1)	西	
2.0	9.0	西	2.3	9.0	西北西	2.0	12.2	南南東	2.4	15.3	南南東	2.4	7.2	北西	2.7	10.8	北西	
1.3	5.8	東北東	2.1	11.5	北東	1.9	9.4	北東	1.8	9.9	西北西	2.0	6.2	東北東	2.8	9.9	西北西	
2.6	9.1	南東	2.9	11.1	西北西	2.7	16.0	南南東	2.9	23.0	南南東	2.7	9.6	北	3.1	12.6	西北西	
0.9	4.2	南西	0.9	4.5	西	0.7	6.3	南南西	0.9	5.9	西南西	0.9	4.8	西南西	1.1)	5.3)	南南西	
1.9	9.3	西南西	1.8	8.5	西	1.4	12.6	南南西	2.1	18.5	西南西	1.8	9.6	西南西	2.7)	12.7)	西南西	
2.3	9.2	西	2.5	10.2	西北西	2.0	10.4	南南東	2.7	23.6	南東	2.1	8.2	北西	2.7	11.0	西	
2.0	10.7	南西	1.9	8.9	北東	1.3	8.7	南南西	1.7	15.7	西	1.5	7.6	西	2.6)	10.2)	西南西	