

平成22年度学校保健統計調査速報（概要）

目 次

I 調査の概要	-----	1
II 調査結果の概要		
1 発育状態調査		
(1)発育状態	-----	2
(2)高等学校3年生の12年間の発育量	-----	4
(3)肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率	-----	5
2 健康状態調査		
健康状態	-----	6
(付 表)		
第1-1表 発育状態年次統計(身長・男子)	-----	8
第1-2表 発育状態年次統計(身長・女子)	-----	9
第1-3表 発育状態年次統計(体重・男子)	-----	10
第1-4表 発育状態年次統計(体重・女子)	-----	11
第1-5表 発育状態年次統計(座高・男子)	-----	12
第1-6表 発育状態年次統計(座高・女子)	-----	13
第3-1表 肥満傾向児の出現率の推移	-----	14
第4-1表 痩身傾向児の出現率の推移	-----	15
第6-1表 疾病・異常被患率等の推移(幼稚園)	-----	16
第6-2表 疾病・異常被患率等の推移(小学校)	-----	17
第6-3表 疾病・異常被患率等の推移(中学校)	-----	18
第6-4表 疾病・異常被患率等の推移(高等学校)	-----	19

この概要（速報）は、平成22年度に実施された学校保健統計調査（基幹統計：統計法第2条）の文部科学省の集計結果に基づき本県の児童、生徒及び幼児の体格及び疾病・異常被患率について取りまとめたものである。


1 調査の目的

この調査は、児童、生徒及び幼児の発育及び健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。 ▽

2 調査の方法

(1) 調査は、学校保健安全法に基づき、平成22年4月1日から平成22年6月30日までの間に各学校で実施された健康診断の結果により行う。

(2) 調査系統は、次のとおりである。



3 調査の範囲・対象

調査の範囲は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校とする。対象は、満5歳から17歳（平成22年4月1日現在）までの児童、生徒及び幼児の一部である。

区 分	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	計
学校総数	455 校	226 校	104 校	301 校	1,086 校
うち対象学校数	60 校	40 校	30 校	36 校	166 校
児童・生徒・幼児総数	128,901 人	65,932 人	63,894 人	32,024 人	290,751 人
うち発育状態調査対象者数 (全児童・生徒・幼児に対する割合)	5,625 人 (4.4%)	4,758 人 (7.2%)	2,627 人 (4.1%)	1,234 人 (3.9%)	14,244 人 (4.9%)
うち健康状態調査対象者数 (全児童・生徒・幼児に対する割合)	29,001 人 (22.5%)	16,279 人 (24.7%)	22,539 人 (35.3%)	2,582 人 (8.1%)	70,401 人 (24.2%)

※学校総数、児童、生徒、幼児（5歳在園児のみ）総数は、平成22年度学校基本調査（速報）による。
 ※中等教育学校とは、中学校・高等学校を区分せず一つの学校として、6年間一体的に教育を行う学校機関である。この調査では、前期課程（3年）が中学校、後期課程（3年）が高等学校へ分類される。

4 調査の時期

学校保健安全法による健康診断の時期（平成22年4月から6月）

5 調査事項

- (1) 児童、生徒及び幼児の発育状態（身長、体重及び座高）
- (2) 児童、生徒及び幼児の健康状態（栄養状態、脊柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果） ▽

6 その他

この結果概要は概数値であることから後日、文部科学省から公表される確定値と異なる場合がある。

II 調査結果の概要

1 発育状態調査

(1) 発育状態（身長，体重，座高）

平成22年度の小学校，中学校，高等学校，中等教育学校及び幼稚園の男子・女子の宮城県平均値及び全国平均値は第1表のとおりである。

イ 身長

女子の中学校3年生及び高等学校1・2年生を除き，全国平均値を上回っている。
また，女子の小学校3年生は，昭和23年度の調査開始以来最高値となっている。

ロ 体重

男女とも全学年で全国平均値を上回っている。
全国順位で見た場合，男子の幼稚園及び女子の中学校1年生は全国1位となっている。また，男子は全学年において，女子は高等学校3年生を除き，10位以内となっている。

ハ 座高

男女とも全学年で全国平均値を上回っている。
男子の高等学校1・2・3年生は，昭和23年度の調査開始以来最高値となっている。
全国順位で見た場合，男子の幼稚園は全国1位となっており，男子は全学年において10位以内となっている。

第1表 年齢別身長、体重、座高の宮城県平均値及び全国平均値との比較
(1) 男子

区 分	身 長 (cm)					体 重 (kg)					座 高 (cm)				
	宮城県	全 国	差	順位	昨年 順位	宮城県	全 国	差	順位	昨年 順位	宮城県	全 国	差	順位	昨年 順位
幼稚園 5歳	111.4	110.7	0.7	3	4	19.7	19.0	0.7	1	5	62.7	61.9	0.8	1	7
小学校															
1年生 6歳	117.0	116.7	0.3	8	4	21.9	21.4	0.5	5	6	65.1	64.9	0.2	6	1
2年生 7歳	122.8	122.5	0.3	10	6	24.6	24.0	0.6	7	7	67.9	67.6	0.3	6	6
3年生 8歳	128.9	128.2	0.7	5	5	28.2	27.2	1.0	4	4	70.6	70.3	0.3	7	9
4年生 9歳	134.4	133.5	0.9	3	3	31.9	30.5	1.4	3	4	73.1	72.7	0.4	3	2
5年生 10歳	139.3	138.8	0.5	9	1	35.1	34.1	1.0	8	1	75.2	74.9	0.3	8	1
6年生 11歳	146.0	145.0	1.0	5	5	39.8	38.4	1.4	6	5	78.1	77.6	0.5	7	4
中学校															
1年生 12歳	153.5	152.4	1.1	5	6	46.8	44.1	2.7	2	2	82.2	81.3	0.9	2	4
2年生 13歳	160.2	159.7	0.5	10	10	51.0	49.2	1.8	4	3	85.4	85.0	0.4	6	5
3年生 14歳	165.8	165.1	0.7	4	9	56.0	54.4	1.6	3	11	<u>88.7</u>	88.1	0.6	2	7
高等学校															
1年生 15歳	168.6	168.2	0.4	13	21	60.7	59.5	1.2	8	5	<u>90.8</u>	90.3	0.5	2	7
2年生 16歳	170.2	169.9	0.3	14	7	62.6	61.5	1.1	9	5	<u>91.8</u>	91.3	0.5	3	8
3年生 17歳	171.0	170.7	0.3	13	25	63.7	63.1	0.6	10	4	<u>92.3</u>	91.9	0.4	5	23

(2) 女子

区 分	身 長 (cm)					体 重 (kg)					座 高 (cm)				
	宮城県	全 国	差	順位	昨年 順位	宮城県	全 国	差	順位	昨年 順位	宮城県	全 国	差	順位	昨年 順位
幼稚園 5歳	109.9	109.8	0.1	16	1	19.1	18.6	0.5	2	2	61.9	61.5	0.4	4	3
小学校															
1年生 6歳	116.8	115.8	1.0	2	6	21.5	21.0	0.5	6	7	65.0	64.5	0.5	3	8
2年生 7歳	122.5	121.7	0.8	3	3	24.2	23.5	0.7	3	1	67.6	67.3	0.3	5	2
3年生 8歳	<u>128.6</u>	127.4	1.2	3	6	27.4	26.5	0.9	5	6	70.5	70.0	0.5	3	3
4年生 9歳	134.0	133.5	0.5	8	5	30.6	30.0	0.6	6	7	73.0	72.7	0.3	6	13
5年生 10歳	140.6	140.2	0.4	12	16	34.9	34.1	0.8	7	13	76.1	75.9	0.2	12	17
6年生 11歳	147.4	146.8	0.6	5	3	40.1	39.0	1.1	4	2	79.5	79.2	0.3	7	2
中学校															
1年生 12歳	152.3	151.9	0.4	6	6	45.5	43.8	1.7	1	6	<u>82.8</u>	82.1	0.7	2	7
2年生 13歳	155.1	155.0	0.1	14	14	49.0	47.3	1.7	2	11	84.0	83.8	0.2	10	6
3年生 14歳	156.4	156.5	△ 0.1	25	19	51.2	50.0	1.2	5	6	85.1	84.8	0.3	6	3
高等学校															
1年生 15歳	156.7	157.1	△ 0.4	35	15	52.5	51.6	0.9	6	9	85.5	85.3	0.2	14	8
2年生 16歳	157.6	157.7	△ 0.1	23	18	53.3	52.7	0.6	10	9	<u>86.0</u>	85.6	0.4	5	11
3年生 17歳	158.2	158.0	0.2	15	25	53.6	52.9	0.7	12	8	86.1	85.8	0.3	4	12

- 注) 1 年齢は平成22年4月1日現在の満年齢。以下同じ
 2 宮城県平均値の下線部分は昭和23年度の調査実施以来の最高値(同数値)を示す。
 3 「差」は宮城県値から全国値を引いた差である。
 4 順位は宮城県平均値の全国順位である。

(2) 高等学校3年生の幼稚園から12年間の発育量

平成22年度に満17歳となった高等学校3年生(平成4年生まれ)について年間発育量は第2表のとおりである。年間発育量の大きな時期をみると、男子は身長が小学校6年生から中学校1年生の間(7.9cm)、体重が小学校6年生から中学校1年生の間(6.7kg)、女子は身長が小学校4年生から小学校5年生の間(6.9cm)、体重が小学校6年生から中学校1年生の間(6kg)となっている。


第2表 高等学校3年生の幼稚園から12年間の発育量

年 度	当 時	身 長 (cm)				体 重 (kg)			
		男 子		女 子		男 子		女 子	
		発育量	発育量	発育量	発育量	発育量	発育量	発育量	
平成10年度	幼稚園 5歳	111.4	—	111.2	—	19.8	—	19.6	—
平成11年度	小学校 1年生 6歳	117.4	6.0	116.7	5.5	22.6	2.8	22.0	2.4
平成12年度	2 7歳	122.9	5.5	122.1	5.4	25.2	2.6	24.7	2.7
平成13年度	3 8歳	128.3	5.4	128.5	6.4	28.3	3.1	27.9	3.2
平成14年度	4 9歳	134.3	6.0	134.1	5.6	32.6	4.3	31.3	3.4
平成15年度	5 10歳	139.7	5.4	141.0	6.9	36.4	3.8	36.3	5.0
平成16年度	6 11歳	146.3	6.6	146.9	5.9	40.9	4.5	40.2	3.9
平成17年度	中学校 1年生 12歳	154.2	7.9	152.2	5.3	47.6	6.7	46.2	6.0
平成18年度	2 13歳	160.3	6.1	154.9	2.7	50.9	3.3	48.6	2.4
平成19年度	3 14歳	165.7	5.4	156.9	2.0	55.5	4.6	51.6	3.0
平成20年度	高等学校 1年生 15歳	167.9	2.2	157.6	0.7	61.6	6.1	52.8	1.2
平成21年度	2 16歳	170.5	2.6	157.7	0.1	62.6	1.0	53.5	0.7
平成22年度	3 17歳	171.0	0.5	158.2	0.5	63.7	1.1	53.6	0.1
12年間の発育量		—	59.6	—	47.0	—	43.9	—	34.0

<表の見方>

例えば、平成22年度に高等学校3年生(17歳)の人は、
 平成21年度時は高等学校2年生(16歳) → 平成21年度の16歳の宮城県平均値を掲載している。
 平成20年度時は高等学校1年生(15歳) → 平成20年度の15歳の宮城県平均値を掲載している。
 平成10年度時は幼稚園(5歳) → 平成10年度の5歳の宮城県平均値を掲載している。

第1図 高等学校3年生の年間発育量



(3) 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率については、第3表及び第4表のとおりである。

肥満傾向児の出現率は、男女とも概ね全国値より高くなっている。全国順位で見た場合、女子の中学校1・2年生は全国1位となっている。

痩身傾向児の出現率は、男女とも概ね全国値より低めとなっている。全国順位で見た場合、女子の小学校2・4・5年生は全国12位となっている。

第3表 肥満傾向児の出現率 (％)

区 分	男					女					
	宮城県値	全国値	差	順位	昨年 順位	宮城県値	全国値	差	順位	昨年 順位	
幼稚園											
5歳	4.27	2.80	1.47	6	15	5.90	2.83	3.07	2	13	
小学校											
1年生 6歳	6.99	4.46	2.53	6	6	7.68	4.23	3.45	5	20	
2 7歳	7.43	5.62	1.81	12	5	7.55	5.13	2.42	8	1	
3 8歳	10.17	7.20	2.97	8	12	8.62	6.90	1.72	12	4	
4 9歳	13.43	9.06	4.37	5	2	9.54	7.51	2.03	8	6	
5 10歳	13.07	10.37	2.70	8	2	11.76	8.13	3.63	3	5	
6 11歳	10.70	11.09	△ 0.39	21	4	12.14	8.83	3.31	5	1	
中学校											
1年生 12歳	16.56	10.99	5.57	2	1	14.11	8.92	5.19	1	13	
2 13歳	14.56	9.41	5.15	2	3	12.71	7.96	4.75	1	12	
3 14歳	12.45	9.37	3.08	2	15	12.09	7.89	4.20	2	10	
高等学校											
1年生 15歳	12.28	12.40	△ 0.12	24	8	8.16	8.59	△ 0.43	32	20	
2 16歳	13.35	11.57	1.78	13	7	7.34	7.81	△ 0.47	26	24	
3 17歳	10.98	11.30	△ 0.32	26	2	6.62	8.14	△ 1.52	40	23	

第4表 痩身傾向児の出現率 (％)

区 分	男					女					
	宮城県値	全国値	差	順位	昨年 順位	宮城県値	全国値	差	順位	昨年 順位	
幼稚園											
5歳	0.16	0.43	△ 0.27	33	37	—	0.51	—	—	40	
小学校											
1年生 6歳	—	0.48	—	—	33	0.49	0.62	△ 0.13	22	44	
2 7歳	0.18	0.42	△ 0.24	34	1	0.79	0.53	0.26	12	20	
3 8歳	0.60	0.95	△ 0.35	37	13	0.22	0.93	△ 0.71	45	6	
4 9歳	1.15	1.59	△ 0.44	32	23	1.88	1.50	0.38	12	14	
5 10歳	2.22	2.36	△ 0.14	24	32	2.98	2.61	0.37	12	45	
6 11歳	1.41	2.55	△ 1.14	46	34	2.28	3.08	△ 0.80	33	40	
中学校											
1年生 12歳	1.23	2.30	△ 1.07	43	37	2.62	3.92	△ 1.30	37	20	
2 13歳	1.21	1.53	△ 0.32	30	10	2.65	3.84	△ 1.19	35	34	
3 14歳	1.23	1.48	△ 0.25	27	5	2.63	3.09	△ 0.46	27	35	
高等学校											
1年生 15歳	0.84	2.11	△ 1.27	44	45	2.08	2.37	△ 0.29	31	44	
2 16歳	0.86	1.91	△ 1.05	43	21	1.15	2.40	△ 1.25	38	25	
3 17歳	0.50	1.67	△ 1.17	44	34	0.63	1.81	△ 1.18	44	23	

注 1 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者をいう。

2 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者をいう。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$$

2 健康状態調査

健康状態（疾病・異常の有無）

主な疾病・異常の被患率

主な疾病・異常の被患率を全国値と比較すると、第5表のとおりである。

耳疾患・むし歯・ぜん息は、全校とも全国値より高くなっている。

宮城県の学校種別 疾病・異常被患率等については、第6表のとおりである。

第5表 主な疾病・異常等 (％)

区 分		裸眼視力1・0未満の者	耳疾患	鼻・副鼻腔疾患	口腔咽頭疾患・異常	むし歯（う歯）	蛋白検出の者	心電図異常	アトピー性皮膚炎	ぜん息
幼稚園	宮城県値	X	4.1	1.9	0.1	57.6	0.9	-	3.8	3.3
	全国値	26.4	3.4	3.5	1.9	46.1	1.0	-	3.3	2.8
	差	-	0.7	△1.6	△1.8	11.5	△0.1	-	0.5	0.5
小学校	宮城県値	32.9	6.9	11.4	0.4	63.4	0.6	1.1	4.6	5.6
	全国値	29.9	5.4	11.7	1.5	59.6	0.8	2.5	3.4	4.2
	差	3.0	1.5	△0.3	△1.1	3.8	△0.2	△1.4	1.2	1.4
中学校	宮城県値	55.4	8.0	7.9	2.5	62.9	3.5	1.9	2.3	3.0
	全国値	52.7	3.6	10.7	0.8	50.6	2.6	3.4	2.6	3.0
	差	2.7	4.4	△2.8	1.7	12.3	0.9	△1.5	△0.3	0.0
高等学校	宮城県値	X	2.3	14.9	1.0	69.3	5.1	1.5	2.6	2.3
	全国値	55.6	1.6	8.5	0.6	60.0	2.8	3.2	2.2	2.1
	差	-	0.7	6.4	0.4	9.3	2.3	△1.7	0.4	0.2

- 注) 1 「-」は調査を実施していないもの、係数を入手していないもの及び該当がないもの。
 2 「0.0」は単位未満のもの。
 3 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。
 4 心電図異常についての調査は、小学校1年生、中学校1年生及び高等学校1年生のみ、寄生虫卵保有者数の調査は幼稚園、小学校1年生から3年生までを実施している。
 5 小数点以下第2位を四捨五入している。

第6表 宮城県の学校種別 疾病・異常被患率等（平成22年度）

（単位：％）

	<計>				<男>				<女>				
	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	
裸計	X	32.9	55.4	X	X	29.7	50.5	X	X	36.3	60.5	X	
眼	X	12.3	11.7	X	X	11.1	11.4	X	X	13.6	12.1	X	
視	X	12.5	18.4	X	X	11.4	17.4	X	X	13.5	19.4	X	
力	X	8.1	25.3	X	X	7.2	21.7	X	X	9.2	29.1	X	
眼の疾病・異常	3.8	6.9	5.8	4.1	4.3	7.6	6.5	4.7	3.3	6.2	5.0	3.6	
難聴	…	0.9	0.7	0.7	…	0.8	0.7	0.6	…	1.0	0.7	0.7	
耳鼻咽喉頭	耳疾患	4.1	6.9	8.0	2.3	4.7	6.9	9.7	3.0	3.4	6.8	6.2	1.7
	鼻・副鼻腔疾患	1.9	11.4	7.9	14.9	2.2	13.8	9.4	15.2	1.5	8.8	6.3	X
	口腔咽喉頭疾患・異常	0.1	0.4	2.5	1.0	0.2	0.4	3.2	0.4	-	0.4	1.8	1.7
むし歯計	57.6	63.4	62.9	69.3	57.8	64.9	61.1	65.2	57.5	61.7	64.8	73.3	
歯	処置完了者	23.5	31.0	30.6	37.8	23.8	30.8	29.1	35.8	23.2	31.1	32.2	39.8
歯	未処置歯のある者	34.1	32.4	32.3	31.5	34.0	34.1	32.0	29.5	34.3	30.6	32.6	33.6
歯	歯列・咬合	4.1	7.2	13.3	7.0	4.1	6.8	12.8	6.2	3.9	7.7	13.7	7.7
口腔	顎関節	-	0.3	1.2	0.9	-	0.3	0.7	0.8	-	0.3	1.7	1.0
	歯垢の状態	1.3	5.9	7.0	7.8	1.3	7.0	8.3	10.3	1.2	4.7	5.7	5.3
	歯肉の状態	1.1	4.0	9.9	8.0	1.1	4.7	10.8	10.1	1.0	3.3	8.9	5.9
	その他の疾病・異常	0.8	7.8	5.1	1.5	0.8	7.9	5.6	1.2	0.7	7.7	4.6	1.8
永久歯のうち等数	計（本）	…	…	2.1	…	…	…	1.9	…	…	…	2.2	…
	喪失歯数（本）	…	…	0.0	…	…	…	0.0	…	…	…	0.0	…
	むし歯計（本）	…	…	2.0	…	…	…	1.9	…	…	…	2.2	…
	むし歯処置歯数（本）	…	…	1.2	…	…	…	1.1	…	…	…	1.2	…
	歯未処置歯数（本）	…	…	0.9	…	…	…	0.8	…	…	…	1.0	…
栄養状態		0.1	1.3	0.9	2.0	-	1.7	1.0	0.7	0.3	0.9	0.8	3.2
せき柱・胸郭		0.0	0.4	0.5	0.5	0.0	0.3	0.3	0.5	-	0.4	0.7	0.5
皮膚疾患	アトピー性皮膚炎	3.8	4.6	2.3	2.6	4.6	4.9	2.6	3.1	2.9	4.3	2.1	2.0
	その他皮膚疾患	1.2	0.6	0.4	0.2	1.0	0.6	0.4	0.3	1.4	0.6	0.4	0.1
結核		…	0.0	-	-	…	0.0	-	-	…	0.0	-	-
結核に関する検診	委員会での検討を必要とする者	…	0.4	0.2	…	…	0.4	0.1	…	…	0.3	0.2	…
	うち結核の精密検査の対象者	…	0.1	0.0	…	…	0.1	0.0	…	…	0.1	0.0	…
心臓の疾病・異常		0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.2	0.3
心電図異常		…	1.1	1.9	1.5	…	0.9	1.9	1.5	…	1.4	1.9	1.5
蛋白検出の者		0.9	0.6	3.5	5.1	0.7	0.5	4.3	6.0	1.1	0.7	2.7	4.1
尿糖検出の者		…	0.0	0.2	0.2	…	0.0	0.1	0.2	…	0.0	0.4	0.2
寄生虫卵保有者		-	0.0	…	…	-	0.1	…	…	-	-	…	…
その他	ぜん息	3.3	5.6	3.0	2.3	4.0	6.7	3.8	2.6	2.6	4.4	2.3	2.0
	腎臓疾患	-	0.1	0.2	0.1	-	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.2
	言語障害	-	0.7	0.1	0.0	-	1.0	0.0	0.0	-	0.4	0.1	0.0
	その他の疾病・異常	0.5	1.3	1.5	1.2	0.5	1.4	1.3	1.0	0.6	1.1	1.8	1.4

- （注） 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者）の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。
 3. 表中の「-」は調査を実施していないもの、係数を入手していないもの及び該当がないもの。
 4. 表中の「0.0」は単位未満のもの。

第1-1表 発育状態年次統計（身長・男子）

※宮城県値

(cm)

区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年		108.3	113.4	118.3	122.8	126.8	130.8	136.1	140.8	146.0	157.2	158.4	161.0
24	-	108.9	114.0	118.7	123.3	127.6	131.7	136.7	141.8	147.9	155.5	159.0	161.3
25	-	109.0	114.0	119.0	123.5	127.8	132.2	137.6	142.2	148.6	156.7	159.6	162.3
26	-	109.4	114.2	119.3	123.9	128.3	132.5	137.5	142.8	148.9	155.5	159.1	161.1
27	-	109.9	115.0	119.6	124.4	129.1	133.2	138.1	143.9	150.1	157.4	160.6	162.5
28	-	110.1	115.4	120.4	125.0	129.3	133.7	138.6	144.2	150.9	158.3	161.2	163.1
29	-	110.7	115.7	120.7	125.6	129.5	133.5	139.2	145.3	151.9	158.6	161.7	163.3
30	106.7	110.6	115.9	120.8	125.7	129.8	134.6	139.3	145.3	152.0	159.6	162.6	164.0
31	-	110.8	116.2	121.1	125.8	130.4	134.8	139.7	146.1	152.4	159.1	162.1	163.6
32	107.1	110.9	116.2	121.2	126.1	130.4	135.1	140.6	146.6	153.3	159.7	162.4	163.9
33	107.2	111.5	116.7	121.9	126.6	131.2	135.7	141.3	147.8	153.8	160.3	163.0	164.1
34	107.8	112.0	117.1	122.2	127.1	131.4	136.4	142.1	148.2	154.4	160.6	163.4	164.6
35	108.3	111.9	117.2	122.2	127.1	131.7	136.3	141.8	148.0	154.9	161.2	163.4	164.9
36	108.6	112.4	117.5	122.5	127.3	132.4	137.0	141.5	148.6	155.4	161.8	163.8	165.2
37	108.8	112.8	118.1	123.3	128.0	132.5	137.5	142.8	149.5	156.2	162.2	164.6	165.6
38	108.8	113.1	118.5	123.7	128.5	133.0	137.5	143.1	149.9	156.4	162.6	164.8	165.5
39	109.1	113.8	119.1	124.3	129.0	133.6	138.6	144.5	151.2	157.6	162.5	165.1	166.0
40	109.6	113.9	119.2	124.6	129.4	134.2	138.8	145.2	152.0	158.6	163.7	165.7	167.0
41	109.3	114.5	119.8	125.0	129.7	134.7	139.5	145.9	152.9	158.8	163.7	165.6	166.6
42	109.4	114.3	119.7	125.2	130.3	135.0	140.0	145.9	152.8	159.3	164.1	166.2	167.1
43	109.9	114.5	120.0	125.1	129.8	135.1	140.4	146.6	153.5	159.2	164.7	166.4	167.4
44	109.6	114.7	120.5	125.7	130.7	135.7	140.8	147.3	154.3	160.3	165.4	167.1	167.9
45・46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	110.1	115.5	121.1	126.6	131.3	136.7	142.0	148.5	156.0	161.9	165.8	167.8	168.6
48	110.4	115.0	121.3	126.3	131.7	136.8	142.5	149.1	156.1	162.4	166.0	167.8	168.7
49	110.6	115.7	121.0	126.9	131.6	137.1	142.4	149.3	156.6	162.4	166.5	168.2	169.1
50	110.2	115.6	121.6	126.4	132.2	137.0	142.7	149.4	156.7	162.8	166.7	168.4	169.5
51	110.5	115.8	121.3	126.8	131.9	137.6	142.9	149.5	156.9	163.1	166.9	168.6	169.4
52	110.8	115.9	122.1	126.6	132.1	137.3	144.1	149.4	157.2	162.8	166.9	168.6	169.4
53	109.7	116.2	121.3	126.6	131.5	137.4	142.3	149.6	156.9	163.4	166.4	168.5	169.0
54	111.1	116.0	122.0	127.1	132.5	138.2	143.0	149.7	158.2	163.3	167.3	169.7	170.0
55	110.6	116.1	121.9	127.2	132.4	137.5	143.2	150.5	158.4	164.1	167.3	169.0	169.4
56	110.7	116.1	122.0	127.0	132.7	138.4	143.4	150.6	158.0	164.3	167.7	169.3	170.3
57	110.9	116.2	122.2	127.3	133.1	138.1	143.8	150.6	158.0	164.7	167.1	169.6	170.0
58	110.9	116.4	122.0	127.6	132.8	137.7	144.4	150.8	157.9	163.8	167.4	170.1	170.0
59	111.0	116.9	122.4	128.0	133.2	138.4	143.7	151.1	158.0	164.0	167.7	169.7	170.5
60	111.0	116.4	123.0	128.6	132.7	137.7	143.6	150.8	158.5	164.5	168.1	169.6	170.5
61	111.3	116.8	122.5	127.9	133.2	138.1	144.0	150.8	158.8	164.5	167.8	169.5	170.5
62	111.3	116.9	122.7	128.4	133.9	138.5	144.7	151.5	158.8	164.3	167.4	169.3	170.5
63	111.4	117.3	122.8	128.6	133.3	139.1	144.7	151.8	159.2	164.5	168.0	169.6	170.1
平成元年	111.5	117.0	123.5	128.3	133.7	139.0	145.2	151.7	159.4	165.1	168.1	169.8	170.5
2	111.3	117.0	123.4	128.6	133.9	139.3	144.7	152.2	158.9	164.6	168.0	170.2	170.9
3	111.5	117.2	122.9	128.2	134.1	139.3	145.3	151.8	160.1	165.6	167.7	169.6	170.8
4	111.1	117.2	123.0	128.6	134.0	139.3	145.7	152.5	159.6	165.3	168.0	169.9	170.6
5	111.8	117.1	123.2	128.6	133.8	139.7	145.5	152.2	159.7	165.4	168.5	170.5	170.4
6	111.9	117.8	123.6	128.7	134.5	140.1	145.1	153.6	160.0	165.3	169.0	170.2	170.7
7	111.5	117.3	123.3	128.7	133.8	139.3	145.4	153.1	160.3	166.0	168.6	170.1	170.8
8	111.3	117.1	122.9	129.0	134.2	139.3	145.4	153.7	160.5	165.7	168.2	169.8	171.4
9	111.4	117.2	123.4	128.8	134.1	139.2	145.6	152.8	160.5	165.7	168.7	170.2	171.0
10	111.4	117.5	123.0	128.8	134.4	139.5	146.0	152.9	160.4	165.4	169.1	170.7	171.3
11	111.3	117.4	123.2	128.6	134.0	140.1	146.0	153.5	161.1	165.8	168.2	170.2	171.0
12	111.6	117.1	122.9	129.0	134.3	139.9	145.5	153.3	160.5	165.5	168.2	169.7	170.2
13	111.2	117.3	123.0	128.3	134.8	140.1	146.1	153.3	160.8	165.8	168.4	169.9	171.1
14	111.5	117.2	122.6	128.8	134.3	139.6	145.4	153.2	161.0	166.1	168.5	169.8	170.3
15	111.7	117.6	123.3	128.5	134.2	139.7	146.1	153.5	160.9	165.9	168.5	170.2	170.9
16	111.5	117.2	122.9	128.3	133.8	139.5	146.3	153.8	160.9	166.4	168.2	170.1	170.5
17	111.5	117.5	123.3	128.8	134.2	139.7	146.3	154.2	160.8	165.6	168.0	169.8	170.5
18	111.1	117.1	123.1	128.6	134.1	139.8	146.0	153.2	160.3	166.0	168.7	169.8	171.0
19	110.9	116.9	123.1	128.2	134.1	139.8	145.5	153.3	160.2	165.7	167.9	170.7	171.1
20	111.3	117.1	123.1	129.0	135.0	139.4	146.2	153.4	160.6	165.6	167.9	169.9	170.7
21	111.3	117.2	123.0	128.8	134.4	140.4	146.2	153.5	160.2	165.8	168.5	170.5	170.7
22	111.4	117.0	122.8	128.9	134.4	139.3	146.0	153.5	160.2	165.8	168.6	170.2	171.0
過去最大値	111.9	117.8	123.6	129.0	135.0	140.4	146.3	154.2	161.1	166.4	169.1	170.7	171.4

※ の数値は最高値

第1-2表 発育状態年次統計(身長・女子)

※宮城県値

(cm)

区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年		107.6	113.2	117.3	122.4	126.2	131.3	136.5	141.4	146.6	150.5	151.2	152.1
24	-	108.9	112.9	117.7	122.2	126.5	131.8	137.7	142.5	146.6	150.5	151.4	152.2
25	-	109.0	113.1	118.1	122.8	127.3	132.2	138.2	143.1	147.1	150.9	151.8	152.6
26	-	108.7	113.6	118.2	122.8	127.6	131.6	138.5	143.5	147.4	151.1	152.0	152.6
27	-	109.9	113.9	118.7	123.6	128.5	133.7	139.3	144.8	148.2	150.8	151.8	152.3
28	-	109.1	114.6	119.3	125.8	128.7	134.1	140.0	144.9	148.7	151.3	152.6	153.3
29	-	109.4	114.7	119.7	125.2	129.4	134.9	141.1	145.7	149.1	151.5	152.5	153.3
30	105.5	109.6	114.7	119.8	125.1	130.0	134.9	140.9	145.7	148.8	151.7	152.4	153.2
31	-	109.8	115.2	120.4	125.0	130.5	136.3	141.3	146.2	149.2	151.9	152.8	153.3
32	106.0	109.9	115.3	120.1	125.3	130.4	136.3	142.3	146.5	149.8	152.3	152.8	153.5
33	106.8	110.4	115.7	120.7	125.7	131.2	136.7	143.0	147.4	149.9	152.2	153.2	153.6
34	106.4	110.8	115.9	121.2	126.3	131.8	137.9		147.7	150.2	152.4	152.8	153.7
35	106.9	110.9	116.1	121.3	126.4	132.3	137.8	143.9	148.0	150.6	152.4	153.0	153.6
36	107.2	111.5	116.6	121.6	126.8	132.5	138.6	144.3	148.7	151.2	152.9	153.6	154.0
37	107.6	112.0	117.1	122.8	127.4	133.0	138.9	144.6	148.8	151.4	153.1	153.4	153.8
38	107.7	112.1	117.6	122.7	127.9	133.5	139.4	145.2	149.5	151.8	153.4	153.9	154.2
39	107.9	112.8	118.2	123.3	128.6	134.2	140.4	145.8	150.0	152.2	153.8	154.1	154.5
40	108.4	113.1	118.2	123.9	129.2	135.0	141.2	146.7	150.4	152.8	153.9	154.2	154.6
41	108.3	113.7	118.8	124.1	129.4	135.2	141.7	147.4	151.1	153.0	154.3	154.6	154.9
42	108.7	113.5	118.9	123.3	129.7	135.9	142.0	147.4	151.7	153.1	154.7	155.1	155.3
43	108.8	113.9	119.1	124.3	129.6	135.8	142.3	148.4	152.1	153.7	154.8	155.2	155.2
44	108.5	113.8	119.5	125.0	130.5	136.8	143.0	148.5	152.1	153.8	155.0	155.3	155.5
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	109.1	114.8	120.2	125.5	131.1	137.7	144.3	149.7	153.2	154.9	155.8	156.3	156.3
48	109.6	114.3	120.7	125.9	131.3	137.7	144.7	149.8	153.3	155.1	155.8	156.1	156.3
49	109.6	115.0	120.3	126.3	131.8	138.0	144.8	150.0	153.6	154.9	156.0	156.0	156.3
50	109.6	115.0	120.7	125.8	132.2	138.2	144.9	150.3	153.7	155.3	155.9	156.5	156.8
51	109.9	115.2	120.9	126.4	132.1	139.1	145.2	150.4	153.8	155.4	156.0	156.8	156.8
52	109.5	115.1	120.5	126.4	131.4	138.3	145.6	151.0	153.9	155.7	155.7	156.8	156.8
53	109.5	114.5	120.7	126.5	131.9	138.7	143.8	150.8	154.5	155.6	156.6	156.3	157.0
54	109.9	115.1	120.8	126.5	132.5	138.3	145.9	150.3	154.6	155.9	156.8	156.9	157.0
55	110.2	115.6	121.0	126.5	132.0	138.8	144.7	150.9	154.2	155.9	156.3	156.3	157.3
56	109.7	115.6	121.2	127.1	132.3	138.7	146.4	150.7	154.6	156.0	156.7	156.9	157.3
57	110.1	115.8	121.1	126.7	132.7	139.0	145.7	151.3	154.2	156.2	157.2	157.6	157.5
58	110.4	116.0	121.9	126.9	132.7	139.1	145.7	150.9	155.0	156.0	156.7	157.3	157.5
59	110.3	116.4	122.1	127.0	132.6	139.8	146.0	151.4	154.7	156.2	156.9	156.9	157.5
60	110.7	116.0	121.6	127.8	133.4	139.3	146.2	151.2	154.6	156.5	156.9	157.4	157.6
61	110.8	116.0	122.3	127.5	133.5	139.7	146.5	151.4	154.7	156.4	157.0	157.3	158.1
62	110.6	116.3	122.0	127.8	133.4	139.6	146.3	152.0	154.9	156.6	157.3	157.4	157.8
63	110.6	116.5	122.2	127.7	133.7	140.2	146.3	151.5	155.0	156.3	156.9	157.5	157.5
平成元年	110.8	116.8	122.5	128.2	133.5	140.1	146.6	151.9	154.9	156.8	157.7	157.7	157.9
2	110.7	116.6	122.2	128.0	133.3	140.2	147.0	151.7	154.9	156.4	157.2	157.4	157.9
3	110.0	116.5	122.1	128.2	133.3	139.8	147.1	152.0	154.9	156.4	156.7	157.0	157.6
4	110.4	116.3	121.8	127.7	134.1	140.2	146.6	152.0	155.1	156.8	157.4	158.0	157.8
5	110.9	116.5	122.4	128.3	133.8	140.2	146.8	151.8	155.1	156.9	156.9	157.6	157.8
6	110.9	116.9	122.8	128.3	134.3	140.6	146.9	151.8	155.0	156.4	157.2	157.8	157.9
7	110.7	116.4	122.9	128.1	133.5	140.5	147.1	152.0	155.2	157.0	156.3	157.4	157.7
8	110.7	116.6	122.6	127.9	134.4	141.3	147.4	152.5	155.2	156.5	157.1	157.7	158.1
9	110.6	115.9	122.3	128.5	134.1	141.6	147.5	152.6	155.1	156.9	157.5	157.9	158.1
10	111.2	116.5	122.5	128.2	134.1	141.6	147.1	152.1	155.5	156.6	158.3	158.3	158.2
11	110.9	116.7	122.1	128.2	134.2	141.1	147.4	152.5	155.5	156.7	157.4	157.5	157.7
12	110.8	116.4	122.1	128.0	134.6	141.1	147.7	152.5	155.4	156.9	156.9	157.5	158.6
13	110.7	116.8	122.2	128.5	134.2	140.3	147.6	152.8	155.5	156.9	157.3	158.0	158.1
14	110.3	116.3	122.3	127.9	134.1	141.1	147.5	152.3	155.8	156.8	157.3	157.4	157.5
15	110.6	116.8	122.4	128.3	134.5	141.0	147.7	152.6	155.1	157.2	157.1	157.6	158.5
16	110.4	116.3	122.0	128.4	134.3	140.9	146.9	152.5	155.3	157.1	157.0	157.6	158.1
17	110.5	116.7	122.8	127.8	134.1	140.4	147.8	152.2	155.5	156.7	157.3	158.2	157.6
18	110.2	116.5	122.6	128.1	133.7	141.2	147.7	152.3	154.9	157.2	157.2	157.5	158.4
19	110.1	116.2	121.9	127.6	134.1	141.0	147.4	152.5	155.1	156.9	157.9	157.8	158.0
20	110.4	116.4	121.9	127.4	134.3	140.9	147.0	152.4	155.4	156.9	157.6	157.7	158.1
21	110.7	116.2	122.4	128.0	134.1	140.4	148.1	152.4	155.2	156.7	157.4	157.7	157.8
22	109.9	116.8	122.5	128.6	134.0	140.6	147.4	152.3	155.1	156.4	156.7	157.6	158.2
過去最大値	111.2	116.9	122.9	128.6	134.6	141.6	148.1	152.8	155.8	157.2	158.3	158.3	158.6

※ の数値は最高値

第1-3表 発育状態年次統計 (体重・男子)

※宮城県値

(kg)

区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年		18.6	20.5	22.4	24.6	26.6	28.8	32.0	35.2	39.3	45.9	49.4	52.4
24	-	18.7	20.7	22.7	24.7	26.9	29.2	32.2	35.7	40.1	47.0	50.7	53.4
25	-	18.7	20.6	22.7	24.7	26.9	29.2	32.1	35.7	40.6	47.2	50.8	52.8
26	-	18.9	20.9	23.0	25.1	27.2	29.6	32.6	36.1	41.0	48.2	51.4	53.9
27	-	18.8	20.9	22.8	25.1	27.4	29.6	32.8	36.9	41.8	48.3	51.9	54.7
28	-	19.0	21.1	23.2	25.5	27.7	30.2	32.2	37.1	42.6	48.9	52.2	55.0
29	-	18.8	20.8	22.9	25.2	27.3	29.9	33.1	37.4	42.9	49.2	52.3	54.9
30	17.7	19.0	21.0	23.0	25.1	27.6	30.2	33.5	37.9	43.3	50.1	53.4	55.4
31	-	18.9	21.0	23.2	25.4	28.0	30.5	33.9	38.4	43.7	50.2	53.8	56.2
32	17.8	19.1	21.1	23.3	25.5	27.7	30.6	34.1	38.7	44.5	50.4	53.8	56.0
33	17.9	19.2	21.2	23.4	25.6	28.0	30.7	34.5	39.5	44.7	51.0	54.5	56.6
34	18.0	19.3	21.2	23.5	25.8	28.2	30.9	34.9	40.0	45.4	51.4	54.7	56.7
35	18.0	19.3	21.4	23.5	25.9	28.3	31.0	34.9	39.6	45.5	52.1	55.3	57.4
36	18.1	19.3	21.4	23.5	25.8	28.4	31.3	35.0	40.1	45.6	51.9	55.2	57.3
37	18.2	19.4	21.6	24.0	26.3	28.7	31.6	35.6	40.9	46.4	52.2	55.4	57.6
38	18.2	19.6	21.8	24.0	26.3	28.9	31.8	35.6	41.3	46.7	52.9	55.8	57.9
39	18.3	19.8	21.9	24.2	26.6	29.1	32.3	36.6	41.8	47.5	52.8	56.1	57.9
40	18.5	20.0	22.2	24.7	27.0	29.7	32.8	37.2	42.6	48.2	53.3	57.1	59.0
41	17.6	20.1	22.3	24.7	27.1	30.1	33.0	37.9	43.3	48.7	53.6	56.6	58.4
42	18.6	20.0	22.3	24.8	27.4	30.2	33.6	37.7	42.6	48.8	54.2	57.2	59.0
43	18.8	20.2	22.4	24.9	27.5	30.4	33.6	38.4	43.7	49.4	54.6	57.1	58.9
44	18.5	20.3	22.6	25.2	27.9	31.0	34.2	38.8	44.6	49.8	54.9	57.9	59.8
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	18.8	20.8	23.2	25.9	28.6	32.0	35.6	40.1	45.9	51.3	56.0	58.8	60.6
48	19.0	20.7	23.3	25.9	28.9	32.0	36.1	40.8	46.3	51.8	56.2	58.3	60.5
49	19.1	21.0	23.2	26.2	28.9	32.6	35.9	41.1	46.5	52.0	56.1	58.7	60.1
50	18.9	20.9	23.3	25.8	29.1	32.1	36.0	40.9	46.6	52.0	56.4	58.5	60.6
51	19.1	20.9	23.2	26.0	28.9	32.7	36.0	41.0	46.9	52.4	56.9	59.5	60.7
52	19.7	21.2	23.7	26.1	29.4	32.2	36.5	40.7	47.4	51.8	57.4	59.5	60.6
53	18.9	21.1	23.2	26.0	28.5	32.1	35.5	41.5	46.3	53.2	56.4	58.9	61.5
54	19.5	21.5	23.5	26.0	29.6	33.4	36.7	42.0	48.3	52.9	57.9	61.1	61.6
55	19.1	21.0	23.6	26.3	29.5	32.3	37.0	42.3	48.6	53.6	57.8	59.8	61.8
56	19.2	21.2	23.9	26.2	29.7	33.9	36.9	42.4	48.5	53.6	58.5	59.8	61.2
57	19.3	21.5	24.0	26.5	29.9	33.3	37.4	42.9	48.0	54.1	58.0	60.5	61.6
58	19.4	21.4	23.7	26.9	29.7	33.3	37.5	42.8	47.9	53.8	58.5	60.6	62.3
59	19.4	21.6	24.0	27.2	30.5	34.1	37.5	43.3	48.6	54.1	59.0	61.3	62.2
60	19.6	21.4	24.4	27.6	29.6	33.4	36.9	43.4	48.5	54.4	58.6	61.3	62.6
61	19.5	21.6	24.2	27.0	30.5	33.4	38.0	43.2	49.2	54.4	59.4	60.4	63.2
62	19.7	21.6	24.2	27.9	30.5	33.6	38.4	43.7	49.5	54.5	59.1	60.7	61.8
63	19.7	21.8	24.4	27.7	30.4	34.7	38.6	44.4	49.8	54.4	59.8	61.4	62.8
平成元年	19.8	21.8	24.8	27.5	31.0	35.3	39.1	44.4	50.5	55.2	60.7	61.5	62.5
2	19.8	22.0	24.9	27.9	31.3	35.1	38.6	45.2	50.0	55.3	59.9	61.9	63.0
3	20.0	21.9	24.6	27.5	31.4	34.8	39.7	45.2	51.2	56.2	60.3	61.2	62.9
4	19.6	22.0	24.6	27.6	31.3	34.8	39.6	44.8	50.1	55.8	60.5	62.6	63.7
5	19.9	22.3	24.9	28.4	31.6	35.8	39.7	45.0	50.3	55.9	60.6	62.6	63.9
6	20.0	22.5	25.0	27.9	31.8	35.8	38.7	46.5	50.9	56.1	60.8	61.9	63.5
7	20.0	22.1	25.1	28.2	31.5	35.5	39.7	45.8	50.9	56.0	61.1	63.6	64.0
8	20.0	22.3	24.8	28.6	32.3	35.1	39.9	46.6	51.3	56.4	60.3	62.5	65.4
9	19.8	22.1	25.3	28.5	31.8	35.8	40.1	46.0	51.1	56.3	61.9	62.7	63.9
10	19.8	22.6	25.1	28.6	32.3	35.9	40.8	46.1	51.7	55.8	60.7	62.7	64.4
11	19.9	22.6	25.5	28.4	32.2	36.8	40.9	46.7	52.0	57.1	60.2	62.8	63.2
12	19.9	22.5	25.2	29.5	32.8	36.6	39.9	46.4	51.9	55.9	61.2	61.6	63.5
13	19.7	22.2	24.8	28.3	33.2	36.3	41.3	46.7	51.6	56.7	60.8	62.4	64.0
14	20.0	22.5	25.0	28.7	32.6	35.9	40.4	46.7	52.7	57.1	60.9	62.6	64.3
15	19.8	22.5	25.1	28.4	32.3	36.4	40.7	46.8	51.5	56.5	62.0	63.5	64.4
16	19.7	22.2	24.8	28.3	31.7	35.7	40.9	47.1	51.8	57.5	61.2	63.2	64.0
17	20.0	22.3	25.2	28.1	32.4	35.8	41.3	47.6	51.6	56.5	62.4	63.4	65.0
18	19.6	22.1	24.9	28.2	32.1	36.1	40.3	46.4	50.9	56.5	61.1	63.4	65.3
19	19.6	22.2	25.1	28.0	32.1	36.2	40.0	45.9	51.5	55.5	60.8	63.7	65.9
20	19.7	22.0	25.0	28.4	32.7	35.3	40.4	46.4	50.4	55.4	61.6	63.1	63.4
21	19.4	21.9	24.5	28.1	32.2	36.5	40.2	46.4	50.6	55.1	61.4	62.6	64.9
22	19.7	21.9	24.6	28.2	31.9	35.1	39.8	46.8	51.0	56.0	60.7	62.6	63.7
過去最大値	20.0	22.6	25.5	29.5	33.2	36.8	41.3	47.6	52.7	57.5	62.4	63.7	65.9
※	の数值は最高値												

第1-4表 発育状態年次統計（体重・女子）

※宮城県値

(kg)

区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年		17.4	19.3	21.5	23.8	25.9	28.7	32.4	36.3	40.7	46.1	48.8	50.0
24	-	18.0	19.9	21.9	24.0	26.3	29.1	32.8	37.2	41.3	46.5	47.5	49.2
25	-	18.1	20.0	22.1	24.1	26.4	29.3	32.9	37.2	41.7	46.3	48.5	50.1
26	-	18.3	20.0	22.0	24.3	26.7	29.6	33.7	38.0	42.5	46.8	48.7	50.2
27	-	18.2	20.3	22.2	24.4	27.0	30.2	34.0	38.7	42.7	47.1	49.2	50.4
28	-	18.3	20.2	22.4	24.7	27.4	30.4	34.4	38.8	43.6	47.2	49.3	50.3
29	-	18.1	20.1	22.4	24.6	27.2	30.5	34.9	39.3	43.4	46.9	49.1	50.6
30	17.2	18.3	20.2	22.4	24.9	27.6	30.7	35.1	40.4	43.8	47.3	49.4	50.8
31	-	18.4	20.3	22.6	24.9	27.9	31.6	35.6	40.5	44.3	48.1	50.2	51.3
32	17.2	18.6	20.5	22.6	25.1	27.7	31.5	36.3	40.7	44.6	47.9	49.9	51.0
33	17.3	18.6	20.7	22.8	25.1	28.1	31.7	36.9	41.7	44.9	48.5	50.8	51.6
34	17.5	18.7	20.7	22.9	25.3	28.4	32.1	37.2	41.8	45.5	48.3	50.5	51.4
35	17.5	18.7	20.8	23.1	25.6	29.0	32.3	37.2	41.7	45.7	48.9	50.7	51.6
36	17.5	18.7	20.7	23.0	25.5	28.6	32.7	37.5	42.1	46.0	49.0	50.9	51.8
37	17.7	19.1	21.0	23.4	25.9	28.9	33.8	37.8	42.7	46.3	49.0	51.0	52.0
38	17.7	19.1	21.2	23.5	26.1	29.3	33.2	38.1	43.1	46.6	49.3	51.1	52.4
39	17.8	19.4	21.5	23.8	26.4	29.6	33.7	38.7	43.5	46.7	49.7	51.4	52.4
40	18.0	19.5	21.6	24.1	26.9	30.2	34.7	39.2	43.8	47.4	49.8	51.8	52.8
41	18.0	19.7	21.7	24.3	27.0	30.4	34.8	40.0	44.5	48.0	50.1	52.0	52.5
42	18.1	19.6	22.7	24.2	27.3	30.9	35.1	40.2	44.6	48.1	50.7	52.5	53.0
43	18.3	19.8	21.8	24.5	27.1	30.7	35.4	40.8	45.4	48.5	50.7	52.4	53.2
44	18.0	19.8	22.2	24.8	27.7	31.5	35.8	41.0	45.6	48.9	51.1	52.3	53.2
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	18.3	20.5	22.7	25.4	28.5	32.7	37.6	42.5	46.8	49.9	52.2	53.4	53.8
48	18.6	20.4	22.9	25.6	28.6	32.6	37.9	42.5	46.9	49.9	52.3	53.3	53.6
49	18.7	20.5	22.9	25.8	29.0	32.7	37.8	42.8	47.0	49.7	52.1	53.3	53.9
50	18.6	20.4	22.9	25.5	29.1	32.8	37.5	42.8	47.1	49.9	51.5	52.8	53.5
51	18.8	20.6	22.9	25.8	28.9	33.4	37.8	43.1	47.1	49.9	52.0	53.0	53.3
52	18.5	20.7	22.9	25.6	28.9	32.7	37.7	42.9	47.3	50.0	51.6	53.5	53.4
53	18.3	20.4	22.9	26.1	29.4	33.2	36.7	43.4	47.4	49.5	52.3	52.7	53.6
54	18.9	20.5	22.9	25.9	29.3	33.0	38.5	43.0	48.0	50.6	53.0	53.5	53.4
55	18.8	21.0	23.1	25.7	28.9	32.9	37.6	43.7	47.1	50.8	52.6	53.2	53.9
56	18.7	21.1	23.3	26.2	29.2	33.5	39.1	43.7	47.7	50.9	52.5	53.4	53.4
57	18.9	21.0	23.3	26.3	29.8	33.7	38.5	44.3	47.3	50.4	52.5	53.2	53.3
58	19.1	20.9	23.8	26.2	29.7	33.7	38.5	44.1	48.3	50.4	52.5	53.6	53.5
59	19.1	21.4	23.8	26.4	29.5	34.2	38.7	44.1	47.7	51.0	52.5	53.3	54.5
60	19.4	21.3	23.5	26.8	30.4	34.1	39.1	43.7	47.6	50.9	52.9	52.9	53.7
61	19.3	21.3	24.0	26.8	30.4	34.6	39.4	44.5	48.9	51.5	53.1	53.9	54.4
62	19.1	21.4	24.0	27.1	30.1	34.4	39.5	45.5	48.9	51.2	53.9	54.0	55.1
63	19.3	21.4	24.0	26.8	30.3	34.7	39.1	44.5	48.9	51.0	53.6	53.8	53.8
平成元年	19.5	21.5	24.3	27.2	30.3	35.3	39.7	45.0	48.5	51.1	53.0	54.2	54.5
2	19.4	22.0	24.2	27.3	30.7	35.0	40.2	44.9	48.9	51.7	54.1	54.0	53.7
3	19.3	21.8	24.3	27.5	30.4	34.9	40.1	45.5	48.2	51.3	53.2	53.9	54.3
4	19.4	21.6	24.0	27.3	30.9	35.4	39.9	45.1	48.9	51.7	53.8	54.7	54.1
5	19.6	21.7	24.4	27.9	30.7	35.0	40.6	45.4	49.1	52.1	53.7	54.6	54.3
6	19.5	21.9	24.6	28.1	31.2	35.8	40.4	45.5	49.0	51.7	53.0	53.9	54.0
7	19.8	22.0	25.0	27.5	30.9	35.8	40.3	45.8	48.9	51.3	52.5	54.2	54.4
8	19.5	22.2	24.7	27.7	32.3	35.9	41.6	46.2	49.2	51.5	53.9	54.8	53.8
9	19.5	21.6	24.3	28.3	31.5	36.6	41.3	46.0	49.2	51.2	53.2	53.9	54.6
10	19.6	21.8	24.8	28.0	31.5	36.9	40.8	45.7	49.2	51.0	52.9	53.9	54.3
11	19.6	22.0	24.4	27.9	31.5	36.0	41.0	46.5	49.5	52.0	54.3	54.2	54.4
12	19.4	21.9	24.7	28.1	32.3	36.5	41.3	46.2	49.1	52.2	53.6	54.4	55.0
13	19.5	22.2	24.2	27.9	31.5	35.4	40.7	46.5	49.6	52.0	53.0	54.4	54.1
14	19.3	21.7	24.7	27.9	31.3	36.2	41.3	45.9	50.0	52.0	54.2	54.6	54.2
15	19.3	22.1	24.5	27.9	31.7	36.3	41.7	46.3	49.4	51.8	54.7	55.7	55.9
16	19.1	21.5	24.2	27.2	31.4	35.8	40.2	46.3	48.9	51.8	53.3	55.2	54.7
17	19.5	22.1	25.0	27.8	31.3	35.2	40.9	46.2	49.5	52.4	53.4	54.3	55.1
18	19.1	21.5	24.7	27.5	30.3	35.4	41.3	45.3	48.6	51.7	52.2	53.5	54.8
19	19.0	21.7	24.5	27.5	30.9	35.8	40.6	45.6	48.8	51.6	53.3	53.7	54.1
20	19.4	21.5	24.1	27.0	31.3	35.9	40.6	45.0	48.6	51.8	52.8	53.8	54.4
21	19.2	21.3	24.7	27.4	30.7	34.8	41.2	45.1	48.0	51.1	52.5	53.5	54.0
22	19.1	21.5	24.2	27.4	30.6	34.9	40.1	45.5	49.0	51.2	52.5	53.3	53.6

過去最大値

※ の数値は最高値

第1-5表 発育状態年次統計（座高・男子）

※宮城県値

(cm)

区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和24年	-	62.3	64.6	66.7	69.9	70.8	72.5	74.6	77.1	79.9	83.6	85.5	87.5
25	-	62.2	64.7	66.8	69.1	71.0	72.6	74.7	77.2	80.3	83.9	85.9	88.0
26	-	62.5	64.9	67.2	69.3	71.0	73.1	74.9	77.4	80.5	85.0	87.1	88.4
27	-	62.7	65.6	67.3	69.5	71.3	73.0	75.5	77.6	81.2	85.4	87.6	89.1
28	-	63.0	65.7	67.7	69.6	71.6	73.4	75.4	78.2	81.6	85.7	87.5	89.1
29	-	63.1	65.6	67.7	69.5	71.6	73.4	75.4	78.5	81.9	86.3	88.2	89.2
30	61.1	62.7	65.2	67.6	69.8	71.7	73.5	75.9	78.9	82.4	86.7	88.4	89.5
31	-	63.3	65.7	68.0	70.1	72.0	73.4	76.1	79.1	82.4	86.6	88.6	89.6
32	61.1	63.2	65.7	68.1	70.2	71.9	73.8	76.3	79.3	82.9	86.7	88.5	89.7
33	61.2	63.4	65.7	68.3	70.3	72.3	74.1	76.7	79.8	83.1	87.0	88.8	89.8
34	61.5	63.7	66.1	68.4	70.6	72.3	74.4	77.0	80.1	83.6	87.2	89.1	89.9
35	61.7	63.5	66.1	68.4	70.4	72.5	74.6		80.0	83.6	87.6	89.1	90.0
36	61.6	63.7	66.1	68.5	70.6	72.6	74.7	77.1	80.5	83.8	87.3	89.0	90.0
37	61.7	63.8	66.6	68.8	71.2	72.9	74.8	77.3	80.8	84.3	87.8	89.4	90.2
38	61.7	63.9	66.6	68.9	71.1	73.0	74.9	77.5	80.8	84.3	87.9	89.2	89.8
39	62.1	64.2	66.6	68.8	71.1	73.1	75.2	78.0	81.4	84.8	88.2	89.5	90.2
40	62.3	64.4	67.0	69.6	71.7	73.7	75.7	78.4	81.7	85.2	88.5	89.9	90.4
41	62.1	64.6	67.1	69.5	71.4	73.6	75.7	78.6	82.3	85.4	88.8	90.0	90.4
42	62.1	64.4	67.1	69.5	71.6	73.7	75.8	78.6	82.2	85.6	88.2	89.3	90.0
43	62.2	64.6	67.1	69.4	71.5	73.7	76.0	78.7	82.3	86.7	89.1	90.2	90.8
44	62.2	64.6	67.3	69.5	71.8	74.0	76.2	79.1	82.7	86.0	89.2	90.1	90.6
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	62.3	64.8	67.4	69.7	71.9	74.1	76.5	79.5	83.3	86.4	89.3	90.3	90.8
48	62.4	64.6	67.6	69.9	72.2	74.3	76.8	80.0	83.4	87.0	89.2	90.3	90.6
49	62.3	64.8	67.2	70.0	71.8	74.2	76.5	79.7	83.3	86.5	89.3	90.1	90.7
50	62.3	64.8	67.6	69.7	72.0	74.2	76.6	79.6	83.3	86.7	89.1	89.9	90.6
51	62.3	65.0	67.5	70.0	72.2	74.4	76.7	79.6	83.2	86.6	89.7	90.8	91.3
52	61.6	65.0	67.8	69.9	72.1	74.2	77.2	79.4	83.4	86.3	89.1	90.2	90.6
53	61.9	65.0	67.4	69.7	71.7	74.2	76.3	79.7	83.3	86.8	89.0	90.5	90.5
54	62.5	65.0	67.7	69.9	72.4	74.5	76.6	79.5	83.9	86.6	89.4	90.8	90.7
55	62.9	65.1	67.6	70.0	72.3	74.1	76.9	80.1	83.9	87.2	89.5	90.5	90.7
56	62.5	65.0	67.8	70.0	72.2	74.7	77.2	80.1	83.8	87.0	89.9	90.8	91.0
57	62.3	65.1	67.8	70.1	72.5	74.5	76.9	80.2	83.9	87.6	89.6	90.6	91.1
58	62.7	65.3	67.6	70.1	72.3	74.3	77.1	80.1	83.5	86.9	89.7	91.1	91.1
59	62.8	65.6	68.0	70.6	72.7	74.9	77.0	80.5	83.8	86.9	89.6	90.8	91.1
60	62.8	65.2	68.3	70.7	72.3	74.3	76.9	80.3	84.0	87.3	89.8	90.5	91.2
61	62.8	65.3	68.0	70.2	72.5	74.6	77.0	80.4	84.2	87.4	89.6	90.5	91.2
62	62.8	65.4	68.0	70.5	72.8	74.8	77.4	80.6	84.4	87.3	89.7	90.6	91.2
63	62.7	65.4	68.0	70.5	72.5	75.1	77.4	81.0	84.6	87.2	90.0	90.9	91.1
平成元年	63.0	65.3	68.2	70.4	72.8	75.1	77.8	80.8	84.7	87.7	90.1	90.8	91.3
2	63.0	65.4	68.2	70.6	72.9	75.3	77.4	81.0	84.2	87.3	89.7	90.8	91.1
3	63.0	65.5	68.0	70.3	72.8	75.0	77.8	81.0	84.8	87.9	89.8	90.7	91.4
4	62.9	65.2	68.0	70.4	72.8	75.0	78.0	81.2	84.4	87.7	90.0	91.0	91.4
5	63.1	65.3	68.2	70.8	72.9	75.6	78.0	81.3	84.8	87.9	90.0	91.1	91.4
6	63.0	65.7	68.4	70.7	73.2	75.7	77.8	81.9	84.9	88.0	90.3	90.8	91.2
7	63.0	65.2	68.0	70.6	72.7	75.4	77.9	81.5	84.9	87.8	90.1	91.0	91.3
8	62.6	65.2	68.0	70.8	73.0	75.3	78.0	81.9	85.2	87.8	89.7	90.7	91.3
9	62.8	65.3	68.2	70.6	72.9	75.3	78.1	81.5	85.1	88.1	90.2	91.2	91.4
10	62.7	65.4	68.8	70.5	73.1	75.3	78.2	81.8	85.4	88.0	90.3	91.0	91.4
11	62.4	65.5	68.1	70.7	73.0	75.8	78.2	82.0	85.5	88.3	90.0	91.3	91.4
12	62.3	65.2	68.0	70.9	73.1	75.6	78.0	81.8	85.3	88.2	90.1	90.7	91.2
13	62.3	65.1	67.9	70.2	73.3	75.5	78.3	82.0	85.7	88.3	90.4	91.2	91.7
14	62.5	65.1	67.8	70.7	73.2	75.6	77.9	81.7	85.9	88.7	90.0	90.9	91.4
15	62.5	65.5	68.1	70.5	73.0	75.6	78.3	81.9	85.6	88.5	90.3	91.4	91.8
16	62.4	65.0	67.9	70.3	72.9	75.3	78.4	81.9	85.4	88.6	90.3	91.5	91.6
17	62.5	65.4	68.0	70.5	73.0	75.4	78.5	82.3	85.6	88.3	90.3	91.3	91.6
18	62.3	65.3	68.1	70.5	73.1	75.5	78.4	81.8	85.5	88.5	90.7	91.3	92.0
19	62.4	65.0	68.0	70.5	72.8	75.5	78.2	82.0	85.4	88.4	90.4	91.7	92.2
20	62.4	65.1	68.0	70.7	73.5	75.3	78.3	81.9	85.4	88.5	90.2	91.4	91.8
21	62.3	65.3	68.0	70.5	73.2	75.7	78.2	81.9	85.4	88.6	90.7	91.6	91.8
22	62.7	65.1	67.9	70.6	73.1	75.2	78.1	82.2	85.4	88.7	90.8	91.8	92.3
過去最大値	63.1	65.7	68.8	70.9	73.5	75.8	78.5	82.3	85.9	88.7	90.8	91.8	92.3

※ の数値は最高値

第1-6表 発育状態年次統計（座高・女子）

※宮城県値													(cm)	
区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
昭和24年	-	61.8	64.1	66.4	68.5	70.6	72.9	75.4	78.3	80.7	83.0	83.3	83.8	
25	-	61.8	64.1	66.6	68.7	70.7	72.8	76.0	78.7	81.0	83.1	83.9	84.2	
26	-	62.3	64.8	65.9	69.3	71.5	73.7	75.7	78.1	80.6	83.5	84.0	84.3	
27	-	62.1	64.6	66.5	69.2	71.0	73.5	76.6	79.6	81.6	83.7	84.4	84.7	
28	-	62.5	65.1	67.2	69.1	71.4	73.9	76.7	79.3	81.7	83.5	84.2	84.3	
29	-	62.5	65.0	67.2	69.6	71.7	74.2	77.3	79.9	82.1	84.1	84.5	84.9	
30	60.4	62.5	65.0	67.2	69.7	71.9	74.2	77.6	80.1	82.6	84.3	84.8	85.0	
31	-	62.7	65.3	67.7	69.8	72.2	75.0	77.5	80.4	82.4	84.4	84.4	84.9	
32	60.5	62.7	65.2	67.6	70.0	72.2	75.0	78.2	80.6	82.5	84.7	85.0	85.2	
33	60.7	62.8	65.3	67.7	70.1	72.5	75.0	78.5	80.9	82.8	84.4	84.9	85.0	
34	60.9	63.1	65.7	68.1	70.4	72.8	75.8	78.7	81.5	83.0	84.6	85.0	85.4	
35	60.9	63.0	65.5	68.1	70.3	73.0	75.9		81.5	82.7	84.8	85.2	85.3	
36	60.9	63.3	65.8	68.2	70.5	73.0	76.1	79.4	81.9	83.3	84.7	85.1	85.3	
37	61.1	63.6	65.9	68.6	71.1	73.4	76.3	79.7	82.0	83.7	85.0	85.6	85.7	
38	61.1	63.5	66.1	68.5	70.9	73.5	76.5	79.7	82.4	83.9	85.2	84.6	85.0	
39	61.5	63.6	66.1	68.7	71.1	73.7	76.8	80.1	82.5	83.3	85.3	85.6	85.6	
40	61.8	64.0	66.6	69.2	71.7	74.3	77.4	80.2	82.6	84.2	85.2	85.5	85.7	
41	61.7	64.2	66.6	69.1	71.5	74.1	77.4	80.7	82.9	84.2	85.3	85.5	85.4	
42	61.7	64.0	66.6	69.0	71.5	75.5	77.3	80.8	83.1	84.4	85.2	85.4	85.4	
43	61.5	64.2	66.6	69.1	71.4	74.3	77.7	81.0	83.2	84.4	85.2	85.4	85.4	
44	61.5	64.1	66.8	69.1	72.0	74.8	77.9	81.1	83.3	84.5	85.2	85.3	85.8	
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)													
47	61.7	64.6	66.9	69.3	71.8	74.8	78.2	81.4	83.4	84.5	85.2	85.4	85.3	
48	61.8	64.2	67.2	69.7	71.9	75.0	78.5	81.6	83.7	84.8	85.2	85.5	85.4	
49	61.6	64.4	66.8	69.5	71.9	74.9	78.4	81.4	83.4	84.3	85.2	85.3	85.4	
50	62.0	64.4	66.9	69.3	72.2	75.1	78.4	81.4	83.5	84.6	85.2	85.7	85.6	
51	61.9	64.6	67.1	69.6	72.1	75.3	78.5	81.4	83.3	84.5	85.5	85.7	85.8	
52	61.1	64.4	67.0	69.5	71.9	74.8	78.5	81.7	83.3	84.5	85.0	85.4	85.5	
53	61.5	64.2	66.9	69.5	71.9	75.1	77.6	81.4	83.5	84.4	85.6	85.4	85.7	
54	62.1	64.4	66.9	69.6	72.0	74.8	78.6	81.3	83.5	84.6	85.5	85.5	85.5	
55	62.7	64.8	66.8	69.5	71.7	75.1	78.0	81.6	83.2	84.4	85.3	85.1	85.6	
56	62.0	64.6	67.2	69.8	72.0	75.2	78.8	81.6	83.6	84.5	85.5	85.7	85.7	
57	62.2	64.9	67.3	69.7	72.3	75.3	78.5	81.8	83.4	84.5	85.5	85.5	85.4	
58	62.4	64.8	67.6	69.6	72.2	75.2	78.4	81.7	83.4	84.4	85.2	85.5	85.3	
59	62.4	65.3	67.7	69.9	72.3	75.6	78.7	81.8	83.4	84.5	85.1	84.9	85.1	
60	62.5	65.0	67.4	70.1	72.7	75.4	78.7	81.9	83.5	84.6	85.4	85.3	85.3	
61	62.6	65.0	67.8	70.1	72.5	75.4	78.9	81.9	83.7	84.5	85.4	85.2	85.7	
62	62.3	64.9	67.6	70.2	72.6	75.5	78.9	82.2	83.6	84.7	85.4	85.4	85.5	
63	62.3	65.0	67.6	70.0	72.7	75.9	78.8	82.0	83.8	84.6	85.4	85.5	85.4	
平成元年	62.6	65.0	67.8	70.3	72.7	75.9	78.9	82.2	83.8	84.8	85.8	85.6	85.4	
2	62.6	65.2	67.7	70.3	72.7	76.0	79.4	82.0	83.6	84.4	85.6	85.4	85.7	
3	62.3	65.0	67.6	70.2	72.4	75.6	79.2	82.5	83.7	84.6	85.2	85.4	85.5	
4	62.5	64.6	67.4	70.0	72.8	76.0	79.3	82.1	83.7	84.8	85.5	85.7	85.7	
5	62.6	65.0	67.9	70.6	73.0	76.0	79.5	82.2	84.1	85.0	85.5	85.5	85.6	
6	62.4	65.3	68.1	70.6	73.3	76.4	79.5	82.3	84.0	84.6	85.3	85.5	85.6	
7	62.5	64.9	67.9	70.3	72.7	76.2	79.5	82.3	83.6	84.8	85.1	85.5	85.5	
8	62.2	65.1	67.9	70.3	73.4	76.6	79.7	82.8	83.9	84.5	85.2	85.6	85.6	
9	62.5	64.7	67.7	70.7	73.1	76.8	79.7	82.7	83.9	84.6	85.4	85.5	85.4	
10	62.7	64.8	67.7	70.4	73.1	76.9	79.5	82.4	84.2	84.8	85.8	85.7	85.6	
11	62.1	65.1	67.7	70.5	73.2	76.4	79.6	82.6	84.0	84.9	85.4	85.4	85.3	
12	61.9	64.9	67.7	70.4	73.6	76.5	79.9	82.6	83.9	85.0	85.1	85.6	85.8	
13	61.9	65.2	67.6	70.5	73.2	76.0	79.5	82.8	84.1	85.1	85.4	85.9	85.7	
14	62.0	64.7	67.8	70.2	73.2	76.6	79.6	82.6	84.3	85.2	85.6	85.5	85.4	
15	62.0	65.1	67.8	70.5	73.0	76.5	79.9	82.5	84.2	85.0	85.6	86.0	86.2	
16	61.8	64.7	67.4	70.3	73.1	76.3	79.4	82.7	84.0	85.1	85.4	85.7	85.9	
17	62.1	65.0	67.9	70.2	73.1	76.2	79.9	82.4	84.3	85.2	85.6	86.0	85.7	
18	61.6	64.9	68.0	70.3	72.9	76.4	79.9	82.6	83.9	85.2	85.7	86.0	86.1	
19	62.1	64.8	67.4	70.2	73.1	76.4	79.8	82.8	84.0	85.2	86.2	86.0	86.1	
20	62.2	64.8	67.5	70.0	73.1	76.5	79.5	82.7	84.2	85.3	86.0	85.9	86.0	
21	62.0	64.7	67.6	70.4	72.9	76.0	80.0	82.5	84.2	85.2	85.7	85.8	85.9	
22	61.9	65.0	67.6	70.5	73.0	76.1	79.5	82.8	84.0	85.1	85.5	86.0	86.1	
過去最大値	62.7	65.3	68.1	70.7	73.6	76.9	80.0	82.8	84.3	85.3	86.2	86.0	86.2	

※ の数値は最高値

第3-1表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移（昭和52年度～平成22年度）

※全国値													(%)	
区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校			
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
昭和 52年	...	2.62	3.13	4.27	5.26	5.86	6.46	6.64	5.63	4.91	
53	...	2.69	3.12	4.26	5.56	6.16	6.58	6.89	6.12	5.47	
54	...	2.81	3.41	4.90	5.69	6.69	7.29	7.00	6.38	5.87	
55	...	2.68	3.50	4.96	5.63	6.82	7.35	7.39	6.71	5.91	
56	...	2.65	3.25	4.35	5.75	6.77	7.01	7.02	6.53	5.84	
57	...	2.87	3.21	4.46	5.87	6.53	7.05	7.27	6.50	6.07	
58	...	2.83	3.52	4.88	6.13	6.71	7.47	7.72	6.88	6.47	
59	...	3.00	3.39	4.71	5.97	6.84	7.07	7.32	6.79	6.37	
60	...	3.12	3.83	4.95	6.20	7.27	7.39	7.68	7.05	6.61	
61	...	3.36	3.85	5.26	6.53	7.35	7.78	7.81	7.05	6.59	
62	...	3.33	4.22	5.66	6.87	7.76	8.05	8.08	7.38	6.81	
63	...	3.65	4.30	5.73	6.82	7.82	8.31	8.44	7.52	7.05	
平成元 年	...	3.86	4.60	5.87	7.25	8.16	8.44	8.51	7.89	7.41	
2	...	4.15	4.54	6.36	7.54	8.18	8.52	9.00	8.22	7.73	
3	...	3.87	4.73	6.19	7.55	8.38	8.81	9.29	8.36	7.71	
4	...	4.18	4.70	6.53	7.96	8.78	8.85	9.24	8.48	7.95	
5	...	4.25	4.99	6.52	7.82	9.11	9.30	9.08	8.40	7.92	
6	...	4.27	5.11	6.46	8.08	8.62	9.35	9.28	8.26	7.81	
7	...	4.45	5.37	7.09	8.26	8.81	9.32	9.72	8.77	8.01	
8	...	4.63	5.37	7.09	8.97	9.34	9.77	10.06	8.83	8.04	
9	...	4.81	5.59	7.43	8.88	9.77	10.06	10.25	8.94	8.36	
10	...	4.84	5.89	7.42	8.81	9.85	10.07	10.16	9.29	8.48	
11	...	4.74	5.84	7.62	9.22	9.86	10.42	10.37	9.28	8.86	
12	...	4.81	5.66	7.68	9.17	9.95	10.51	10.68	9.57	8.61	
13	...	4.75	5.47	7.76	9.33	9.99	10.61	11.03	9.73	8.85	
14	...	4.72	5.72	7.63	8.90	10.06	10.89	11.02	9.79	9.25	
15	...	4.64	5.58	7.87	9.00	10.11	10.75	10.76	9.64	8.79	
16	...	4.48	5.60	7.64	9.15	9.95	10.24	10.44	9.51	8.83	
17	...	4.68	5.52	7.36	8.83	9.48	10.23	10.42	9.25	8.64	
18	(2.72	4.76	5.24	7.18	8.34	9.46	9.85	10.26	9.16	8.78	9.63	8.41	8.54)	
	2.78	5.34	6.03	8.03	9.70	10.20	10.91	11.73	10.36	10.22	11.98	10.98	11.30	
19	2.87	4.75	6.25	7.80	9.22	10.29	10.58	11.07	9.94	9.50	11.70	11.07	11.08	
20	2.82	4.55	6.04	7.62	9.17	10.39	10.45	10.93	9.68	9.29	11.54	10.15	10.51	
21	2.70	4.36	5.50	7.30	8.60	9.54	9.69	10.29	8.94	8.89	10.32	9.75	9.83	
22	2.81	4.34	5.38	7.05	8.30	9.28	9.98	9.98	8.70	8.65	10.52	9.71	9.74	

(注)肥満傾向児とは以下の者である。以下の各表において同じ。

1. 昭和52年から平成17年は、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の120%以上の者。
2. 平成18年からは、以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$

3. 平成18年度上段()内は、平成17年度以前の算出方法により算出した出現率である。

第4-1表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移（昭和52年度～平成22年度）

※全国値														(%)
区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校			
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
昭和52年	...	0.53	0.44	0.69	0.86	1.02	1.18	1.63	1.71	1.49	
53	...	0.57	0.43	0.45	1.05	1.23	1.36	1.59	1.76	1.57	
54	...	0.56	0.41	0.66	0.90	1.36	1.44	1.80	1.88	1.59	
55	...	0.53	0.52	0.86	0.87	1.29	1.39	1.86	1.74	1.82	
56	...	0.63	0.46	0.80	0.97	1.27	1.54	1.89	1.76	1.94	
57	...	0.46	0.32	0.60	0.89	1.23	1.43	1.73	1.71	1.53	
58	...	0.43	0.44	0.61	0.77	1.16	1.56	1.94	1.84	1.70	
59	...	0.44	0.35	0.61	0.88	1.15	1.17	1.86	1.65	1.80	
60	...	0.43	0.47	0.68	0.91	1.42	1.48	1.84	1.71	1.83	
61	...	0.55	0.57	0.77	1.16	1.41	1.83	2.07	1.86	1.79	
62	...	0.51	0.55	0.80	1.17	1.65	1.73	2.19	2.02	2.03	
63	...	0.48	0.55	0.85	1.32	1.74	1.95	2.29	2.13	1.99	
平成元年	...	0.58	0.56	0.91	1.59	1.90	2.05	2.29	2.20	2.13	
2	...	0.59	0.71	1.16	1.55	2.19	2.23	2.83	2.31	2.23	
3	...	0.61	0.54	1.01	1.70	2.01	2.24	2.93	2.44	2.22	
4	...	0.67	0.64	1.02	1.69	2.15	2.37	2.87	2.41	2.53	
5	...	0.71	0.74	1.28	1.58	1.88	2.58	2.75	2.41	2.51	
6	...	0.51	0.73	1.16	1.90	2.26	2.68	2.88	2.60	2.52	
7	...	0.68	0.78	1.57	1.86	2.37	2.60	2.92	2.79	2.40	
8	...	0.72	0.75	1.68	2.19	2.83	2.92	3.14	2.61	2.49	
9	...	0.85	1.04	1.65	2.61	3.23	3.07	3.28	2.97	2.65	
10	...	0.84	0.94	1.66	2.56	3.33	3.49	3.41	3.14	3.00	
11	...	0.77	0.91	1.75	2.97	3.48	3.27	4.08	3.01	2.84	
12	...	0.96	0.89	1.75	2.82	3.58	3.57	3.84	3.25	2.95	
13	...	0.71	0.92	1.74	2.70	3.03	3.86	4.02	3.23	3.03	
14	...	0.75	0.95	1.90	2.67	3.46	3.38	4.48	3.55	3.24	
15	...	0.79	1.03	1.85	2.80	3.27	3.74	4.15	3.18	3.12	
16	...	0.77	0.80	1.59	2.60	3.27	3.56	4.09	3.57	3.36	
17	...	0.73	0.79	1.67	2.49	3.05	3.48	3.99	3.36	2.96	
18	(0.49	0.64	0.82	1.36	2.44	2.79	3.31	3.87	3.11	3.18	3.90	3.21	3.33)	
	0.40	0.44	0.48	0.97	1.66	2.52	2.49	2.74	2.35	2.10	2.10	1.55	1.31	
19	0.34	0.47	0.52	0.96	1.66	2.71	3.10	3.18	2.59	2.15	2.38	1.76	1.40	
20	0.42	0.50	0.50	0.91	1.38	2.40	2.72	3.06	2.52	2.21	2.37	1.91	1.85	
21	0.42	0.52	0.47	1.12	1.74	2.68	3.00	3.35	2.64	2.44	2.50	1.86	1.73	
22	0.47	0.55	0.48	0.94	1.55	2.48	2.81	3.09	2.66	2.27	2.24	2.16	1.74	

(注) 痩身傾向児とは以下の者である。以下の各表において同じ。

1. 昭和52年から平成17年は、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の80%以下の者。
2. 平成18年からは、以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$
3. 平成18年度上段()内は、平成17年度以前の算出方法により算出した出現率である。

