

## ○水道水中の放射性物質の測定結果について

各市町村等が実施し、本県に報告のあった測定結果を基に作成したもの。(今回更新分を青字, 訂正分を緑字で記載。)

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)			
				<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	11月16日	<0.7		<0.7	<0.7
		福岡浄水場	11月16日	<0.6		<0.6	<0.6
		茂庭浄水場	11月16日	<0.6		<0.6	<0.6
		太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	11月16日	<0.6		<0.6	<0.6
		※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	10月24日	<0.5		<0.5	<0.6
		大街道浄水場	10月23日	<0.6		<0.6	<0.5
		蛇田浄水場	10月23日	<0.5		<0.6	<0.6
		寄磯浄水場	10月23日	<0.6		<0.5	<0.5
		波板浄水場	8月30日	<0.6		<0.4	<0.6
		水浜浄水場	8月30日	<0.6		<0.6	<0.7
		原浄水場	10月23日	<0.5		<0.6	<0.6
		坊ヶ沢浄水場	8月31日	<0.5		<0.6	<0.7
塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	10月6日	<0.7		<0.7	<0.7
		※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	10月13日	<0.3		<0.3	<0.3
		大沢浄水場	10月13日	<0.7		<0.7	<0.7
		大洞山浄水場	10月13日	<0.7		<0.7	<0.7
白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	10月5日	<0.4		<0.4	<0.5
	※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6	
	三住簡易水道事業	三住水栓	10月5日	<0.4		<0.5	<0.5
	湯元簡易水道事業	湯元水栓	10月5日	<0.4		<0.4	<0.4
	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	10月5日	<0.4		<0.4	<0.4
名取市	名取市水道事業	高館浄水場	11月15日	<0.4		<0.4	<0.4
		※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	11月14日	<0.3		<0.3	<0.3
		小田浄水場	11月14日	<0.2		<0.2	<0.2
		※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	11月10日	<0.9		<0.9	<0.9
		※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	9月26日	<0.6		<0.6	<0.6
		玉崎浄水場(給水栓)	11月11日	<0.6		<0.6	<0.6
		※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	11月11日	<0.7		<0.6	<0.6
		石越浄水場	11月11日	<0.6		<0.6	<0.6
		大萱沢浄水場	11月11日	<0.8		<0.5	<0.4
		米川水系浄水場	11月11日	<0.7		<0.6	<0.7
		錦織水系浄水場	11月11日	<0.7		<0.5	<0.5
		米谷水系浄水場	11月11日	<0.7		<0.6	<0.6
		楼台浄水場	11月11日	<0.7		<0.5	<0.7
栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	10月12日	<0.5		<0.6	<0.6
		新山浄水場	11月2日	<0.6		<0.6	<0.7
		御駒堂浄水場	10月19日	<0.5		<0.6	<0.5
		桐木沢浄水場	10月26日	<0.5		<0.5	<0.4
		高清水地区(大崎広域水道)	11月2日	<0.6		<0.5	<0.5
		瀬峰地区(大崎広域水道)	11月2日	<0.6		<0.6	<0.6
		※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	11月2日	<0.5		<0.7	<0.5
		沢辺浄水場	10月12日	<0.6		<0.5	<0.5
	真坂簡易水道事業	館下浄水場	10月19日	<0.6		<0.5	<0.5
		真坂浄水場	10月19日	<0.5		<0.7	<0.6

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度 (Bq/kg)			
				<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場	10月12日	<0.7		<0.6	<0.7
		宿川原浄水場	10月12日	<0.6		<0.6	<0.6
		新橋浄水場	10月12日	<0.6		<0.6	<0.7
	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	10月26日	<0.5		<0.7	<0.5
	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	10月26日	<0.6		<0.6	<0.7
	花山簡易水道事業	温湯浄水場	10月18日	<0.6		<0.5	<0.6
		越戸浄水場	10月18日	<0.6		<0.5	<0.7
		滝ノ沢浄水場	10月25日	<0.6		<0.5	<0.7
		山内浄水場	10月25日	<0.6		<0.6	<0.7
		花山沢浄水場	10月25日	<0.5		<0.5	<0.6
		大笹浄水場	10月25日	<0.6		<0.6	<0.6
		権現堂浄水場	10月25日	<0.6		<0.7	<0.6
	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	10月18日	<0.7		<0.6	<0.6
		広川原浄水場	10月19日	<0.6		<0.6	<0.6
		大崩浄水場	10月18日	<0.7		<0.5	<0.7
	北部簡易水道事業	金流浄水場	11月2日	<0.6		<0.5	<0.6
		新清水浄水場	11月2日	<0.5		<0.6	<0.5
畑浄水場		11月2日	<0.6		<0.6	<0.6	
赤児浄水場		11月2日	<0.6		<0.6	<0.6	
耕英簡易水道事業	耕英浄水場	10月26日	<0.6		<0.6	<0.7	
山口飲料水供給施設	山口浄水場	10月26日	<0.5		<0.7	<0.7	
大川口簡易水道事業	大川口浄水場	10月18日	<0.6		<0.5	<0.5	
東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	10月24日	<0.5		<0.5	<0.6
		蛇田浄水場	10月23日	<0.5		<0.6	<0.6
大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	11月9日	<6.4		<9.7	<8.1
		清水浄水場	11月9日	<6.2		<12	<9.1
		天望配水場	3月25日	9.2		ND	ND
		岩出山浄水場	9月21日	<6.2		<9.9	<7.3
		低区配水池	9月7日	<6.4		<7.6	<9.9
		高区配水池	8月31日	ND		ND	ND
		鍛冶谷沢配水池	9月14日	<6.9		<9.3	<7.6
		小身川原配水池	9月28日	<8.1		<9.5	<9.7
		向山配水池	8月25日	ND		ND	ND
	※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6	
	池月簡易水道事業	池月浄水場	10月19日	<7.4		<9.3	<9.1
	真山簡易水道事業	真山浄水場	10月5日	<7.0		<12	<7.6
	中里簡易水道事業	中里浄水場	10月12日	<8.4		<8.5	<9.4
鬼首簡易水道事業	大沢配水池	10月26日	<6.4		<12	<8.7	
	鍋倉配水池	11月1日	<7.0		<9.9	<7.1	
	宮沢配水池	11月9日	<9.2		<11	<8.6	
上原簡易水道事業	上原配水池	8月18日	ND		ND	ND	
蔵王町	蔵王町上水道事業	平沢配水池	7月27日	ND		ND	ND
		曲竹配水池	7月27日	ND		ND	ND
		宮配水池	7月27日	ND		ND	ND
	北原尾簡易水道事業	北原尾配水池	7月27日	ND		ND	ND
	七日原簡易水道事業	七日原浄水場	7月27日	ND		ND	ND
	遠刈田地区簡易水道事業	エコーランド配水池	7月27日	ND		ND	ND
		遠刈田配水池	10月31日	ND		ND	ND
		休養村浄水場	7月27日	ND		0.4	ND
	清水原簡易水槽事業	清水原配水池	7月27日	ND		ND	ND
	遠刈田地区簡易水道事業	山水苑第一配水池	7月27日	ND		ND	ND
	山水苑第二簡易水道事業	山水苑第二配水池	7月27日	ND		ND	ND
蔵王町水道事業	※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6	
七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	10月13日	ND		ND	ND
	峠田簡易水道事業	峠田配水池	10月13日	ND		ND	ND
	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	10月13日	ND		ND	ND
	関簡易水道事業	関浄水場	10月13日	ND		ND	ND
	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	10月13日	ND		ND	ND
	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	10月13日	ND		ND	ND
	長老簡易水道事業	長老浄水場	10月13日	ND		ND	ND

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度 (Bq/kg)			
				<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場 ※用水供給事業による検査	10月22日 11月15日	<0.7 <0.6		<0.7 <0.6	<0.7 <0.6
村田町	村田町水道事業	※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
柴田町	柴田町水道事業	※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	10月17日	<0.3		<0.3	<0.3
		碁石浄水場	10月17日	<0.7		<0.7	<0.7
	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	10月17日	<0.4		<0.4	<0.4
	青根簡易水道事業	青根浄水場	10月17日	<0.7		<0.7	<0.7
丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場	11月4日	<1		<1	<1
	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場	11月4日	<1		<1	<1
		筆南浄水場	11月4日	<1		<1	<1
亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	9月22日	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
		田沢浄水場(給水栓)	8月22日	ND		ND	ND
		※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
山元町	山元町水道事業	横山配水池	9月16日	<0.6		<0.6	<0.7
		小平配水池	9月16日	<0.8		<0.6	<0.6
		山下配水池	9月16日	<0.7		<0.5	<0.7
		坂元配水池	9月16日	<0.7		<0.6	<0.7
		※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場 ※用水供給事業による検査	11月11日 11月15日	<0.7 <0.6		<0.7 <0.6	<0.4 <0.6
七ヶ浜町	七ヶ浜町水道事業	※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
利府町	利府町水道事業	利府浄水場 ※用水供給事業による検査	7月25日 11月15日	ND <0.6		ND <0.6	ND <0.6
大和町	大和町水道事業	升沢浄水場	9月27日	<0.5		<0.5	<0.6
		根古若畑浄水場	9月27日	<0.7		<0.7	<0.5
		難波金取南浄水場	9月27日	<0.6		<0.6	<0.7
		※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場 ※用水供給事業による検査	8月12日 11月15日	ND <0.6		ND <0.6	ND <0.6
富谷町	富谷町水道事業	※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
大衡村	大衡村水道事業	※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
色麻町	色麻町水道事業	八原浄水場	9月7日	<0.5		<0.6	<0.7
		小栗山浄水場	11月4日	ND		ND	ND
		新山浄水場	11月4日	ND		ND	ND
		平沢ポンプ場	7月26日	ND		ND	ND
		向町ポンプ場	9月7日	ND		ND	ND
加美町	加美町水道事業	館山浄水場	10月27日	<0.6		<0.5	<0.7
		多田川浄水場	10月27日	<0.6		<0.5	<0.7
		滝庭浄水場	10月27日	<0.6		<0.5	<0.5
		漆沢浄水場	10月27日	<0.6		<0.7	<0.5
		キタイ沼浄水場	10月27日	<0.5		<0.6	<0.6
		※用水供給事業による検査	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場 ※用水供給事業による検査	10月24日 11月15日	<0.6 <0.6		<0.7 <0.6	<0.8 <0.6
美里町	美里町水道事業	美里町浄水場 ※用水供給事業による検査	11月9日 11月15日	<5~10 <0.6		<5~10 <0.6	<5~10 <0.6
女川町	女川町水道事業	女川浄水場	10月13日	<0.6		<0.6	<0.5
		鷺神浄水場	10月13日	<0.6		<0.6	<0.6
	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	10月13日	<0.6		<0.6	<0.5
	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	10月13日	<0.6		<0.6	<0.5
南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場(石泉地区給水栓)	6月29日	ND		ND	ND
		伊里前浄水場(田の浦地区給水栓)	6月29日	ND		ND	0.2
		小森ふ化場(入谷4区給水栓)	6月29日	ND		ND	ND
		助作浄水場(入大船沢地区給水栓)	6月29日	ND		ND	0.3
		助作浄水場(大森地区給水栓)	6月29日	ND		ND	ND
		助作浄水場(細浦地区給水栓)	6月29日	ND		ND	0.2
		助作浄水場(黒崎地区給水栓)	6月29日	ND		ND	ND
		荒町浄水場(荒町地区給水栓)	6月29日	ND		ND	ND

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度 (Bq/kg)			
				<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs
(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
	大崎広域水道事業	麓山浄水場	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6
	大崎広域水道事業	中峰浄水場	11月15日	<0.6		<0.6	<0.6

※ 用水供給事業による検査とは、県企業局から受水し水道水の供給を行っていることから、県企業局が行っている3浄水場の検査結果を参考にしているもの。

※ 「ND」とは検出下限値未満であることを示します。今後は「ND」の表示方法を「<検出下限値」に順次改めます。

◇検査結果については、最新のデータを公表しています。

【参考】 原子力安全委員会が定めた飲食摂取制限等に関する指標値 (Bq/kg)

放射性ヨウ素	300
放射性セシウム	200

◇この検査結果は、厚生労働省ホームページにも掲載されています。

[http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kentoukai/houshasei\\_monitoring.html](http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kentoukai/houshasei_monitoring.html)