

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和4年度）

令和5年3月23日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
653	捕獲	R4.3.26	丸森町	幼獣	雌	R4.4.14	陰性
654	捕獲	R4.3.26	丸森町	幼獣	雌	R4.4.14	陽性
655	捕獲	R4.3.28	白石市	幼獣	雌	R4.4.14	陰性
656	捕獲	R4.3.29	丸森町	成獣	雌	R4.4.14	陽性
657	捕獲	R4.4.5	丸森町	成獣	雄	R4.4.14	陽性
658	捕獲	R4.4.5	丸森町	成獣	雌	R4.4.14	陽性
659	捕獲	R4.4.7	村田町	成獣	雌	R4.4.14	陽性
660	捕獲	R4.4.13	村田町	成獣	雌	R4.4.21	陰性
661	捕獲	R4.4.13	村田町	成獣	雌	R4.4.21	陰性
662	捕獲	R4.4.13	村田町	成獣	雄	R4.4.21	陽性
663	捕獲	R4.4.16	丸森町	成獣	雄	R4.4.21	陰性
664	捕獲	R4.4.17	白石市	成獣	雄	R4.4.21	陰性
665	捕獲	R4.4.17	白石市	成獣	雄	R4.4.21	陰性
666	捕獲	R4.4.21	村田町	成獣	雄	R4.4.28	陰性
667	捕獲	R4.4.21	村田町	成獣	雄	R4.4.28	陰性
668	死亡	R4.4.20	柴田町	幼獣	雄	R4.4.28	陽性
669	捕獲	R4.5.17	川崎町	成獣	雄	R4.5.26	陰性
670	捕獲	R4.5.25	村田町	成獣	雌	R4.6.2	陰性
671	捕獲	R4.5.25	白石市	成獣	雌	R4.6.2	陰性
672	捕獲	R4.5.26	村田町	成獣	雌	R4.6.2	陰性
673	捕獲	R4.6.2	村田町	成獣	雄	R4.6.9	陰性
674	捕獲	R4.6.5	白石市	成獣	雄	R4.6.9	陰性
675	捕獲	R4.6.3	栗原市	成獣	雄	R4.6.9	陽性
676	死亡	R4.6.1	色麻町	幼獣	雌	R4.6.9	陽性
677	捕獲	R4.6.7	村田町	成獣	雌	R4.6.16	陰性
678	捕獲	R4.6.12	村田町	成獣	雌	R4.6.16	陰性
679	捕獲	R4.6.7	栗原市	成獣	雌	R4.6.16	陰性
680	捕獲	R4.6.8	栗原市	成獣	雌	R4.6.16	陽性
681	捕獲	R4.6.14	村田町	成獣	雄	R4.6.23	陰性
682	捕獲	R4.6.20	丸森町	成獣	雌	R4.6.23	陰性
683	死亡	R4.6.21	仙台市	幼獣	不明	R4.6.23	陰性
684	捕獲	R4.6.22	白石市	成獣	雌	R4.6.30	陰性
685	捕獲	R4.6.24	村田町	成獣	雌	R4.6.30	陽性
686	死亡	R4.7.5	仙台市	成獣	雄	R4.7.7	陰性
687	捕獲	R4.7.17	村田町	成獣	雄	R4.7.28	陰性
688	捕獲	R4.7.19	村田町	成獣	雄	R4.7.28	陰性
689	捕獲	R4.7.15	七ヶ宿町	成獣	雌	R4.7.28	陰性
690	捕獲	R4.7.15	七ヶ宿町	成獣	雌	R4.7.28	陰性
691	死亡	R4.7.26	大衡村	成獣	雌	R4.7.28	陽性
692	捕獲	R4.7.27	白石市	幼獣	雄	R4.8.4	陰性
693	捕獲	R4.7.27	白石市	幼獣	雌	R4.8.4	陰性
694	捕獲	R4.7.29	七ヶ宿町	成獣	雄	R4.8.4	陰性
695	捕獲	R4.7.31	七ヶ宿町	成獣	雄	R4.8.4	陰性
696	捕獲	R4.7.31	七ヶ宿町	成獣	雄	R4.8.4	陰性
697	捕獲	R4.8.5	丸森町	成獣	雄	R4.8.10	陰性
698	死亡	R4.8.4	角田市	成獣	雄	R4.8.10	陽性
699	捕獲	R4.8.5	村田町	成獣	雄	R4.8.25	陰性

700	捕獲	R4.8.7	村田町	幼獣	雄	R4.8.25	陰性
701	捕獲	R4.8.7	村田町	幼獣	雄	R4.8.25	陰性
702	捕獲	R4.8.7	村田町	幼獣	雌	R4.8.25	陰性
703	捕獲	R4.8.19	白石市	成獣	雄	R4.8.25	陰性
704	捕獲	R4.8.20	川崎町	幼獣	雌	R4.8.25	陰性
705	捕獲	R4.8.20	白石市	成獣	雄	R4.8.25	陰性
706	捕獲	R4.8.20	白石市	幼獣	雄	R4.8.25	陰性
707	捕獲	R4.8.21	白石市	幼獣	雌	R4.8.25	陰性
708	捕獲	R4.8.21	白石市	幼獣	雌	R4.8.25	陰性
709	捕獲	R4.8.12	七ヶ宿町	成獣	雄	R4.8.25	陰性
710	捕獲	R4.8.16	大河原町	幼獣	不明	R4.8.25	陰性
711	捕獲	R4.8.18	大河原町	幼獣	雌	R4.8.25	陰性
712	捕獲	R4.8.11	柴田町	成獣	雌	R4.8.25	陽性
713	捕獲	R4.8.17	柴田町	成獣	雄	R4.8.25	陰性
714	捕獲	R4.8.29	白石市	幼獣	雄	R4.9.1	陰性
715	捕獲	R4.8.29	白石市	幼獣	雌	R4.9.1	陰性
716	捕獲	R4.8.9	丸森町	幼獣	雄	R4.9.1	陰性
717	捕獲	R4.8.11	丸森町	幼獣	雄	R4.9.1	陰性
718	捕獲	R4.8.15	丸森町	幼獣	雌	R4.9.1	陰性
719	捕獲	R4.8.15	丸森町	幼獣	雌	R4.9.1	陰性
720	捕獲	R4.8.17	丸森町	幼獣	雌	R4.9.1	陰性
721	捕獲	R4.8.18	丸森町	幼獣	雌	R4.9.1	陰性
722	捕獲	R4.8.18	丸森町	幼獣	雄	R4.9.1	陰性
723	捕獲	R4.9.2	白石市	成獣	雌	R4.9.8	陰性
724	捕獲	R4.9.3	蔵王町	幼獣	雄	R4.9.8	陰性
725	捕獲	R4.9.3	蔵王町	幼獣	雌	R4.9.8	陰性
726	捕獲	R4.9.3	村田町	幼獣	雄	R4.9.8	陰性
727	捕獲	R4.9.3	丸森町	成獣	雄	R4.9.8	陰性
728	捕獲	R4.9.5	白石市	成獣	雌	R4.9.8	陰性
729	捕獲	R4.9.5	村田町	幼獣	雄	R4.9.8	陰性
730	捕獲	R4.9.5	白石市	幼獣	雌	R4.9.8	陰性
731	捕獲	R4.8.30	七ヶ宿町	成獣	不明	R4.9.8	陰性
732	捕獲	R4.9.3	大河原町	成獣	雄	R4.9.8	陰性
733	捕獲	R4.9.3	大河原町	幼獣	雌	R4.9.8	陰性
734	捕獲	R4.9.4	大河原町	幼獣	不明	R4.9.8	陰性
735	死亡	R4.9.1	富谷市	成獣	雌	R4.9.8	陽性
736	捕獲	R4.9.7	村田町	幼獣	雌	R4.9.15	陰性
737	捕獲	R4.9.11	村田町	幼獣	雄	R4.9.15	陰性
738	捕獲	R4.9.13	村田町	幼獣	雄	R4.9.22	陰性
739	捕獲	R4.9.13	村田町	幼獣	雌	R4.9.22	陰性
740	捕獲	R4.9.14	川崎町	成獣	雄	R4.9.22	陰性
741	捕獲	R4.9.19	七ヶ宿町	成獣	雌	R4.9.22	陰性
742	捕獲	R4.9.2	栗原市	成獣	雄	R4.9.22	陰性
743	捕獲	R4.9.6	栗原市	成獣	雄	R4.9.22	陰性
744	捕獲	R4.9.6	栗原市	成獣	雄	R4.9.22	陰性
745	捕獲	R4.9.6	栗原市	成獣	雄	R4.9.22	陰性
746	捕獲	R4.9.7	栗原市	成獣	雄	R4.9.22	陰性
747	捕獲	R4.9.14	栗原市	成獣	雄	R4.9.22	陰性
748	捕獲	R4.9.15	栗原市	成獣	雄	R4.9.22	陰性
749	捕獲	R4.9.16	栗原市	成獣	雌	R4.9.22	陰性
750	捕獲	R4.9.23	大河原町	幼獣	雄	R4.9.29	陰性

751	捕獲	R4.9.24	大河原町	幼獣	雌	R4.9.29	陰性
752	捕獲	R4.9.17	丸森町	幼獣	雌	R4.9.29	陰性
753	捕獲	R4.9.29	角田市	幼獣	雄	R4.10.6	陰性
754	捕獲	R4.9.29	角田市	幼獣	雄	R4.10.6	陰性
755	捕獲	R4.10.1	角田市	幼獣	雄	R4.10.6	陰性
756	捕獲	R4.9.24	七ヶ宿町	成獣	雌	R4.10.6	陰性
757	捕獲	R4.9.29	七ヶ宿町	成獣	雌	R4.10.6	陰性
758	捕獲	R4.9.30	七ヶ宿町	成獣	雌	R4.10.6	陰性
759	捕獲	R4.9.30	大河原町	幼獣	雄	R4.10.6	陰性
760	捕獲	R4.9.21	栗原市	成獣	雄	R4.10.6	陰性
761	捕獲	R4.9.25	栗原市	成獣	雄	R4.10.6	陰性
762	捕獲	R4.10.6	白石市	成獣	雌	R4.10.13	陰性
763	捕獲	R4.10.6	村田町	成獣	雌	R4.10.13	陰性
764	捕獲	R4.10.8	白石市	幼獣	雄	R4.10.13	陰性
765	捕獲	R4.10.8	白石市	幼獣	雌	R4.10.13	陰性
766	捕獲	R4.9.28	丸森町	幼獣	雄	R4.10.13	陰性
767	捕獲	R4.10.10	丸森町	幼獣	雄	R4.10.13	陰性
768	死亡	R4.10.11	仙台市	成獣	雄	R4.10.13	陰性
769	捕獲	R4.10.15	村田町	幼獣	雌	R4.10.20	陰性
770	捕獲	R4.10.16	丸森町	幼獣	雌	R4.10.20	陽性
771	捕獲	R4.10.17	村田町	成獣	雌	R4.10.20	陰性
772	捕獲	R4.10.11	角田市	幼獣	雄	R4.10.20	陰性
773	捕獲	R4.10.10	角田市	幼獣	雌	R4.10.20	陰性
774	捕獲	R4.10.10	角田市	幼獣	雄	R4.10.20	陰性
775	捕獲	R4.10.9	角田市	幼獣	雄	R4.10.20	陰性
776	捕獲	R4.10.4	七ヶ宿町	幼獣	雄	R4.10.20	陰性
777	捕獲	R4.10.6	七ヶ宿町	成獣	雌	R4.10.20	陰性
778	捕獲	R4.10.11	七ヶ宿町	成獣	不明	R4.10.20	陰性
779	捕獲	R4.10.10	七ヶ宿町	成獣	雌	R4.10.20	陰性
780	捕獲	R4.10.12	七ヶ宿町	成獣	雄	R4.10.20	陰性
781	捕獲	R4.10.13	七ヶ宿町	成獣	雄	R4.10.20	陰性
782	捕獲	R4.9.19	加美町	成獣	雌	R4.10.20	陰性
783	捕獲	R4.9.23	加美町	幼獣	雄	R4.10.20	陰性
784	捕獲	R4.10.14	加美町	不明	不明	R4.10.20	陰性
785	捕獲	R4.10.17	加美町	不明	不明	R4.10.20	陰性
786	捕獲	R4.10.17	加美町	不明	不明	R4.10.20	陰性
787	捕獲	R4.10.6	栗原市	成獣	雄	R4.10.20	陰性
788	捕獲	R4.10.19	村田町	成獣	雌	R4.10.27	陰性
789	捕獲	R4.10.22	村田町	成獣	雄	R4.10.27	陰性
790	捕獲	R4.10.23	村田町	成獣	雄	R4.10.27	陰性
791	捕獲	R4.10.16	丸森町	成獣	雌	R4.10.27	陰性
792	捕獲	R4.10.18	丸森町	幼獣	雄	R4.10.27	陽性
793	捕獲	R4.10.19	加美町	不明	不明	R4.10.27	陰性
794	捕獲	R4.10.19	七ヶ宿町	成獣	雄	R4.11.2	陰性
795	捕獲	R4.10.23	七ヶ宿町	成獣	雄	R4.11.2	陰性
796	捕獲	R4.10.25	七ヶ宿町	成獣	雌	R4.11.2	陰性
797	捕獲	R4.10.29	七ヶ宿町	成獣	雄	R4.11.2	陰性
798	捕獲	R4.10.25	亘理町	成獣	雄	R4.11.2	陰性
799	捕獲	R4.10.25	亘理町	成獣	雄	R4.11.2	陰性
800	捕獲	R4.10.25	亘理町	成獣	雄	R4.11.2	陰性
801	捕獲	R4.10.29	村田町	成獣	雌	R4.11.10	陰性

802	捕獲	R4.10.31	丸森町	成獣	雌	R4.11.10	陽性
803	捕獲	R4.10.31	村田町	成獣	雌	R4.11.10	陰性
804	捕獲	R4.11.4	村田町	成獣	雄	R4.11.10	陰性
805	捕獲	R4.11.4	丸森町	幼獣	不明	R4.11.10	陽性
806	捕獲	R4.11.4	丸森町	幼獣	雄	R4.11.10	陰性
807	捕獲	R4.11.4	丸森町	成獣	雌	R4.11.10	陰性
808	捕獲	R4.11.5	丸森町	成獣	雌	R4.11.10	陰性
809	捕獲	R4.11.6	丸森町	幼獣	雄	R4.11.10	陽性
810	捕獲	R4.11.1	色麻町	成獣	雄	R4.11.10	陰性
811	捕獲	R4.10.18	加美町	成獣	雌	R4.11.10	陰性
812	捕獲	R4.10.31	七ヶ宿町	成獣	雄	R4.11.17	陰性
813	捕獲	R4.11.1	七ヶ宿町	成獣	雌	R4.11.17	陰性
814	捕獲	R4.11.10	山元町	成獣	雄	R4.11.17	陰性
815	捕獲	R4.11.1	栗原市	成獣	雌	R4.11.17	陰性
816	捕獲	R4.11.2	栗原市	成獣	雄	R4.11.17	陽性
817	捕獲	R4.11.9	川崎町	成獣	雄	R4.11.22	陰性
818	捕獲	R4.11.16	蔵王町	成獣	雄	R4.11.22	陰性
819	捕獲	R4.11.16	蔵王町	成獣	雌	R4.11.22	陰性
820	捕獲	R4.11.16	川崎町	成獣	雌	R4.11.22	陰性
821	捕獲	R4.11.17	川崎町	成獣	雄	R4.11.22	陰性
822	捕獲	R4.11.17	川崎町	成獣	雄	R4.11.22	陰性
823	捕獲	R4.11.24	村田町	成獣	雌	R4.12.1	陰性
824	捕獲	R4.11.24	村田町	成獣	雌	R4.12.1	陰性
825	捕獲	R4.11.24	村田町	成獣	雌	R4.12.1	陰性
826	捕獲	R4.11.25	村田町	成獣	雄	R4.12.1	陰性
827	捕獲	R4.11.25	村田町	成獣	雌	R4.12.1	陰性
828	捕獲	R4.11.26	角田市	成獣	雌	R4.12.1	陽性
829	捕獲	R4.11.8	丸森町	成獣	雌	R4.12.1	陰性
830	捕獲	R4.11.11	丸森町	成獣	雌	R4.12.1	陰性
831	捕獲	R4.11.2	加美町	成獣	雌	R4.12.1	陰性
832	捕獲	R4.11.6	加美町	成獣	雌	R4.12.1	陰性
833	捕獲	R4.11.20	加美町	不明	不明	R4.12.1	陰性
834	捕獲	R4.11.18	加美町	不明	不明	R4.12.1	陰性
835	捕獲	R4.11.24	加美町	不明	不明	R4.12.1	陰性
836	捕獲	R4.11.24	加美町	不明	不明	R4.12.1	陰性
837	捕獲	R4.11.28	加美町	不明	不明	R4.12.1	陰性
838	捕獲	R4.11.9	加美町	不明	不明	R4.12.1	陰性
839	捕獲	R4.11.28	加美町	成獣	雄	R4.12.8	陰性
840	捕獲	R4.12.5	加美町	成獣	不明	R4.12.8	陰性
841	捕獲	R4.12.6	丸森町	成獣	雄	R4.12.15	陰性
842	捕獲	R4.12.9	柴田町	成獣	雄	R4.12.15	陰性
843	捕獲	R4.12.12	柴田町	成獣	雄	R4.12.15	陰性
844	捕獲	R4.12.8	色麻町	成獣	雄	R4.12.15	陰性
845	捕獲	R4.12.13	色麻町	成獣	雄	R4.12.15	陰性
846	捕獲	R4.12.15	白石市	幼獣	雌	R4.12.22	陽性
847	捕獲	R4.12.19	川崎町	成獣	雄	R4.12.22	陰性
848	捕獲	R4.12.4	七ヶ宿町	成獣	不明	R4.12.22	陰性
849	捕獲	R4.12.7	丸森町	成獣	雌	R4.12.22	陽性
850	捕獲	R4.12.9	丸森町	成獣	雄	R4.12.22	陰性
851	捕獲	R4.12.9	丸森町	幼獣	雄	R4.12.22	陰性
852	捕獲	R4.12.13	丸森町	成獣	雄	R4.12.22	陰性

853	捕獲	R4.12.15	丸森町	成獣	雄	R4.12.22	陰性
854	捕獲	R4.12.17	丸森町	成獣	雄	R4.12.22	陰性
855	捕獲	R4.12.19	丸森町	成獣	雌	R4.12.22	陰性
856	捕獲	R4.12.15	大崎市	成獣	雄	R4.12.22	陰性
857	捕獲	R4.12.16	大崎市	成獣	雄	R4.12.22	陰性
858	捕獲	R4.12.19	色麻町	成獣	雄	R4.12.22	陰性
859	捕獲	R4.12.19	色麻町	成獣	雄	R4.12.22	陰性
860	捕獲	R4.12.8	加美町	不明	雄	R4.12.22	陰性
861	捕獲	R4.12.10	加美町	不明	雄	R4.12.22	陰性
862	捕獲	R4.12.6	加美町	不明	不明	R4.12.22	陰性
863	捕獲	R4.12.21	村田町	幼獣	雄	R5.1.11	陰性
864	捕獲	R4.12.21	村田町	幼獣	雌	R5.1.11	陰性
865	捕獲	R5.1.6	蔵王町	成獣	雄	R5.1.11	陰性
866	捕獲	R5.1.6	蔵王町	成獣	雌	R5.1.11	陰性
867	捕獲	R5.1.6	白石市	成獣	雌	R5.1.11	陰性
868	捕獲	R5.1.9	仙台市	成獣	雄	R5.1.11	陰性
869	捕獲	R5.1.4	仙台市	成獣	雄	R5.1.11	陰性
870	捕獲	R5.1.7	仙台市	幼獣	雌	R5.1.11	陰性
871	捕獲	R5.1.8	仙台市	成獣	雌	R5.1.11	陰性
872	捕獲	R4.12.30	色麻町	成獣	雄	R5.1.11	陰性
873	捕獲	R5.1.7	色麻町	幼獣	雄	R5.1.11	陰性
874	捕獲	R5.1.7	色麻町	幼獣	雄	R5.1.11	陰性
875	捕獲	R5.1.7	色麻町	幼獣	雄	R5.1.11	陰性
876	捕獲	R5.1.7	色麻町	成獣	雌	R5.1.11	陰性
877	捕獲	R5.1.8	色麻町	成獣	雌	R5.1.11	陰性
878	捕獲	R5.1.10	白石市	幼獣	雌	R5.1.18	陽性
879	捕獲	R5.1.10	丸森町	成獣	雄	R5.1.18	陽性
880	捕獲	R5.1.11	白石市	成獣	雌	R5.1.18	陽性
881	捕獲	R5.1.11	白石市	成獣	雌	R5.1.18	陽性
882	捕獲	R5.1.16	柴田町	成獣	雄	R5.1.18	陰性
883	捕獲	R5.1.16	柴田町	幼獣	雌	R5.1.18	陰性
884	捕獲	R5.1.13	仙台市	不明	不明	R5.1.18	陽性
885	捕獲	R5.1.14	仙台市	不明	不明	R5.1.18	陽性
886	捕獲	R5.1.14	仙台市	不明	不明	R5.1.18	陰性
887	捕獲	R5.1.15	色麻町	成獣	雄	R5.1.18	陰性
888	捕獲	R4.12.21	加美町	不明	不明	R5.1.18	陰性
889	捕獲	R5.1.12	加美町	不明	不明	R5.1.18	陽性
890	捕獲	R5.1.12	加美町	成獣	雌	R5.1.18	陰性
891	捕獲	R5.1.13	加美町	成獣	雄	R5.1.18	陰性
892	捕獲	R5.1.13	加美町	成獣	雌	R5.1.18	陰性
893	捕獲	R5.1.13	加美町	成獣	雄	R5.1.18	陰性
894	捕獲	R5.1.4	栗原市	成獣	雄	R5.1.18	陽性
895	捕獲	R5.1.5	栗原市	成獣	雌	R5.1.18	陰性
896	捕獲	R5.1.9	栗原市	成獣	雌	R5.1.18	陰性
897	捕獲	R5.1.14	栗原市	成獣	雌	R5.1.18	陰性
898	捕獲	R5.1.18	村田町	成獣	雄	R5.1.25	陰性
899	捕獲	R5.1.18	白石市	成獣	雄	R5.1.25	陰性
900	捕獲	R5.1.18	白石市	成獣	雌	R5.1.25	陰性
901	捕獲	R5.1.19	白石市	成獣	雄	R5.1.25	陰性
902	捕獲	R5.1.19	白石市	成獣	雌	R5.1.25	陽性
903	捕獲	R5.1.21	角田市	幼獣	雄	R5.1.25	陽性

904	捕獲	R5.1.21	仙台市	成獣	雄	R5.1.25	陰性
905	捕獲	R5.1.17	山元町	成獣	雄	R5.1.25	陰性
906	捕獲	R5.1.17	栗原市	成獣	不明	R5.1.25	陰性
907	捕獲	R5.1.22	栗原市	成獣	雌	R5.1.25	陰性
908	捕獲	R5.1.22	栗原市	成獣	雌	R5.1.25	陰性
909	捕獲	R5.1.13	登米市	成獣	雄	R5.1.25	陰性
910	捕獲	R5.1.15	登米市	成獣	雄	R5.1.25	陰性
911	捕獲	R5.1.15	登米市	成獣	雄	R5.1.25	陽性
912	捕獲	R5.1.25	丸森町	成獣	雄	R5.2.1	陽性
913	捕獲	R5.1.26	村田町	成獣	雌	R5.2.1	陽性
914	捕獲	R5.1.28	白石市	成獣	雌	R5.2.1	陰性
915	捕獲	R5.1.29	白石市	成獣	雄	R5.2.1	陰性
916	捕獲	R5.1.24	丸森町	幼獣	雄	R5.2.1	陰性
917	捕獲	R5.1.26	丸森町	不明	雄	R5.2.1	陽性
918	捕獲	R5.1.31	丸森町	不明	雄	R5.2.1	陽性
919	捕獲	R5.1.28	仙台市	成獣	雄	R5.2.1	陰性
920	捕獲	R5.1.30	仙台市	成獣	雄	R5.2.1	陰性
921	捕獲	R5.1.9	大崎市	幼獣	雄	R5.2.1	陰性
922	捕獲	R5.1.31	白石市	成獣	雄	R5.2.9	陰性
923	捕獲	R5.2.3	白石市	成獣	雌	R5.2.9	陰性
924	捕獲	R5.2.4	白石市	成獣	雄	R5.2.9	陰性
925	捕獲	R5.2.5	白石市	成獣	雌	R5.2.9	陰性
926	捕獲	R5.2.5	白石市	成獣	雄	R5.2.9	陰性
927	捕獲	R5.2.5	角田市	成獣	雄	R5.2.9	陰性
928	捕獲	R5.2.6	角田市	幼獣	雄	R5.2.9	陽性
929	捕獲	R5.2.5	仙台市	不明	雌	R5.2.9	陽性
930	捕獲	R5.2.4	仙台市	成獣	雌	R5.2.9	陽性
931	捕獲	R5.2.5	仙台市	幼獣	雌	R5.2.9	陰性
932	捕獲	R5.1.20	加美町	成獣	雌	R5.2.9	陰性
933	捕獲	R5.1.20	加美町	成獣	雌	R5.2.9	陰性
934	捕獲	R5.1.28	加美町	不明	不明	R5.2.9	陰性
935	捕獲	R5.1.28	加美町	不明	不明	R5.2.9	陰性
936	捕獲	R5.1.30	加美町	不明	不明	R5.2.9	陰性
937	捕獲	R5.1.31	加美町	不明	不明	R5.2.9	陰性
938	捕獲	R5.1.31	加美町	不明	不明	R5.2.9	陰性
939	捕獲	R5.1.31	加美町	不明	不明	R5.2.9	陰性
940	捕獲	R5.2.4	加美町	不明	不明	R5.2.9	陰性
941	捕獲	R5.1.27	登米市	成獣	雄	R5.2.9	陰性
942	捕獲	R5.1.31	登米市	成獣	雄	R5.2.9	陰性
943	捕獲	R5.2.4	登米市	幼獣	雄	R5.2.9	陰性
944	捕獲	R5.2.8	村田町	成獣	雌	R5.2.16	陰性
945	捕獲	R5.2.12	村田町	成獣	雄	R5.2.16	陰性
946	捕獲	R5.2.8	白石市	成獣	雌	R5.2.16	陰性
947	捕獲	R5.2.12	白石市	成獣	雄	R5.2.16	陰性
948	捕獲	R5.2.12	仙台市	成獣	雌	R5.2.16	陰性
949	捕獲	R5.2.7	仙台市	成獣	雌	R5.2.16	陰性
950	捕獲	R5.2.11	仙台市	成獣	雌	R5.2.16	陰性
951	捕獲	R5.2.4	大崎市	成獣	雄	R5.2.16	陰性
952	捕獲	R5.2.3	栗原市	幼獣	雌	R5.2.16	陰性
953	捕獲	R5.2.18	角田市	成獣	雄	R5.2.22	陰性
954	捕獲	R5.2.14	登米市	成獣	雌	R5.2.22	陰性

955	捕獲	R5.2.19	登米市	成獣	雌	R5.2.22	陰性
956	捕獲	R5.2.20	登米市	成獣	雄	R5.2.22	陰性
957	捕獲	R5.2.20	登米市	成獣	雄	R5.2.22	陰性
958	捕獲	R5.2.20	登米市	成獣	雄	R5.2.22	陰性
959	捕獲	R5.2.22	丸森町	成獣	雌	R5.3.2	陽性
960	捕獲	R5.2.24	村田町	成獣	雄	R5.3.2	陰性
961	捕獲	R5.2.24	白石市	成獣	雄	R5.3.2	陰性
962	捕獲	R5.2.25	丸森町	成獣	雌	R5.3.2	陰性
963	捕獲	R5.2.27	白石市	成獣	雄	R5.3.2	陰性
964	捕獲	R5.2.27	白石市	成獣	雄	R5.3.2	陰性
965	捕獲	R5.2.14	白石市	成獣	雄	R5.3.2	陰性
966	捕獲	R5.2.17	白石市	成獣	雌	R5.3.2	陰性
967	捕獲	R5.2.18	白石市	成獣	雄	R5.3.2	陰性
968	捕獲	R5.2.18	白石市	成獣	雌	R5.3.2	陰性
969	捕獲	R5.2.20	白石市	成獣	雄	R5.3.2	陰性
970	捕獲	R5.2.20	白石市	成獣	雌	R5.3.2	陰性
971	捕獲	R5.2.6	柴田町	成獣	雌	R5.3.2	陽性
972	捕獲	R5.2.24	柴田町	成獣	雄	R5.3.2	陽性
973	捕獲	R5.2.22	仙台市	成獣	雄	R5.3.2	陰性
974	捕獲	R5.2.23	仙台市	成獣	雄	R5.3.2	陽性
975	捕獲	R5.2.24	仙台市	成獣	雄	R5.3.2	陰性
976	捕獲	R5.2.24	仙台市	成獣	雌	R5.3.2	陰性
977	捕獲	R5.2.26	仙台市	成獣	雄	R5.3.2	陰性
978	捕獲	R5.2.17	大崎市	成獣	雌	R5.3.2	陰性
979	捕獲	R5.2.17	大崎市	成獣	雌	R5.3.2	陰性
980	捕獲	R5.2.22	大崎市	成獣	雌	R5.3.2	陰性
981	捕獲	R5.2.6	色麻町	成獣	雄	R5.3.2	陰性
982	捕獲	R5.2.12	色麻町	成獣	雌	R5.3.2	陰性
983	捕獲	R5.2.11	加美町	不明	不明	R5.3.2	陰性
984	捕獲	R5.2.18	加美町	不明	不明	R5.3.2	陰性
985	捕獲	R5.2.23	加美町	不明	不明	R5.3.2	陰性
986	捕獲	R5.2.24	加美町	不明	不明	R5.3.2	陰性
987	捕獲	R5.2.26	加美町	不明	不明	R5.3.2	陰性
988	捕獲	R5.2.16	栗原市	幼獣	雄	R5.3.2	陰性
989	捕獲	R5.2.20	栗原市	成獣	雄	R5.3.2	陰性
990	捕獲	R5.2.20	栗原市	成獣	雄	R5.3.2	陰性
991	捕獲	R5.2.19	栗原市	幼獣	雄	R5.3.2	陰性
992	捕獲	R5.2.22	栗原市	成獣	雌	R5.3.2	陽性
993	捕獲	R5.2.23	栗原市	幼獣	雄	R5.3.2	陰性
994	捕獲	R5.2.25	栗原市	幼獣	雌	R5.3.2	陰性
995	捕獲	R5.2.26	栗原市	成獣	雄	R5.3.2	陰性
996	捕獲	R5.2.24	登米市	成獣	雄	R5.3.2	陽性
997	捕獲	R5.2.27	登米市	成獣	雌	R5.3.2	陰性
998	捕獲	R5.2.28	白石市	成獣	雌	R5.3.9	陰性
999	捕獲	R5.3.1	白石市	成獣	雄	R5.3.9	陰性
1000	捕獲	R5.3.1	丸森町	成獣	雌	R5.3.9	陰性
1001	捕獲	R5.3.4	蔵王町	成獣	雌	R5.3.9	陰性
1002	捕獲	R5.2.26	白石市	成獣	雄	R5.3.9	陰性
1003	捕獲	R5.2.26	白石市	成獣	雌	R5.3.9	陰性
1004	捕獲	R5.2.28	白石市	成獣	雄	R5.3.9	陰性
1005	捕獲	R5.3.3	白石市	成獣	雌	R5.3.9	陽性

1006	捕獲	R5.3.4	白石市	成獣	雌	R5.3.9	陰性
1007	捕獲	R5.3.5	白石市	成獣	雄	R5.3.9	陽性
1008	捕獲	R5.2.20	角田市	成獣	雌	R5.3.9	陰性
1009	捕獲	R5.2.21	角田市	成獣	雌	R5.3.9	陰性
1010	捕獲	R5.2.26	角田市	成獣	雌	R5.3.9	陰性
1011	捕獲	R5.3.4	角田市	幼獣	雄	R5.3.9	陰性
1012	捕獲	R5.3.5	角田市	成獣	雄	R5.3.9	陰性
1013	捕獲	R5.3.4	蔵王町	成獣	雌	R5.3.9	陰性
1014	捕獲	R5.3.6	蔵王町	成獣	雄	R5.3.9	陽性
1015	捕獲	R5.3.7	柴田町	成獣	雌	R5.3.9	陰性
1016	捕獲	R5.3.7	加美町	成獣	雄	R5.3.9	陰性
1017	捕獲	R5.3.8	白石市	成獣	雌	R5.3.16	陰性
1018	捕獲	R5.3.8	丸森町	成獣	雌	R5.3.16	陰性
1019	捕獲	R5.3.9	白石市	成獣	雌	R5.3.16	陰性
1020	捕獲	R5.3.7	白石市	成獣	雌	R5.3.16	陰性
1021	捕獲	R5.3.9	白石市	成獣	雌	R5.3.16	陰性
1022	捕獲	R5.3.11	白石市	成獣	雄	R5.3.16	陽性
1023	捕獲	R5.3.12	白石市	成獣	雌	R5.3.16	陰性
1024	捕獲	R5.3.12	白石市	成獣	雌	R5.3.16	陰性
1025	捕獲	R5.3.7	栗原市	成獣	雄	R5.3.16	陰性
1026	死亡	R5.3.17	蔵王町	成獣	雄	R5.3.23	陽性