

記者提供資料 平成24年11月27日
農林水産部農産園芸環境課
農産食糧班 高橋, 今関 (内線2841)
環境対策班 堀内, 佐藤 (内線2845)

平成24年産大豆の放射性物質測定結果について (第16報)

平成24年産大豆について放射性物質検査の測定結果ができましたのでお知らせします。

1 測定年月日

平成24年11月26日

2 測定機関

エヌエス環境株式会社
分析機器 ゲルマニウム半導体検出器

3 測定結果

測定した48点すべてにおいて、100ベクレル/kg以下であり、安全性に問題がないことが確認されました。

この結果により、以下の旧市町村で生産された平成24年産大豆は通常どおり出荷、販売等が可能となります。

測定結果の詳細については別紙のとおりです。

【平成24年産大豆の出荷、販売等が可能となった旧市町村】

| 市町村 | 今回新たに出荷・販売等が可能となった旧市町村 | 検査が終了していない旧市町村 |
|------|------------------------|--------------------|
| 村田町 | 村田町, 沼辺村, 富岡村 | — |
| 仙台市 | 七北田村 | 生出村, 広瀬村, 大沢村, 秋保村 |
| 大崎市 | 鹿島台町, 田尻町, 沼部村 | 松山町, 大貫村 |
| 涌谷町 | 涌谷町, 篁岳村 | — |
| 美里町 | 北浦村 | 小牛田町, 不動堂町, 南郷村 |
| 気仙沼市 | 鹿折村, 松岩村, 新月村, 大島村 | 気仙沼町, 津谷町, 小泉村 |

4 検査状況

①検査済点数

| 検査点数 (計画) | 検査済点数 | 不検出 ~50Bq/kg以下 | 50Bq/kg超 ~100Bq/kg以下 | 100Bq/kg超過 |
|--------------|----------|-------------------|-------------------------|------------|
| 990 | 513 (48) | 504 (48) | 8 (0) | 1 (0) |

注1) () 内は、今回の公表分である。

2) 検査点数(計画)については、平成24年産大豆の生産・収穫の実態の精査により、今後増減する可能性がある。

②検査終了した市町村数

| 検査対象市町村数 (旧市町村数) | 検査終了市町村数 (旧市町村数) | 一部検査済み市町村数 (旧市町村数) | 検査未終了市町村数 (旧市町村数) |
|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 33 (174) | 9 (45) | 10 (46) | 14 (83) |

注1) 検査対象市町村は、平成24年産大豆の作付けがない塩竈市、女川町を除く全市町村。

2) 詳細は裏面「参考：出荷自粛解除の状況」を参照のこと。

3) 検査終了市町村数の旧市町村数には、旧金田村を含む

【参考：出荷自粛解除の状況】

(1) 現市町村単位で出荷自粛解除済み

| 地区名 | 現市町村名 (旧市町村数) |
|-------|--|
| 大 河 原 | 柴田町(2), 大河原町 (2), 川崎町 (2), 丸森町 (8), 村田町 (3) |
| 仙 台 | 七ヶ浜町 (1) |
| 大 崎 | 色麻町 (1), 涌谷町 (2) |
| 栗 原 | 栗原市 (2 3) 【1旧市町：出荷自粛継続】 |
| 計 | 9市町村(44旧市町村) |

(2) 旧市町村単位で出荷自粛解除済み

| 現市町村名 | 旧市町村名(旧市町村数計) | |
|--------|---|------|
| 角 田 市 | 北郷村, 藤尾村, 枝野村, 桜村, 東根村 | (5) |
| 蔵 王 町 | 円田村 | (1) |
| 白 石 市 | 大鷹沢村, 斎川村, 白川村 | (3) |
| 仙 台 市 | 仙台市, 根白石村, 七北田村 | (3) |
| 大 崎 市 | 東大崎村, 志田村, 清滝村, 敷玉村, 下伊場野村, 宮沢村, 長岡村, 富永村, 高倉村, 三本木町, 岩出山町, 西大崎村, 一栗村, 真山村, 鹿島台町, 田尻町, 沼部村 | (17) |
| 加 美 町 | 広原村, 鳴瀬村 | (2) |
| 美 里 町 | 中埜村, 敷玉村, 北浦村 | (3) |
| 石 巻 市 | 大谷地村, 前谷地村, 稲井村, 須江村 | (4) |
| 気仙沼市 | 階上村, 唐桑村, 大谷村, 鹿折村, 松岩村, 新月村, 大島村 | (7) |
| 南三陸町 | 歌津町 | (1) |
| 計10市町村 | 計 46 旧市町村 | |

注：太文字は今回公表分です。

[測定結果の詳細]

| No. | 市町村 | 旧市町村 | 検体分析 年月日 | 分析機関 | 放射性セシウム濃度(Bq/kg) | | | | |
|-----|-----|------|-------------|------------|------------------|---------|--------|---------|-----|
| | | | | | Cs-134 | (検出限界値) | Cs-137 | (検出限界値) | 計 |
| 1 | 村田町 | 村田町 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.77) | 11.2 | (4.64) | 11 |
| 2 | 村田町 | 村田町 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.81) | 不検出 | (4.54) | 不検出 |
| 3 | 村田町 | 村田町 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.68) | 不検出 | (4.94) | 不検出 |
| 4 | 村田町 | 沼辺村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.12) | 不検出 | (4.91) | 不検出 |
| 5 | 村田町 | 沼辺村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.68) | 不検出 | (4.94) | 不検出 |
| 6 | 村田町 | 沼辺村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.54) | 不検出 | (4.41) | 不検出 |
| 7 | 村田町 | 沼辺村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.69) | 不検出 | (4.23) | 不検出 |
| 8 | 村田町 | 沼辺村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.85) | 6.52 | (4.27) | 6.5 |
| 9 | 村田町 | 沼辺村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.86) | 4.57 | (3.65) | 4.6 |
| 10 | 村田町 | 沼辺村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.20) | 不検出 | (5.00) | 不検出 |
| 11 | 村田町 | 沼辺村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.49) | 不検出 | (4.93) | 不検出 |
| 12 | 村田町 | 沼辺村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.87) | 不検出 | (4.52) | 不検出 |
| 13 | 村田町 | 沼辺村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.82) | 不検出 | (4.28) | 不検出 |
| 14 | 村田町 | 沼辺村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.82) | 不検出 | (4.36) | 不検出 |
| 15 | 村田町 | 沼辺村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.46) | 不検出 | (4.62) | 不検出 |
| 16 | 村田町 | 沼辺村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.98) | 3.22 | (3.22) | 3.2 |
| 17 | 村田町 | 沼辺村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.01) | 不検出 | (4.50) | 不検出 |
| 18 | 村田町 | 沼辺村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.19) | 不検出 | (4.84) | 不検出 |
| 19 | 村田町 | 富岡村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.39) | 不検出 | (4.87) | 不検出 |
| 20 | 村田町 | 富岡村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.54) | 不検出 | (4.27) | 不検出 |
| 21 | 村田町 | 富岡村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.56) | 不検出 | (4.51) | 不検出 |
| 22 | 村田町 | 富岡村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.79) | 6.10 | (4.80) | 6.1 |
| 23 | 村田町 | 富岡村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.77) | 不検出 | (4.94) | 不検出 |
| 24 | 仙台市 | 七北田村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 9.76 | (3.84) | 16.5 | (5.00) | 26 |
| 25 | 仙台市 | 七北田村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 5.83 | (4.86) | 16.2 | (3.47) | 22 |
| 26 | 仙台市 | 七北田村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.65) | 4.36 | (4.11) | 4.4 |
| 27 | 大崎市 | 鹿島台町 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.33) | 不検出 | (4.87) | 不検出 |
| 28 | 大崎市 | 鹿島台町 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.38) | 不検出 | (3.95) | 不検出 |
| 29 | 大崎市 | 鹿島台町 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.07) | 不検出 | (4.85) | 不検出 |
| 30 | 大崎市 | 田尻町 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.63) | 不検出 | (4.85) | 不検出 |
| 31 | 大崎市 | 田尻町 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.53) | 不検出 | (4.10) | 不検出 |
| 32 | 大崎市 | 田尻町 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.18) | 不検出 | (4.99) | 不検出 |
| 33 | 大崎市 | 沼部村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.26) | 不検出 | (4.82) | 不検出 |
| 34 | 大崎市 | 沼部村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 5.48 | (4.06) | 8.40 | (4.31) | 14 |
| 35 | 大崎市 | 沼部村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.65) | 4.89 | (3.45) | 4.9 |

[測定結果の詳細]

| No. | 市町村 | 旧市町村 | 検体分析 年月日 | 分析機関 | 放射性セシウム濃度 (Bq/kg) | | | | |
|-----|------|------|-------------|------------|-------------------|---------|--------|---------|-----|
| | | | | | Cs-134 | (検出限界値) | Cs-137 | (検出限界値) | 計 |
| 36 | 涌谷町 | 涌谷町 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.50) | 不検出 | (4.17) | 不検出 |
| 37 | 涌谷町 | 涌谷町 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.88) | 不検出 | (4.41) | 不検出 |
| 38 | 涌谷町 | 涌谷町 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.51) | 不検出 | (3.94) | 不検出 |
| 39 | 涌谷町 | 篔岳村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.05) | 不検出 | (3.91) | 不検出 |
| 40 | 涌谷町 | 篔岳村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.66) | 不検出 | (4.64) | 不検出 |
| 41 | 涌谷町 | 篔岳村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.76) | 不検出 | (4.05) | 不検出 |
| 42 | 美里町 | 北浦村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.04) | 不検出 | (3.97) | 不検出 |
| 43 | 美里町 | 北浦村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.68) | 不検出 | (3.64) | 不検出 |
| 44 | 美里町 | 北浦村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.44) | 不検出 | (4.94) | 不検出 |
| 45 | 気仙沼市 | 鹿折村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 4.92 | (4.86) | 8.06 | (4.40) | 13 |
| 46 | 気仙沼市 | 松岩村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.07) | 不検出 | (4.13) | 不検出 |
| 47 | 気仙沼市 | 新月村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (4.88) | 不検出 | (4.95) | 不検出 |
| 48 | 気仙沼市 | 大島村 | 11月26日 | エヌエス環境株式会社 | 不検出 | (3.82) | 不検出 | (4.05) | 不検出 |

※不検出とは、検出限界値未満であることを示す。括弧内の数値が検出限界値であり、測定毎に変動する。