

記者提供資料
 平成24年 9月19日
 農林水産部農産園芸環境課
 農産食糧班 高橋，横田（内線2841）
 環境対策班 堀内，佐藤（内線2845）

平成24年産米の放射性物質測定結果について（第5報）

平成24年産米（早期出荷米以外）について放射性物質検査の測定結果がでましたので、お知らせします。

1 測定年月日

平成24年 9月17，18日

2 測定機関

エヌエス環境株式会社 東北支社

※分析機器 ゲルマニウム半導体検出器

3 測定結果

測定した56点（大崎市：21点，石巻市：24点，東松島市：11点）の全てにおいて、食品衛生法の規定に基づく放射性物質の基準値（100ベクレル/kg）以下であり、安全性に問題がない

ことが確認されました。

この結果により、以下の旧市町村で生産された平成24年産米は通常どおり出荷，販売等が可能となります。

測定結果の詳細については裏面のとおりです。

【平成24年産米の出荷，販売等が可能となった旧市町村】

市町村	出荷・販売等が可能となった旧市町村	検査が終了していない旧市町村
大崎市	旧田尻町，旧沼部村，旧大貫村，旧松山町，旧下伊場野村	旧古川町，旧荒雄村，旧志田村，旧宮沢村，旧長岡村，旧富永村，旧東大崎村，旧高倉村，旧清滝村，旧敷玉村，旧西大崎村，旧北浦村，旧三本木町，旧鹿島台町，旧岩出山町，旧一栗村，旧真山村，旧鳴子町，旧川渡村，旧鬼首村
石巻市	旧蛇田村，旧桃生村，旧前谷地村，旧中津山村，旧稲井村	旧石巻市，旧荻浜村，旧渡波町，旧飯野川町，旧二俣村，旧大川村，旧大谷地村，旧雄勝町，旧広瀬村，旧須江村，旧北村，旧鹿又村，旧橋浦村，旧鮎川町，旧十三浜村，旧大原村
東松島市	旧矢本町，旧赤井村，旧大塩村	旧宮戸村，旧野蒜村，旧小野村

※太字の旧市町村が今回の公表分である。

4 検査状況

①検査済点数

検査点数 (計画)	検査済 点数	不検出 ～50Bq/kg以下	50Bq/kg超 ～100Bq/kg以下	100Bq/kg超過
2,841	388 (56)	388 (56)	0 (0)	0 (0)

注1) ()内は，今回の公表分である。

2) 検査点数については，平成24年産水稻の生産・収穫の実態に合わせて精査した結果，当初見込んでいた点数より減少している。

②検査終了した市町村数

検査対象 市町村数 (旧市町村数)	検査終了 市町村数 (旧市町村数)	一部検査済み 市町村数 (旧市町村数)	検査未終了 市町村数 (旧市町村数)
34 (192)	3 (11)	5 (20)	26 (161)

※検査対象市町村は，平成24年産水稻が作付されていない女川町を除く県内全市町村。

【測定結果の詳細】

No.	市町村	旧市町村	検体分析 年月日	分析機関	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)					
					Cs-134	(検出下限値)	Cs-137	(検出下限値)	計	(検出下限値)
1	大崎市	田尻町	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(2. 66)	不検出	(3. 76)	不検出	(6. 4)
2	大崎市	田尻町	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 62)	不検出	(3. 23)	不検出	(6. 9)
3	大崎市	田尻町	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 50)	不検出	(3. 72)	不検出	(7. 2)
4	大崎市	田尻町	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 19)	不検出	(4. 67)	不検出	(7. 9)
5	大崎市	田尻町	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 17)	不検出	(3. 78)	不検出	(7. 0)
6	大崎市	田尻町	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(2. 59)	不検出	(3. 66)	不検出	(6. 3)
7	大崎市	沼部村	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 92)	不検出	(3. 80)	不検出	(7. 7)
8	大崎市	沼部村	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 49)	不検出	(3. 12)	不検出	(6. 6)
9	大崎市	沼部村	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 54)	不検出	(4. 22)	不検出	(7. 8)
10	大崎市	沼部村	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 10)	不検出	(3. 70)	不検出	(6. 8)
11	大崎市	沼部村	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(4. 16)	不検出	(3. 76)	不検出	(7. 9)
12	大崎市	沼部村	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(4. 44)	不検出	(3. 77)	不検出	(8. 2)
13	大崎市	沼部村	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(4. 10)	不検出	(3. 70)	不検出	(7. 8)
14	大崎市	大貫村	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(4. 41)	不検出	(4. 21)	不検出	(8. 6)
15	大崎市	大貫村	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(4. 33)	不検出	(4. 13)	不検出	(8. 5)
16	大崎市	大貫村	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 12)	不検出	(3. 72)	不検出	(6. 8)
17	大崎市	大貫村	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 14)	不検出	(3. 75)	不検出	(6. 9)
18	大崎市	大貫村	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(4. 57)	不検出	(3. 10)	不検出	(7. 7)
19	大崎市	大貫村	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 92)	不検出	(4. 28)	不検出	(8. 2)
20	大崎市	大貫村	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(2. 64)	不検出	(4. 59)	不検出	(7. 2)
21	大崎市	大貫村	H24. 09. 17	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 12)	不検出	(3. 13)	不検出	(6. 3)
22	石巻市	蛇田村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(2. 72)	不検出	(3. 25)	不検出	(6. 0)
23	石巻市	蛇田村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 09)	不検出	(3. 10)	不検出	(6. 2)
24	石巻市	蛇田村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(2. 64)	不検出	(4. 19)	不検出	(6. 8)
25	石巻市	前谷地村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 19)	不検出	(4. 67)	不検出	(7. 9)
26	石巻市	前谷地村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 06)	不検出	(4. 10)	不検出	(7. 2)
27	石巻市	前谷地村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 21)	不検出	(4. 70)	不検出	(7. 9)
28	石巻市	前谷地村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 80)	不検出	(3. 10)	不検出	(6. 9)
29	石巻市	前谷地村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 61)	不検出	(3. 83)	不検出	(7. 4)
30	石巻市	前谷地村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 48)	不検出	(3. 11)	不検出	(6. 6)
31	石巻市	前谷地村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(2. 56)	不検出	(3. 63)	不検出	(6. 2)
32	石巻市	前谷地村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 19)	不検出	(3. 80)	不検出	(7. 0)
33	石巻市	桃生村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 06)	不検出	(4. 09)	不検出	(7. 2)
34	石巻市	桃生村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 52)	不検出	(3. 15)	不検出	(6. 7)
35	石巻市	桃生村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(2. 57)	不検出	(3. 06)	不検出	(5. 6)
36	石巻市	桃生村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 19)	不検出	(3. 81)	不検出	(7. 0)
37	石巻市	中津山村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 16)	不検出	(3. 77)	不検出	(6. 9)
38	石巻市	中津山村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 12)	不検出	(4. 18)	不検出	(7. 3)
39	石巻市	中津山村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 20)	不検出	(3. 81)	不検出	(7. 0)
40	石巻市	中津山村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 17)	不検出	(3. 78)	不検出	(7. 0)
41	石巻市	中津山村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 82)	不検出	(4. 56)	不検出	(8. 4)
42	石巻市	中津山村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(2. 76)	不検出	(4. 38)	不検出	(7. 1)
43	石巻市	中津山村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 81)	不検出	(3. 11)	不検出	(6. 9)
44	石巻市	中津山村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 52)	不検出	(3. 15)	不検出	(6. 7)
45	石巻市	中津山村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 11)	不検出	(3. 12)	不検出	(6. 2)
46	東松島市	矢本町	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 50)	不検出	(3. 71)	不検出	(7. 2)
47	東松島市	矢本町	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 90)	不検出	(3. 19)	不検出	(7. 1)
48	東松島市	矢本町	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(2. 70)	不検出	(3. 83)	不検出	(6. 5)
49	東松島市	矢本町	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(4. 04)	不検出	(4. 09)	不検出	(8. 1)
50	東松島市	矢本町	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 14)	不検出	(3. 74)	不検出	(6. 9)
51	東松島市	赤井村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(2. 65)	不検出	(3. 16)	不検出	(5. 8)
52	東松島市	赤井村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 21)	不検出	(3. 83)	不検出	(7. 0)
53	東松島市	赤井村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 91)	不検出	(4. 27)	不検出	(8. 2)
54	東松島市	赤井村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 18)	不検出	(3. 78)	不検出	(7. 0)
55	東松島市	大塩村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(3. 90)	不検出	(3. 19)	不検出	(7. 1)
56	東松島市	大塩村	H24. 09. 18	エヌエス環境(株)東北支社	不検出	(4. 33)	不検出	(3. 68)	不検出	(8. 0)

※不検出とは、検出下限値未満であることを示す。括弧内の数値が検出下限値であり、測定 毎に変動する。